

MÄRKÄTILAT Hoito-ohjeet

Tuotteet: Aqualon, Onyx

Siivous asennuksen jälkeen

- Poista irtolika. Pese lattia neutraalilla puhdistusaineella (esim. Kiillon Kaino). Anna lattian kuivua.
- Mikäli tiloissa on kalkkipitoista likaa tai pölyä (esim. betonipöly) käytä puhdistamiseen heikosti hapanta pesuainetta pH 4 - 4,5 (esim. Kiillon Kasper). Pesuaineen käytön jälkeen huuhtelee pinnat puhtaalla vedellä ja anna kuivua.
- Pese seinät käyttäen samoja aineita lian koostumuksen mukaan. Anna seinien kuivua.

Ylläpitosiivous

- Poista irtolika. Pyyhi lattia kosteapyyhkien tai pese likaisempi lattia märkäpesuna. Käytä heikosti emäksistä puhdistusainetta pH 9 (esim. Kiillon Vieno Aktiivi). Anna lattian kuivua.
- Pyyhi seinät mikrokuituliinalla tai pese märkäpesuna riippuen likaisuudesta. Käytä heikosti emäksistä pesuainetta pH 9 (esim. Kiillon Vieno Aktiivi). Kuivaa pesun jälkeen.
- Mikäli vesi on kovaa tai muusta syystä pinnoille jää kalkkisaostumia, poista ne heikosti happamalla aineella pH 4 - 4,5 (esim. Kiillon Kasper). Anna aineen vaikuttaa ennen hankausta noin 10 min. Huuhtelee ja kuivaa.

Tahranpoistotaulukko

- Poista tahrat välittömästi niiden ilmestyttyä.

Tahratyyppi Tahranpoistomenetelmä

Suklaa, rasva, hedelmä, jäätelö, kerma, mehu, kahvi, limonadi, tee, viini, uloste, oksennus	Haaleaan veteen lisätty neutraali puhdistusaine
Piki, kumi, öljy, väriliidut, tussi	Mineraalitärpätti, puhdistussprii
Steariini, purukumi	Tahra jäähdytetään jääpussilla ja raaputetaan varovasti irti
Veri	Kylmä vesi
Ruoste, virtsa- ja ulostetahrat	hapan puhdistusaine