

tessera[®] Microtuft paklājfližes

Struktur 1 un Struktur 2 Linear

Ieklāšanas norādes

Microtuft ir ļoti zemu cilpiņu šķiedras paklājfližes, kas izskata, faktūras un izturīguma ziņā līdzinās tradicionālam plakani austam tekstilam.

Atšķirībā no standarta cilpiņu paklājfližēm mikrošķiedras cilpiņas ir ļoti zemas un cieši pieguļ flīzes virsmai, nodrošinot ārkārtīgi augstas nodilumizturības grīdas risinājumu, taču flīžu malas būs pamanāmākas nekā standarta cilpiņu šķiedras paklājfližēm.

Pamanāmās malas ir raksturīgas visām mikrošķiedras paklājfližēm. Lai nodrošinātu optimālu apdari un līdz minimumam samazinātu pamanāmās malu, ieklājot mikrošķiedras grīdas segumu, jāievēro īpaša piesardzība un turpmāk minētie norādījumi.

Pamatne


Sliktas grīdas sagatavošanas rezultātā tiks akcentētas mikrošķiedras pamanāmās malas. Svarīgi, lai starp flīžēm nebūtu augstuma noviržu.

Ieklājot uz paceltas paneļu sistēmas, ir jānodrošina, lai starp paneļiem nebūtu augstuma noviržu un lai flīžu malām būtu kompensācija ar paneļu malām.

Ieklāšanas metode

Pūkošanās uz paklāja malām raksturīgas visām cilpiņu šķiedras paklājfližēm, taču mikrošķiedras flīžēm tās ir pamanāmākas, jo cilpiņas ir ļoti zemas un ir mazāk blakusesošu augstu plūksnu, lai tās apslēptu.

Lai mazinātu šo īpašību, mikrošķiedras paklājfližes ieteicams ieklāt ceturtdaļpagriezienā. Tas samazina gadījumus, kad vienas flīzes grieztā cilpiņa saskaras ar blakusesošās flīzes grieztu cilpiņu, tādējādi padarot malas ar vaļīgām šķiedrām mazāk pamanāmas.



Mikrošķiedras līmēšana

Microtuft paklājfližes ieklāj, izmantojot fiksācijas līmi ar augstu saķeri. Mēs iesakām Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack Plus. Vienmērīgi uzklājiet līmi visā grīdas zonā, īpašu uzmanību pievēršot malām.

Ja flīzes un to malas netiks pilnībā pielīmētas, atsevišķas flīzes var pacelties un novirzīties, padarot flīžu malas pamanāmākas.

Ja pielāgošanas laikā parādās īpaši pamanāmas malas, atsevišķas flīzes jāaizstāj ar citām, lai panāktu vizuāli pievilcīgāku malu izskatu.

Papildus iepriekš minētajam, ieklājot mikrošķiedras paklājfližes, jāievēro arī visas Forbo noteiktās papildu paklājfližu ieklāšanas un tīrīšanas vadlīnijas.