

Mårängskolan, Boden



Mårängskolan er en F-6-skole med omtrent 400 elever, lokalisert like utenfor Boden. Høsten 2023 ble en ny skolebygning innviet, og en eksisterende bygning ble renoveret. «Lysten til å lære og gleden over å lykkes» er skolens ledende prinsipper. Valget av Flotex-gulv for både den nye og den eksisterende bygningen var en naturlig beslutning for arealplanleggeren ved Arbeidsmarked- og utdanningsforvaltningen (en arealplanlegger i Luleå kommune), som tidligere hadde positive erfaringer med Flotex. For skolen var det viktigste å oppnå god akustikk med dempet lydnivå i skolens rom for å skape et behagelig miljø. Skolen hadde tidligere brukt Flotex i ett rom i den eldre bygningen, mens andre rom hadde tekstil- eller vinylgulv. Ønsket var imidlertid å ha teppegulv i alle rom, først og fremst for akustikkens skyld, men også for å skape et mykere inntrykk som inviterer elevene til å sitte og arbeide sammen på gulvet (slik at barna kan sitte komfortabelt og mykt). Rektor Annevi Larsson sier at teppet gir fantastisk lydabsorpsjon og samtidig er et attraktivt gulvalternativ. Fargene og mønstrene går i gråtoner og skaper en rolig atmosfære. Flotex er lagt i alle områder unntatt studioet og garderobene, som i kombinasjon med valg av andre materialer har bidratt til et lyddempet miljø. Annevi forteller at besøkende til skolen har kommentert den rolige og innbydende atmosfæren, noe som reflekterer positivt. Under planleggingsfasen var administrasjonen klar over at vedlikehold av tekstilgulv medfører noe høyere kostnader, da gulvet må rengjøres oftere. Med tanke på fordelene Flotex-gulvet gir, ble det likevel vurdert som en investering verdt det. Gulvet støvsuges og rengjøres med mekanisk våtrengjøring, og flekker kan fjernes relativt enkelt. Foreldre med barn på skolen er også fornøyde med det nye skolemiljøet.

Søk etter sted	Boden
Dato for ferdigstillelse	2022 (etapp 1) & 2024 (etapp 2-3)
Referanser arkitekt	a och d arkitektkontor
Søk etter gulvlegger	Golvtema i Boden AB (etapp 1) & Concreto Golvteknik i Umeå (etapp 2-3)
Fotograf referanser	Robert Nyholm

Gulvprodukter benyttet



Flotex Seagrass
Seagrass pearl



Flotex Colour
Calgary cement



Flotex Colour
Calgary grey



