







### Na de installatie

De eerste indruk maakt de meeste indruk.

Zorg dat de geïnstalleerde vloer na de werkzaamheden vrij is van snijrestanten en afval, goed geveegd of gestofzuigd is en dat eventuele lijmresten zijn verwijderd van de vloer en de plinten.

Bescherm de vloerbedekking voor de oplevering indien nodig tegen werkzaamheden en verkeer. Gebruik hiervoor een geschikt afdek materiaal.

Om een optimale prestatie van de vloerbedekking te mogen verwachten is het belangrijk om vanaf het begin de juiste onderhoudsmethodiek aan te houden. De onderhoudsadviezen zijn terug te vinden via de downloadpagina op de Forbo Flooring website en via [Flotex vloerverzorging](#).

Zorg ervoor dat de onderhoudsadviezen voor de oplevering van de vloerbedekking worden afgegeven aan de aannemer, klant of eindgebruiker.

### 3S' VSUZfT[NZVF\_ VgT[VdV hS' VVd]\_ fW

4[NZVhVb'SSfeW hS' i SdV\_ VgTWW [eZVTWS' Yd] VWWhaad [LZf[Y ab fWf^Wf W ` [VhahVdVh^VdVWVY] [ Y fW hVdLZg]hWž; YVhS^VdYa^h[ YW [ VWh^VdVWVY] [ Y a` fefSS` [eZVTWS' Yd] a\_ VWh^VdVWVY] [ Y ab` [Vgi ab ZSSdaadbda` ] Vd] Wb'SSfefWbaef[f[a` VdVž

Haad [W\_ VgT[S[d\_ VdLZVbW\_ VgTWbafW aXa` dVW\_ Sf[YWhad\_ W hS' YVbSefWTVdLZVd\_ VabbWž LaVaWVW S^VW h^VdVWVY] [ Y` [VTVdLZSV[YV i adVW T[NZVfYVf]ž

Bij vragen kunt u contact opnemen met onze afdeling technische adviezen op :

Info.belgium@forbo.com