



Textile Moqueta en losetas

tessera[®] harmony



50 x 50 cm

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS




tessera® harmony

Harmony, un diseño orgánico y relajante, está disponible en 12 colores cálidos, diseñados para combinar tonalmente entre sí, así como para combinar estrechamente con otras gamas de nuestro catálogo Tessera, todas fabricadas y disponibles en el Reino Unido.

- Contiene un 60% de material reciclado por peso.
- Fabricado en el Reino Unido con energía 100% renovable.
- Disponible en formato en losetas de 50 cm x 50 cm.
- Se combina fácilmente con las losetas y losetas vinílicas Allura Flex sin necesidad de tiras de transición, perfiles adicionales ni incómodas acumulaciones en el soporte.
- Disponible con soporte secundario SOFTbac®.


Harmony es la última incorporación a la práctica gama de moqueta en losetas Tessera para espacios de trabajo, uniéndose a **Infused** y **Accord** como parte de la colección Union; una serie diseñada para ayudar a satisfacer las necesidades del diseño comercial moderno.

Cada gama de la colección **Union** **compartirá** colores de fibra, tonos y estilos de diseño utilizables para ampliar las posibilidades creativas, formando entornos de espacios de trabajo equilibrados, apacibles y más productivos.




4600 | magic mingle

LRV 15



4601 | morning song

LRV 19



4602 | noir anise

LRV 8



4603 | enduring joy

LRV 8



4604 | linen weft

LRV 22



4605 | tea rose

LRV 12




4606 | coffee mocha

LRV 13




4607 | great grape

LRV 9



4608 | corn silk

LRV 20




4609 | silver bells

LRV 19




4610 | lucky shamrock

LRV 14



4611 | aqua symphony

LRV 7



Tessera Harmony, un diseño suave y equilibrado que transmite una sensación de acuerdo y control, fomenta un entorno tranquilo y más productivo, aumentando la sensación de bienestar en cualquier proyecto de interiorismo.



Infused 4504 | linen ruffle

tessera® harmony
forma parte de la colección **Union**

La colección **Union**

El concepto de Unión nos reúne donde los elementos individuales encuentran la unidad y el equilibrio a través de su unión. Se mantienen las diferentes características, pero son más fuertes y productivos que la suma de sus partes.

De este modo, la colección **Union** responde a la necesidad del diseño de espacios de trabajo de ofrecer soluciones flexibles, prácticas y adaptables en una serie de gamas complementarias, útiles y comerciales, fomentando el bienestar en el lugar de trabajo y creando entornos innovadores y productivos.

La colección **Union** abarca tres gamas estampadas: el diseño orgánico de **Infused**, el diseño estriado de intersección natural de **Accord** y los tonos suaves de **Harmony**, que complementan las gamas lisas Tessera de Layout y Chroma.



Accord 4704 | linen pearl





Harmony 4608 | corn silk





Harmony 4604 | linen weft



Harmony 4601 | morning song



Harmony 4604 | linen weft



Harmony 4601 | morning song







Harmony 4610 | lucky shamrock
Infused 4510 | wistful walk
Accord 4710 | clover leaf

Las combinaciones de colores neutros Harmony comparten tonos idénticos con Infused y Accord, lo que permite interesantes esquemas de diseño con cambio de patrón y un solo tono. Se puede utilizar junto con otras moquetas en losetas Tessera complementarias para aumentar la flexibilidad creativa.





board 1 | neutral



board 2 | neutral

Los colores de realce contemporáneos de los diseños Harmony, Infused y Accord se complementan tonalmente y pueden realzarse aún más mediante el uso de acentos y neutros de otras gamas de Tessera.







board 1 | neutral

1 infused 4502 | noir °ame , 2 harmony 4602 | noir anise, 3 layout 2100 | mono, 4 chroma 3601 | platinum, 5 outline 3102 | soda, 6 harmony 4609 | silver bells, 7 infused 4509 | silver feather, 8 accord 4709 | silver shadow, 9 layout 2112 | frosting, 10 accord 4700 | magic carpet, 11 harmony 4600 | magic mingle, 12 infused 4500 | magic mood, 13 struktur 1 3707 | järn, 14 struktur 1 3706 | svart, 15 layout 2104 | alloy, 16 chroma 3606 | tuxedo, 17 accord 4702 | noir thunder.



board 2 | neutral

1 infused 4503 | enduring storm, 2 harmony 4603 | enduring joy, 3 accord 4703 | enduring earth, 4 layout 2105 | aniseed, 5 chroma 3602 | chanterelle, 6 infused 4501 | morning cloud, 7 accord 4701 | morning dew, 8 harmony 4601 | morning song, 9 chroma 3609 | coconut, 10 struktur 2 linear 4403 | kaç e + korn, 11 infused 4504 | linen ru"e , 12 create space 1 1807 | tawny, 13 accord 4704 | linen pearl, 14 harmony 4604 | linen weft, 15 perspective 3905 | ethereal, 16 infused 4506 | coç ee cream, 17 accord 4706 | coç ee walnut, 18 harmony 4606 | coç ee mocha, 19 chroma 3610 | thatch.



board 3 | colour

1 infused 4511 | idyllic air, 2 chroma 3618 | torrent, 3 perspective 3913 | iridescent, 4 create space 1 1827 | lazulite, 5 chroma 3615 | nautical, 6 layout 2130 | icepop, 7 struktur 1 3717 | påfågel, 8 harmony 4611 | aqua symphony, 9 accord 4711 | aqua med, 10 layout 2117 | surf, 11 accord 4711 | aqua med, 12 layout 2121 | bubble, 13 layout 2125 | tonic, 14 chroma 3612 | estuary, 15 create space 1 1824 | kayanite.



board 4 | colour

1 create space 1 1826 | serpentine, 2 infused 4510 | wistful walk, 3 accord 4710 | clover leaf, 4 struktur 1 3711 | mossa, 5 harmony 4610 | lucky shamrock, 6 chroma 3613 | pasture, 7 chroma 3617 | botanical, 8 accord 4708 | whisper wood, 9 chroma 3609 | coconut, 10 layout 2111 | gherkin, 11 infused 4508 | whimsy wood, 12 perspective 3904 | mirage, 13 harmony 4608 | corn silk, 14 chroma 3614 | submarine, 15 create space 1 1821 | citrine, 16 struktur 1 3709 | gul, 17 create space 1 1823 | jadeite.



board 5 | colour

1 ° otex metro t546016 | grape, 2 harmony 4607 | great grape, 3 create space 1 1825 | spinel, 4 struktur 1 3710 | rosa, 5 harmony 4605 | tea rose, 6 infused 4505 | coral dream, 7 chroma 3621 | camisole, 8 accord 4707 | coral kiss, 9 create space 1 1828 | garnet, 10 create space 1 1822 | sunstone, 11 infused 4507 | pickled spice, 12 struktur 1 3715 | rost, 13 perspective 3908 | vivacious.

















Coordinando grupos de colores

Los grupos de colores con el prefijo «magic», «noir», «silver», «morning», «linen», «enduring» y «coffee» de los diseños Accord, Infused y Harmony comparten las mismas combinaciones cromáticas, lo que facilita la selección para coordinar esquemas.

Se pueden encontrar sinergias adicionales, inspiradoras y tonales en toda la colección Union y en todo nuestro catálogo Tessera.







Especificaciones técnicas

Las moquetas en losetas Harmony cumplen los requisitos de la norma EN 1307

Descripción	Loseta de moqueta en bucles de altura multipila con pelo insertado	
 Tamaño de las Loseta	EN 994	50 cm x 50 cm
 Espesor total	ISO 1765	6.3 mm
Altura de la fibra	ISO 1766	3.4 mm
 Tamaño de la colección	12	
Embalaje por cartón Loseta	16 (4 m ²)	
 Uso comercial	EN ISO 10874	Clase 33
Composición de la fibra	100% poliamida 6	
Método del tinte	100% teñido en masa	
Densidad de puntadas	ISO 1763	255,052 per m ²
 Peso de la fibra	ISO 8543	720 g/m ²
 Peso total	ISO 8543	4260 g/m ²
 Soporte primario	Poliéster	
Soporte secundario	Betún modificado ProBac™ y vellón de poliéster. Contiene más de un 76% de material reciclado.	
Soporte secundario alternativo disponible	SOFTbac®	
 Reducción del ruido de impacto acústico	ISO 10140-3	25 dB
 Absorción del ruido de impacto	ISO 354	$\alpha_w = 0.15$ (H)
 Silla de ruedas de uso continuo	ISO 4918	$r \geq 2.4$
 Solidez de los colores a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 5
 Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2 %
 Emisiones al aire interior: TVOC después de 28 días	EN 16516	≤ 0.1 mg/m ³
 Creating Better Environments		
Energía renovable	Todas las moquetas en losetas Tessera se fabrican con energía 100% renovable (electricidad y biogás)	
Contenido reciclado	Las moquetas en losetas Tessera Harmony contienen un 60% de material reciclado en peso.	
Calidad del aire interior	Las moquetas en losetas Harmony cumplen las normas de confort del aire en interiores	
 Back to the Floor	Los recortes de instalación pueden recogerse a través de Back to the Floor	
CALIFICACIÓN SKA	Harmony cumple los criterios de la clasificación Ska para revestimientos de suelos blandos M12 en oficinas, comercios y centros de enseñanza superior	
 Installation method	Monolithic	

Las moquetas en losetas Harmony cumplen los requisitos de las normas EN 14041:2004 y BS EN 14041:2004



 Código del producto	EN 14041	1170104-DoP-210
 Código del producto	BS EN 14041	1170104-DoP-GB210
 Reacción al fuego	EN 13501-1	C _f -s1, G, NCS
 Resistencia al deslizamiento	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
 Voltaje corporal	ISO 6356	< 2.0 kV
 Conductividad térmica	EN 12667	0.06 W/mK



Todas las organizaciones de ventas y plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad certificados de acuerdo con la norma ISO 9001. Todas las plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001. Las moquetas en losetas Tessera Harmony se fabrican en una instalación certificada según SA8000* e ISO 45001. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems está documentada en declaraciones medioambientales de producto (EPD) individuales.

Como ocurre con cualquier producto, el color y el diseño influyen en la retención del aspecto del pavimento. El nivel y el tipo de tráfico deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de colores. Los colores claros pueden no ser adecuados para zonas de tráfico intenso.

Instalación y mantenimiento

Los tonos pueden variar de un lote a otro y deben comprobarse antes de la instalación. Los lotes no deben mezclarse en el mismo lugar. Todos los productos Tessera deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales reconocidas.

Nuestro adhesivo recomendado para nuestra colección de moquetas en losetas Tessera es el 542 Eurofix Tack Plus.

Un sistema de PAVIMENTO para zonas de acceso bien diseñado evitará que la suciedad y la humedad se introduzcan en el edificio, prolongando la vida de las moquetas en losetas y reduciendo los costes de limpieza, reparación y mantenimiento en general. Los sistemas de acceso Forbo Coral y Nuway pueden eliminar y retener hasta el 95% de toda la suciedad y humedad que entra en un edificio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

La aspiración eléctrica periódica es esencial. Las manchas en la superficie pueden eliminarse con un paño húmedo o, en caso de manchas más resistentes, con una solución de detergente suave. Las instrucciones completas de instalación, limpieza y mantenimiento pueden consultarse en www.forbo-flooring.co.uk

Aunque Forbo Flooring UK Limited hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este catálogo sea correcto y preciso en el momento de su publicación, en la medida en que lo permita la ley, Forbo Flooring UK Limited no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la información, el contenido, los materiales o los productos expuestos en este catálogo y no garantiza que la información sea exacta, completa o actual y le aconsejamos que visite nuestro sitio web en www.forbo-flooring.co.uk para obtener información actualizada o correcciones de dichos contenidos.

Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013
Barcelona
Spain
Tel.: +34 932 090 793
info.pavimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.es



NBS Source
Manufacturing Partner



SAMPLE SERVICE
0800 731 2369
samples.uk@forbo.com



BACK TO THE FLOOR
RECYCLING PROGRAM



Forbo BIM
REVIT | ARCHICAD

Find us on



creating better environments



FLOORING SYSTEMS