

Klebstoffempfehlung zur Klebung von US Floors Core Tec Belägen der Firma

Klöpferholz GmbH & Co.KG

Schleißheimer Strasse 104
85748 Garching

Telefon 089/32951-0
Telefax 089/32951-905

www.kloepfer.de

Stand: August 2018
Version : 02

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrollengeeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Erfurt Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Eurocol Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Eurocol Deutschland GmbH jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung:	048 Europrimer Plus
Feuchtigkeitssperre	021 Euroblock Reno LE 026 Euroblock Multi 042 Euroblock Turbo
Oberflächenstabilisierung	021 Euroblock Reno LE

Eurocol is part of the Forbo Group



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich. Die AGB in Schriftform können bei uns angefordert werden.

Geschäftsführer Dr. Stefan Vollmuth
Jochen Schwemmler
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
USt.-ID DE 811 178 280

Deutsche Bank AG Hannover
BIC DEUTDE2HXXX
IBAN DE79250700700015729700

NL Österreich
Am Terminal 1 c
A-8402 Werndorf
Firmenbuch-Nr. FN 230984h
UID-Nr. ATU56448437

Deutsche Bank AG Wien
BIC DEUTATWWXXX
IBAN AT421910000040795000

Vergussmasse:	042 Euroblock Turbo
Spachtelmasse:	913 Europlan Silicat
	je nach Untergrund, Nivellierniveau, Belastung auszuwählen

Verklebung von US Floors Coretec Plus

Bezeichnung	Klebstoff
US Floors Core Tec	145 Euromix Wood Extra
	153 Eurowood LE
	154 Eurowood SF ultra
	157 Eurowood MS

Für die Verklebung ist eine entsprechende Zahnung, wie z.B. B11/B15 (TKB) zu verwenden.

Auf eine vollflächige Benetzung der einzelnen Elemente ist zu achten.

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Eurocol Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Eurocol Deutschland GmbH einzuholen.

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Eurocol Deutschland GmbH +49-361-73041-0, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

the strong connection

eurocol

3/2 Klebstoffempfehlung US Floors Core Tec Beläge



Eurocol is part of the Forbo Group



Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich. Die AGB in Schriftform können bei uns angefordert werden.

Geschäftsführer Dr. Stefan Vollmuth
Jochen Schwemmler
Handelsregister HRB 100351 Jena (D)
USt.-ID DE 811 178 280

Forbo Eurocol Deutschland GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt, Germany

Phone +49 361 73041 0
Fax +49 361 73041 90
info.erfurt@forbo.com
www.forbo-eurocol.de