



POUR VOS PROJETS DE DERNIÈRE MINUTE

LES **100 %**
DISPO



+ de **350 RÉFÉRENCES**
GARANTIES EN STOCK

créons un environnement meilleur

Forbo

FLOORING SYSTEMS

LES 100 % DISPO

Pour vos projets de dernière minute !

Faites le choix de la sérénité avec une sélection de nos meilleurs vendeurs avec un stock garanti toute l'année.

Plus de 350 références garanties en stock

parmi nos collections PVC acoustique et compact, LVT, Linoléum, Textiles et accessoires.

Un projet de dernière minute ?

Forbo Flooring est à vos côtés pour vos imprévus en vous proposant son service 100 % DISPO. Rien de plus simple :

- Valable pour toute commande **jusqu'à 500 m²**
- Commande confirmée avant **14h** -> expédition **sous 48h**

OUEST

flooring.france.no@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 33

NORD NORMANDIE / EST

flooring.france.no@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 31

ÎLE-DE-FRANCE

flooring.france.ps@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 37

AURA / SUD EST

flooring.france.ps@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 36

SUD OUEST

flooring.france.sudouest@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 35

GRANDS COMPTES

flooring.france.grandscomptes@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 35

Sommaire



PVC ACOUSTIQUE U3/U4

- Modul'up trafic et compact 33 I 43
- Bande de jonction
- Sarlon trafic 19 db et 15 db 33 I 43
- Cordons de soudure sarlon trafic
- Sarlon primeo 33 I 43
- Sarlon primeo compact 33 I 43
- Cordons de soudure sarlon primeo
- Primeo modal 33 I 43
- Sarlon marche complète



LVT

- Allura decibel 0.35 I 0.7 I 0.8
- Allura click pro
- Allura flex1.0 I Allura flex 0.55
- Allura 0.4 I 0.55 I 0.70



PVC COMPACT HOMOGENE U4

- Sphera element



FLOTEX

- Flotex colour lés I lés S
- Flotex colour dalles I dalles S
- Flotex vision lés I lés S
- Flotex lames I lames S



PVC ACOUSTIQUE U2S

- Sarlon habitat + 2s2 I 2s3
- Modul'up habitat 2s2 I 2s3
- Habitat modal 2s3
- Novibat préférence 2s3
- Novibat 2s2 I 2s3 I novibat semi-libre



PVC COMPACT HETEROGENE U3 / U4

- Eternal 33 I 43
- Surestep



MARMOLEUM

- Marmoleum marbled
- Cordons de soudure



TEXTILES TUFTES ET AIGUILLETES

- Tessera cloudscape
- Tessera layout I outline
- Forte
- Showtime colour



25 ml env. x 2 m

LES 100% DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.



8413 | natural oak
8413UP3319
8413UP4319

LRV 32%
8413UP33C
8413UP43C



8514 | pure chill oak
8514UP3319
8514UP4319

LRV 27%
8514UP33C
8514UP43C



8421 | polar oak
8421UP3319
8421UP4319

LRV 39%
8421UP33C
8421UP43C



8422 | carbon oak xl
8422UP3319
8422UP4319

LRV 16%
8422UP33C
8422UP43C



771 | silver concrete
771UP3319
771UP4319

LRV 28%
771UP33C
771UP43C



573 | clay cement
573UP3319
573UP4319

LRV 41%
573UP33C
573UP43C



761 | steel concrete
761UP3319
761UP4319

LRV 16%
761UP33C
761UP43C



572 | medium grey cement
572UP3319
572UP4319

LRV 25%
572UP33C
572UP43C



902 | bronzite stromboli
902UP3319
902UP4319

LRV 11%
902UP33C
902UP43C



312 | anthracite nairobi
312UP3319
312UP4319

LRV 22%
312UP33C
312UP43C




342 | natural grey canvas
342UP3319
342UP4319

LRV 26%
342UP33C
342UP43C



4804 | copper stardust
4804UP3319
4804UP4319

LRV 20%
4804UP33C
4804UP43C



9307 | pastel kubik
9307UP3319
9307UP4319

LRV 31%
9307UP33C
9307UP43C



409 | black & white doodle
409UP3319
409UP4319

LRV 33%
409UP33C
409UP43C



406 | red doodle
406UP3319
406UP4319

LRV 27%
406UP33C
406UP43C



235 | lemon canyon
235UP3319
235UP4319

LRV 60%
235UP33C
235UP43C



877 | dark blue uni
877UP3319
877UP4319

LRV 6%
877UP33C
877UP43C

Codes construction



UP3319 - Modul'up trafic 19 dB - 33
UP4319 - Modul'up trafic 19 dB - 43



UP33C - Modul'up compact 33
UP43C - Modul'up compact 43

BANDE DE JONCTION MODUL'UP

Permet la mise en œuvre d'un revêtement de sol Modul'up sur ancien support (ex : amianté *).
Se référer à l'Avis Technique ou à l'ETN du revêtement associé pour sa mise en œuvre.

Rouleau de 50 m x 100 mm par boîte unitaire.
Référence 792

* Dans le respect de la réglementation en vigueur.





LES **100% DISPO**
Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.

sarlon® trafic 19 dB et 15 dB 33 | 43



25 ml env. x 2 m



8421 | polar oak
8421T3319
8421T4319

LRV 39%
8421T3315
8421T4315



8413 | natural oak
8413T3319
8413T4319

LRV 16%
8413T3315
8413T4315



8514 | pure chill oak
8514T3319
8514T4319

LRV 27%
8514T3315
8514T4315



121 | grey linea
121T3319
121T4319

LRV 36%



8422 | carbone oak xl
8422T3319
8422T4319

LRV 16%
8422T3315
8422T4315



570 | chalk cement
570T3319
570T4319

LRV 49%
570T3315
570T4315



572 | medium grey cement
572T3319
572T4319

LRV 25%
572T3315
572T4315



579 | slate cement
579T3319
579T4319

LRV 15%



771 | silver concrete
771T3319
771T4319

LRV 28%
771T3315
771T4315




761 | steel concrete
761T3319
761T4319

LRV 16%
761T3315
761T4315



919 | grey topography
919T3319
919T4319

LRV 29%



3801 | pearl cristal
3801T3315
3801T4315

LRV 41%

Réf. sarlon trafic	Référence cordons de soudure
121	121VW Soudure PVC 50M N°228
570	570VW Soudure PVC 50M N°191
572	572VW Soudure PVC 50M N°244
579	579VW Soudure PVC 50M N°189
761	761VW Soudure PVC 50M N°28
771	771VW Soudure PVC 50M N°357
919	919VW Soudure PVC 50M N°485
3801	3801VW Soudure PVC 50M N°146
8413	8413VW Soudure PVC 50M N°9
8421	8421VW Soudure PVC 50M N°134
8422	8422VW Soudure PVC 50M N°139
8514	8514VW Soudure PVC 50M N°503

Codes construction



T3319 - Sarlon trafic 19 dB - 33
T4319 - Sarlon trafic 19 dB - 43



T3315 - Sarlon trafic 15 dB - 33
T4315 - Sarlon trafic 15 dB - 43



LES **100% DISPO**
Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.

4378381 | chêne L gris clair

sarlon® primeo 33 | 43
sarlon® primeo compact 33 | 43

25 ml x 2 m



chêne L | gris clair
19 dB
U3 : 3378381
U4 : 4378381

LRV 34%
compact
U3 : 33C78381
U4 : 43C78381



chêne L | blanc cassé
19 dB
U3 : 3378380
U4 : 4378380

LRV 47%



chêne L | natura clair
19 dB
U3 : 3378383
U4 : 4378383

LRV 32%



chêne XL | naturel moyen
19 dB
U3 : 3378431
U4 : 4378431

LRV 24%



béton | gris moyen
compact
U3 : 33C7712
U4 : 43C7712

LRV 29%



béton | gris foncé
19 dB
U3 : 33C7722
U4 : 437722

LRV 18%
compact
U3 : 33C7722
U4 : 43C7722




code one | gris moyen
19 dB
U3 : 337119
U4 : 437119

LRV 20%



nuance | gris clair
19 dB
U3 : 337612
U4 : 437612

LRV 27%



nuance | gris foncé
19 dB
U3 : 337629
U4 : 437629

LRV 12%



uni | bouton d'or
19 dB
U3 : 3370825
U4 : 4370825

LRV 53%



uni | bleu sarcelle
19 dB
U3 : 3370827
U4 : 4370827

LRV 19%

Référence cordons de soudure	
337119 / 437119	Soudure PVC 50M N°149
337612 / 437612	Soudure PVC 50M N°106
337629 / 437629	Soudure PVC 50M N°105
337722 / 437722	Soudure PVC 50M N°244
3370825 / 4370825	Soudure PVC 50M N°461
3370827 / 4370827	Soudure PVC 50M N°458
3378380 / 4378380	Soudure PVC 50M N°133
3378381 / 4372381	Soudure PVC 50M N°134
3378383 / 4378383	Soudure PVC 50M N°135
3378431 / 4378431	Soudure PVC 50M N°142
33C7712 / 43C7712	Soudure PVC 50M N°126
33C7722 / 43C7722	Soudure PVC 50M N°244
33C78381 / 43C78381	Soudure PVC 50M N°134

primeo modal 33 | 43



hoggar gris moyen
U3 : 37542
U4 : 47542

LRV 36%

50 x 50 cm


sarlon® marche complète



Uni gris clair - nez de marche anthracite | 631229

20 ml x 1,01 m

sarlon® habitat + 2s2 | 2s3




chène | cérusé
2s2 : 2223410
2s3 : 2323410 LRV 51%



chène 2 frises | poussière
2s2 : 2223181
2s3 : 2323181 LRV 33%



chène | brut
2s2 : 2223413
2s3 : 2323413 LRV 33%



béton | fumée
2s2 : 2223782
2s3 : 2323782 LRV 29%



chène | gris
2s2 : 2223411
2s3 : 2323411 LRV 32%




chène | scandinave
2s2 : 2223483
2s3 : 2323483 LRV 33%



2322410 | chène cérusé


modul'up® habitat 2s2 | 2s3



chène 2 frises | craie
2s2 : 2220180
2s3 : 2320180 LRV 47%



chène 2 frises | poussière
2s2 : 2220181
2s3 : 2320181 LRV 33%




chène 2 frises | carbone
2s2 : 2220352
2s3 : 2320352 LRV 24%

BANDE DE
 JONCTION
 MODUL'UP

 Rouleau de 50 m x 100 mm
 par boîte unitaire.
 Référence 792



chène | brut
2s2 : 2220413
2s3 : 2320413 LRV 33%



chène 2 frises | fumée
2s2 : 2220182
2s3 : 2320182 LRV 21%




béton | perle
2s2 : 2220781
2s3 : 2320781 LRV 50%



béton | fumée
2s2 : 2220782
2s3 : 2320782 LRV 29%

habitat modal 2s3



234111 | linéa gris clair



linéa | gris clair
2s3 : 234111 LRV 36%



béton | gris moyen LRV 33%
2s3 : 234712

LES **100%**
 DISPO
 Commande jusqu'à 500 m².
 Commande confirmée avant 14h =
 expédition sous 48h maximum.

novibat préférence 2s3

25 ml env. x 2 m



zen | gris chaud
2s3 : 23662




chêne 2 frises | cendre
2s3 : 23162



chêne élégant | gris clair
2s3 : 23471




chêne élégant | ivoire
2s3 : 23461



chêne élégant | gris foncé
2s3 : 23482

LES **100%**
DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.



patina | gris froid
2s3 : 23302



23471 | chêne élégant | gris clair

novibat 2s2 | 2s3
novibat semi-libre

25 ml env. x 4, 3, 2 m



limousin chêne naturel
U2s P2 | 4m 85645 | 2m 856452
U2s P3 | semi-libre | 4m 90645 | 3m 906453 | 2m 906452




limousin chêne ardoise
U2s P2 | 4m 85647 | 2m 856472
U2s P3 | semi-libre | 4m 90647 | 3m 906473 | 2m 906472



pamplona chêne doré
U2s P2 | 4m 85982 | 2m 859822
U2s P3 | semi-libre | 4m 90982 | 3m 909823 | 2m 909822



hormington minéral taupe
U2s P2 | 4m 85575 | 2m 855752
U2s P3 | semi-libre | 4m 90575 | 3m 905753 | 2m 905752



lava gris clair
U2s P2 | 4m 85765 | 2m 857652
U2s P3 | semi-libre | 4m 90765 | 3m 907653 | 2m 907652



lava gris foncé
U2s P2 | 4m 85766 | 2m 857662
U2s P3 | semi-libre | 4m 90766 | 3m 907663 | 2m 907662



85645 | limousin chêne naturel



golden smooth oak
120 x 20 cm
0.35 **3WSM13**
LRV 31%



classic authentic oak
100 x 20 cm
0.35 **3WAU04**
0.7 **7WAU04**
0.8 **8WAU04**
LRV 27%



pale authentic oak
100 x 20 cm
0.35 **3WAU01**
0.7 **7WAU01**
0.8 **8WAU01**
LRV 41%



smoked authentic oak
100 x 20 cm
0.35 **3WAU02**
LRV 23%



winter harvest oak
100 x 16,6 cm
0.35 **3WHA01**
0.7 **7WHA01**
0.8 **8WHA01**
LRV 25%



3WAU01-7WAU01-8WAU01 | pale authentic oak



golden harvest oak
100 x 16,6 cm
0.35 **3WHA03**
0.7 **7WHA03**
0.8 **8WHA03**
LRV 27%



silt slabstone
50 x 50 cm
0.7 **7SL04**
0.8 **8SL04**
LRV 29%



smoke slabstone
50 x 50 cm
0.7 **7SL02**
0.8 **8SL02**
LRV 22%



charcoal slabstone
50 x 50 cm
0.7 **7SL09**
0.8 **8SL09**
LRV 17%



60300CL5 | central oak



whitewash elegant oak
60064CL5
121,2 x 18,7 cm
LRV 30%



central oak
60300CL5
150,5 x 23,7 cm
LRV 21%



light honey oak
60305CL5
150,5 x 23,7 cm
LRV 37%



white autumn oak
60350CL5
121,2 x 18,7 cm
LRV 40%



rustic anthracite oak
60306CL5
150,5 x 23,7 cm
LRV 15%

LES **100%**
DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.

Accessoires

	Référence
Sous couche allura click 15 db	U54002
Sous couche allura click 19 db	SC19



grigio concrete
62523CL5
60 x 31,7 cm
LRV 21%

allura flex
allura® flex 0.55

FL5 allura flex 0.55 mm | FL1 allura flex 1 mm

120 x 20 cm | 180 x 32 cm | 150 x 28 cm | 100 x 15 cm 50 x 50 cm



white autumn oak
100 x 15 cm
60350 FL1
LRV 40%



whitewash elegant oak
120 x 20 cm
60064 FL1
LRV 30%



light honey oak
150 x 28 cm
60305 FL5
LRV 37%



central oak
150 x 28 cm
60300 FL1 / FL5
LRV 21%



deep country oak
150 x 28 cm
60302 FL1 / FL5
LRV 17%




rustic anthracite oak
150 x 28 cm
60306 FL5
LRV 15%



grey giant oak
150 x 28 cm
60280 FL5
LRV 20%



grigio concrete
50 x 50 cm
62523 FL1 / FL5
LRV 21%



natural concrete
50 x 50 cm
62522 FL1 / FL5
LRV 25%



charcoal concrete
50 x 50 cm
62418 FL1 / FL5
LRV 16%



nero concrete
50 x 50 cm
62419 FL1
LRV 10%

allura 0.4 | 0.55 | 0.70

DR4 allura 0.4 à coller | DR5 allura 0.55 à coller | DR7 allura 0.70 à coller

120 x 20 cm | 180 x 32 cm | 150 x 28 cm | 100 x 15 cm 50 x 50 cm



white autumn oak
100 x 15 cm
60350 DR5
LRV 40%



white raw timber
120 x 20 cm
60151 DR5
LRV 44%



whitewash elegant oak
120 x 20 cm
60064 DR4 / DR5
LRV 30%



waxed oak
100 x 15 cm
60063 DR5
LRV 21%



honey elegant oak
120 x 20 cm
60065 DR4 / DR5
LRV 26%



60151 | white raw timber



bleached rustic pine
120 x 20 cm
60084 DR4
LRV 41%



light honey oak
150 x 28 cm
60305 DR4 / DR5
LRV 37%



central oak
150 x 28 cm
60300 DR4 / DR5 / DR7
LRV 21%



rustic anthracite oak
150 x 28 cm
60306 DR5
LRV 15%



grigio concrete
50 x 50 cm
62523 DR5 / DR7
LRV 21%



natural concrete
50 x 50 cm
62522 DR5 / DR7
LRV 25%



charcoal concrete
50 x 50 cm
62418 DR5 / DR7
LRV 16%



natural giant oak
180 x 32 cm
60284 DR5
LRV 29%



grey giant oak
180 x 32 cm
60280 DR5
LRV 20%

LES 100%
DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.



11912 | whitewashed oak



elegant oak
U3 : 12802 - 33
U4 : 12802 - 43

LRV 32%



natural oak
U3 : 12832 - 33
U4 : 12832 - 43

LRV 27%



whitewashed oak
U3 : 11912 - 33
U4 : 11912 - 43

LRV 30%



brushed chrome
U3 : 13712 - 33
U4 : 13712 - 43

LRV 24%



beton concrete
U3 : 13022 - 33
U4 : 13022 - 43

LRV 28%



gravel concrete
U3 : 13082 - 33
U4 : 13082 - 43

LRV 16%

Réf. eternal 33 / 43	Référence cordons de soudure
12802 ELEGANT OAK	12802 SOUDURE PVC 50M N°1
11912 WHITEWASHED OAK	11912 SOUDURE PVC 50M N°9
12832 NATURAL OAK	12832 SOUDURE PVC 50M N°296
13022 BETON CONCRETE	13022 SOUDURE PVC 50M N°18
13082 GRAVEL CONCRETE	13082 SOUDURE PVC 50M N°19
13712 BRUSHED CHROME	13712 SOUDURE PVC 50M N°61



surestep wood | elegant oak
18802

LRV 32%




surestep stone | cool concrete
17122

LRV 37%



surestep stone | grey concrete
17162

LRV 17%



surestep original | umber
171262

LRV 19%

Réf. surestep	Référence cordons de soudure
18802 ELEGANT OAK	18802 SOUDURE PVC 50M N°135
17162 STONE GREY CONCRETE	17162 SOUDURE PVC 50M N°16
17122 STONE COOL CONCRETE	17122 SOUDURE PVC 50M N°249
171262 ORIGINAL UMBER	171262 SOUDURE PVC 50M N°225P



18802 | elegant oak

LES 100%
DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.




50008 | silver grey LRV 47%



50028 | greige LRV 47%



50019 | clay LRV 36%



50020 | silt LRV 23%

Réf. sphera element	Référence cordons de soudure
50008 silver grey	50008 SOUDURE PVC 50M N°26
50019 clay	50019 SOUDURE PVC 50M N°523
50020 silt	50020 SOUDURE PVC 50M N°538
50028 greige	50028 SOUDURE PVC 50M N°375



50008 | silver grey



50008 | silver grey

LES **100 %**
DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.

marmoleum® marbled
fresco | real | vivace

2,5 mm | rouleau 23-33 ml env. x 2 m



3860 | silver shadow LRV 48%



3136 | concrete LRV 47%



3032 | mist grey LRV 42%



3883 | moonstone LRV 45%



3889 | cinder LRV 30%



3405 | Granada - 3889 | cinder



3146 | serene grey LRV 27%



3405 | Granada LRV 28%



3866 | eternity LRV 21%



3139 | lava LRV 9%



3872 | volcanic ash LRV 10%



3032 | mist grey

	Références marmoleum	Références cordons de soudure
marmoleum marbled real	3146	MC3146
	3032	MC3032
	3139	LD3139
	3136	LD3136 / MC3136
marmoleum marbled fresco	3872	LD3872
	3866	LD3866
	3889	LD3889
	3883	LD3883
	3860	LD3860
marmoleum marbled vivace	3405	MC3405

MC : Cordon Multicolore
LD : Cordon Uni

LES 100%
DISPO
Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.

flotex® colour lés | lés S flotex® colour dalles | dalles S

30 ml env. x 2 m

50 x 50 cm

s290012 | calgary cement
LRV 13%

t546005 | metro nimbus
LRV 13%

t590002 | calgary grey
LRV 8%

s246006 | metro grey
LRV 8%

t546008 | metro anthracite
LRV 3%

t382031 | penang ash
LRV 5%

s482001 | penang anthracite
LRV 3%

s246026 | metro red
LRV 9%

flotex® vision lés | lés S

30 ml env. x 2 m



010039 | naturals european
white wood
LRV 23%

010037 | naturals blackened oak
LRV 7%



flotex® lames | lames S seagrass | concrete | wood

100 x 25 cm

111001 | seagrass pearl
LRV 26%

151002 | grey wood
LRV 13%

151004 | american wood
LRV 15%

139001 | concrete cloud
LRV 18%

111002 | seagrass cement
LRV 13%

151001 | black wood
LRV 8%

151006 | antique wood
LRV 9%

139003 | concrete smoke
LRV 11%



tessera® cloudscape

50 x 50 cm



3401 | light airs LRV 19%



3411 | cirrus sky LRV 10%



3415 | gulf stream LRV 15%



3403 | thunderbolt LRV 6%



3410 | stormy weather LRV 8%

LES **100 %**
DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.

tessera® layout | outline


50 x 50 cm



2112 | layout frosting
LRV 28%



2109 | layout shard
LRV 17%



3102 | outline soda
LRV 21%



2113 | layout nougat
LRV 22%



2104 | layout alloy
LRV 9%



2108 | layout calcium
LRV 13%




2130 | layout icepop
LRV 12%



2107 | layout brulee
LRV 7%



2110 | layout fudge
LRV 21%




2100 | layout mono
LRV 4%



2101 | layout graphine
LRV 5%



2122 | layout drench
LRV 7%



3101 | outline colabottle
LRV 9%



3100 | outline plasmatron
LRV 6%



2118 | layout oceanis
LRV 5%



2103 | layout balsamic
LRV 13%

LES **100%**
DISPO

Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.



2108 | calcium - 2112 | frosting - 3102 | outline soda

forte

30 ml env. x 2 m



96000 | smoke LRV 16% 96019 | jet LRV 3%

showtime® colour

30 ml env. x 2 m



900262 | slate LRV 11% 900269 | carbon LRV 3% 900272 | steel LRV 6% 900279 | noir LRV 2%



9600 | smoke - 96038 | aqua

LES 100%
DISPO
Commande jusqu'à 500 m².
Commande confirmée avant 14h =
expédition sous 48h maximum.



CONSULTEZ NOS STOCKS EN DIRECT
Pour plus de sérénité, consultez nos stocks
en direct en ouvrant votre compte ForbOnline
sur www.forbonline.forbo.fr

forbOnline Cliquez. Inscrivez-vous. Commandez...

Retrouvez-nous sur



Systèmes de management de la qualité,
de l'environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par LR.



Systèmes de management certifié
responsabilité sociale.

NOS COORDONNÉES

OUEST

flooring.france.no@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 33

NORD NORMANDIE / EST

flooring.france.no@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 31

ÎLE-DE-FRANCE

flooring.france.ps@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 37

AURA / SUD EST

flooring.france.ps@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 36

SUD OUEST

flooring.france.sudouest@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 35

GRANDS COMPTES

flooring.france.grandscomptes@forbo.com
Tél. 03 26 77 30 35