





포보코리아 기업 소개 FORBO FLOORING SYSTEMS 04 ---- 05




포보 플로어링 시스템은 바닥재 토탈 솔루션을 제공하는

150년 역사를 가진 글로벌 선두 기업입니다.

포보 플로어링 시스템은 스위스에 본사를 두고, 유럽을 중심으로 제조 공장을 보유하고 있는 토탈 플로어링 제조사입니다. 전 세계 16개의 제조 공장 을 보유하고 있으며, 26개국에 영업 거점을 가지고 플로어링 산업을 활발히 이끌고 있습니다.

세계 시장 점유율 1위의 리노륨, 기능성 PVC 바닥재, 고급 디자인 바닥재 LVT, 독창적이고 위생적인 카펫, 현관용 매트 등 포보의 150년 전통과 기술력을 담아 맞춤형 고성능 바닥재를 제조하고 있습니다. 각각의 공장은 제품군별 전문화된 생산라인을 갖춰 뛰어난 기능과 차별화된 고급 디자인 바닥재를 제조하며, 전 세계적으로 인정받고 있습니다. 포보는 아시아에서도 플로어링 산업의 최신 정보를 공유하는 견고한 인적 네트워크와 브랜드력을 가지고 토탈 솔루션을 제공하며, 플로어링 산업에서 가장 오래된 역사를 자랑하는 글로벌 기업입니다.



ISO 9001 (품질 경영 시스템 국제규격) 인증을 획득하여 엄격히 관리됩니다. 생산 공정에서 발생하는 이산화탄소를 절감하고, 녹색 에너지를 사용하여 환경 지키기에 앞장서고 있습니다.

포보 플로어링 시스템 글로벌 네트워크



Assendelft 네덜란드

천연소재의 마모륨 (리노륨) 제조 100% 녹색에너지를 사용한 생산공정 가동 바닥재 중 유일한 탄소중립 제품 생산



Ripley 영국

플로텍스 시트와 타일 개발 및 제조 재활용 공장을 별도로 갖추고 있어, 제조시 Recycle 가공으로 카펫용 고성능 Backing 제조



Sarlino Reims 프랑스

소음 감소 기능이 있는 살론 제조 흡음 성능을 필요로 하는 공간에 적용되며, 30년 이상 전문가들의 끊임 없는 연구개발을 통한 고기능성 제품 생산



Coevorden 네덜란드

알루라, 스피라, 스텝, 이터널 PVC 제조 이터널의 차별화된 디지털 프린팅 설계 다양한 PVC 시트와 타일 바닥재 생산



Krommenie 네덜란드

플로어링 마켓 리더 제품 코랄 제조 먼지와 습기의 유입을 95%까지 감소시키는 디자인 출입구 바닥재 생산



Giubiasco 스위스

전도성 비닐타일 칼라렉스 개발 및 제조 반도체, 전자 산업과 같이 정전기 방전의 제어가 필수인 연구실을 타겟으로 설계된 최첨단 플로어링 생산 포보코리아 기업 소개 FORBO FLOORING SYSTEMS 06 — 07

포보 그룹의 역사

Frederick Walton은 처음 리노륨을 개발한 인물로, 1863년 제조 공정 특허를 취득했습니다. 당시 거리에는 마차가 다니고, 가스 등으로 어둠을 밝히던 시대였습니다.

포보는 천연 리노륨 개발을 시작으로 유럽의 역사와 전통을 함께 하며, 플로어링 산업에서 가장 오래된 역사를 가진 바닥재 전문 제조 기업입니다. 현재는 리노륨 외에 디자인과 기능성이 뛰어난 고급 LVT, 카펫, PVC 디자인 바닥재, 출입구 바닥재 등 플로어링 제품을 개발 및 생산하여 토탈 솔루션을 제공하는 글로벌 선두기업으로 성장했습니다.

150년 넘는 역사로 쌓은 경험과 기술로 다양한 공간에 적용할 수 있는 고기능성 디자인 플로 어링 솔루션을 제공하며, 고객의 건강과 환경을 생각하는 프리미엄 제품을 개발하고 생산합니다. 포보 플로어링 시스템 한국 법인은 스위스 상장기업 포보 그룹의 일원이며, 포보 본사의 경영 방침에 따라 국내 고급 건축 및 프리미엄 리빙 문화를 이끌기 위해 맞춤형 플로어링 솔루션과 서비스를 제공하며 비즈니스 확대를 도모하고 있습니다.

앞으로도 포보 코리아는 다수의 프로젝트들을 통해 검증되고, 믿을 수 있는 제품만을 엄선하 여 차별화된 고객 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다할 것입니다.













Photography: Matthias Groppe, Paderborn

FLOORING SYSTEMS

연 혁



리노륨 제조공정 특허 전 세계 다수의 리노륨 제조 회사 설립

(네덜란드) 진출

접착제 사업 독립

리노륨, 합성 바닥재, 접착제,수지벨트 4개의 사업장 운영 확대

플로텍스 모기업 보너 플로어 인수 리노륨 탄소중립인증 획득 사무실 이전 문정역 쇼룸오픈

1863 — 1928 — 1930 — 1950 — 1973 — 1974 -

-2000 - 2007 - 2008 - 2012 - 2017 - 2018 - 2019 -

유럽 리노륨 3사 합병

콘티넨탈 리노륨 협동 조합 설립



카펫, PVC 시트 등 제조 제품의 다양화



콘티넨탈 리노륨 협동조합의 폭넓은 활동을 반영하여 포보 그룹사로 기업명 변경



글로벌 경영 전략을 위해 포보 브랜드를 재구축하여 포보 플로어링 시스템으로 변경

포보 플로어링 시스템, 무브먼트 한국 법인 설립

포보 그룹 창립 90주년



Forbo's Collection













marmoleum[®]

건강을 위한 천연바닥재

History

초기 리노륨은 Frederick Walton에 의해 개발되었으며, 1863년 제조 공정 특허를 취득한 이래 포보 고유 브랜드인 마모륨이란 명칭이 탄생하였습니다. 150년 넘는 유럽의 전통과 기술력을 담은 <mark>마모륨은 워싱턴 DC 백악관, 런던</mark> 버킹엄 궁전, 모스크바 크렘린 궁전, 독일 의회 건물, 파리 소르본 대학, 암스테르담 안네 프랑크의 집 등 전세계 수많은 프로젝트에 적용되며, 오래된 랜드마크들의 탄생과 역사를 함께하였습니다.

Natural

마모륨은 97% 천연 원료로 만들며, 70% 재생가능 물질과 43% 재사용 원료가 사용됩니다. 아마씨에서 추출한 아마인유, 인증된 산림 관리지에서 공급해온 목재분말, 라임스톤, 천연안료, 리노륨 뒷면에 부착하는 황마로 구성되며 자연에서 채취해 환경을 오염시키지 않고, 생분해되어 자연으로 돌아가는 친환경 바닥재 입니다. 마모륨은 이산화탄소를 발생시키지 않는 환경 보호 실내용 바닥재로 유일 하며 고객의 건강과 환경부하 저감을 철저하게 고집한 프리미엄 제품입니다.



Trust

한국의 친환경 인증 뿐 아니라 주요 선진국의 엄격한 환경 품질 기준을 통과한 믿을 수 있는 제품입니다. 실내환경 내 알러지 유발 물질을 감소시켜 영국알러지 협회 (BAF)의 항알러지 인증을 받았으며, 유해물질 및 생활 환경 오염 감소 기능 을 인정받은 유일한 천연 바닥재입니다.



































allura® | eternal®

특별한 공간 연출을 위한 LVT & 디자인 시트

Allura LVT & Eternal Design Sheet

알루라와 이터널의 클래식하고 고급스러운 디자인과 질감은 포보의 기술력을 담아 100% 유럽 네덜란드 공장에서 설계되고 생산됩니다. 특수한 표면층 (Wear Layer) 관리를 통한 차별화된 디자인과 내구성을 보유하여 JLR, IKEA, HSBC, adidas, ACCOR group, ASDA, Starbucks, Honda 外 등 글로벌 다수의 기업에 상시 적용되어 고급 디자인 바닥재로써 최고로 인정받고 있습니다.

Allura 제품의 특징	Eternal 제품의 특징			
0.7mm 표면층의 특별한 LVT	0.7mm 표면층의 특별한 디자인 시트			
치수안정성 0.05% 동급 최고 수준 (타일)	치수안정성 0.1% 동급 최고 수준 (시트)			

sarlon® | sphera®

탁월한 기능성 중보행용 시트 (소음감소 및 내화학성)

Acoustic & Homogeneous

19dB 소음감소 기능과 최고 등급의 복원력을 가진 살론과 단일층 구조로 뛰어난 내구성과 최고 수준의 치수 안정성을 보유한 스피라는 프리미엄 고기능성 바닥재입니다.

Sarlon 제품의 특징	Sphera 제품의 특징
19dB 소음감소 충격흡수	내바이오성 및 내항균성
프랑스 특유의 품격있는 디자인	동급 제품 내 최고의 치수 안정성 (0.2%)
손쉬운 시공 및 유지관리	손쉬운 시공 및 유지관리
우수한 복원력 (0.08mm 잔류 압입량)	유려한 디자인과 색감



포보코리아 마모륨 12 —— 13 FORBO FLOORING SYSTEMS

marmoleum® marbled









클래식한 대리석 디자인의 마모륨 마블은 밝고 트렌디한 색상부터 차분하고 중성적인 느낌의 색상까지 다양한 색조 구성을 이루고 있으며, 섬세하고 균형 잡힌 자연 본연의 아름다움을 가진 컬렉션 입니다.



















3267 | Aqua



3268 | Honey Suckle

포보코리아 마모륨 FORBO FLOORING SYSTEMS 14 —— 15

marmoleum[®] solid











자연이 만든 모던한 디자인 솔리드는 내추럴하면서 현대적인 느낌을 주는 컬렉션 입니다. 인테리어 전체에 자연스럽게 녹아 들어 튀지 않으면서, 모던하고 고급스러운 느낌을 연출할 수 있습니다.



3580 | Milk Chocolate



3584 | White Chocolate **3581** | Dark Chocolate



Photography by Peggy Jansen







3708 | Fossil







3358 | Petrol







3369 | Titanium





E3745 | Cornish Grey E3725 | Welsh Slate

5225 | Compressed Time 3575 | Trace of Nature 5236 | Fox Cub 5231 | Cliffs of Moher



marmoleum[®] striato


생동감 넘치는 리니어 패턴의 마모륨 스트리아토는 공간의 활기를 불어넣어 주는 컬렉션입니다. 특별한 선형 디자인으로 공간을 현대적이고 개성 있게 연출할 수 있습니다.



5225 | Compressed Time **5230** | White Wash



3352 | Berlin Red



포보코리아 알루라ㅣ이터널 FORBO FLOORING SYSTEMS 16 —— 17


allura[®]







디자인, 색상, 사이즈, 모양적인 면에서 가장 광범위한 선택의 폭을 제공하는 포보의 프리미엄 럭셔리 컬렉션 알루라. 고전적이고 빈티지한 우드 패턴부터 모던한 콘크리트 및 테라조, 가감없는 원색계열까지 포보의 독보적인 감성을 모두 체감하실 수 있는 컬렉션입니다.



62522 | Natural Concrete 63428 | Iron Cement





63406 | Bleached Timber 63412 | Blond Timber







eternal[®]













36022 | Classic Herringbone

36062 | Grey Herringbone



10132 | Bright Colorful Plank



45132 | Dark Paint



13952 | Greywashed Timber 13942 | Classic Timber 10852 | Chocolate Oak


















포보코리아 살론 FORBO FLOORING SYSTEMS 18 —— 19

sarlon®

세련된 디자인에 흡음 성능을 더하여 감각적으로 실내의 소음을 감소시키는 고기능성 바닥재 입니다. 30년 이상 프랑스 전문가들의 끊임없는 연구개발을 통해 발전해 온 살론으로 적용 공간에 맞는 탁월한 공간 연출이














0.7mm







가능합니다.





























































9602 | Grey Graphito 9609 | Black Graphito 3071 Pastel Blue Nairobi










9607 | Blue Graphito

9608 | Green Graphito





8413 | Natural Oak



포보코리아 스피라|플로텍스 FORBO FLOORING SYSTEMS 20 —— 21

sphera[®]









2.0mm 2 x 25m

엠보싱으로 표면처리가 된 단일층으로 구성되어 있어 기존 바닥재와는 차별화된 내구성을 경험하실 수 있는 컬렉션입니다. 프탈레이트 무첨가 제품이며 LRV 수치가 높아 선명하고 강렬한 색조를 가지고 있습니다.



















50057 | Tangerine

50053 | Sun















flotex®










5.0 mm

1 m² 당 8,000만개의 원사 (나일론 6.6) 섬유로 만든 플로텍스는 뛰어난 내구성을 갖추고 있는 섬유 바닥재 입니다. 공기 중의 알레르기 유발 항원과 미세먼지를 잡아내는 기능이 있으며, 간단한 청소 방법으로도 오염물질이 쉽게 제거됩니다.













546006 | Metro Grey

546001 | Metro Indigo

REFERENCES











551004 | Complexity Navy Embossed




570005 | Cirrus Sapphire







포보코리아 시공사례 FORBO FLOORING SYSTEMS 24 --- 25






길음 래미안

Segment	Housing / Living
Flooring Material	3367 Marmoleum Alloy







소노캄 고양

Segment	Retail			
Flooring Material	50019 Sphera Clay			



Sphera Clay 50019

포보코리아 시공사례 FORBO FLOORING SYSTEMS 26 --- 27



연세대학교 경영관

Segment	Education
Flooring Material	433573 Sarlon Clay




Sarlon Clay 433573




여의도 한국거래소

Segment	Public Building
Flooring Material	570006 Flotex Cirrus Ruby 590002 Flotex Calgary Grey



Flotex Cirrus Ruby 570006 Flotex Calgary Grey 590002




글래드호텔 삼성점

Segment	Commercial				
Flooring Material	546011 Flotex Metro Pebble 546012 Flotex Metro Sand 546013 Flotex Metro Amber 546036 Flotex Metro Gold 546001 Flotex Metro Indigo				







서초 국립중앙도서관

Segment	Public Building				
Flooring Material	570006 Flotex Cirrus Ruby 590002 Flotex Calgary Grey				



Flotex Cirrus and Stratus 570004

포보코리아 시공사례 FORBO FLOORING SYSTEMS 28 —— 29





유니언타운 강남점

Segment	Retail
Flooring Material	3584 Marmoleum White Chocolate 3367 Marmoleum Alloy



Marmoleum White Chocolate 3584





노원 키움센터

Segment	Education			
Flooring Material	3882 Marmoleum Relaxing Lagoon			



Marmoleum Relaxing Lagoon 3882



압구정 커먼타운트리하우스

Segment	Housing / Living			
Flooring Material	3352 Marmoleum Walton Berlin Red			



Marmoleum Walton Berlin Red 3352



REFERENCES

Public Building

- ↑ 국립중앙도서관 (2015)
- ♦ 충남 도립 도서관 (2018)
- ♦ 용인 동천초 도서관 (2018)
- 광주기상청 (2018)
- 도심공항서비스 (2018)
- ♦ KTX 용산역 비지니스라운지 (2018)
- 한국 도심 공항터미널 (2019)
- ♦ 수원지방법원 (2019)
- 서현도서관 (2019)
- 하남미사도서관 (2020)
- KTX 산천 (2020)
- → 공항철도 (2020)
- ▼ 동대문 구청 (2020)
- 하남 미사도서관 (2020)
- ♦ 김영삼 도서관 (2020)
- ♦ 영등포 문화재단 (2020)
- 금천 구립독산도서관 (2020)

Retail

- 재규어 동대문 전시장 (2016)
- 아름다운 웨딩홀 (2017)
- ♦ 부산 벤츠매장 (2018)
- 스페이시스 그랑서울 리저스 (2018)
- 강남 신세계 백화점 알마니 박스 (2018)
- ♦ DAIZ 이마트 남양주점 (2018)
- ▲ 스트레치 엔젤스 (현대백화점 판교점) (2018)

- 부산에이스침대 (2019)
- 스탠바이스튜디오 (2019)
- K2 본사 1층매장 (2019)
- 오가나 청담점 (2020)
- ♦ 용산역 아이파크 아방가르드 (2020)
- 영등포 롯데백화점 (2020)
- ♦ 송파파크하비오 메가박스 (2021)
- 안성 Q골프장 (2021)
- 아로마티카 스토어 (2021)
- IKEA 기흥점, 동부산점 (2020~2021)

Commercial

- ▶ 동교동 한빛 출판사 (2018)
- 애경사옥 (2018)
- 우리은행 본점 (2018)
- 한국에머슨프로세스 사옥 (2018)
- 삼성전자 화성 사옥 (2019)
- 삼성전자 평택 사옥 (2019)
- 성수동 KD 운송그룹 사옥 (2019)
- 국회 스마트 워크센터 (2019)
- 한국 국방 연구원 (2019)
- AIA 콜센터 (2019)
- 신한은행본점 대강당 (2019)
- 다우기술 사옥 (2020)
- 유니언타운 강남 (2020)
- 여의도 한국거래소 (2021)
- → 글래드호텔 삼성코엑스점 (2021)

REFERENCES

Education

- 연세대 경영관/법학관/광복관/음대/정의관/기숙사 (2017~2021)
- 녹십자 어린이집 (2018)
- 전남예술고 (2018)
- 경희대 외국어 대학 (2018)
- 고려대학교 SK미래관 (2018)
- 서부교육청 (2019)
- 과기대 중앙도서관 (2019)
- 서울 독일학교 (2019)
- 양재동 국악고 (2019)
- 고려대 SK미래관 (2019)
- 인하대 수학과 강의실 (2020)
- 서울대학교병원 의생명연구원 (2020)
- 서울 연희중 (2020)
- 서울 개화초 (2020)
- 서울 원효초 (2020)
- 광명 가림초 (2020)
- 전남 과학고 (2020)
- 폴리텍 대학 (2020)
- 울산교육청 신축 (2020)
- 연세대 송도 국제캠퍼스 (2020)

Health Care

- 이대 목동병원 (2018)
- 삼성제약 (2019)

- 케이바이오 (2019)
- 삼천당제약 (2019)
- 사토리우스 연구실 (2019)
- 계명대학교 동산의료원(2019)
- ♦ 화성폴루스 (2019)
- ◆ 분당차병원 (2019)
- DHP 코리아 (2020)
- 연세대 동백 세브란스 (2020)
- 파티마 병원 (2020)
- ♦ 삼성의료원 본관 (2021)

Housing

- 은평한옥마을 (2017)
- 디자인호텔 (2017)
- 커먼타운트리하우스 (2018)
- 공주전원주택 (2019)
- 부천 범박동 힐스테이트 (2019)
- ♦ 강원도 양구 전원주택 (2019)
- 고덕 롯데캐슬 (2020)
- 울산 유곡푸르지오 (2020)
- 의정부 대광로제비앙 (2020)
- 송파파크센트럴 e편한세상 (2020)
- 길음 래미안 (2021)
- 목동 성원아파트 (2021)
- 잠실 엘스아파트 (2021)

Technical **specifications**



	Product		marmoleum® marbled	marmoleum® solid	flotex®	sarlon®	eternal	allura®	sphera®
	Category		리노륨 시트	리노륨 시트	플로킹 카펫 타일	흡음기능성 PVC 시트	중보행 디자인 PVC 시트	중보행 디자인 LVT	단일층 PVC 시트
	Commercial Use	EN-ISO 10874	Class 34	Class 34	Class 33	Class 34	Class 34	Class 34	Class 34
(a	Thickness		2.5 mm	2.5 mm	5.0 mm	3.4 mm(접착식) 3.45 mm(비접착식)	2.0 mm	4.0 mm	2.0 mm
_	Size		≤ 33 m Roll	≤ 33 m Roll		≤ 25 m Roll	≤ 25 m Roll		≤ 25 m Roll
	Total Weight	ISO 23997	2.9 kg/m²	2.9 kg/m²	3.5 kg/m²	2.9 kg/m²	2.8 kg/m²	3.6 kg/m²	2.9 kg/m²
K N K N	Dimension Stability	ISO 23999	해당없음 (< 0.1%)	해당없음 (< 0.1%)	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.05%	< 0.2%
	Light fastness	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥7	≥7	≥ 6	≥ 6	≥7
M	Reaction to fire	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
	Slip resistance	DIN 51130 EN13893	R9 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3	≥ 0.3	R9 ≥ 0.3	R10 ≥ 0.3	R10 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3
1	Body voltage	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Acoustical	EN ISO 717-2	≥∆5dB	≥∆5dB	≥∆19dB	≥∆19dB		≥∆6dB	
	Water Impermeability (Textile)				Pass				
armoleum	Certificate		BAF Allergy	BAF Allergy	BAF Allergy				



🕻 한국환경산업기술원 친환경 환경마크 및 실내용 바닥재 KC 인증 마크 획득

본 사 | 포보코리아(주)

대 리 점

서울시 송파구 송파대로 167 문정역 테라타워 B동 1511호

TEL. 02) 3443-0644 www.forbo-flooring.kr

상담/문의: 카톡 친구검색 '포보코리아'

주의사항

시공 현장에 대한 점검 후

시공방법에 대한 사전 협의가 필요합니다. 마모륨은 전문 시공팀에 의한 설치가 필요합니다.

(본사의 직접 파트너스사 외의 사용을 금합니다.)