







## Recommandation de nettoyage et d'entretien générale des Revêtements de sol aiguilletés Forbo - Forte, Markant, Akzent

### Indications spéciales:

- Après la pose, le revêtement de sol doit être protégé contre des dommages dans les zones à haute fréquentation, pendant la phase de construction, par des mesures appropriées (protections).
- Des tapis de propreté suffisants (p.ex. Coral de Forbo Flooring) d'au moins 4 à 6 mètres courants peuvent réduire le dépôt de salissures sur l'objet jusqu'à 80% et ainsi influencer la valeur utile du revêtement en réduisant considérablement les frais de nettoyage.
- Les recommandations de dosage et d'utilisation des fabricants de détergents et d'appareils doivent être impérativement respectées. Les critères de nettoyage doivent être pris en considération selon RAL 991 A3.
- Les pots de fleur en terre cuite ou en argile peuvent entraîner des colorations sur les revêtements de sol textiles. Utiliser des dessous appropriés.
- Pour éviter des rétrécissements des fibres ou de la construction, l'atmosphère de l'intérieur doit se situer, conformément à la fiche «Atmosphère dans les bureaux» de la VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft dans une zone allant de 18°C à 23°C et l'humidité de l'air dans une tranche allant de 50% à 65 %.
- Utilisez uniquement des roulettes de chaises de type «H» (dur) conformément à DIN EN 12529 dans les dimensions prescrites ou des appuis à répartition de pression. Ceci vaut également pour les patins de chaises.

Ces informations ne prétendent pas à l'exhaustivité.

Mise à jour 2021.

### Contact Suisse:

+ 41 (0) 91 850 01 11

customerservice.ch@forbo.com