

安全データシート

3 ページ中 1 ページ目

1. 製品及び企業名

製品名： スフィラ 単層長尺塩ビシート
製造元／供給元： フォルボ・フロアリング B.V.社
住所： 東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CN ビル 4F
電話番号： 03-5740-2790
FAX 番号： 03-5740-2791
責任者： 小針秀夫

2. 組成/成分情報

組成： ポリ塩化ビニル樹脂、可塑剤、安定剤、充填剤等を主成分。
危険物： なし

3. 危険識別

健康を害する危険なし。
環境に及ぼす悪影響なし。

4. 応急処置

目： 当てはまらない。
外皮： 当てはまらない。
吸引： 当てはまらない。
経口摂取： 当てはまらない。

5. 消火措置

適切消火媒体： 水、泡、CO2、または粉体。
特記危険事項： 特になし

6. 偶発放出措置

人体に対する注意： 当てはまらない。
環境に対する注意： 当てはまらない。
清掃方法： 当てはまらない。

3 ページ中 2 ページ目

<p>7. <u>取り扱い及び保管</u></p> <p>7.1 取り扱い： 特別必須事項なし。</p> <p>7.2 保管： 常温にて保管</p>
<p>8. <u>暴露管理／身体保護</u></p> <p>身体保護装備：</p> <p>呼吸器保護： 当てはまらない。</p> <p>手の保護： 当てはまらない。</p> <p>目の保護： 当てはまらない。</p> <p>外皮及び身体保護： 当てはまらない。</p>
<p>9. <u>物理的及び化学的特性</u></p> <p>物理的形狀： 単層フレキシブル床材/シート</p> <p>色： 多数</p> <p>臭気： 低臭</p> <p>引火点： 当てはまらない</p> <p>融点： 柔らかくなる温度、約 80℃</p> <p>引火点： 当てはまらない。</p> <p>密度： 1350kg/m³</p> <p>溶解度： 水または通常の溶剤には不溶</p>
<p>10. <u>安定性及び反応性</u></p> <p>熱分解： 200℃の温度で 2 分間以上超えた場合。</p> <p>危険反応： 特になし。</p> <p>燃焼時の反応： 熱により塩化水素ガスの発生。</p>
<p>11. <u>毒物学情報</u></p> <p>人体への毒物学上の影響はない。</p>

12.	<u>生態学情報</u> 非水溶性。 生態学上の悪影響は認知されていない。
13.	<u>廃棄時の考慮</u> 可能であれば、材料はリサイクルのために回収する必要がある。 エネルギー回収を伴う許可された施設での焼却は好ましい処分である方法。 許可された施設の埋め立ては代替手段である。 該当するすべては、処分する前に、地方自治体および国内の法律に相談する必要がある。
14.	<u>輸送情報</u> この製品は、危険物として見なされないので、輸送規則に服従されない。
15.	<u>規定情報</u> 特別情報の義務なし。
16.	<u>その他詳細</u>