

# Fiche signalétique

Conforme au Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

## 1. Identification de la substance/de la préparation et de la société/l'entreprise

### Identificateur de produit

Nom du produit FORBO EZ-ON 100

### Autres moyens d'identification

Synonymes Aucun

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée Adhésifs

Utilisations contre-indiquées Aucun renseignement disponible

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Instance Responsable

Forbo Flooring Systems  
3983 Nashua Dr., Unit 1  
Mississauga, ON L4V 1P3 Canada  
Téléphone: 800-268-8108

### Numéro d'appel d'urgence

Chemtrec 1-800-424-9300

## 2. Identification des dangers

### Classification

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Catégorie 1 |
| Sensibilisation de la peau                   | Catégorie 1 |

### Éléments d'étiquetage

#### **DANGER**

#### **Mentions de danger**

Provoque des lésions oculaires graves  
Peut provoquer une allergie cutanée

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019



## Conseils de prudence - Prévention

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

## Conseils de prudence - Réponse

### Yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

### Peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

## Conseils de prudence - Entreposage

Non applicable

## Conseils de prudence - Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

## Autres renseignements

De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement.

**Toxicité aiguë inconnue** 76 % du mélange est constitué de composants d'une toxicité inconnue

## 3. Composition/informations sur les composants

### Substance

Non applicable.

### Mélange

| Nom chimique | No. CAS | % en poids | Numéro d'enregistrement en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (no d'enregistrement LCRMD) | Date de dépôt LCRMD et date de la dérogation accordée (s'il y a lieu) |
|--------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              |         |            |                                                                                                                                             |                                                                       |

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

|                                                 |            |         |   |   |
|-------------------------------------------------|------------|---------|---|---|
| N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethane-1,2-diamine | 1760-24-3  | 1 - 5   | - | - |
| Silane, ethenyltrimethoxy-                      | 2768-02-7  | 1 - 5   | - | - |
| Titanium dioxide                                | 13463-67-7 | 0.1 - 1 | - | - |

## 4. Premiers soins

### PREMIERS SOINS

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                                             | Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Inhalation                                                                    | EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Obtenir immédiatement des soins médicaux si des symptômes apparaissent.                                                                                                                                |
| Contact avec les yeux                                                         | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas frotter la partie touchée. Appeler un médecin. |
| Contact avec la peau                                                          | Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas d'irritation de la peau ou de réactions allergiques, consulter un médecin.                                                |
| Ingestion                                                                     | Se rincer la bouche à fond avec de l'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.                                                                                                                                                       |
| Équipement de protection individuelle pour les intervenants en premiers soins | Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Porter des vêtements de protection individuelle (voir la section 8).                                                                                                                                                                                                                     |

### Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés

|           |                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes | Sensation de brûlure. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Peut causer une rougeur et un larmolement des yeux. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indication des éventuels besoins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note aux médecins | De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Traiter en fonction des symptômes. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés                    | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool.      |
| Moyens d'extinction inappropriés                  | Jet d'eau à grand débit.                                                                                  |
| Dangers particuliers associés au produit chimique | Le produit est ou contient un sensibilisant. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. |
| Produits de combustion dangereux                  | Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO2).                                                            |
| Données sur les risques d'explosion               |                                                                                                           |

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Sensibilité au choc                       | Aucun. |
| Sensibilité à la décharge électrostatique | Aucun. |

|                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection particulier pour les pompiers | Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et une tenue d'intervention complète de lutte contre l'incendie. Utiliser de l'équipement de protection individuelle. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions personnelles | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Autres renseignements | Consulter les mesures de protection données aux sections 7 et 8. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|

### Précautions relatives à l'environnement

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions relatives à l'environnement | Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Empêcher l'infiltration dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les endroits clos. Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de confinement | Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Contenir et recueillir un déversement avec un matériau absorbant non combustible (par ex., sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et placer dans un contenant pour élimination selon les règlements locaux et nationaux (voir la section 13). |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes de nettoyage | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Endiguer. Recouvrir le déversement liquide de sable, de terre ou autre matière absorbante non combustible. Balayer et transférer à la pelle dans des contenants appropriés pour élimination. Nettoyer la surface contaminée à fond. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prévention des dangers secondaires | Bien nettoyer les zones et les objets contaminés en respectant les règlements sur l'environnement. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. Manutention et stockage

### Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils sur la manutention sécuritaire | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. S'assurer une ventilation adéquate. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Laver à fond après manutention. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'entreposage | Protéger de l'humidité. Garder/entreposer dans le contenant d'origine seulement. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver à des températures entre 5 et 35 °C. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

Références à d'autres sections Section 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

## 8. Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

. Ce produit contient du dioxyde de titane sous une forme non respirable. Il est peu probable qu'une inhalation de dioxyde de titane survienne à la suite d'une exposition à ce produit. De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement.

| Nom chimique                               | Alberta                   | Colombie-Britannique                                  | TWA - Ontario                              | Québec                    |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Silane,<br>ethenyltrimethoxy-<br>2768-02-7 |                           |                                                       | STEL: 10 ppm<br>STEL: 60 mg/m <sup>3</sup> |                           |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

#### AUTRES INFORMATIONS

De petites quantités de méthanol (CAS 67-56-1) sont formées par hydrolyse et dégagées lors du durcissement.

### Contrôles techniques appropriés

#### Mesures d'ingénierie

Douches  
Douches oculaires  
Systèmes de ventilation.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection à fermeture étanche.

**Protection des mains** Porter des gants appropriés.

**Protection de la peau et du corps** Porter un vêtement de protection approprié.

**Protection respiratoire** Aucun équipement de protection n'est requis dans des conditions normales d'utilisation. En cas d'irritation ou de dépassement des limites d'exposition, une ventilation et une évacuation peuvent se révéler nécessaires.

**Considérations générales sur l'hygiène** Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Laver à fond après manutention. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, l'aire de travail et les vêtements.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| État physique                  | Liquide                        |
| Aspect                         | visqueux                       |
| Couleur                        | brun clair                     |
| Odeur                          | Caractéristique                |
| Seuil de perception de l'odeur | Aucun renseignement disponible |

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

| <u>Propriété</u>                                    | <u>Valeurs</u>                  | <u>Remarques • Méthode</u> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| pH                                                  | Aucune donnée disponible        |                            |
| Point de fusion / point de congélation              | Aucune donnée disponible        |                            |
| Point d'ébullition / intervalle d'ébullition        | Aucune donnée disponible        |                            |
| Point d'éclair                                      | 156 °C / 313 °F                 |                            |
| Taux d'évaporation                                  | Aucune donnée disponible        |                            |
| Inflammabilité (solide, gaz)                        | Sans objet pour des liquides .  |                            |
| Limites d'inflammabilité dans l'air                 |                                 |                            |
| Limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible        |                            |
| Limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible        |                            |
| Pression de vapeur                                  | Aucune donnée disponible        |                            |
| Densité de vapeur                                   | Aucune donnée disponible        |                            |
| Densité relative                                    | Aucune donnée disponible        |                            |
| Solubilité dans l'eau                               | Aucune donnée disponible        |                            |
| Solubilité dans d'autres solvants                   | Aucune donnée disponible        |                            |
| Coefficient de partage                              | Aucune donnée disponible        |                            |
| Température d'auto-inflammation                     | Aucune donnée disponible        |                            |
| Température de décomposition                        | Aucune donnée disponible        |                            |
| Viscosité cinématique                               | Aucune donnée disponible        |                            |
| Viscosité dynamique                                 | Aucune donnée disponible        |                            |
| Propriétés explosives                               | Aucun renseignement disponible. |                            |
| Propriétés comburantes                              | Aucun renseignement disponible. |                            |
| <u>Autres renseignements</u>                        |                                 |                            |
| Point de ramollissement                             | Aucun renseignement disponible  |                            |
| Masse moléculaire                                   | Aucun renseignement disponible  |                            |
| Densité                                             | 1.02 g/cm³                      |                            |
| Masse volumique apparente                           | Aucun renseignement disponible  |                            |
| Teneur en solides (%)                               | Aucun renseignement disponible  |                            |
| COV (composé organique volatile)                    | Aucun renseignement disponible  |                            |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Réactivité                          | Le produit durcit par exposition à l'humidité.          |
| Stabilité chimique                  | Stable dans des conditions normales.                    |
| Risques de réactions dangereuses    | Aucun dans des conditions normales de traitement.       |
| Conditions à éviter                 | Aucun(e) connu(e) selon les renseignements fournis.     |
| Matières incompatibles              | Acides forts. Bases fortes. Agents oxydants forts. Eau. |
| Produits de décomposition dangereux | Aucun(e) connu(e) selon les renseignements fournis.     |

## 11. Données toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Renseignements sur le produit

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation            | Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.                                                                                       |
| Contact avec les yeux | Provoque des lésions oculaires graves.                                                                                                                                      |
| Contact avec la peau  | Un contact répété ou prolongé avec la peau peut causer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. |
| Ingestion             | Une ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et la diarrhée.                                                                  |

## Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Symptômes** Rougeurs. Combustion. Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. Peut causer une rougeur et un larmolement des yeux.

## Mesures numériques de la toxicité

### Toxicité aiguë

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH .

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ETAmél (orale)             | 13,655.90 mg/kg      |
| ETAmél (cutané)            | 61,921.50 mg/kg mg/l |
| ETAmél (inhalation-vapeur) | 169.20 mg/l          |

### Toxicité aiguë inconnue

76 % du mélange est constitué de composants d'une toxicité inconnue  
71 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par ingestion  
71 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par contact cutané  
76 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (gaz)  
76 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (vapeur)  
76 % du mélange consiste en composants de toxicité aiguë inconnue par inhalation (poussière/brouillard)

### Renseignements sur les composants

| Nom chimique                                                 | DL50 par voie orale                       | DL50 par voie cutanée   | CL50 par inhalation                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| N-[3-(triméthoxysilyl)propyl]éthane-1,2-diamine<br>1760-24-3 | = 2295 mg/kg ( Rat )                      | >2000 mg/Kg (Rat)       | LC50 4H (Aerosol)1.5 - 2.44 mg/L air   |
| Silane, éthenyltriméthoxy-<br>2768-02-7                      | LD 50 = 7120 -7236 mg/kg ( Rat ) OECD 401 | = 3360 µL/kg ( Rabbit ) | LC50 (4hr) 16.8 mg/l (rat) OECD TG 403 |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7                               | > 10000 mg/kg ( Rat )                     | -                       | -                                      |

## Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU.

| Renseignements sur les composants      |         |                   |               |                    |              |
|----------------------------------------|---------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Silane, éthenyltriméthoxy- (2768-02-7) |         |                   |               |                    |              |
| Méthode                                | Espèces | Voie d'exposition | Dose efficace | Durée d'exposition | Résultats    |
|                                        | Lapin   | Par voie cutanée  | 0.5 mL        | 24 heures          | non irritant |

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque des brûlures. Provoque des lésions oculaires graves.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

**Mutagenicité sur les cellules germinales** Aucun renseignement disponible.

**Cancérogénicité** Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène. Comme le dioxyde de titane (13463-67-7) est inextricablement lié dans la matrice de polymère, il ne devrait pas être considéré comme un danger dans l'air (poussière, le brouillard ou pulvérisation) dans des conditions normales d'utilisation.

| Nom chimique                   | ACGIH | CIRC     | NTP | OSHA |
|--------------------------------|-------|----------|-----|------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | -     | Group 2B | -   | X    |

**CIRC (Centre international de recherche sur le cancer)**

Groupe 2B - Cancérogène possible pour l'homme

**OSHA (Administration de la sécurité et de la santé professionnelle du département du travail des États-Unis)**

X - Présent

**Toxicité pour la reproduction** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique** Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition répétée** Aucun renseignement disponible.

**Effets sur les organes cibles** Yeux, Peau.

**Toxicité subchronique** Aucun renseignement disponible.

**Effets neurologiques** Aucun renseignement disponible.

**Autres effets nocifs** Aucun renseignement disponible.

**Danger par aspiration** Aucun renseignement disponible.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité**

| Nom chimique                               | Algues/plantes aquatiques                                            | Poissons                                       | Toxicité pour les microorganismes | Crustacés                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Silane,<br>ethenyltrimethoxy-<br>2768-02-7 | EC 50 (72h) > 957 mg/l<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EU Method C.3 | LC50 (96h) = 191 mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss) | -                                 | EC50(48hr) 168.7mg/l<br>(Daphnia magna) |

**Persistence et dégradabilité** Aucun renseignement disponible.

| Renseignements sur les composants                                                                |                    |        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|
| Silane, ethenyltrimethoxy- (2768-02-7)                                                           |                    |        |                                      |
| Méthode                                                                                          | Durée d'exposition | Valeur | Résultats                            |
| OCDE Essai n° 301F :<br>Biodégradabilité facile : Essai de respirométrie manométrique (TG 301 F) | 28 jours           | DBO    | 51 % Ne se biodégrade pas facilement |

**Potentiel de bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

| Nom chimique               | Coefficient de partage |
|----------------------------|------------------------|
| Silane, ethenyltrimethoxy- | 1.1                    |



# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

|           |  |
|-----------|--|
| 2768-02-7 |  |
|-----------|--|

Mobilité dans le sol                      Aucun renseignement disponible

Autres effets nocifs                      Aucun renseignement disponible.

## 13. Considérations relatives à l'élimination

### Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits  
inutilisés                      Le produit non durci doit être éliminé comme déchet dangereux. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale selon le cas.

Emballage contaminé                      Ne pas réutiliser les contenants vides.

## 14. Informations relatives au transport

TMD                                      Non réglementé

IATA                                      Non réglementé

IMDG                                      Non réglementé

## 15. Renseignements sur la réglementation

### INRP - Inventaire national des rejets de polluants

Aucun des composants n'est répertorié dans l'INRP au-dessus de la limite

### Union européenne

#### Directive 2011/65/EU sur les restrictions d'utilisation des substances dangereuses (RoHS)

Ce produit ne contient pas de plomb (7439-92-1), de cadmium (7440-43-9), de mercure 7439-97-6), de chrome hexavalent (7440-47-3), de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE) dont la teneur dépasse les limites réglementaires mentionnées dans le présent règlement

#### SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

Ce produit ne contient pas de substances candidates extrêmement préoccupantes à une concentration  $\geq$  à 0,1 % (Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), Article 59)

### Inventaires internationaux

|      |            |
|------|------------|
| TSCA | Inscrit(e) |
| DSL  | Inscrit(e) |

#### Légende :

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**DSL** - Liste intérieure des substances pour le Canada

**Inscrits** - Les composants de ce produit sont inscrits sur la liste d'inventaire ou en sont exemptés.

**Non inscrits** - Un ou plusieurs des composants de ce produit ne sont pas inscrits sur la liste d'inventaire.

# Fiche signalétique

FORBO EZ-ON 100  
Numéro de révision 1

Date de révision 23-mai-2019  
Remplace la date du : 23-mai-2019

## 16. Autres renseignements, y compris la date de préparation de la dernière révision

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

### Légende SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|                |                                      |      |                                            |
|----------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA            | TWA (moyenne pondérée dans le temps) | STEL | STEL (Limite d'exposition de courte durée) |
| Valeur plafond | Valeur limite maximale               | *    | Désignation de la peau                     |

Date de révision 23-mai-2019

Note de révision Aucun renseignement disponible.

### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

**Fin de la fiche signalétique**