



**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

EC 450000 | white EC 450050 | olive

### Teniamo sotto controllo il vostro l'ambiente

Cercate una soluzione affidabile con una qualità elevata e costante?

Sphera SD | EC è una collezione vinicola in teli omogenea duratura che è stata progettata specificamente per il controllo delle cariche elettrostatiche e delle polveri sottili in ambienti sensibili di alcune industrie e delle strutture sanitarie.



SD 550000 | white SD 550049 | yellow green

### Controllo ESD

Controllo permanente delle cariche elettrostatiche in ogni condizione ambientale. Le nostre soluzioni tecniche sono performanti in ogni condizione di umidità; il transito pedonale genera un accumulo elettrostatico veramente minimo. La carica elettrostatica passa liberamente nel pavimento, scaricando a terra attraverso il supporto conduttivo.



EC 450007 | grey sky

### Soluzione igienica

Un pavimento stabile e con ottima resistenza all'impronta residua è fondamentale negli ambienti ospedalieri quotidianamente sottoposti al transito di mezzi su rotelle. Ambienti delicati richiedono un controllo ⚡ Smart. Il trattamento conduttivo PUR della superficie è resistente alle macchie e all'azione delle procedure decontaminanti.



SD 550036 | water SD 550000 | white SD 550037 | China blue



EC 450036 | water

### Controllo delle polveri sottili

Controllo della pulizia dell'aria e delle superfici. In ambienti sensibili dove la pulizia è essenziale, il rischio di contaminazione da particolato e microrganismi deve essere limitato. Sphera SD | EC è progettato per il controllo della pulizia dell'aria e delle superfici in camere bianche. In locali delicati un ambiente di lavoro pulito è essenziale per limitare la contaminazione di microrganismi e particolato. Sphera SD | EC è progettato per camere bianche.



EC 450000 | white

### Controllo della contaminazione


La contaminazione molecolare aerea (AMC – Airborne Molecular Contamination) può deteriorare macchinari e danneggiare produzioni. I materiali edili usati per la realizzazione di camere bianche possono essere una fonte di polvere, particolato, particelle di aerosol e vapori chimici. L'analisi di outgassing e TVOC di Sphera SD | EC ha dimostrato emissioni molto basse, secondo gli standard ISO 16000-6 e ISO 14644-8.



EC 450007 | grey sky

## Installazione

Un requisito necessario per garantire la durata e le prestazioni di un pavimento è una posa corretta. Il supporto conduttivo di Sphera SD | EC rende meno problematica la posa del pavimento nei locali ESD. Le istruzioni per la posa di Sphera sono disponibili nel sito Forbo.



## Installazione

Sphera SD | EC è abbinabile a soluzioni specifiche per il pavimento, ad esempio angoli arrotondati e sgusce che offrono facilità di pulizia ottimale e standard d'igiene eccellenti.





SD 550034 | amethyst SD 550032 | soft lilac

## Altri prodotti di Forbo flooring systems



sphera® element



colorex®



marmoleum® ohmex