

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)



**N RU C-RU.АД67.В.00406/21**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),  
ОГРН: 1077763627655, ИНН 7701759825  
Место нахождения (адрес юридического лица): 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, телефон: +7 (495) 269-18-21, адрес электронной почты: moscow-office@forbo.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Калуга» (ООО «Форбо Калуга»),  
ОГРН: 1024000565610, ИНН 4004011787  
Место нахождения (адрес юридического лица): 249857, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»  
ОГРН: 1165005050396, ИНН 5005062313 Адрес юридического лица: 140203, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, Москва г, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, эт. 3, пом. II, комн.12, 13, 14, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное поливинилхлоридное коммерческое гетерогенное с добавлением антипиренов, в виде рулонов, толщиной 2,0 мм, поверхностной плотностью 2,3 кг/м<sup>2</sup>, марка «Emerald», коллекции: Эмеральд Стандарт FR (Emerald Standart FR), Эмеральд Спектра FR (Emerald Spectra FR), Эмеральд Вуд FR (Emerald Wood FR), Эмеральд ПЛЮС FR (Emerald Plus FR), Эмеральд Люкс FR (Emerald Lux FR), Эмеральд Эпика FR (Emerald Epica FR), выпускаемое по ТУ 5771-009-51143480-09 «Покрытие напольное коммерческое гетерогенное поливинилхлоридное коллекций Эмеральд (Emerald). Технические условия» с изм. № 6 от 07.06.2016 г.  
Серийный выпуск  
код ОКПД 2: 22.23.15.000  
код ТН ВЭД ЕАЭС:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 2680/М-21 от 03.11.2021 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);  
акта о результатах анализа состояния производства № 25 от 16.09.2021 г.  
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2 согласно Приложению на 1 листе.  
Условия хранения продукции: покрытие напольное коммерческое должно храниться на складах изготовителя и потребителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C. Рулоны покрытия напольного коммерческого следует хранить в вертикальном или в горизонтальном положении не более 1 ряда по высоте. Не допускается хранить покрытие напольное коммерческое с органическими растворителями и веществами, их содержащими.  
Гарантийный срок хранения коммерческого гетерогенного напольного ПВХ покрытия: 18 месяцев со дня изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 18.11.2021 г. по 17.11.2026 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Смолин Павел Юрьевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00406/21


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Смолин Павел Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))