eternal®

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПВХ-ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ

Коллекция Eternal предлагает широкий выбор коммерческих ПВХ-покрытий: от реалистичных имитаций дерева и камня до абстрактных дизайнов, богатой цветовой палитры и креативных цифровых принтов, созданных для вдохновения.

Коллекция соответствует всем функциональным и практическим требованиям, предъявляемым к покрытиям в таких сферах, как: здравоохранение и уход за пожилыми, образование, офисы, ритейл, досуг и гостинично-ресторанный сектор.

Повторное использование. Движение вперёд.

- Eternal NEXT инновационное покрытие, разработанное для укладки без клея, без компромиссов по качеству, уже известному для Eternal. Поддерживает принципы цикличности: может быть легко демонтировано и повторно использовано или переработано по окончании срока службы
- Максимальное содержание вторичного сырья во всех продуктах Eternal. Покрытия общего назначения содержат не менее 20% переработанных материалов. Работа по увеличению этой доли ведётся на постоянной основе. Актуальная информация в EPD конкретного продукта или на сайте Forbo.
- Вся продукция производится в Европе и соответствует самым строгим текущим и перспективным требованиям REACH по химическому составу.
- 100% электроэнергии из возобновляемых источников. Производственные площадки сертифицированы по системе экологического менеджмента ISO 14001.
- В покрытиях используется интеллектуальная конструкция и долговечные защитные слои. Технология микротиснения снижает потребность в агрессивной химии при уборке и продлевает срок службы материала.
- В рамках программы Back to the Floor осуществляется сбор обрезков с монтажа для последующей переработки в новое покрытие.



ETERNAL ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ


eternal® wood

Большое разнообразие реалистичных древесных декоров и форматов досок, включая варианты с разной шириной планок.



eternal® material

Коллекция бетонов, цементов и других современных каменных фактур, создающая элегантную нейтральную основу для интерьера.



eternal® colour

Сбалансированные и смелые решения, отличающиеся высокой цветовой насыщенностью и стойкостью к выцветанию.



eternal® NEXT

Инновационное покрытие, предназначенное для бесклеевой укладки, что значительно сокращает время монтажа и снижает уровень шума и загрязнений на объекте. Качество Eternal при этом полностью сохраняется.




eternal® original

Универсальное решение для различных применений. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и долгий срок службы благодаря проверенной технологии PUR-защиты.



eternal® de luxe

Наглядный пример дизайнерских возможностей Forbo. Коллекция сочетает новые древесные и каменные декоры с реалистичной текстурой, созданной с помощью автентичного тиснения. Доступна в двух вариантах: comfort и compact.





Экспертиза и традиции Forbo в дизайне рулонных ПВХ-покрытий

Почувствуйте безупречное качество дизайнов под дерево и натуральные материалы — настолько реалистичные, что они выглядят не хуже, а порой и лучше своих природных аналогов. Долговечные дизайны Eternal придают интерьеру вневременную эстетику, а проверенное временем финишное покрытие обеспечивает устойчивость к истиранию, царапинам и потертостям, сохраняя опрятный вид пола на протяжении многих лет. Выбирайте Eternal Design Vinyl — это сочетание продуманного дизайна, исключительного качества и износостойкости, способное преобразить любое пространство.



ЭКСПЕРТИЗА В ДИЗАЙНЕ

- Создан для обеспечения помещений стильным безвременным дизайном.
- Современные решения с возможностью свободного комбинирования внутри коллекции.
- Реалистичные дизайны под дерево и камень, разработанные с особой тщательностью, чтобы максимально приблизиться к природным материалам.
- Сочетаемость дизайнов с другими коллекциями Forbo Modul'up свободной укладки, Step и прочими.
- Разнообразие финишных решений под конкретные задачи:
- PUR Pearl: естественный внешний вид, простота в уходе.
- PUR Satin: ультраматовая поверхность.
- PUR Wood: текстура и блеск, приближённые к натуральной древесине.

ЭКСПЕРТИЗА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Покрытие без забот: стабильность покрытия и сохранение характеристик на протяжении десятилетий эксплуатации.
- Минимальные остаточная деформация благодаря сбалансированной многослойной конструкции.
- Повышенная устойчивость к истиранию и царапинам за счёт технологий PUR Pearl и микротиснения.
- Легкая укладка. Покрытие остается стабильным и ровным, благодаря проверенной высокотехнологичной конструкции Eternal.
- Новая конструкция Eternal NEXT, созданная на базе опыта Forbo в бесклеевых решениях — для быстрого монтажа, повторного использования и переработки.

ЭКСПЕРТИЗА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ

- Не менее 20% переработанных материалов, и все производственные отходы возвращаются в цикл.
- 100% без фталатов, минимальные выбросы.
- Производство на возобновляемой электроэнергии, соответствие всем экологическим стандартам.
- Микротиснение снижает потребность в химической очистке, продлевая
- Сочетание с входными зонами Coral и Nuway значительно увеличивает срок службы покрытия.



eternal® wood




Коллекция Eternal Wood включает широкий выбор реалистичных декоров под дерево и форматов планок, включая варианты с разноширинными планками.



Описание		Рулонный винил		
Размеры		Ширина 2 м Длина <25 м		
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм		
олщина слоя ащиты	EN ISO 24340	0.7 мм		
оличество цветов		37		
1рименение	EN 10874	Класс 34/43		
C€	EN 14041	0200105-DOP-306		
Пожарный класс	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS		
1ротивоскольжение	EN 13893	μ ≥0.30		








eternal® wood
















10842 | cream oak

1 RV 44

10832 | hazelnut oak LRV 21

10852 | chocolate oak

20 cn










36962 | wooddark prism LRV 18





36612 | denim wood mix

LRV 48

eternal[®] material




Коллекция каменных декоров объединяет бетоны, цементы и другие современные типы камня — идеальная основа для создания элегантного интерьера.














































LRV.











Описание		Рулонный винил	
Размеры		Ширина 2м Длина ≤25м	
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм	
Толщина слоя защиты	EN ISO 24340	0.7 мм	
Количество цветов		28	
Применение	EN 10874	Класс 34/43	
CE	EN 14041	0200105-DOP-306	
Пожарный класс	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS	
Противоскольжение	EN 13893	μ ≥0.30	





















36702 | travertin prism

36652 | blossom pebble







36662 | aurora pebble

eternal® colour



Предлагает как спокойные, так и более смелые цветовые решения— все с высокой насыщенностью цвета и отличной светостойкостью.

Описение		Рулонный винил Ширина 2 м								
Размеры		Длина ≤25 м								
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм								
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0.7 мм								_
Количество цветов		20		LRV 76		LRV 62		LRV 38		LRV 19
Применение	EN 10874	Класс 34/43	42402 elegance snow		2432 silt		42452 greige	_	42472 elephant	_
CE	EN 14041	0200105-DOP-306							The second of	
Пожарный класс	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS								
Противоскольжение	EN 13893	μ≥0.30								
				Ш						
				69		49		8		17
			The state of the s	LRV 69		LRV 49	10.10	LRV 30	10.100	LRV 17
			42412 elegance linen	4.	2442 limestone		42462 elegance fossil		42482 earth	
		-		ш						
				Ш						
	- 1			Ш						
		87. Ag		LRV 38		LRV 31		LRV 14		LRV 31
	42	602 elegance soft lilac	42422 salmon		2612 elegance blush		42592 grey terra	-	42562 ochre	_
ı									42532 elegance daffodil	LRV 58
									42512 elegance willow) LRV 42
					42562	och	nre 13942 classic timber			LRV 30
				LRV 52		LRV 21		LRV 10	42492 sage	LRV 15
			42522 elegance trout	4: 4:	2542 grey lavender	LR	42572 steel	L _R	42552 bottle green	LR

eternal® NEXT



Часть ассортимента Eternal Design Vinyl доступна в формате свободной укладки (loose lay). Все доступные позиции отображены на текущей странице. Eternal NEXT — инновационное покрытие, разработанное для укладки без клея, что значительно сокращает время монтажа и сводит к минимуму неудобства. При этом качество Eternal остаётся на прежнем уровне — без компромиссов.









611912 | whitewashed oak





627862 | golden smooth oak
























Описание		Рулонный винил
Размеры		Ширина 2м Длина ≤25м
Общая толщина	EN ISO 24346	2.5 мм
Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0.7 мм
Количество цветов		12
Применение	EN 10874	Класс 34/43
C€	EN 14041	0200106-DOP-410
Пожарный класс	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS
Противоскольжение	EN 13893	μ≥0.30
		

eternal® original



Предлагает широкие возможности применения в самых разных зонах. Это покрытие отличается стабильно высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы, благодаря технологии PUR-защиты. Высокий процент переработанных материалов в подложке обеспечивает положительный вклад в устойчивое развитие. Коллекция предлагает разнообразие древесных декоров и форматов, современную палитру цветов, а также хорошо зарекомендовавшие себя дизайны под бетон и смарагд.


Описание		Рулонный винил
Размеры		Ширина 2 м Длина ≤25 м
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм
Толщина слоя защиты	EN ISO 24340	0.7 мм
Размер коллекции		30
Применение	EN 10874	34/43
€	EN 14041	0200105-DoP-306
Пожарный класс	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, NCS
Противоскольжение	EN 13893	μ≥0.30











68782 | mint

LRV 31

68752 | cornflower LRV 19

LRV 12

68742 | blueberry

eternal® de luxe



Часть коллекции Eternal, созданная для обеспечения комфортной и эстетичной среды для работы, жизни, общения, отдыха, лечения, учёбы и игр. Eternal de luxe фокусируется на высококлассном дизайне, комфорте и износостойкости. Вариант Comfort (артикулы начинаются с цифры 2) имеет толщину 3 мм, обеспечивает акустическое снижение шума на 17 дБ и обладает эргономичной конструкцией. Вариант Compact (артикулы начинаются с 3) толщиной 2 мм предлагает максимально возможную стойкость к остаточной деформации и высокую долговечность.

		compact	comfort
Размеры		Ширина 2м/4м Длина ≤25м	Ширина 2м / 4м Длина ≤25м
Общая толщина	EN ISO 24346	2.0 мм	3.0 мм
Толщина слоя защиты	EN ISO 24340	0.7 мм	0.7 мм
Количество цветов		10	20
Применение	EN 10874	Класс 23/34/43	Класс 23/33/42
C€	EN 14041	0200105-DoP-306	0200403-DoP-306
Пожарный класс	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
Противоскольжение	EN 13893	μ≥0.30	μ≥0.30









