



bulletin board®

nástěnkové linoleum

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS



2186 | blanded almond 2214 | blue berry

bulletin board

N Á S T Ě N K O V É L I N O L E U M

*Nástěnkové linoleum neboli BULLETIN BOARD nabízí praktické
a jednoduché řešení pro sbírání a výměnu myšlenek i nápadů,
kdykoli lidé plánují, tvoří a setkávají se. Jednoduše se podělte o
své myšlenky tím, že je připnete na zeď.*

*BULLETIN BOARD je čistě přírodní materiál, který lze instalovat
v již zarámovaných nástěnkách nebo přímo na stěnu. Jeho
barevný povrch je příjemný na dotyk. Nástěnkové linoleum
vytváří dekorativní prvek ve vašem interiéru a kromě toho je
praktickým pomocníkem při vaší každodenní činnosti.*

**POUZE PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ PRO
UCHOVÁNÍ VAŠICH MYŠLENEK**



PŘÍRODNÍ a TRVANLIVÉ

BULLETIN BOARD se vyrábí z přírodních a obnovitelných surovin.

Kombinace oxidovaného lněného oleje, pryskyřice a jemně mletého korku dodává produktu pružnost a odolnost. Výsledkem tohoto spojení je produkt s výjimečnou odolností.

Díky své odolnosti a pružnosti je BULLETIN BOARD ideálním materiálem pro nástěnky a všechny další povrchy, kde dochází k výměně nápadů a informací. Materiál desky si zachovává svou přilnavost a nedrolí se jako tradiční měkké desky, protože se dírký po vytažení špendlíků uzavřou díky pružnosti, která materiál charakterizuje.



PRAKTICKÉ a HYGIENICKÉ


BULLETIN BOARD nepřitahuje prach a má antibakteriostatické vlastnosti.

Díky tomu je produkt praktickým řešením ve třídách pro neustále se měnící výstavy dětských kreseb. Ale také hygienické řešení ve zdravotnickém prostředí, kde lze zprávy typu „brzy se uzdrav“ připíchnout přímo za postel.

BAREVNÉ INTERIÉRY

BULLETIN BOARD je k dispozici v úchvatné a intenzivní škále barev, které dodávají charakter a atmosféru každému prostředí.


Barvy v kolekci nástěnkového linolea byly sladěny s nabídkou linolea Marmoleum společnosti Forbo. Díky čemuž jsou také mimořádně vhodné pro kombinace s jinými materiály, jako je dřevo, kámen, hliník nebo omítka. Bulletin Board vytváří dekorativní i funkční povrchy stěn.




2208 | mushroom medley



2187 | brown rice



2186 | blanched almond *




2166 | nutmeg spice *




2207 | cinnamon bark




2206 | oyster shell




2182 | potato skin *



2162 | duck egg



2204 | poppy seed



2209 | black olive



2210 | hot salsa



2211 | tangerine zest



2212 | fresh pineapple




2213 | baby lettuce



2214 | blue berry



122 cm | * také dostupné v 183 cm





2162 | duck egg 2186 | blanded almond 2214 | blue berry




2186 | blanched almond



2182 | potato skin

BULLETIN BOARD se dodává v rolích o délce až 28 metrů a šířce 1,22 metru, díky čemuž je vhodný pro velké instalace například v konferenčních místnostech nebo podél chodeb.





2206 | oyster shell 2211 | tangerine zest



BULLETIN BOARD je flexibilní, snadno se řeže a manipuluje s ním, což umožňuje vytvářet funkční nástěnné dekorace s okouzlujícími dekorativními efekty.



ŘEŠENÍ NÁSTĚNEK



2182 | potato skin 2187 | brown rice 2206 | oyster shell 2209 | black olive

Zarámovaný BULLETIN BOARD lze vyrobit v jednotlivých barvách, které vyhovují vašim potřebám, nebo v dekorativních kombinacích, které zkrášlí vaše prostředí. Vše v různých velikostech a ideální pro uchování vašich myšlenek nebo odhalení vaší kreativity.






2187 | brown rice 2213 | baby lettuce

BULLETIN BOARD poskytuje ideální řešení pro moderní udržitelné kancelářské prostředí, kde dělicí stěny nebo prvky nábytku mohou sloužit jako nosiče informací.

uchovujte svoje
myšlenky



atraktivní
výstavy




prostor
pro
nápady



brzy se uzdrav





POUŽITÍ

Informace o tom, jak nainstalovat nebo udržovat Bulletin Board, naleznete v instalační příručce online na www.forbo-flooring.cz/bulletinboard



Technické specifikace

	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	6.0 mm ± 0.25 mm
	Šířka role	EN-ISO 24341	1.22 m (3 barvy v 1.83 m)
	Délka role	EN-ISO 24341	≤ 28 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	4.7 kg/m² ± 10%
	Ohebnost	EN-ISO 24344	Ø 50 mm, podle metody A
	Koeficient zvukové pohltivosti	EN-ISO 354	α_w 0.1 (typický)
	Tepelná vodivost	EN 12524	0.10 W/m·K
	Schopnost samozacelení	LH000420	ano
	Zatížení připínáčku - kolmo na připínáček (přímo)	LH000421	25 N (typický)
	Zatížení připínáčku - kolmo na připínáček vzdálenost 7 mm	LH000421	10 N (typický)
	Zatížení připínáčku - rovnoběžně s připínáčkem (vytažení připínáčku)	LH000421	15 N (typický)
	Bakteriostatické vlastnosti	EN-ISO 22196	ano
	Chemická odolnost	EN-ISO 26987	Odolává zředěným kyselinám, olejům a nejběžnějším rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzin atd. Není odolný vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Rozměrová stálost		Díky přírodní jutové rubové straně, která poskytuje odolný základ, je výrobek při správné instalaci rozměrově stabilní ve všech směrech. Odolává praskání, vysychání a loupání.
	Antistatický		ano
	Lesk		Dostupné pouze v matných barvách, aby se omezily odrazy způsobené slunečním nebo umělým světlem.
	Přírodní suroviny (jako korek, lněný olej, juta)		91%
	Recyklovaný obsah		43%
	PVC, PET, obsah plastifikátorů		0%

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém managementu kvality v souladu s ISO 9001. Všechny výrobní provozy Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001.



Forbo Flooring Systems je součástí skupiny Forbo Group, světového lídra v oblasti podlahových krytin a pásových systémů. Nabízí celou řadu podlahovin pro komerční i bytové použití. Vysoce kvalitní linoleum, vinyly, koberce, sametový vinyl a vstupní podlahové systémy kombinují funkčnost, barevnost i design a přináší tak komplexní řešení pro každý interiér.



Česká a Slovenská republika

Forbo s.r.o.
Novodvorská 994
142 21, Praha 4
Tel.: + 420 239 043 011
E-mail: info.cz@forbo.com
www.forbo-flooring.cz
www.forbo-flooring.sk



FLOORING SYSTEMS

creating better environments