

SPIRIT *of* SPA

Kylpyhuonemallisto lattia, seinä & boordi

forbo
FLOORING SYSTEMS

Kylpyhuoneen oikea tunnelma.

Spa on sana, joka yhdistetään etupäässä terveyskylpylöihin, kuumiin kylpyihin ja rentoutumiseen. Halusimme laajentaa tätä käsitettä. Meille rauhaisaan suihku- ja kylpytilaan liittyy myös taloudellisuus, design, toimivuus ja turvallisuus, joilla kullakin on lukuisia hyvää tekeviä vaikutuksia. Sinun ei tarvitse murehtia tarpeettomista kustannuksista ja korjauksista kun käytössäsi on helppohoitoinen, käytännöllinen ja hygieeninen kylpyhuone. Meille on tärkeää, että voit rentoutua ja nauttia rauhassa kauniissa ympäristössä.

Tervetuloa tutustumaan uuteen Spirit of spa -kylpyhuonemallistoomme. Sen inspiraationlähteenä ovat olleet luonnon omat materiaalit ja niiden kauneus. Mallisto – joka kattaa erilaiset lattiat ja seinäratkaisut – on täynnä värejä ja kuoseja, jotka yhdessä luovat sekä vaihtelua että harmoniaa.





Aqualon Oak Snow 4898
Onyx Oriental Pearl 23662
Onyx boordi Sky Pearl 23751

Neljä tietä rauhalliseen tunnelmaan.

1. Taloudellisuus: Forbon märkätilamuoveilla säästät aikaa ja rahaa. Materiaali- ja asennuskustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin laatoituksen. Muovi voidaan asentaa miltei kaikille alustoille eikä sinun periaatteessa tarvitse koskaan vaihtaa lattiakaivoa – muovi tarjoaa nimittäin optimaalisen tiiviyn. Muovi on myös nopeampi asentaa kuin laatat eikä se vaadi kallista lattialämmitystä tuntuakseen mukavalta.

2. Turvallisuus: Jos haluat välttää kosteusongelmat ja vesivahingot, märkätilamuovimme on turvallisin materiaalivalinta. Laatoitettaessa vuotoja saattaa syntyä näkymättömään eristyskerrokseen, minkä vuoksi mahdolliset vahingot voivat olla epämiellyttäviä yllätyksiä. Märkätilamuoveja asennettaessa pinta- ja eristyskerros ovat yksi ja sama asia. Kaikki tärkeä on näkyvissä maton koko käyttöiän.

3. Hygienia: Märkätilamuovi on erittäin kestävä ja helppo pitää puhtaana ja hoitaa. Koska saumoja ei juurikaan ole ja nekin harvat hitsataan umpeen, pestävänä on vain sileitä pintoja. Siksi muovi pysyy kauniina monien vuosien ajan.

4. Design: Uusi mallistomme mullistaa käsitykset siitä, miltä märkätilamuovi näyttää. Mallistosta löytyy kaikkea luonnollisista kivikuoseista kauniisiin puulajeihin ja rauhallisiin meriaiheisiin. Valittavanasi on 29 seinäkuosia, 24 lattiakuosia ja 16 boordia. Yhdistele niitä mielesi mukaan.



Aqualon Teak Modern 4801
Onyx Sky Silk 23650
Onyx boordi Sky Silk 23750



”Mineraaleilla ja kivillä on aina ollut vahvistava vaikutus. Halusin tuoda tämän voiman luonnosta ja luoda sen uudelleen omalla tavallani.”

– Ludovic Locquy, muotoilija.



Pebble - Lava 4802

NCS S 9000 - N / NCS S 5502 - Y




Slate - Fog 4868

NCS S 3502 - Y




Slate - Cloud 4869

NCS S 7500 - N




Slate - Smoke 4893

NCS S 8500 - N




Concrete - Ivory 4894

NCS S 2500 - N




Concrete - Clay 4895

NCS S 5502 - R



Concrete - Graphite 4896

NCS S 7500 - N




Concrete - Carbon 4897

NCS S 8502 - B


LATTIA

aqualon




Oak - Snow 4898

NCS S 2002 - Y



Oak - Night 4899

NCS S 8500 - N



Teak - Classic 4800

NCS S 7010 - Y50R / NCS S 9000 - N



Teak - Modern 4801

NCS S 8000 - N/ NCS S 6000 - N


LATTIA

aqualon




”Eri puulajien syyt ja värit synnyttävät lämpimän, rauhoittavan tunteen - samalla kun ne muodostavat upean kontrastin muille materiaaleille.”

– Ludovic Locquy, muotoilija.



Pacific - Reef 4850

NCS S 2502 - Y




Pacific - Meteorite 4852

NCS S 7502 - B



Pacific - Sand 4853

NCS S 3005 - Y20R



Pacific - Opale 4859

NCS S 8500 - N



Pacific - Cliff 4891

NCS S 5000 - N



Pacific - Ocean 4892

NCS S 5030-R80B

LATTIA

aqualon




Element - Silver 66025

NCS 2500-N



Element - Quartz 66075

NCS 6000-N



Element - Graphite 66085

NCS 7000-N



Element - Aqua 66115

NCS 3010-B10G



Element - Basalt 66125

NCS 8502-B




Element - Silk 66135

NCS 2005-Y50R

LATTIA

aquastar




Aqualon Pebbles Lava 4802
Onyx Nordic Sea Summer 23674
Onyx boordi Sky Silk 23750



Nordic Grass - Silk 23672

NCS S 0500 - N / NCS S 2000 - N



Nordic Sea - Summer 23674

NCS S 0500 - N / NCS S 9000 - N




Nordic Forest - Winter 23673

NCS S 2000 - N / NCS S 8000 - N

Otathan huomioon, että kaikki vaakasuuntaan asennettavat seinämuovit vaativat boordin


SEINÄ

onyx



Autumn Leaves - Silk 23664

NCS S 0500 - N / NCS S 1002 - G50Y




Autumn Leaves - Pearl 23665

NCS S 1002 - B50G / NCS S 2002 - B50G




Autumn Leaves - Natural 23666


NCS S 0603 - Y40R / NCS S 2005 - Y20R



Oriental - Pearl 23662
NCS S 1002 - B




Oriental - Natural 23663
NCS S 0603 - Y40R



Oriental - Silk 23661
NCS S 0500 - N



Bark - Pearl 23659
NCS S 1502 - B50G




Bark - Natural 23660
NCS S 1505 - Y20R




Bark - Silk 23658
NCS S 1002 - G50Y



Exotic Flower - Black 23671
NCS S 9000 - N / NCS S 0500 - N




Exotic Flower - White 23670
NCS S 0500 - N / NCS S 1502 - Y50R




Exotic Flower - Shell 23669
NCS S 0500 - N / NCS S 1002 - Y50R



African Palm - Black 23668
NCS S 9000 - N / NCS S 0500 - N




African Palm - White 23644
NCS S 0500 - N / NCS S 1502 - Y50R



African Palm - Shell 23667
NCS S 0500 - N / NCS S 1002 - Y50R




Aqualon Concrete Carbon 4897
Onyx Exotic Flower Black 23671
Onyx boordi Skyline Night Sky 23777



Sky - Silk 23650

NCS S 0500 - N



Sky - Pearl 23651

NCS S 1000 - N



Sky - Stardust 23652

NCS S 2000 - N




Sky - Storm 23653

NCS S 6500 - N


SEINÄ

onyx




Sky - Natural 23654

NCS S 0603 - Y40R




Sky - Lagoon 23655

NCS S 1010 - R80B



Sky - Ocean 23656

NCS S 3030 - R80B



New York - Mineral 23649 NCS S 8000 - N / NCS S 6000 - N

SEINÄ

onyx




Asia - Dolphin 23636

NCS S 3502 - Y



Asia - Silk 23638

NCS S 1502 - Y




Asia - Natural 23657

NCS S 0603 - Y40R


SEINÄ

onyx



Asia - Dolphin 23736

NCS S 3502 - Y



Asia - Silk 23738

NCS S 1502 - Y




Asia - Natural 23757

NCS S 0603 - Y40R




Nordic Branch - Silk 23775

NCS S 0500 - N / NCS S 2000 - N




Sky - Silk 23750

NCS S 0500 - N



Sky - Pearl 23751

NCS S 1000 - N




Sky - Stardust 23752

NCS S 2000 - N




Sky - Storm 23753

NCS S 6500 - N




Sky - Natural 23754

NCS S 0603 - Y40R




Sky - Lagoon 23755

NCS S 1010 - R80B




Sky - Ocean 23756

NCS S 3030 - R80B




New York - Mineral 23749

NCS S 8000 - N / NCS S 6000 - N




Skyline - Storm 23776

NCS S 0500 - N / NCS S 3500 - N




Skyline - Night sky 23777

NCS S 0500 - N / NCS S 8500 - N



Skyline - Natural 23778

NCS S 0500 - N / NCS S 5005 - Y50R



Skyline - Ocean 23779

NCS S 0500 - N / NCS S 2030 - R80B

Sky, Skyline ja Nordic Branch boordit sopivat yhteen kaikkien Onyx-seinämällistön kuosien kanssa. New York ja Asia boordit sopivat hyvin yhteen vastaavan seinäkuosin kanssa. Skyline: toimitettaessa boordi on n. 49 cm. Boordi tulee leikata suoraksi alareunasta. Boordin maksimimitta on 45,5 cm, jos tähän ei haluta valkoista reunaa.

BOORDI

onyx

A hallway with various wall and floor samples. The walls are decorated with different colors and patterns, including a dark grey wall, a wall with a light blue and white floral pattern, a solid blue wall, a wall with a light blue and white floral pattern, a solid beige wall, and a wall with a dark grey and white floral pattern. The floor is made of dark grey tiles with white lines. The hallway is lit with warm, yellow light.

”Malliston perusideana on, että lattia- ja seinätuotteita sekä boordeja voi yhdistellä vapaasti. Mallisto myös inspiroi ja rohkaisee yhdistelemään värejä ja kuoseja oman makusi mukaan. Toisin sanoen kaikkea persoonallisuutta vahvistavaa.”

– Ludovic Locquy, muotoilija.



Tuotetiedot

Aquastar

Värin numero	Nimi	Kuviotoisto	Vuodankäyntö
66025–66135	Element	Ei	Kyllä

Aqualon

	Nimi	Kuviotoisto	Vuodankäyntö
4850–4892	Pacific	Ei	Kyllä
4868–4893	Slate	Ei	Ei
4894–4897	Concrete	Ei	Kyllä
4898–4899	Oak	Leveys 100 mm/ pituus 1000 mm	Ei
4800–4801	Teak	Leveys 850 mm/ pituus 1000 mm	Ei
4802	Pebble	Ei	Ei

Mitat

	Aqualon	Aquastar	Onyx	Onyx-boordi
Paksuus	1,5 mm	1,5 mm	0,9 mm	0,9 mm
Kulutuskerros	0,35 mm	1,5 mm	0,1 mm	0,1 mm
Leveys	2 m	2 m	2 m	n. 49 cm
Rullan pituus	Noin 25 m	Noin 34 m	Noin 30 m	Noin 30 m
Paino	2,4 kg/m ²	2,1 kg/m ²	1,5 kg/m ²	1,5 kg/m ²

Onyx seinä

Värin numero	Nimi	Kuviotoisto	Vuodankäyntö	Asennus vaaka-suoraan seinä	Asennus pysty-suoraan seinä
23650–23656	Sky	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
23636–23657	Asia	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
23658–23660	Bark	Ei	Ei	Kyllä	Ei
23661–23663	Oriental	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä
23644–23668	African Palm	Ei	Ei	Kyllä	Ei
23669–23671	Exotic Flower	Ei	Ei	Kyllä	Ei
23664–23666	Autumn Leaves	Ei	Ei	Kyllä	Ei
23672	Nordic Grass	Ei	Ei	Kyllä	Ei
23673	Nordic Forest	Ei	Ei	Kyllä	Ei
23674	Nordic Sea	Ei	Ei	Kyllä	Ei
23649	New York	Ei	Ei	Kyllä	Ei

Onyx boordi

Värin numero	Nimi
23750–23756	Sky
23776–23779	Skyline*
23736–23757	Asia
23775	Nordic Branch
23749	New York

* Skyline: toimitettaessa boordi on n. 49 cm. Boordi tulee leikata suoraksi alareunasta. Boordin maksimimita on 45,5 cm, jos tähän ei haluta valkoista reunaa.

Käyttökohteet

Asuntojen ja julkisten rakennusten märkätilat.

Asennus

Onyx-seinäpäällysteet voidaan kiinnittää myös pystysuoraan, mutta vaakasuora asennustapa on suositeltavin. Seinämuovin ja boordin välillä voi olla tiettyjä sävyeroja.

Katso asennusohjeet kotisivuiltamme www.forbo-flooring.fi

Hoito

Hoito-ohjeet löydät kotisivuiltamme www.forbo-flooring.fi

Valmistusteknisistä syistä mallistonäytteen ja toimitetun tuotteen väliset väri- ja kuvioerot ovat mahdollisia.

Forbo Flooring Finland Oy
Heikkiläntie 2
00210 Helsinki
Puhelin (09) 862 30 300
Faksi (09) 862 30 301
info.finland@forbo.com
www.forbo-flooring.fi

