


KVALITETSGARANTI

Med linoleumsgulv fra Forbo og LP vokssystem er du garantert:

At gulvet ditt ikke pudrer!

Forbo og Lilleborg Profesjonell garanterer at pudring ikke oppstår på gulv som kun behandles eller vedlikeholdes med Lilleborg Profesjonells LP vokssystem. Dette systemet inneholder ikke akrylpolymerer og kan derfor ikke pudre.

Lavt materialforbruk!

LPs -merkede vokssystem medfører få produkter og lavt materialforbruk målt i gram tørrstoff per m² per år. Lilleborg Profesjonell hjelper deg, kostnadsfritt, å minimalisere forbruk av LP Gulvoks free, LP Voksimpregnering free og LP Voksrens free i forhold til dine behov.






Opplæring og rask rådgivning!

Lilleborg Profesjonell gir gratis opplæring i prinsippene for bruk av LP vokssystem, og utarbeider om ønskelig skreddersydde renholdsplansjer. Forbo og Lilleborg Profesjonell garanterer å tilby teknisk rådgivning eller tilsvarende oppfølging, senest en uke etter mottatte henvendelser.



*Kvalitetsgarantien gjelder nye linoleumsgulv fra Forbo, som kun er behandlet med Lilleborg Profesjonells LP Gulvoks free, LP Voksimpregnering free og LP Voksrens free . Ved oppstart (opplæring) skal det fylles ut en kvalitetsavtale for gulvet, som undertegnes av Forbo, Lilleborg og representant for gulvets eier.

LILLEBORG PROFESJONELLS VOKSSYSTEM FOR FORBO LINOLEUM

HVA?	FREKVENS	PRODUKT OG UTSTYR	DOSERING	MERKNADER
Eventuell grunnbehandling	Ved oppstart	-	-	Skal ikke grunnbehandles. Ingen grunnbehandling er nødvendig på nye linoleumsgulv med Topshield2 overflate.
Mopping	Daglig	Bruk mopp impregnert med LP Voksimpregnering free 	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	Impregner mopper med LP Voks-impregnering free i siste skyllevann. Husk å bytte til LP Voksrens free hver 3. gang.
	Periodisk: Hver 3. gang	Bruk mopp impregnert med LP Voksrens free 	20 – 40 ml pr. 10 l vann (0,2 – 0,4 %)	
Combimat	Daglig	LP Gulvvoks free 	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,50 %)	Doser i gulvaskemaskinens rentvannstank (bruk Jif Natur Kombipad eller Taski Twister Grønn på maskinen). Husk å skylle igjennom med varmt vann, og bytt til LP Voksrens free hver 3. gang for å hindre avleiring. Dette gjelder alle typer voksprodukter.
	Periodisk: Hver 3. gang	LP Voksrens free 	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,50 %)	
Polering	Ved behov	LP Gulvvoks free  Brukes sammen med skuremaskin eller high-speedmaskin	25 – 50 ml pr. 10 l vann (0,25 – 0,50 %)	Bruk Jif Naturfiber Kombipad eller Taski Twister Grønn . Spray varsomt på gulvet og kjør maskinen i rette baner, frem og tilbake over gulvet.



KVALITETSAVTALE FOR NY LINOLEUM FRA FORBO, BEHANDLET MED LILLEBORG PROFESJONELLS LP VOKSSYSTEM

Dato	
Kunde	
Adresse	
Kundens kontaktperson	Navn:
	Mobil:
	E-post:
Lokale og rom/område	
Type gulv	
Størrelse	
Leggedato	

Forbo Flooring

.....
Signatur

.....
Blokkbokstaver

Lilleborg Profesjonell

.....
Signatur

.....
Blokkbokstaver

Kunde

.....
Signatur

.....
Blokkbokstaver

Kvalitetsgarantien gjelder nye linoleumsgulv fra Forbo, som kun er behandles med LP Gulvoks free, LP Voksimpregnering free og LP Voksrens free fra Lilleborg Profesjonell. Gulvet skal være korrekt lagt og opplæring/informasjon om bruk av Lilleborg Profesjonells vokssystem skal være gitt. Denne kvalitetsavtalen undertegnes av representant fra Forbo, fra Lilleborg Profesjonell og representant for gulvets eier ved oppstart.



Postboks 673 Skøyen,
0214 Oslo
Tlf 815 36 000
www.lilleborgprofesjonell.no



FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7
1383 Asker
Tlf 66 77 12 00
www.forbo-flooring.no