



nuway[®]
entrésystem

creating better environments

forbo


FLOORING SYSTEMS

Forbo hjälper dig göra en storslagen entré.

Entrén är viktigare än du tror. Mycket viktigare. Förutom att den är det första besökarna ser när de kliver över tröskeln, minskar den underhållskostnaderna, skyddar golvet och interiören från slitage och nedsmutsning. Kruxet är att om du verkligen vill hålla din fastighet ren och säker, räcker det inte med att bara slänga ned en matta vid dörren. För att skapa ett effektivt entrésystem krävs det nämligen att du tar hänsyn till allt från gångstråk och hållbarhetstänk till städrutiner och design.

Index

Introduktion Nuway	sid 4–5
Entrézonor	sid 6–7
Nuway tuftiguard	sid 8–9
Nuway heavy duty	sid 10–11
Nuway cable	sid 12–13
Nuway connect	sid 14–15
Coral och snabbguide	sid 16–17
Rengöring, underhåll och tillbehör	sid 18–19









Lösningen stavas N-U-W-A-Y.

Nuway är en serie entrésystem av enkel- och dubbelsidiga skrapmattor – som klarar att hantera tungt trafikerade områden. Vi kallar det "system" då du kan välja bland ett brett urval av skraddarsydda modeller och konstruktioner – med olika funktioner och fördelar – som du kan få i exakta mått.

Mattorna fungerar sedan som en effektiv barriär mot smuts och väta – i de mest krävande omgivningarna.

Du kan givetvis också använda Nuway när du behöver färg för att guida besökare eller för att skapa en representativ entré. En annan fördel är att Nuways produkter är kompatibla med larmbågar – som förekommer i en mängd offentliga lokaler, som exempelvis flygplatser.

Den höga stegsäkerheten, det minimala underhållet och den externa slitstyrkan gör det till det självklara valet i alla miljöer med mycket människor i omlopp. Nuway är med andra ord en premiumprodukt som håller premiumklass – i alla lägen.

Tänk på detta när du formar din entré:

Entrésituation. Hur ser din entrésituation ut? Kommer besökarna från gatan eller från andra ingångar?

Brandklassning. Har ditt entrésystem rätt brandhämmande egenskaper?

Entrédesign. Hur är trafiken/belastningen vid entrén? Kommer alla gående i samma stråk? Är det mycket hjulburen trafik? Behöver du kontrastverkan för att tillgänglighetsanpassa?

Smuts och städrutiner. Ska du välja öppen eller stängd Nuway-lösning? Vilken typ av smuts vill du försöka undvika?

Hållbarhetstänk. Vilka miljö- och hållbarhetskrav ställs på entrén?

Olycksrisker. Hur minimerar du halk- och snubbelolyckor på bästa sätt? Vad är det för typ av golv som ska skyddas?

Design. Hur ger du bäst intryck och hur färgkoordinerar du smart – genom samtliga entrézoner?


Höjd på systemen. Nuways entrésystem finns i olika höjder för att kunna matcha just dina specifika önskemål. Vad har du för behov?

llägg och lister. Behöver du enkla eller dubbla rader lister? Hur stor avtorkningsyta krävs i din lokal?

85%

av all smuts släpar vi in själva.

Mycket av smutsen som kommer in från gatan kan stoppas på ett enkelt sätt. Tänk bara på att ditt entrésystem bör vara indelat i effektiva skrap- och torkzoner för att kunna bli en lönsam, långvarig investering.



Hur stor ska din entrézon vara?

BELASTNING	MÄNNISKOR/TIMME	LÄGSTA REKOMMENDERADE LÄNGDEN
Låg	80	4–5 meter
Medium	400	6–7 meter
Hög	800	8–10 meter



De avgörande entrézonerna:

Zon 1, utomhus.

Det första slaget mot smutsen står utanför byggnaden. Vi kallar den zon 1 eller skrapzonen. För det är där som den grövsta smutsen skrapas av från skorna. Ett måste i vårt svenska klimat. I skrapzonen är en så kallad öppen konstruktion att föredra.

Zon 2, inomhus.

Direkt efter skrapzonen kommer avtorkningszonen – som har uppgiften att ta bort fukt och finare partiklar.

Zon 3, cirkulationsområden.

Stråk och golvbeläggningar som leder bort från entrén måste designas för att klara tung trafik och effektiv borttagning av fukt. Denna zonen gör skillnad på hur ofta du behöver att städa andra golv för att bevara prestandan och utseendet. I zon 3 kan man välja att lägga in en Coral alternativt fortsätta med sin Nuway-produkt.

nuway[®] tuftiguard

För mycket hård trafik i zon 1 och 2

Nuway Tuftiguard är en skrapmatta avsedd för exempelvis flygplatser och shoppingcenter. Den tillverkas helt efter önskemål och har strukturen och tåligheten att hantera mycket hård trafik. Den vänderbara mattan har dessutom 15 års teknisk livslängd samt finns i både öppen och stängd konstruktion (den öppna samlar smutsen i mellanskiktet och den stängda på ovansidan).


Tuftiguard är sammansatt av avskrapningslister i 100% återvunnen aluminium eller mässing, gummilister och borst av polyamidfibrer. Listerna monteras sedan i en öppen eller stängd konstruktion och är sammanlänkade av galvaniserat stål. Gummilisterna kan väljas i antingen enkla eller dubbla rader, beroende på hur stor avtorkningsyta du behöver.

Med Tuftiguard kan man även välja färg på tuften, fälla in sin logga samt anpassa höjden efter behov. En annan fördel är att listerna är i anodiserat aluminium – vilket gör att man slipper bli bländad av metallblänk.



ENKEL GUMMILIST (STÄNGD KONSTRUKTION).

Gummilisterna kan väljas i antingen enkla eller dubbla rader med eller utan tuft, beroende på hur stor avtorkningsyta du behöver.



DUBBEL GUMMILIST (STÄNGD KONSTRUKTION).

I en stängd konstruktion samlas smutsen på mattans ovansida.




ÖPPEN KONSTRUKTION.

I en öppen konstruktion samlas de avtorkade partiklarna i mattans mellanskikt. Den öppna kan också väljas med enkla eller dubbla gummilister.



TUFTIGUARD PLAIN, ZON 1.

Avskrapningslister i aluminium med kompletterande gummilister.



17 mm




12 mm



TUFTIGUARD CLASSIC, ZON 2.

Avskrapningslister i aluminium samt grå tuft av polyamidfibrer.



17 mm




12 mm



TUFTIGUARD DESIGN/SELECT, ZON 2.

Avskrapningslister i aluminium eller mässing samt tuft av polyamidfibrer i valfri färgkombination.



17 mm



12 mm



EXEMPELFÄRGER



Scarlet




Charcoal



Claret



Evergreen



Grey Classic



Ocean




Petrol



Sienna



Violet



Willow

nuway[®] heavy duty

För extrem trafik i zon 1 och 2.

Nuway heavy duty är den mest slitstarka mattan i hela Nuwayfamiljen. Den är en idealisk lösning för alla interna och externa entréer som måste klara tung last, pallyftare, intensiv gångtrafik och/eller hjultrafik. Heavy Duty klarar hela 900 kg/ cm².

Nuway Heavy duty har en stängd konstruktion och en jämn yta för enkel förflyttning av hjulförsedda fordon och palltrawagnar. De kraftfulla avskrapningslisterna består av två specialdesignade, patenterade aluminiumlistor som bidrar


till en tjockare och mer kraftfull entrématta. Nuway Heavy duty finns dessutom i en brandhämmande variant (FR), speciellt framtagen för känsliga platser.



Heavy duty finns också i en brandhämmande variant, FR, som är framtagen för känsliga platser. Baserad på samma välbeprövade konstruktion som den vanliga Heavy duty, erbjuder FR-varianten en unik prestanda för utrymmen som kräver både extra brandsäkerhet och att klara tung trafik.

NUWAY HEAVY DUTY PLAIN, ZON 1.

Avskrapningslister i aluminium med kompletterande enkla eller dubbla gummilister.



17 mm



12 mm



NUWAY HEAVY DUTY DESIGN/SELECT, ZON 2.

Avskrapningslister i aluminium samt enkla eller dubbla gummilister med tuft av polyamidfibrer i valfri färgkombination.



17 mm



12 mm



EXEMPELFÄRGER



Scarlet




Charcoal



Claret



Evergreen



Grey Classic



Ocean




Petrol



Sienna



Violet



Willow

nuway[®] cable

För hård trafik i zon 1 och 2.

Nuway Cable är ett enkelsidigt öppet entrésystem, med ett stort utbud av tjocklekar, ilägg och tillbehör. Där du själv kan välja vilken kombination och design som passar dig.

FÄRGKOORDINERA:

För zon 2 finns Cable i fyra olika färger Coral Classic-ilägg, som gör att mattan kan färgkoordineras med en Coral Classic-matta i zon 3 (vilket för övrigt är exklusivt för Forbo).

MIXA OCH MATCHA:

Alla fyra element, Coral, borst, avskrapningslist och gummilist kan väljas för att skapa den perfekta mattan i rätt zon.

HÖJDDANPASSA:

Cable finns i höjderna: 10, 17, 22 och 27 mm.

FÖRSTÄRK MED MEDIUM DUTY:

Väljer du en matta med höjden 22 mm kan du även få den med en kraftigare konstruktion som kallas medium duty.

BRUNNSLÖSNINGAR:

Nuway Cable ger också möjlighet att addera olika typer av brunnslösningar.



RULLA IHOP: Cable-system med öppen konstruktion kan rullas ihop, vilket dessutom underlättar vid städning av mattramen

NUWAY CABLE CORAL CLASSIC, ZON 2.

Avskrapningslister i aluminium samt tuft av polyamidfibrer i fyra olika färgkombination.



4744 Espresso



4701 Antracite



4727 Navy Blue




4730 Raven Black




3-RADIG BORST. ZON 1 OCH 2

Kan kombineras med Coral eller gummi.




GUMMILIST. ZON 1 OCH 2

Kan kombineras med 3 rad borst ilägg.



BORST. ZON 1 OCH 2

Kan kombineras med Coral ilägg.



AVSKRAPNINGSLIST. ZON 1 OCH 2

Kan kombineras med Coral, borst och gummi ilägg.



nuway[®] connect

För medelhård trafik i zon 1 och 2.

Nuway connect är valmöjligheternas matta som är enkel att forma på plats, vilket passar utmärkt för oregelbundet utformade entréer. Mattan finns i både öppen och stängd konstruktion, och kan lätt anpassas till antingen skrap- eller torkmatta utifrån dina krav. Nuway connect har dessutom utbytbara inlägg, som gör att den går att renovera över tid.

FÄRGKOORDINERA:

För zon 2 finns Coral i sex olika färger.

MIXA OCH MATCHA:


Alla fyra element, Coral, borst, avskrapningslist och gummilist kan mixas och matchas för att skapa den perfekta mattan.

HÖJDDANPASSA:


Cable finns i höjderna: 10, 17 och 22 mm.

RULLA IHOP:


Cable-system med öppen konstruktion kan rullas ihop, vilket dessutom underlättar vid städning av mattramen.



Öppen konstruktion





Stängd konstruktion





De utbytbara inläggen förlänger mattans livslängd.

NUWAY CONNECT CORAL CLASSIC, ZON 2.


Avskrapningslister i aluminium samt tuftt av polyamidfibrer i 6 olika färgalternativ.




Mattor med 22 och 17 mm höjd har ett smalare utförande på aluminiumlisten än de på 10 mm.




4-RADIG BORST. ZON 1 OCH 2




GUMMILIST. ZON 1 OCH 2



EXEMPELFÄRGER



4701 Anthracite




4730 Raven black



4727 Navy blue



4764 Taupe



4744 Espresso



4750 Warm black

coral[®]

Textila entrésystemens okrönte kung.

Zon 3.

Coral har ett stort sortiment av högkvalitativa och representativa entrémattor, som hjälper dig att stoppa upp till 94 % av all smuts och fukt – redan innan den kommer in i byggnaden. Coral avskrapningszoner är helt enkelt ett mycket effektivt sätt att minska kostnaderna för städning, reparation och underhåll.


Med vårt kalkyleringsverktyg på www.forbo-flooring.se kan du snabbt få tips om vilken entrématta som passar just dig.



Coral Classic - den optimala fuktabsorbenten



Coral Welcome - där design möter miljö



Coral Brush Pure - pålitlig produkt som passar in överallt



Coral Brush Blend - funktionalitet som också ser bra ut



Coral Duo - jobbar bäst i alla utrymmen



Coral Grip - den optimala smuts- och grusborttagaren



Coral Luxe - där utseende har högsta prioritet



Coral Logo - förmedla ditt budskap genom din entrématta

Snabbguide för entrésystem i olika zoner.

	ZON 1	ZON 2	ZON 3
MEDELHÅRD TRAFIK	<p>Nuway Connect llägg: Gummi Konstruktion: Öppen Kod: 8XX 510000</p>	<p>Nuway Connect llägg: Coral Konstruktion: Stängd Kod: 8XX 0CCCC0</p>	<p>Coral Classic Kulör: CCCC Tillhörande ram: Forbo 304G</p>
HÅRD TRAFIK	<p>Nuway Cable llägg: Gummi Konstruktion: Öppen Kod: 7XX STCCCC0</p>	<p>Nuway Cable llägg: Coral Konstruktion: Öppen Kod: 7XX STCCCC0</p>	<p>Coral Classic Kulör: CCCC Tillhörande ram: Forbo 304G</p>
MYCKET HÅRD TRAFIK	<p>Nuway Tuftiguard Plain Enkla torklister Konstruktion: Öppen Kod: TPHXXAN1</p>	<p>Nuway Tuftiguard Classic Enkla torklister Konstruktion: Stängd Kod: TPHXXAN1GY</p>	<p>Coral Brush Pure Kulör: 5714 Tillhörande ram: Forbo 304G</p>
EXTREM TRAFIK	<p>Nuway Tuftiguard HD Plain Dubbla torklister Konstruktion: Stängd Kod: TPCXXAN2</p>	<p>Nuway Tuftiguard HD Classic Dubbla torklister Konstruktion: Stängd Kod: TPCXXAN2GY</p>	<p>Nuway Tuftiguard HD Classic Dubbla torklister Konstruktion: Stängd Kod: TPCXXAN2GY</p>

XX = Mattans höjd i mm (ex. 17)

CCCC = Kulörnummer på Coralinlägg (ex. 4701)

Rengöring och underhåll

Entrésystemen från Nuway kommer – av uppenbara skäl – att vara ett av de mest utsatta golven i en byggnad. Av den anledningen är en grundlig och regelbunden rengöring avgörande för att bevara mattan under en längre period. Hur ofta de sedan bör städas avgörs av mängden trafik samt graden av nedsmutsning.



Nuways produkter är optimala för våra svenska väderförhållanden, då de klarar av att hantera allt från snö och slask till regn och smuts.

TIPS VID ENKLARE STÄDNING:

- Dammsug golvet med borstvalsmunstycke.
- Enklare fläckar tas bort med rent varmt vatten.
- Svårare fläckar tas bort med hård borste.


TIPS VID UTFÖRLIGARE STÄDNING:

- Ta ur mattan ur ramen.
- Använd rikligt med vatten för att skölja mattan.
- Använd slang eller en mattvätt med sprayfunktion.
- Rensa ur ramen och återställ mattan.
- Eventuellt kan högtrycksvätt användas för grundlig rengöring.


Tillbehör

RAMAR


Nuways ingjutningsramar finns i aluminium och mässing och är designade att förankras i cement – för en säker installation.




AMF 163




AMF 253



AMF 213



AMF 506



RAMPER


Våra ramper levereras färdigborrade och gerade i rätt vinkel efter dina mått.



ARF 50




ARF 70




T-PROFILER

Våra T-profiler separerar mattmodulerna och underlättar vid rengöring och vändning. De finns i aluminium, mässing och pvc.



Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



20130501/150127  Miljömärkt trycksak 341 129. Tryck: Billies Tryckeri AB

FORBO FLOORING AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel. 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS

creating better environments