

Roep vuil een halt toe



coral® Keeps your building looking good

forbo
FLOORING SYSTEMS

Stop *vuil* en vocht bij de *deur*

Coral® zorgt voor een mooi en schoon gebouw

Met meer dan 50 jaar ervaring als marktleider in textiele schoonloopsystemen is Forbo de expert als het gaat over het vermijden van inloop van vuil en vocht in uw gebouw. Zoals u weet, de eerste indruk telt! Coral zorgt voor een mooie binnenkomer. Coral is ook praktisch, het houdt de vloeren in het gebouw schoon en zorgt voor veiligheid voor iedereen in het pand door het voorkomen van uitglijden. Coral biedt daarmee esthetiek en functionaliteit in één.

Aan elke entree worden specifieke eisen gesteld, afhankelijk van de functie van onder andere het gebouw en de bezoekers. De Coral collectie bestaat uit verschillende type schoonlooppatten, elk met hun eigen specifieke eigenschappen zoals vuilschrapen of vocht opname. De pictogrammen in het boek ondersteunen bij het maken van een juiste keuze.

Naast functionaliteit is er ook keuze in uitvoeringsvorm. Coral is verkrijgbaar in rollen, matten en tegels. Een keuze voor duurzaamheid is een keuze voor de optimale functionaliteit van Coral voorzien van geregenereerd garen. Welke collectie dan ook, Coral biedt altijd de beste kwaliteit en functionaliteit.



Laat vuil en *vocht* het *interieur* niet verpesten


Er wordt veel tijd en geld besteed aan de uitstraling van een gebouw. Architecten en designers verbinden de sfeer van een gebouw met zijn gebruikers en bezoekers. Vaak wordt vergeten dat deze vormgeving alleen behouden kan blijven als ook de vloer schoon en onbeschadigd blijft.

Een goed ontworpen en innovatief schoonloopstelsel zal:


- de levensduur van de achterliggende vloerbedekking verlengen
- door minder vuilinloop de kosten van vloeronderhoud verlagen
- de entree er goed en uitnodigend uit laten zien
- bijdragen aan minder - dus meer milieuvriendelijk - vloeronderhoud
- het risico op uitglijden verminderen
- zorgen voor een veilige vluchtroute

De Coral collecties zijn ontworpen met ons eigen garensysteem. Daarmee realiseren wij de hoogste opname van vuil en vocht. De Coral collecties verwijderen het vuil van schoenzolen. Het vuil en vocht worden gevangen tussen de garensvezels. De Coral schoonloopmatten zijn eenvoudig schoon te maken en na het schoonmaken veren de vezels weer op, waardoor de mat er goed uit blijft zien.


VUIL VERWIJDEREN




VUIL VASTHOUDEN



VUIL VRIJLATEN



WEER ALS NIEUW NA
REINIGEN



Kies het *juiste* entreesysteem voor uw *situatie*

Een functioneel schoonloopsysteem voor de entree wordt gekozen op basis van de locatie van het gebouw, de hoeveelheid van het loopverkeer, het type bezoekers dat over de mat loopt en het type ingang van het gebouw.


Kies het juiste product voor het juiste gebied.

De pictogrammen bij elke collectie tonen de schraapcapaciteit tegen vuil en de vochtopname. Dit helpt u om de juiste keuze te maken.



Goed voor het milieu

Onze vloeren zorgen ervoor dat mensen op een prettige manier met elkaar kunnen wonen, werken en verblijven. Wij creëren een gezonde ruimte binnen en dragen bij aan een duurzame wereld daarbuiten.



- zone 1 Buiten
- zone 2 Binnenkomst
- zone 3 Circulatiezone

3 entreezones

1. Buiten

- De eerste verdedigingslinie tegen grof vuil.
- De mat schraapt al het vuil en de viezigheid al van de schoenzolen voor ze de drempel overgaan.
- Coral Grip, Coral Click

2. Binnenkomst

- Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat het fijne vuil en vocht te verwijderen, zodat alle schoenzolen schoon naar binnen gaan. Idealiter is deze zone 6 meter lang, eventueel inclusief de buitenmat.
- Coral Classic, Coral Brush, Coral Welcome, Coral Duo, Coral Bright, Coral Interior, Coral Luxe

3. Circulatiezone


- Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals recepties, gangen, liften, trappen en andere ruimtes hebben te lijden onder vuil en vocht van buiten, met name als de schoonloopzones 1 en 2 te kort zijn. Ook hier doet Coral uitstekend zijn werk.
- Coral Interior, Coral Luxe, Coral Bright, Coral Classic

Coral is niet zomaar een simpele entreetmat. Een goed geplaatste Coral-mat houdt tot maar liefst 95% van het vuil en vocht tegen

Schone schoenzolen in 6 meter

Indien het juiste Coral schoonloopsysteem wordt gekozen, wordt tot 95% van al het vuil en vocht opgenomen in 6 meter. Deze 6 meter kan al buiten beginnen en kan doorlopen tot aan de ontvangstruimte. Helaas stoppen mensen niet om hun voeten te vegen, dus tijdens het lopen moet de mat zijn werk doen.


Alle schoonloopsystemen zijn opgebouwd uit zones




Coral welcome 3202 | desperado
Marmoleum striato 5225 | compressed time

Installatiemethodes & Fast Flooring


Coral is verkrijgbaar in zowel rollen als matten in diverse maten. Matten kunnen vrijwel op elk gewenst formaat worden gemaakt. Coral Classic en Coral Brush zijn ook als tegels verkrijgbaar. De tegels geven een kamerbreed effect en naden zijn niet of nauwelijks zichtbaar. Tegels zijn tevens in een Fast Flooring variant beschikbaar, waarbij ze los van de vloer worden geïnstalleerd.





BESPARING OP SCHOONMAAKTIJD TOT **65%**

Doordat Coral tot 95% van het binnengelopen vuil en vocht tegenhoudt, kan Coral tot 65% op schoonmaakkosten besparen en bovendien de levensduur van uw vloer verlengen.



Coral duo 9710 | luna pearl
Marmoleum marbled 3860 | silver shadow
Marmoleum marbled 3885 | spring buds

Besparen met Coral[®] schoonloop- systemen


Coral geeft om gebouwen en het milieu

- De Coral-productielocatie veroorzaakt vrijwel geen afval. Al het overgebleven garen wordt hergebruikt door de garenleverancier.
- Voor de meeste Coral-collecties wordt Econyl[®]-garen gebruikt, dat wordt gemaakt van gebruikte en achtergelaten visnetten. Het gebruik van Econyl[®] is een manier om bestaand afval te verminderen.
- Coral wordt geproduceerd met energie uit hernieuwbare bronnen. De Coral-productielocatie is ISO-14001 gecertificeerd.
- Coral neemt tot 95% van het vuil en vocht op, waardoor bespaard wordt op schoonmaak en onderhoudskosten van achterliggende vloeren en het gebruik van schoonmaakmiddelen wordt verminderd.



VEEL CORAL PRODUCTEN WORDEN
GEMAAKT MET ECONYL[®] GAREN
VAN HERGEBRUIKTE VISNETTEN.

Met Econyl[®] wordt de hoeveelheid (zwerf)afval zoals visnetten gereduceerd en wordt het verbruik van kostbare grondstoffen en energie beperkt.



AFVALGAREN UIT DE CORAL
PRODUCTIE WORDT HERGEBRUIKT
DOOR DE GARENFABRIKANT.

De Coral-productielocatie is verweven met Forbo's motto 'creating better environments'. Zo wordt zeer nauw samengewerkt met leveranciers die gerecycled materiaal in hun producten verwerken.

Waar *design* en *milieu* elkaar ontmoeten


coral® welcome

Met zijn moderne lineaire design en rijke poolhoogte heeft Coral Welcome de uitstraling van een luxe design tapijt. Door de schraapgarens is de collectie zeer effectief geworden. Hierdoor maakt het onmiskenbaar een mooi statement in elke entree ruimte.

Daarnaast is Coral Welcome onze duurzaamste entreemat. De gebruikte garens zijn gemaakt van geregenereerde garens en het tuftdoek van gerecyclede PET-flessen. Het productieproces in onze geavanceerde fabriek kent nauwelijks afval, de benodigde hoeveelheid energie willen we tot een minimum beperken, waarbij we gebruik maken van groene stroom. Dit maakt Coral Welcome tot een extra unieke schoonloopmat.


Bij de productie van ECONYL® producten is onze leverancier afvalpositief, dit betekent dat de hoeveelheid afval die van de aarde wordt verwijderd groter is dan de hoeveelheid afval als gevolg van de productie.

- Gemaakt met Econyl® 100% gerecycled garen
- Tuftdoek gemaakt van gerecyclede PET-flessen
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
- Houdt vuil en vocht buiten
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
- Ideaal voor binnenentree en circulatiezones




3201 | silver shadow

LRV 3%



3202 | desperado

LRV 2%




3205 | blue lagoon

LRV 3%




3206 | volcano

LRV 1%



3208 | matrix

LRV 2%




3219 | colour purple

LRV 1%



3210 | black magic

LRV 2%



3207 | blue velvet

LRV 1%

Een sterke en *solide* performer die *overall* past

coral® brush


Coral Brush is geschikt voor alle type entrees; het verwijdert effectief vuil en neemt vocht op. De prachtige solide basiskleuren passen bij elk interieur. Ze kunnen worden toegepast als eye-catcher of juist in dezelfde kleur als onderdeel van een groter vloerontwerp. Coral Brush is gemaakt van drie soorten garens, met ieder zijn eigen functie: garens voor het opnemen en vasthouden van vocht, garens voor het schrapen van vuil van voetzolen en sterke en zware garens om een kwaliteitsmat te kunnen maken. Het vuil wordt op eenvoudige wijze tussen de garens opgeslagen, waar het blijft zitten totdat de mat gestofzuigd wordt.




Coral Classic, Coral Brush en Coral Bright zijn verkrijgbaar als tegels voor extra flexibiliteit en minder snijafval.

De gehele Coral Brush collectie is ook beschikbaar als tegels.


- Houdt vuil en vocht buiten
- Gemaakt met 100% Econyl® geregenereerd garen
- Aantrekkelijke kleuren die passen bij elk interieur
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
- Ideaal voor binnenentree en circulatiezones
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken




5710 | asphalt grey* LRV 2% 5721 | hurricane grey* LRV 3% 5774 | biscotti brown LRV 4% 5716 | masala brown LRV 5%



5714 | shark grey LRV 4% 5708 | avocado green LRV 3%



5715 | charcoal grey LRV 2% 5739 | Byzantine purple LRV 2% 5722 | cornflower blue LRV 3% 5723 | cardinal red LRV 2%



5730 | vulcan black LRV 1% 5727 | sratos blue LRV 1% 5724 | chocolate brown LRV 3% 5736 | cinnamon brown LRV 3%

*Beschikbaar als Fast Flooring installatie


De *beste* keuze voor *kleinere* entrees

coral[®] duo

Zo veel mogelijk vocht opnemen, en vuil doeltreffend verwijderen en ongelooflijk goed vasthouden? Het Coral Duo schoonloopsysteem klaart de klus, over een afstand van slechts enkele meters. Onderzoek heeft aangetoond dat Coral Duo de eerste meters 10% meer vuil vasthoudt dan elke andere oplossing voor schoonloopmatten in textiel op de markt! Dat maakt Coral Duo de beste keuze voor kleinere entrees.

Door de geribbelde constructie is Coral Duo niet alleen functioneel, maar geeft het de entree ook een aangename uitstraling. De mat is in grotere entrees gemakkelijk te combineren met Coral Brush en Classic.

- De ideale oplossing voor elke entree
- Voor 75% gemaakt van Econyl[®] 100% gerecycled garen
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken
- Ongeëvenaarde prestaties voor vuil en vocht
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
- Ideaal voor binnenentrees met beperkte ruimte voor een schoonloopmat



9710 | luna pearl

LRV 4%



9714 | Sicilian sand

LRV 4%



9730 | black diamond

LRV 1%



9721 | dark steel

LRV 2%



9747 | azul imperial

LRV 1%



9708 | green bellagio

LRV 2%

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie

coral[®] classic

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee stappen op Coral Classic zet, de helft van het vuil en vocht onder schoenen wordt verwijderd. Dit zou anders in het gebouw worden meegenomen. Nog een paar stappen meer op deze schoonloopmat

en vrijwel al het vuil en vocht wordt gestopt.

De voordelen hiervan liggen voor de hand. De achterliggende vloeren blijven langer mooi, schoon en droog. Daardoor vermindert het risico op uitglijden op gladde en natte vloeren en kunt u ook nog eens besparen op schoonmaaktijd. Onafhankelijke testen laten zien dat Coral Classic zijn prestaties en uitstraling door de jaren heen behoudt, mede door het gebruik van pigment gekleurd (solution dyed) garen.



IN SLECHTS TWEE VOETSTAPPEN
ABSORBEERT CORAL CLASSIC TOT DE
HELFT VAN HET WATER DAT ANDERS
NAAR BINNEN ZOU WORDEN GELOPEN.


Een paar stappen extra, en uw schoeisel is vrijwel droog. Dit betekent dat de achterliggende vloer langer schoon blijft. Vlakke vloeren zoals vinyl, linoleum, hout en beton zullen minder snel glad worden.



Coral Classic, Coral Brush en Coral Bright zijn verkrijgbaar als tegels voor extra flexibiliteit en minder snijafval.

De gehele Coral Classic collectie is ook beschikbaar als tegels.

- Maximale vochtabsorptie
- Goede vuilschrapers
- Aantrekkelijke eigentijdse kleuren
- Maximale kleurechtheid
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik en licht industrieel gebruik
- Ideaal voor binnenentrees en circulatiezones
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken




4751 | silver grey



4764 | taupe

LRV 6%




4721 | mouse grey

LRV 4%



4726 | auburn

LRV 4%



4701 | anthracite*

LRV 6%



4737 | Prussian blue

LRV 2%



4768 | hunter green

LRV 4%



4763 | ruby red

LRV 6%



4750 | warm black

LRV 4%



4730 | raven black*

LRV 2%



4756 | bronzetone

LRV 2%



4784 | coffee

LRV 3%



*Beschikbaar als Fast Flooring installatie

Modulariteit in optima forma

coral[®] interior

Coral Interior is een uniek concept dat het schoonloopsysteem completeert. Het is een product dat is ontworpen om geïnstalleerd te worden in zone 3. De kleuren van de Coral interior sluiten aan bij de andere Coral collecties, zodat u Coral Interior perfect kan laten aansluiten op een zone 2 product, zoals bijvoorbeeld Coral Classic. Coral Interior wordt geleverd in een mix van planken (100 x 25 cm) en tegels (50 x 50 cm). Per doos zijn er 6 planken en 6 tegels. Het mooie is dat er geen patroon is, dus u kunt de planken en tegels willekeurig installeren om een mooi ontwerp te creëren. De installatie is eenvoudig met een minimum aan snijafval.

- Mix van planken en tegels voor een ultiem willekeurig effect
- Eenvoudige en snelle installatie (geen patroon)
- Uniek product voor zowel entree- als circulatiezone
- Goed te combineren met andere entreeproducten
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik



Wanneer *esthetiek* een *top* prioriteit is


coral[®] luxe

Door de chique uitstraling en het hoogpolige effect lijkt Coral Luxe misschien niet op een traditionele schoonloopmat. In werkelijkheid is het een zeer doeltreffende schraapmat voor zones met licht tot gemiddeld verkeer waar esthetiek een topprioriteit is. Coral Luxe is met name ontworpen om de uitstraling van entreehallen, gangen en ontvangstruimtes te verbeteren. Door de chique look sluit deze vuil- en vochtbarrière zeer goed aan op andere gestoffeerde gebieden van het gebouw.




De meeste **Coral** producten voldoen aan de hoogste klasse voor brandveiligheid.

- Comfortabel en zacht
- Doeltreffende vocht- en vuilopname
- Droogt snel voor een maximale functionalite
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1
- Rijke en elegante uitstraling




2915 | topaz




LRV 5% 2916 | garnet

LRV 2%




2917 | sapphire

LRV 2%



2910 | onyx



LRV 2% 2912 | citrine

LRV 3%



2911 | diamond

LRV3%

Wanneer de *prijs* *belangrijk* is




TILES

Coral Classic, Coral Brush en Coral Bright zijn verkrijgbaar als tegels voor extra flexibiliteit en minder snijafval.

coral[®] bright

U hebt een beperkt budget, maar wilt een hoogwaardige oplossing voor uw entree? Dan is Coral Bright precies wat u zoekt. De felle, frisse kleuren van deze fijne collectie fleuren uw entree mooi op. Coral Bright is geschikt voor zones met matig verkeer en ideaal voor ruimtes waar makkelijk vochtproblemen kunnen optreden.

- Comfortabel en zacht gevoel
- Geschikt voor entrees met weinig tot matig verkeer
- Aantrekkelijke kleuren
- Ook verkrijgbaar in tegels



GEPRODUCEERD
MET

100%

GROENE STROOM
VAN HERNIEUWBARE
ENERGIEBRONNEN

Alle stroom die we inkopen komt voor 100% uit hernieuwbare energiebronnen. Coral wordt geproduceerd in onze eigen fabriek in Nederland, dus volgens de strenge Europese milieuwetten. Bovendien beschikt ook deze Forbo fabriek over het ISO 14001 certificaat.



2604 | virgin sand

LRV 10%




2608 | fresh grass

LRV 11%



2603 | vivid earth

LRV 3%



2607 | deep water

LRV 3%



2610 | cold lava

LRV 2%



2606 | fine peat

LRV 2%

De *robuuste* en ultieme vuil- en gruis- *verwijderaar*

coral[®] grip

De beste start voor een schoon interieur begint buiten in plaats van binnen. Schraap het ergste vuil al van het schoeisel van de bezoekers nog voordat zij het gebouw binnenkomen. Coral Grip is een non woven schraapmat die in twee kwaliteit- en verkrijgbaar is: medium duty (MD) en heavy-duty (HD). De mat is standaard beschikbaar zonder rug, maar is tevens te verkrijgen met rug waardoor hij waterdicht wordt. Wanneer er sprake is van zware omstandigheden dan kan Coral Grip HD worden toegepast. Deze beschikt over een gepatenteerd reliëf wat voor extra effectieve vuilafschraping zorgt.

- Bevat granulaat voor maximale antislipeigenschappen
- Verwijdert het ergste vuil voor het binnen kan komen
- Helpt een aantrekkelijk interieur van buiten uit te beschermen
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
- Ideaal voor zowel binnen als buiten het gebouw



open structure ☐ closed structure ☐



6940 | MD



6920 | MD | stone

LRV 7%




6140 | HD



6120 | HD | stone

LRV 6%




6948 | MD



6928 | MD | grass

LRV 6%



6148 | HD



6128 | HD | grass

LRV 5%



6950 | MD



6930 | MD | ink

LRV 2%



6150 | HD



6130 | HD | ink

LRV 2%




6943 | MD



6923 | MD | wine

LRV 5%



6143 | HD



6123 | HD | wine

LRV 5%

Maak een *goede* eerste *indruk*

coral[®] logo

Verwelkom bezoekers met uw eigen logo of naam in uw entree. Coral Logo bestaat uit schoonloopmatten waarin uw logo of een andere afbeelding verwerkt is. U kunt kiezen tussen een geprinte mat met frisse kleuren of een laser-gesneden mat met de aantrekkelijke kleuren uit de uitgebreide Coral collectie. De Coral Logo collectie is ontworpen volgens dezelfde hoge kwaliteitsstandaard als alle andere Coral producten, dit betekent dat de entree er mooi uit blijft zien en jarenlang vuil en vocht buiten houdt.

Geprinte logo mat

- Uitstekende printkwaliteit met heldere en aantrekkelijke kleuren
- Perfect voor complexe ontwerpen en bij veel kleurgebruik
- Elke Pantone en RAL kleur is mogelijk, dus naadloos aansluitend op uw huisstijl
- Blijft mooi vlak op de vloer liggen dankzij de kwalitatieve vinylrug
- Duurzaam en goed bestand tegen zonlicht
- Goede vuilafschraping
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken

Gesneden logo mat

- Geschikt voor zwaar gebruik en situaties die specifieke functionaliteiten vereisen
- Keuze uit de gehele Coral collectie voor de achtergrond en het logo
- Perfecte functionaliteit door het gebruik van de verschillende Coral collecties
- Kan toegepast worden als onderdeel van een grotere Coral installatie
- Geproduceerd met ftalaatvrije technieken



45	22	16	18	01	08	33
29	28	15	17	02	07	34
30	12	24	20	03	05	43
31	14	37	40	04	39	44
23	09	13	19	35	25	21
32	11	36	41	06	38	27

Overige schoonloopsystemen

coral® tiles

De complete Coral Classic, Coral Brush en Coral Bright collecties zijn ook verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm. Met precies dezelfde hoge kwaliteit en effectiviteit als de matten en banen, maar wel met een verhoogde flexibiliteit, snellere installatie en vaak minder snijverlies. Perfect wanneer tijd van het grootste belang is, bijvoorbeeld in een winkel of hotel. Met deze tegel-collecties creëert u een functioneel, sterk, maar ook een uniek entreesysteem. U kunt de tegels kamerbreed of dambordsgewijs los installeren; slechts een fixeer is voldoende. Naden zijn niet of nauwelijks te zien.



coral® click (Fast Flooring installatie)

Coral Click is een bijzonder veelzijdig modulair entreesysteem dat ter plaatse kan worden gemonteerd. Het in elkaar grijpende mechanisme wordt eenvoudig met een hamer in elkaar 'geklikt'. De tegels worden geleverd in een formaat van 24 x 24 cm. Elke doos bevat 24 tegels, wat overeenkomt met een oppervlak van 1,37 m². Coral Click is er in twee diktematen, 12 mm en 17 mm en in twee varianten: open (waar vuil doorheen valt) en gesloten. De gesloten variant bevat inlagen van Coral Brush. Hiervoor kunt u kiezen uit de 5 populairste Coral Brush kleuren. Een Coral Click plain-versie is verkrijgbaar voor het afwerken van de randen of voor het schrapen van vuil van de schoenzolen.

- Modulair schoonloopsysteem
- Buitengewoon eenvoudig te plaatsen, gebruiken en te stockeren
- Beschikbaar in 12 mm & 17 mm dikte
- Gesloten structuur om te voorkomen dat de hiel vastraakt
- Coral Brush inzets bestaan uit 100% geregenereerd ECONYL® garen
- Perfect te combineren met Coral Brush banen & tegel collecties
- Een brede waaier aan plaatsingsmogelijkheden



Pro-Fit Quattro (Fast Flooring installatie)

Optioneel kunnen Coral tegels ook los geïnstalleerd worden zonder gebruik van lijmen. Met behulp van velcro vierkantjes worden de tegels met elkaar verbonden, waardoor er een zwevende entreemat ontstaat. Dit maakt het product eenvoudig te verwijderen voor een eventueel hergebruik of recycling. Vier Pro-Fit Quattro items zijn standaard op voorraad, de overige kleuren uit de Coral tegel collectie zijn als special verkrijgbaar.

Coral technische specificaties

Coral Classic		Coral Brush		Coral Duo	Coral Welcome
Gebruiksklassificatie		commercieel zwaar		commercieel zwaar	commercieel zwaar
	Kleuren	12		6	8
Dessin		meerkleurig		rib structuur	meerkleurig lineair dessin
	Totale dikte ISO 1765	circa 9 mm, Fast Flooring circa 10 mm		circa 9 mm	circa 9 mm
Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand		105 cm, 155 cm, 205 cm		205 cm	205 cm
Rollengte		27,5 m		27,5 m	27,5 m
Tegels		50 x 50 cm / 12 per doos / 3 m²		50 x 50 cm / 12 per doos / 3 m²	
Fast Flooring tegels		50 x 50 cm / 12 per doos / 3 m²		50 x 50 cm / 12 per doos / 3 m²	
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		55 x 90 cm, 90 x 155 cm 135 x 205 cm, 205 x 300 cm		55 x 90 cm, 90 x 155 cm 135 x 205 cm, 205 x 300 cm	105 x 155 cm
Geluidsabsorptie ISO 354		αw = 0.25 (H) Fast Flooring tegels		αw = 0.25 (H) Fast Flooring tegels	
	Contactgeluidreductie ISO 10140-3	ΔLw 29 dB (Fast Flooring tegels)		ΔLw 29 dB (Fast Flooring tegels)	
	Kleurechtheid licht EN ISO 105/B02	7-8		≥ 5	7
Kleurechtheden					
Wrijven EN ISO 105/X12		4-5		4-5	5
Water EN ISO 105/E01		4-5		4-5	4-5
Zeewater EN ISO 105/E02		4-5		5	4-5
Watervlekken EN 1307 annex G		4-5		5	5
Shampoo BS 1006		4-5		4-5	4-5
Organische oplosmiddelen EN ISO 105/X05		4-5		4-5	4-5
Fabricatiemethode/ type		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 5/32" gesneden pool	Getuft, 5/32" gesneden pool
Poolmateriaal		solution dyed polyamide		regenerated ECONYL® polyamide solution dyed polyamide	regenerated ECONYL® polyamide
Tuftdrager		non-woven		non-woven	100% recycled non-woven
Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl
	Totaal gewicht ISO 8543	circa 4000 g/m²		circa 4050 g/m²	circa 3950 g/m²
	Totaal gewicht tegels ISO 8543	circa 4100 g/m² (Fast Flooring circa 5000 g/m²)		circa 4100 g/m² (Fast Flooring circa 5000 g/m²)	
Poolinzet gewicht ISO 8543		circa 870 g/m²		circa 920 g/m²	circa 750 g/m²
	Pooldikte ISO 1766	circa 7 mm		circa 7 mm	circa 6.3 mm
Pooldichtheid ISO 8543		0.100 g/cm³		0.105 g/cm³	0.111 g/cm³
Aantal noppen ISO 1763		circa 61,500/m²		circa 58,000/m²	circa 79,300/m²

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041, met uitzondering van loslegmatten en lopers

CE		1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tegels)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tegels)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004
	Brandgedrag EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS		B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS
	Slipweerstand EN 13893	μ > 0.30		μ > 0.30	μ > 0.30
	Statische oplading ISO 6356	≤ 2 kV		≤ 2 kV	≤ 2 kV

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO-9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO-14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.




Coral Luxe	Coral Interior	Coral Bright	Coral Grip HD	Coral Grip MD
commercieel licht	commercieel zwaar	commercieel medium	commercieel zwaar	commercieel zwaar
6	8	6	4	4
uni	willekeurig patroon van lineair en uni gekleurd dessin	uni	driedimensionaal gebonden monofilamenten	driedimensionaal gebonden monofilamenten
circa 8,5 mm	circa 10 mm	circa 8,5 mm	open structuur circa 16 mm, met rug circa 17 mm	open structuur circa 11 mm, met rug circa 12 mm
105 cm, 205 cm		90 cm, 130 cm, 200 cm	122 cm (open), 127 cm (met rug)	122 cm (open), 127 cm (met rug)
20 m		27,5 m	circa 10 m	circa 15 m
	50 x 50 cm & 100 x 25 cm / 6+6 per doos / 3 m²	50 x 50 cm / 12 per doos / 3 m²		
105 x 155 cm, 135 x 205 cm		60 x 90 cm, 90 x 150 cm	60 x 90 cm (open)	60 x 90 cm (open)
	αw = 0.20 (H)			
	ΔLw 28 dB			
8	≥ 5	7	7	7-8
4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
4-5	5	4-5	5	5
4-5	4-5	4-5	5	5
5	5	5	5	5
4	4-5	4-5	5	5
	4-5	4-5	4-5	4-5
Getuft, 5/32" gesneden pool	Getuft, 5/32" gesneden pool	Getuft, 5/32" gesneden pool	Non-woven schraapmat met reliëf dessin	Non-woven schraapmat
solution dyed polyamide	regenerated ECONYL® polyamide solution dyed polyamide	Solution dyed regenerated ECONYL® polyamide	solution dyed vinyl met antislip granulaatdeeltjes	solution dyed vinyl met antislip granulaatdeeltjes
non-woven	non-woven	non-woven		
EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl	Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug
circa 4100 g/m²		circa 4200 g/m²	circa 5500 g/m² (open) circa 8100 g/m² (met rug)	circa 3500 g/m² (open) circa 6500 g/m² (met rug)
	circa 4150 g/m²	circa 4250 g/m²		
circa 1000 g/m²	circa 970 g/m²	circa 1070 g/m²		
circa 5.5 mm	circa 6 mm	circa 5.8 mm		
0.140 g/cm³	0.100 g/cm³	0.160 g/cm³		
circa 93,000/m²	circa 58,000/m²	circa 112,900/m²		

1300147-DoP-004	1300150-DoP-107	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (tegels)	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, G, NCS (met tug)	B _{fl} -s1, G, NCS (met rug)
μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV



Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopsystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Follow us on

