플로어링 컬렉션

FORBO FLOORING SYSTEMS THAT CAN ALWAYS BE TRUSTED

With a proven track record of delivering
reliable and beautiful flooring solutions

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS



CONTENTS

- 04 기업 소개
- 06 제품 설명
- 12 마모룸
- 16 알루라
- 17 이터널
- 18 살론
- 19 모듈업
- 20 스피라
- 21 플로텍스
- 23 시공사례
- 30 시공현장 리스트



포보 플로어링 시스템은 바닥재 토탈 솔루션을 제공하는

150년 역사를 가진 글로벌 선두 기업입니다.

포보 플로어링 시스템은 스위스에 본사를 두고, 유럽을 중심으로 제조 공장을 보유하고 있는 토탈 플로어링 제조사입니다. 유럽 7개국에 제조공장과 15개의 생산라인을 보유하고 있으며, 27개국에 영업거점을 가지고 플로어링 산업을 활발히 이끌고 있습니다.
세계 시장 점유율 1위의 리노륨, 기능성 PVC 바닥재, 고급 디자인 바닥재 LVT, 독창적이고 위생적인 카펫, 현관용 매트 등 포보의 150년 전통과 기술력을 담아 맞춤형 고성능 바닥재를 제조하고 있습니다.
각각의 공장은 제품군별 전문화된 생산라인을 갖춰 뛰어난 기능과 차별화된 고급 디자인 바닥재를 제조하며, 전 세계적으로 인정받고 있습니다.
포보는 아시아에서도 플로어링 산업의 최신 정보를 공유하는 견고한 인적 네트워크와 브랜드력을 가지고 토탈 솔루션을 제공하며, 플로어링 산업에서 가장 오래된 역사를 자랑하는 글로벌 기업입니다.

포보의 전 제품 공장은 ISO 14001 (환경 경영 체제 국제표준)과 ISO 9001 (품질 경영 시스템 국제규격) 인증을 획득하여 엄격히 관리됩니다.
생산 공정에서 발생하는 이산화탄소를 절감하고, 녹색 에너지를 사용하여 환경 지키기에 앞장서고 있습니다.

포보 플로어링 시스템 글로벌 네트워크

Assendelft 네덜란드

천연소재의 마모륨 (리노륨) 제조
100% 녹색에너지를 사용한 생산공정 가동
바닥재 중 유일한 탄소중립 제품 생산

Ripley 영국

플로텍스 시트와 타일 개발 및 제조
재활용 공장을 별도로 갖추고 있어,
제조시 Recycle 가공으로 카펫용
고성능 Backing 제조

Sarlino Reims 프랑스

소음 감소 기능이 있는 살롱 제조
흡음 성능을 필요로 하는 공간에 적용되며,
30년 이상 전문가들의 끊임 없는 연구개발을
통한 고기능성 제품 생산

Coevorden 네덜란드

알루라, 스피라, 스텝, 이터널 PVC 제조
이터널의 차별화된 디지털 프린팅 설계
다양한 PVC 시트와 타일 바닥재 생산

Krommenie 네덜란드

플로어링 마켓 리더 제품 코랄 제조
먼지와 습기의 유입을 95%까지
감소시키는 디자인 출입구 바닥재 생산

Giubiasco 스위스

전도성 비닐타일 칼라렉스 개발 및 제조
반도체, 전자 산업과 같이 정전기 방전의
제어가 필수인 연구실을 타겟으로 설계된
최첨단 플로어링 생산

Forbo's Collection



marmoleum®

건강을 위한 천연바닥재

History

초기 리노륨은 Frederick Walton에 의해 개발되었으며, 1863년 제조 공정 특허를 취득한 이래 포보 고유 브랜드인 마모륨이란 명칭이 탄생하였습니다.
150년 넘는 유럽의 전통과 기술력을 담은 마모륨은 워싱턴 DC 백악관, 런던 버킹엄 궁전, 모스크바 크렘린 궁전, 독일 의회 건물, 파리 소르본 대학, 암스테르담 안네 프랑크의 집 등 전세계 수많은 프로젝트에 적용되며, 오래된 랜드마크들의 탄생과 역사를 함께하였습니다.

Natural

마모륨은 97% 천연 원료로 만들며, 70% 재생가능 물질과 43% 재사용 원료가 사용됩니다. 아마씨에서 추출한 아마인유, 인증된 산림 관리지에서 공급해온 목재분말, 라임스톤, 천연안료, 리노륨 뒷면에 부착하는 황마로 구성되며 자연에서 채취해 환경을 오염시키지 않고, 생분해되어 자연으로 돌아가는 친환경 바닥재입니다. 마모륨은 이산화탄소를 발생시키지 않는 환경 보호 실내용 바닥재로 유일하며 고객의 건강과 환경부하 저감을 철저하게 고집한 프리미엄 제품입니다.



Trust

한국의 친환경 인증 뿐 아니라 주요 선진국의 엄격한 환경 품질 기준을 통과한 믿을 수 있는 제품입니다. 실내환경 내 알러지 유발 물질을 감소시켜 영국알러지협회 (BAF)의 항알러지 인증을 받았으며, 유해물질 및 생활 환경 오염 감소 기능을 인정받은 유일한 천연 바닥재입니다.

marmoleum®

DESIGN AWARD 2017

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY
SEAL OF APPROVAL 2020

BRITISH ALLERGY FOUNDATION
ALLERGY UK SEAL OF APPROVAL

친환경 환경부

네이처플러스	노르딕 스완라벨	블루엔젤	UZ 56	굿 인바이론먼탈 초이스	에코라벨링 트러스트	환경우량마크	그린라벨	녹색건축선용 제품인증
독일	스칸디나비아	독일	오스트리아	호주	뉴질랜드	네덜란드	홍콩	중국

marmoleum®

MADE FROM BIOBASED AND NATURAL RAW MATERIALS

나와 가족, 환경을 위한 건강한 선택은
언제나 **마모륨** 입니다.



Jute harvesting for the backing of Marmoleum.

marmoleum®
topshield™ PRO
[3x]
BETTER PROTECTION

- 내구성 강화
- 내오염성 강화
- 청소 및 유지관리 용이성 강화

topshield™ PRO 코팅처리로 더 강력해진 내구성

포보의 기술력으로 마모륨 표면의 코팅층을 Topshield pro로 업그레이드 하였습니다.
2022년에 새롭게 선보이는 Topshield pro 코팅처리가 된 마모륨은 기존의 마모륨보다 오염, 스크래치 및 습기에 강하며 강력한 내화학성이 입증되었습니다. 포보 마모륨은 아름다운 외관을 장기적으로 유지하고, 건강한 실내공기질을 위한 최고의 천연 바닥재입니다.

내구성 테스트





Topshield^2 | Topshield pro

Topshield^{2}가 처리된 기존의 마모륨과 Topshield pro가 처리된 마모륨의 마모성을 테스트한 실험 결과입니다. 미세한 모래를 두 개의 상이한 마모륨 표면에 뿌린 후, 중간세기 정도의 스크래치 기계로 외력을 가했을 때 Topshield pro가 탑재된 마모륨의 표면에 현저히 적은 스크래치가 발생된 것을 확인할 수 있습니다.

내오염성 테스트



Before cleaning | After cleaning

손세정제, 색상이 강한 화학약품을 Topshield pro 마감 처리가 된 마모륨에 장시간 노출시켰을 경우, 잔여얼룩이 남지 않고, 깨끗이 닦이는 것을 확인할 수 있었습니다.

allura® | eternal®

특별한 공간 연출을 위한 LVT & 디자인 시트

Allura LVT & Eternal Design Sheet

알루라와 이터널의 클래식하고 고급스러운 디자인과 질감은 포보의 기술력을 담아 100% 유럽 네덜란드 공장에서 설계되고 생산됩니다. 특수한 표면층 (Wear Layer) 관리를 통한 차별화된 디자인과 내구성을 보유하여 JLR, IKEA, HSBC, adidas, ACCOR group, ASDA, Starbucks, Honda 外 등 글로벌 다수의 기업에 상시 적용되어 고급 디자인 바닥재로써 최고로 인정받고 있습니다.

Allura 제품의 특징	Eternal 제품의 특징
0.7mm 표면층의 특별한 LVT	0.7mm 표면층의 특별한 디자인 시트
치수안정성 0.05% 동급 최고 수준 (타일)	치수안정성 0.1% 동급 최고 수준 (시트)

sarlon® | sphera®

탁월한 기능성 중보행용 시트 (소음감소 및 내화학성)

Acoustic & Homogeneous

19dB 소음감소 기능과 최고 등급의 복원력을 가진 살론과 단일층 구조로 뛰어난 내구성과 최고 수준의 치수 안정성을 보유한 스피라는 프리미엄 고기능성 바닥재입니다.

Sarlon 제품의 특징	Sphera 제품의 특징
19dB 소음감소 충격흡수	내바이오성 및 내항균성
프랑스 특유의 품격있는 디자인	동급 제품 내 최고의 치수 안정성 (0.2%)
손쉬운 시공 및 유지관리	손쉬운 시공 및 유지관리
우수한 복원력 (0.08mm 잔류 압입량)	유려한 디자인과 색감

flotex®

물청소로 관리하는 특별한 카펫 바닥재

Flocking Carpet

플로텍스의 구조는 1m² 당 8.000만개의 원사 (나일론 6.6) 섬유로 구성되어 일반 카펫과는 차별화된 내구성과 위생성을 자랑합니다. 공기 중의 알레르기 유발 항원과 미세먼지를 표면에 잡아내며, 간단한 청소로 쉽게 제거할 수 있습니다. 플로텍스의 구조 특성상 곰팡이가 생기거나, 냄새가 나지 않으며 심한 오염을 제거하기 위해 소량의 세제를 사용하더라도 청소 과정을 거치고 난 후 새 제품과 같은 외관 유지가 가능합니다.

Flotex 제품의 특징	특별한 기능성
현대적이며 세련된 디자인	유일한 BAF 항알러지 인증 보유
믹스 & 매치로 다양한 패턴구현 가능	전 세계 친환경 인증 보유
글로벌 디자인 어워드 수상	수분 불침투성 - 물청소 가능
m² 당 8,000만개 원사의 조밀한 구조	탁월한 내구성, 내마모성

marmoleum® marbled

2.5mm 2 x 33m

클래식한 대리석 디자인의 마모륨 마블은 밝고 트렌디한 색상부터
차분하고 중성적인 느낌의 색상까지 다양한 색조 구성을 이루고 있으며,
섬세하고 균형 잡힌 자연 본연의 아름다움을 가진 컬렉션 입니다.

3427 | agate

3889 | cinder **3405** | Granada

3038 | Caribbean

3860 | silver shadow

3032 | mist grey

3860 | silver shadow

3137 | slate grey

3858 | Barbados

3251 | lemon zest

3267 | aqua

3224 | chartreuse

3032 | mist grey


3146 | serene grey

3038 | Caribbean

3262 | marigold


3055 | fresco blue

3260 | leaf

3883 | moonstone

3405 | Granada

3075 | shell

3131 | Scarlet


3270 | violet

3866 | eternity


3405 | Granada

3173 | Van Gogh

3268 | honey suckle


3030 | blue

3883 | moonstone

3251 | lemon zest

marmoleum® solid

2.5mm 2 x 33m

자연이 만든 모던한 디자인 솔리드는 내추럴하면서 현대적인 느낌을 주는
컬렉션 입니다. 인테리어 전체에 자연스럽게 녹아 들어 튀지 않으면서,
모던하고 고급스러운 느낌을 연출할 수 있습니다.



3584 | white chocolate

3580 | milk chocolate

3582 | earl grey chocolate

3581 | dark chocolate



3581 | dark chocolate

Phtography by VTwonen

3568 | delta lace

Phtography by VTwonen



3708 | fossil

Phtography by VTwonen

3708 | fossil

3355 | rosemary green

E3746 | Newfoundland slate **E3747** | Lakeland shale



E3745 | Cornish grey

E3725 | Welsh slate

E3725 | Welsh slate

E3725 | Welsh slate

5256 | silt stone

3369 | titanium

Phtography by Purestyling

3369 | titanium

3360 | vintage blue

3358 | petrol

3367 | alloy

3355 | rosemary green

3352 | Berlin red

marmoleum® striato

생동감 넘치는 리니어 패턴의 마모륨 스트리아토는
공간의 활기를 불어넣어 주는 컬렉션입니다. 특별한 선형
디자인으로 공간을 현대적이고 개성 있게 연출할 수 있습니다.



5253 | bleached gold **5248** | urban silver

5256 | silt stone

5230 | white wash

allura®

4.0mm
0.55mm
(Wear Layer)

20 x 120cm

디자인, 색상, 사이즈, 모양적인 면에서 가장 광범위한 선택의 폭을 제공하는 포보의 프리미엄 럭셔리 컬렉션 알루라. 고전적이고 빈티지한 우드 패턴부터 모던한 콘크리트 및 테라조, 가감없는 원색계열까지 포보의 독보적인 감성을 모두 체감하실 수 있는 컬렉션입니다.

62488 | white sand

62488 | white sand

63426 | light cement

62522 | natural concrete


63428 | iron cement


62522 | natural concrete

63426 | light cement

63406 | bleached timber

63412 | blond timber


63406 | bleached timber **63412** | blond timber

63406 | bleached timber

eternal®

2.0mm
0.7mm
(Wear Layer)

2 x 25m

원하는 디자인을 적용해 맞춤 디자인이 가능하며, 우드, 콘크리트, 메탈 등 다양한 패턴을 보유함과 동시에 탁월한 내구성으로 고급 프로젝트에 적합한 제품입니다.

36022 | classic herringbone

36062 | grey herringbone

10132 | bright colorful plank

45132 | dark paint

13952 | greywashed timber

40232 | night
10132 | bright colorful plank


10842 | cream oak
10852 | chocolate oak

13942 | classic timber

10852 | chocolate oak

13002 | silver concrete


13022 | beton concrete


13032 | anthracite concrete

36022 | classic herringbone
10172 | natural terazzo


10172 | natural terazzo


10182 | colorful terazzo

sarlon®

3.4mm
0.7mm
(Wear Layer)
접착식

2 x 25m

19 dB

디자인에 흡음 성능을 더하여 감각적으로 실내의 소음을 감소시키는
고기능성 바닥재 입니다. 30년 이상 프랑스 전문가들의 끊임없는 연구개발을
통해 발전해 온 살론으로 적용 공간에 맞는 탁월한 공간 연출이 가능합니다.


9602 | grey graphito


9607 | blue graphito

9608 | green graphito


312 | anthracite nairobi


861 | light grey uni

4804 | copper stardust


4827 | deep blue stardust


337 | indigo blue canvas


9307 | pastel kubik


9100 | multi color splash

9100 | multi color splash

9307 | pastel kubik **877** | dark blue uni


9402 | natural terrazzo

200 | ivory canyon


209 | medium grey canyon

235 | lemon canyon

8421 | polar oak

8413 | natural oak


406 | red doodle

modul'up® | 비접착식 흡음시트

3.45mm
0.7mm
(Wear Layer)

2 x 25m

19 dB

919 | grey topography

4806 | soft peach stardust

4817 | soft blue stardust

302 | light grey nairobi


267 | cobalt blue canyon

771 | silver concrete

761 | steel concrete


211 | light grey canyon

248 | lime green canyon

sphera® element

2.0mm 2 x 25m SMART

엠보싱으로 표면처리가 된 단일층으로 구성되어 있어 기존 바닥재와는 차별화된 내구성을 경험하실 수 있는 컬렉션입니다. 프탈레이트 무첨가 제품이며 LRV 수치가 높아 선명하고 강렬한 색조를 가지고 있습니다.


50050 | olive

50000 | white

50018 | mortar

50024 | stone

50019 | clay

50008 | silver grey


50006 | anthracite


50050 | olive

50053 | sun

50049 | yellow green


50037 | china blue

50057 | tangerine


50008 | silver grey 51005 | Contrast dark grey

Sphera element collage


50057 | tangerine

flotex® tiles

5.0mm 50 x 50cm 19 dB

1 m² 당 8,000만개의 원사 (나일론 6.6) 섬유로 만든 플로텍스는 뛰어난 내구성을 갖추고 있는 섬유 바닥재 입니다. 공기 중의 알레르기 유발 항원과 미세먼지를 잡아내는 기능이 있으며, 간단한 청소 방법으로도 오염물질이 쉽게 제거됩니다.


t545022 | Canyon limestone


t545025 | Canyon earth

t546013 | Metro amber

t546036 | Metro gold

t546025 | Metro tangerine


t546006 | Metro grey


t546020 | Metro lagoon


t546021 | Metro moss


t546037 | Metro apple


t546026 | Metro red


t546007 | Metro ash


t546001 | Metro indigo


t546019 | Metro citrus


t546022 | Metro evergreen

t546035 | Metro pink

t540015 | Stratus storm

t570005 | Cirrus sapphire


t551004 | Complexity navy embossed

t546034 | Metro lilac

flotex® planks

5.0mm 25 x 100cm 19 dB

147001 | boreal

143002 | marquina

137003 | sapphire

141001 | prism



137002 | firoza (Flotex planks refract)

143002 | marquina (Flotex planks marble)

141003 | zenith **141006** | arc (Flotex planks converge)

147001 | boreal (Flotex planks montage)

REFERENCES

Forbo has
a proven track record of
delivering reliable and
beautiful solutions.

Start your journey of
inspiration by looking
at our latest references,
follow our designers
and feel it to get a new
perspective on the floors.

아로마티카 신사점

Segment	Retail
Flooring Material	**2499** Marmoleum sand

2499 | Marmoleum sand

AWAY 요가원 판교점

Segment	Retail
Flooring Material	**3708** Marmoleum fossil **3355** Marmoleum rosemary green

3708 | Marmoleum fossil

3355 | Marmoleum rosemary green

노바인터내셔널 사옥 부산

Segment	Commerical
Flooring Material	**3260** Marmoleum leaf **3889** Marmoleum cinder

3260 | Marmoleum leaf


3889 | Marmoleum cinder

판교 알파돔시티

Segment	Commerical
Flooring Material	**t540015** Flotex Stratus storm

t540015 | Flotex Stratus storm

각양각색 자재점 성산

Segment	Retail
Flooring Material	**3584** Marmoleum white chocolate

3584 | Marmoleum white chocolate

소노캄 고양

Segment	Health Care
Flooring Material	**50019** Sphera clay



50019 | Sphera clay

연세대학교 Y-IBS 과학원

Segment	Education
Flooring Material	**546006** Flotex Metro grey

546006 | Flotex Metro grey

잉크레더블 위례

Segment	Retail
Flooring Material	**63480** Allura denim **63484** Allura mustard

63480 | Allura denim

63484 | Allura mustard

REFERENCES

Public Building

- 마포 실버케어센터 (2022)
- 일원동 도서관 (2022)
- 금천구립독산도서관 (2021)
- 원주어린이과학 교육원 (2021)
- 제주 어린이 도서관 (2021)
- 흑석동 까망돌 도서관 (2021)
- 광주 아시아문화전당 (2021)
- 부산 강서 육아지원센터 (2021)
- 경기도도청 신청사 (2021)
- 수원사회복지타운 (2021)
- 수원시 사회복지타운 (2021)
- 성남 티티섬 도서관 (2021)
- 하남 위례 도서관 (2020)
- 김영삼도서관 (2020)
- 동대문 구청 (2020)
- 둔촌도서관 (2020)
- 영등포 문화재단 (2020)
- 하남미사도서관 (2020)
- 성수동 포틴라이브러리 도서관 (2020)
- 동대문 구청 (2020)
- 역삼동 국립어린이청소년도서관 (2019)
- 분당 서현도서관 (2018)
- 수원지방법원 (2018)

Retail

- 영어유치원 크레빌 (2022)
- 부산 LG 디스커버리 (2021)
- 대전 현대아울렛 (2020)
- 용산역 아이파크 아방가르드 (2020)
- 오가나 청담점 (2020)
- 롯데타워 아쿠아리움 (2019)
- K2 본사 1층매장 (2019)
- 스탠바이스튜디오 (2019)
- 블루보틀 삼청동점 (2019)
- 부산 해운대 에이스매장 (2019)
- 워시앤조이 라운지 (2018)
- 스트레치 엔젤스 현대백화점 판교점 (2018)
- DAIZ 이마트 남양주 (2018)
- 강남 신세계 백화점 알마니 박스 (2018)
- 스페이시스 그랑서울 리저스 (2018)
- 벤츠 전시장 (2018)
- 부천 소사 어울마당 (2017)
- 봉선동 키스오브터치 (2017)

Commercial

- 한국은행 본점 리모델링 (2022)
- 마곡 대상연구소 (2022)
- 삼성전자 DSR 교육장 (2022)
- 판교 알파돔 (카카오 네이버 사옥) (2021)
- 판교 아이스퀘어 (휴온스 사옥) (2021)
- 삼성생명 서초사옥 (2021)
- 노바인터네셔널 사옥 (2021)
- 마곡 크리스탈노믹스 R&D센터 (2021)
- 강남치매안심센터 (2021)
- 너브 하남 스튜디오 (2021)
- CO-워킹공간 (2021)
- 삼성전자 DSR 리모델링 (2021)
- 한국거래소 사옥 (2020)
- 을지로 국제금융센터 사옥 (2020)

REFERENCES

- 송도 GFC 사무동 (2020)
- YG엔터 신사옥 (2020)
- 우리은행 본점 리모델링 (2020)
- 삼성전자 평택 프로젝트 (2020)
- 삼성전자 화성 프로젝트 (2020)
- 아이아이컴바인드 사옥 (2020)
- 유니언워크 강남 (2020)
- 국회 스마트워크센터 및 프레스센터 (2019)
- 건강보험 심사평가원 제2사옥 (2019)
- 국회 스마트워크센터 및 프레스센터 (2019)

Education

- 부경대학교 총장실 (2022)
- 넥슨 도토리소풍 대치 어린이집 (2021)
- 국토정보원 공무원 어린이집 (2021)
- 충주 중원교육원 (2021)
- 울산 교육청 리모델링 (2021)
- 인천 청라 하나금융 어린이집 (2021)
- 인하대 수학과 강의실 (2020)
- 고려대 SK 미래관 (2019)
- 양재동 국악고 (2019)
- 서울독일학교 (2019)
- 서부교육청 (2019)
- 경희대 외국어대학관 (2018)
- 전남예술고 (2018)
- 연세대 광복관, 법학관, 정의관 (2018)
- 녹십자 어린이집 (2018)
- 서울여대 대강당 (2018)
- 한국예술종합학교 (2018)
- 연세대 경영관, 음대 (2017)

Health Care

- 연대세브란스 병원 미래관 (2021)
- 안양테라베스트 (2021)
- 천안 단대병원 (2021)
- 한국 코러스제약 (2021)
- 하나제약 하길현장 (2021)
- 에스티팜 반월공장 (2021)
- 하남 이엔셀 (2021)
- 오스템파마 (2021)
- 제테마 원주공장 (2021)
- 대구 9988 정형외과 (2021)
- 한양대 창원 한마음병원 (2020)
- 강남 차병원 (2020)
- 의정부 을지대병원 (2020)
- 대구 파티마병원 본관 (2019)
- 대구 파티마 병원 수녀원 리모델링 (2019)
- 연대동백 세브란스 (2019)
- 논현동 담소유병원 (2019)
- 용인 동백세브란스 병원 (2019)
- 구미 차병원 (2019)

Housing

- 위스테이 지축 커뮤니티센터 (2022)
- 협성마리나 커뮤니티 (2021)
- 세종 6-4 생활권 복합 커뮤니티 (2021)
- 안양 호계 위브 더 제니스 커뮤니티 (2021)
- 수도권 키움센터 (2021)
- The H 자이 개포 커뮤니티센터 (2020)
- 신설동 맹그로브 (2020)

Technical **specifications**

forbo FLOORING SYSTEMS

Product		marmoleum® marbled	marmoleum® solid	flotex®	sarlon®	eternal®	allura®	sphera®
Category		리노륨 시트	리노륨 시트	플로킹 카펫 타일	흡음기능성 PVC 시트	중보행 디자인 PVC 시트	중보행 디자인 LVT	단일층 PVC 시트
Commercial Use	EN-ISO 10874	Class 34	Class 34	Class 33	Class 34	Class 34	Class 34	Class 34
Thickness		2.5 mm	2.5 mm	5.0 mm	3.4 mm (접착식) 3.45 mm (비접착식)	2.0 mm	4.0 mm	2.0 mm
Size		≤ 33 m Roll	≤ 33 m Roll		≤ 25 m Roll	≤ 25 m Roll		≤ 25 m Roll
Total Weight	ISO 23997	2.9 kg/㎡	2.9 kg/㎡	4.8 kg/㎡	2.9 kg/㎡	2.8 kg/㎡	3.6 kg/㎡	2.9 kg/㎡
Dimension Stability	ISO 23999	해당없음 (< 0.1%)	해당없음 (< 0.1%)	< 0.1%	< 0.1%	< 0.1%	< 0.05%	< 0.2%
Light fastness	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 7	≥ 6	≥ 6	≥ 7
Reaction to fire	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Slip resistance	DIN 51130 EN13893	R9 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3	≥ 0.3	R10 ≥ 0.3	R10 ≥ 0.3	R10 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3
Body voltage	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Acoustical	EN ISO 717-2	≥△5dB	≥△5dB	≥△19dB	≥△19dB		≥△6dB	
Water Impermeability (Textile)				Pass				
Certificate		BAF Allergy	BAF Allergy	BAF Allergy				

친환경 환경부

한국환경산업기술원 친환경 환경마크 및 실내용 바닥재 KC 인증 마크 획득
인증사유: 유해물질 감소 및 생활 환경오염 감소

본 사

포보코리아 ㈜

서울시 송파구 송파대로 167
문정역 테라타워 B동 1511호

TEL. 02) 3443-0644
www.forbo-flooring.kr

상담/문의:
카톡 친구검색 **'포보코리아'**

대 리 점

주의사항

시공 현장에 대한 점검 후
시공방법에 대한 사전 협의가 필요합니다.
마모륨은 전문 시공팀에 의한 설치가 필요합니다.

(본사의 직접 파트너스사 외의 사용을 금합니다.)