

Collection Floxet vision les / les 5

Table with columns: Nom du dessin, Nom de la référence, Code article, CLASSIFICATION, Indices de saillisse, Racord (Dans la largeur du lé, Dans sa longueur du lé), Type de racord, L, LRV, y1, NCS reference 1, NCS 2, NCS 3, NCS 4, NCS 5. The table lists numerous flooring products with their respective technical specifications and color codes.

Collection Flotex vision les / les 5

| Nom du dessin | Nom de la référence | Code article | CLASSIFICATION | Indices de salissure | Raccord | | | LEV | | NCS reference 1 | NCS 2 | NCS 3 | NCS 4 | NCS 5 |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| | | | | | Dans la largeur du lé | Dans la longueur du lé | Type de raccord | L | Y* | | | | | |
| NATURALS | Mixed Wood Antique | 010003 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 148 | Droit | 44,48 | 14,11% | 600 - Y30R | NCS 5 5020 Y40R | NCS 5 3020 Y40R | | |
| NATURALS | Dark Slate | 010008 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 200 | Droit | 22,73 | 3,72% | NCS 5 9000 - N | | NCS 5 5502 Y | | |
| NATURALS | Light Elm | 010012 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 135 | Droit | 44,02 | 13,85% | NCS 5 8505 - Y20R | NCS 5 6020 Y30R | NCS 5 4020 Y20R | | |
| NATURALS | Mixed Wood Rose | 010013 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 148 | Droit | 46,42 | 15,58% | NCS 5 7010 - Y70R | NCS 5 5020 Y60R | NCS 5 4020 Y50R | | |
| NATURALS | Teak | 010014 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 38,57 | 10,41% | NCS 5 8010 - Y70R | NCS 5 4550 Y30R | NCS 5 3060 Y20R | | |
| NATURALS | Cork Amber | 010017 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 129 | Droit | 46,47 | 15,62% | NCS 5 8000 - R30R | NCS 5 5010 Y30R | NCS 5 3020 Y50R | | |
| NATURALS | Dark Elm | 010020 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 135 | Droit | 32,04 | 7,50% | NCS 5 9000 - N | NCS 5 5020 Y40R | NCS 5 3010 Y60R | | |
| NATURALS | Reclaimed Oak | 010021 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 155 | Droit | 38,60 | 10,43% | NCS 5 8500 - N | NCS 5 5020 Y10R | NCS 5 5020 Y30R | | |
| NATURALS | Grey Slate | 010023 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 112 | Sauté | 36,12 | 9,07% | NCS 5 8505 - R80B | NCS 5 6502 B | NCS 5 5502 B | | |
| NATURALS | Limestone Slate | 010028 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 112 | Sauté | 55,26 | 23,18% | NCS 5 6000 - Y50R | NCS 5 4010 Y30R | NCS 5 2005 GR0Y | | |
| NATURALS | Anthraxer Wood | 010031 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 148 | Droit | 20,13 | 3,02% | NCS 5 9000 - N | NCS 5 7500 N | | | |
| NATURALS | Oak Herringbone | 010032 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 38,69 | 10,48% | NCS 5 9000 - N | NCS 5 7010 Y30R | NCS 5 5020 Y10R | | |
| NATURALS | English Oak | 010033 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 42,84 | 13% | NCS 5 6030 Y10R | | | | |
| NATURALS | Pear Wood | 010034 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 65,38 | 35% | NCS 5 3020 Y10R | | | | |
| NATURALS | Distressed Oak | 010035 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 51,07 | 19% | NCS 5 5000 Y30R | | | | |
| NATURALS | American Oak | 010036 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 52,04 | 20% | NCS 5 5020 Y10R | | | | |
| NATURALS | Blackened Oak | 010037 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 31,08 | 7% | NCS 5 8502 - R | | | | |
| NATURALS | White Oak | 010038 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 61,65 | 30% | NCS 5 4000 Y30R | | | | |
| NATURALS | European White Wood | 010039 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 55,44 | 23% | NCS 5 5000 Y30R | | | | |
| NATURALS | Antique Pine | 010040 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 41,13 | 12% | NCS 5 6020 G90Y | | | | |
| NATURALS | Smoked Beach | 010041 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 60,19 | 28% | NCS 5 4020 Y20R | | | | |
| NATURALS | Steamed Beach | 010042 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 58,14 | 26% | NCS 5 4030 Y30R | | | | |
| NATURALS | Cornerstone | 010043 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 67,77 | 38% | NCS 5 3502 Y | | | | |
| NATURALS | Quarry Tile | 010044 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 175 | Droit | 45,21 | 15% | NCS 5 6005 R20B | NCS 5 7005 R50B | | | |
| NATURALS | Farmhouse Tile | 010045 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 175 | Droit | 44,02 | 14% | NCS 5 6020 Y40R | | | | |
| NATURALS | China Black | 010046 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 160 | Sauté | 27,18 | 5% | NCS 5 8005 R50B | | | | |
| NATURALS | Limestone Pavement | 010047 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 59,45 | 28% | NCS 5 5005 Y20R | | | | |
| NATURALS | Roman Spa | 010048 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 65,93 | 35% | NCS 5 4005 R30G | | | | |
| NATURALS | Charcoal Glaze | 010049 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 100 | Droit | 45,91 | 15% | NCS 5 6502 - R | | | | |
| NATURALS | Salt Glaze | 010050 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 100 | Droit | 57,26 | 25% | NCS 5 5005 Y20R | | | | |
| NATURALS | Lava Stone | 010051 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 35,55 | 8% | NCS 5 7500 N | | | | |
| NATURALS | Welsh Slate | 010052 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 100 | Droit | 28,89 | 6% | NCS 5 8502 - G | | | | |
| NATURALS | Walnut Parquet | 010054 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 103 | Droit | 25,54 | 6% | NCS 5 8010 Y70R | NCS 5 8505 R20B | | | |
| NATURALS | Chestnut | 010055 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 35,46 | 9% | NCS 5 7020 Y30R | | | | |
| NATURALS | Slamed Pine | 010056 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 35,68 | 9% | NCS 5 7020 Y30R | | | | |
| NATURALS | Cedar | 010057 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 41,70 | 12% | NCS 5 6030 Y30R | | | | |
| NATURALS | Titanium oak | 010058 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 58,16 | 26% | NCS 5 4502 - Y | | | | |
| NATURALS | Summer Chevron | 010071 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 9,5 | Droit | 49,29 | 18% | NCS 5 5010 Y10R | | | | |
| NATURALS | Autumn Chevron | 010072 | US3 | Coloris peu salissant | (cm) 200 | (cm) 9,5 | Droit | 30,27 | 6% | NCS 5 7020 Y50R | | | | |
| NATURALS | Heritage Plank | 010073 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 43,68 | 14% | NCS 5 6010 G90Y | | | | |
| NATURALS | Shadow Plank | 010074 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 33,54 | 8% | NCS 5 7500 N | | | | |
| NATURALS | Warm Oak | 010075 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 45,38 | 15% | NCS 5 6010 Y30R | | | | |
| NATURALS | Limed Wood | 010076 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 56,81 | 25% | NCS 5 5005 G80Y | | | | |
| NATURALS | Smoked Walnut | 010077 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 36,31 | 9% | NCS 5 7005 Y20R | | | | |
| NATURALS | Shaded Oak | 010078 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 150 | Droit | 53,39 | 21% | NCS 5 4502 - B | | | | |
| NATURALS | Hungarian Point Grey | 010079 | U3 | Coloris nécessitant un entretien renforcé dans les lieux soumis à des risques élevés de salissure | (cm) 200 | (cm) 22,3 | Droit | 51,57 | 20% | NCS 5 5502 - G | | | | |
| NATURALS | Hungarian Point | 010080 | US3 | Coloris moyennement salissant | (cm) 200 | (cm) 22,3 | Droit | 45,03 | 15% | NCS 5 6020 Y10R | | | | |