

flotex[®] フロテックス




ブロックカーペット タイル/プランク/シート

2022 / 2023

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS





flotex® フロテックス 次世代カーペット

カーペットの品質と快適性、そして硬質床材のようなメンテナンス性と耐久性を兼ね備えた他にはないユニークな床材、それがフロテックス。

世界のトレンドをおさえた使いやすい色とデザインは、落ち着いた空間を演出します。またデジタルプリントによりエキセントリックで個性的なインテリアも表現することができます。





flotex®

LEISURE & HOSPITALITY レジャー・宿泊施設

レストラン、ホテル、美術館は、印象的で人の心を誘うようなビジュアルが必要です。

フロテックスは、そんな空間を実現する重要な要素です。吸音性や汚れた際の掃除しやすさにおいても、フロテックスは効果を発揮します。



水洗い可能

フロテックスは水とブラシで洗うことができます。乾きやすいので、水洗い後も滑りにくく転倒事故を防ぎます。

お客様への快適な空間を、簡単に清潔に保つことができます。



flotex®

教育施設 EDUCATION

クリエイティブで想像力を育むような空間、それが子供たちが成長できる環境です。

遊びや走り回る時間の他に、落ち着いて集中できる時間也需要です。

フロテックスならその全てを提供できます。カラフルなデザインは子どもたちが成長する上で理想的な空間づくりに役立ちます。

フロテックスは肌触りの柔らかさを持ちながらも、テキスタイル床材の持つ吸音性を誇ります。また耐久性も高く、微細な埃をまき上げることなく、掃除機で簡単に清掃ができる構造が特徴です。



吸音性 (22 dB 以上)
衝撃音低減効果

学校施設環境で最も重要な機能は吸音性です。児童や教員が騒音のない快適な一日を過ごすために大切です。



flotex®

CURE AND CARE 医療・福祉施設

病院や高齢者ケア施設において、自分の家にいるような気分になれることは症状改善の一助となり、患者や居住者が心地よく居られることにつながります。フロテックスを導入することで、住み慣れた環境とあまり変わらない雰囲気を感じることができます。簡単なお手入れと安心してその上を歩くことも、良さの一つです。



優れた防滑性


フロテックスは歩行が困難な方でも安心して使用していただける安全な床材です。心地よい空間に安心感をプラスできます。



flotex®

オフィス OFFICE

オフィス空間のデザインはひらめきを求める一方で、静けさも必要とされます。プランク、タイルやシートをボーダーと組み合わせてフロテックスの様々なデザインで遊ぶことも。オフィスを際立つ空間に、誰もが働きたくなる空間にしましょう。フロテックスの耐久性の高い構造は、外観の美しさを保ちます。フロテックスの最大22デシベルまでの衝撃音低減効果により、オープン空間にあるオフィスにおいても騒音を抑えることを可能としました。また、高い耐久性ゆえ長期間使用できるため、廃棄物の削減にもつながります。



優れた耐摩耗性

フロテックスは耐摩耗性に優れているため、オフィス環境でお使いいただくのに最適です。耐久性のある構造のおかげで、繊維が元の位置に戻り床材は元の状態を保つことができます。



flotex®

RETAIL 商業施設


最新の店舗やショッピングセンターでは、お客様に訪れてもらうためのプラス要素を提供する必要があります。美観の維持に優れたデザイン、色彩効果、快適性が重要です。フロテックスがあれば、この必要条件を全て満たすことができます。お手入れが簡単で耐久性のある施設づくり、これから先何年も魅力を放つ製品です。



機械洗浄が可能

ポリッシャーマシンでの洗浄が可能のため、安全で快適なショッピング空間を簡単に作り出します。






FLOTEX VISION DIGITAL PRINT

フォルボのフロテックス・ヴィジョンは、500を超える高精度画質でデジタルプリントされたユニークなデザインコレクションを提供いたします。デザインは6つのテーマに分かれており、フローラルパターンから自然素材の写実的イメージまで多種多様。全てのデザインは多色組み合わせ可能です。このウェブサイトでは、各デザインを様々な色組み合わせで試すことができます。500の色組み合わせをお見せするために、私たちはフロテックス・ヴィジョンデジタルライブラリーを作りました。ここでは全デザインと色組み合わせを見ることができ、多様な空間仕様で試すことが可能です。

www.flotexvision.com



FLOORPLANNER

床とインテリアを簡単に試してみませんか？フォルボのフロアプランナーをご利用ください。フォルボ床材の全コレクションが掲載されており、各デザインが実物大でどの様に見えるかを確認することができます。

www.forbo-flooring.com/floorplanner

flotex®

THE HIGH TECH TEXTILE



吸音性(22dB以上)
衝撃音低減効果



優れた防滑性



水洗い可能



機械洗浄が可能




英国アレルギー協会認定



フロテックス

フロテックスはナイロン6.6ファイバーが1m²当たり7000万本以上電着されています。これにより、製品の表面に蓄積した細かいほこりやアレルゲンを、掃除機で簡単に除去できます。フロテックスシートは防水性がありポリリッシャーマシンによる洗浄も可能です。特殊技術により繊維が抜けにくい構造が類似品と異なります。英国アレルギー協会から承認を受けた唯一のテキスタイル床材です。

フロテックスは衛生的



一般的なカーペットより

30%以上

ほこりを除去します



一般的なカーペット

ループパイルカーペットやカットパイル繊維は、細かい埃やアレルゲンを閉じ込めますが、パイル表面の複雑な構造から、簡単に埃を除去することはできず、細菌の増殖を促進します。


フロテックスのユニークな構造は他のテキスタイル床材とは異なります。
高密度な構造で、優れた耐久性とクリーニング性を実現します。

耐久性があり手触りが良い

フロテックスの丈夫さと耐久性を体感してください。1㎡当たり
7000万本以上のナイロン6.6ファイバーが、従来のカーペットの
役目である静けさと手触りの良さを提供いたします。

静かで綺麗な屋内環境

フロテックスは吸音性(22dB以上)や心地よさを提供するだけ
でなく、空気中に漂うアレルゲンや細かい埃をキャッチする役
目も持ちます。これにより屋内の清潔さを保ち、アレルギーで苦
しむ方には大切な機能となるのです。英国アレルギー協会によ
る承認がこれを証明しています。




flotex®

CLEANING AND MAINTENANCE

フロルボでは、コーラル®などエントランスカーペットの併用をおすすめしています。
建物内に泥、汚れ、水分が入るのを防ぐことで、メンテナンス頻度を減らし床の外観を長持ちさせます。

しみのお手入れ

しみ汚れはお湯やカーペット用洗剤で落とすことができます。
頑固なしみ汚れはスクレイパーとブラシを使って落とすことができます。



通常のお手入れ

フロテックスを毎日綺麗に保つには、掃除機がけをしてください。



メンテナンス

定期的なメンテナンスの際には、リンス、ブラシ、ポリッシャー
又は3イン1マシンを使い、フロテックスをベストの状態に保ちます。





OTHER FLOTEX COLLECTIONS



FLOTEX COLOUR フロテックス・カラー

フロテックス・メトロ、カルガリー、ペナン、キャニオンの4つのコレクションより構成され、全色シートとタイルをご用意しています。スタンダードなデザインで使用場所を選びません。パターンの繰り返しもなく、スペースの大きさに関わらず、効果的に使えます。



FLOTEX LINEAR フロテックス・リニア


フロテックス・リニアは直線（リニア）をデザインに組み込んでいます。オフィススペースや店舗から教育施設、レジャーやホスピタリティーの高い宿泊施設まで、どんなスペースでも整然として清潔感ある空間を演出できます。



FLOTEX PLANKS フロテックス・プランク

新しくなったフロテックス・プランクは、全11シリーズ、全体的に落ち着いたトーンの96色です。サイズ100x25cmのプランクタイルは1色でも多色使いでも、多様なデザイン性と遊び心に応えます。

デザインは、落ち着いたモノトーンから、幾何学的な模様、そして木目・石目のようなナチュラル色まであります。オフィス、商業施設、ホテルなど使う場所に合わせてシンプルにも重厚な空間にも仕上げることができます。



FLOTEX VISION フロテックス・ヴィジョン

フロテックス・ヴィジョンは最新のデジタルプリント技術により、デザイン性とフロテックス機能性が完全に融合した、優れたシート床材です。幾何学的なデザインから石畳み、木目のフローリングのような自然なイメージまで多種多様なコレクションです。全デザインと色組み合わせは弊社公式サイトをご参照ください。

www.flotexvision.com





FLOTEX BY STARCK フロテックス・スタルク

フォルボは、建築だけではなく様々な分野のデザインに携わるデザイナー、フィリップ・スタルクとコラボレーションし、Flotex by Starckというデザイン性にあふれた革新的なコレクションを発表いたしました。


フロテックス、アーティスト、トワイライトの3つからなるコレクションは、フロテックスの機能はそのままに、高性能なデジタルプリント技術とスタルクのデザインで、お使いいただくスペースと好みに合わせた様々なパターンでご利用いただけます。



FLOTEX TIBOR フロテックス・チボー

チボー・ライヒは、超音速旅客機コンコルドや豪華客船クイーンエリザベス号のデザインなど数多くの偉業があるテキスタイルデザイナーです。

フロテックスは高性能プリント技術でチボーのテキスタイルデザインを忠実に再現しました。フォルボのフロテックスの生地上に鮮やかな色でプリントされたチボーの画期的なデザインは、70年前のものとは思えない、時代を超越した美を持っています。



FLOTEX SOTTASS フロテックス・ソットサス

アート、デザイン、建築に渡るエットーレ・ソットサスの作品は、美的にも技術的にも他にない画期的なデザインです。1950年代から現在に至るまでイタリアデザイン界を代表する存在であるソットサスは、その自由な発想と、デザイナー、建築家、彫刻家、アーティスト、写真家の垣根を越えて、多くの作品を残しています。












フォルボのフロテックスは、その精密なプリント技術によりソットサスの特徴である不規則でランダムなパターンを表現しています。








flotex® colour フロテックス・カラー



flotex® metro フロテックス・メトロ

 s246005 nimbus 13 t546005 p946005	 s246020 lagoon 10 t546020 p946020	 s246004 gull 11 t546004	 s246018 mineral 15 t546018	 s246033 emerald 11 t546033	 s246037 apple 15 t546037	 s246019 citrus 18 t546019 p946019
 s246007 ash 4 t546007 p946007	 s246001 indigo 3 t546001 p946001	 s246002 tempest 7 t546002	 s246024 carbon 5 t546024 p946024	 s246032 petrol 4 t546032 p946032	 s246028 jade 7 t546028	 s246022 evergreen 6 t546022
 s246006 grey 8 t546006 p946006	 s246012 sand 18 t546012	 s246036 gold 29 t546036	 s246025 tangerine 18 t546025 p946025	 s246031 cherry 6 t546031	 s246035 pink 7 t546035	 s246034 lilac 9 t546034
 s246008 anthracite 3 t546008 p946039	 s246021 moss 7 t546021	 s246013 amber 22 t546013	 s246026 red 9 t546026 p946026	 s246017 berry 5 t546017 p946017	 s246027 burgundy 2 t546027	 s246016 grape 5 t546016 p946016
 s246014 concrete 4 t546014 p946014	 s246010 chocolate 3 t546010	 s246030 cinnamon 4 t546030	 s246015 cocoa 7 t546015	 s246029 truffle 9 t546029	 s246009 pepper 9 t546009 p946009	 s246011 pebble 14 t546011 p946011

flotex® canyon フロテックス・キャニオン


 s445022 limestone 17 t545022 p945022	 s445021 stone 13 t545021 p945021	 s445020 pumice 8 t545020 p945020	 s445019 slate 4 t545019 p945019	 s445028 sapphire 15 t545028	 s445024 cloud 24 t545024	 s445029 seafoam 11 t545029
 s445027 kelp 19 t545027	 s445030 sulphur 31 t545030	 s445026 garnet 7 t545026	 s445023 linen 17 t545023	 s445025 earth 16 t545025		

00 LRV値 (光の反射率を数値化したもの)


※Flotex visionはフォルボ床材総合カタログ 2022/ 2023を参照ください。



flotex® penang フロテックス・ペナン



flotex® calgary フロテックス・カルガリー



サイズ

価格

シート	幅:2m 長さ:≤ 30m	¥9,300 / m ²
タイル	50cm x 50cm (3m ² /箱)	¥10,000 / m ²
プランク	100cm x 25cm (2.5m ² /箱)	¥10,200 / m ²

※全色ではありません。pxxxxxがついているもののみ。

(材料・税抜き価格)

国内在庫色

- アスワン株式会社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-11-1 TEL. 06-6532-0171 FAX. 06-6532-0178
- 株式会社サンゲツ 〒451-8575 愛知県名古屋市中区幡下1-4-1 TEL. 052-564-3111 FAX. 052-564-3191

flotex® linear フロテックス・リニア

A1-3
11.1
kg/m²
CO₂排出量

LEED
寄与対象品



flotex® integrity² フロテックス・インテグリティ 2



t350011 | leaf

19



t350009 | taupe

12



t350012 | granite

8



t350001 | grey

8



t350006 | marine

7




t350004 | navy

3



t350003 | charcoal

8



t350002 | steel

4

flotex® complexity フロテックス・コンプレキシティ




t550010 | straw

18



t550007 | blue

11



t550003 | charcoal

10




t550001 | grey

9



t550006 | marine


7



t550004 | navy

8

flotex® stratus フロテックス・ストレイタス



t540014 | eclipse

10



t540008 | onyx

10




t540015 | storm

10



t540007 | mint

10



t540006 | ruby

9



t540004 | fossil

13



t540003 | sisal

15




t540005 | sapphire

12

flotex® cirrus フロテックス・シーラス




t570014 | eclipse 11



t570008 | onyx 11



● t570015 | storm 9



t570007 | mint 10




t570006 | ruby 12



t570004 | fossil 14



● t570003 | sisal 20



t570005 | sapphire 14

flotex® cityscape フロテックス・シティスケープ

flotex® integrity² フロテックス・インテグリティ2



t351011 | leaf 19



t351009 | taupe 12



t351012 | granite 8



t351001 | grey 8




t351006 | marine 7



t351004 | navy 3



t351003 | charcoal 8



t351002 | steel 4


flotex® complexity フロテックス・コンプレキシティ



t551010 | straw 18



t551007 | blue 11



t551003 | charcoal 10



t551001 | grey 9



t551006 | marine 7



t551004 | navy 8

	サイズ	価格
タイル	50cm x 50cm (3m ² /箱)	¥10,000 / m ² (材料・税抜き価格)


国内在庫色

- アスワン株式会社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-11-1 TEL. 06-6532-0171 FAX. 06-6532-0178
- 株式会社サンゲツ 〒451-8575 愛知県名古屋市中区幡下1-4-1 TEL. 052-564-3111 FAX. 052-564-3191

flotex® planks フロテックス・プランク




flotex® ombré フロテックス・オンブレ



149007 | arctic 11 149006 | glacier 11 149004 | moraine 14 149003 | tropic 11 149008 | tundra 13 149002 | horizon 10 149001 | boreal 15 149005 | estuary 13

flotex® montage フロテックス・モンタージュ



147007 | arctic 8 147006 | glacier 7 147004 | moraine 8 147003 | tropic 7 147008 | tundra 8 147002 | horizon 6 147001 | boreal 9 147005 | estuary 8

flotex® frameweave フロテックス・フレームウィーヴ



142001 | pave 10 142003 | sepia 12 142006 | capri 7 142016 | pine 7 142009 | lignite 6 142015 | violet 6 142014 | marine 5 142008 | pesto 9 142002 | ink 7 142005 | anchor 6 142010 | harbour 6 142012 | verdant 31 142013 | graphene 4 142004 | citrine 14 142007 | ember 9 142011 | flame 5

00 LRV値(光の反射率を数値化したもの)


※Flotex visionはフォルボ床材総合カタログ 2022/ 2023を参照ください。



flotex® converge フロテックス・コンバージ



flotex® refract フロテックス・リフラクト



	サイズ	価格
プランク	100 cm x 25 cm (2.5m²/箱)	¥10,200 / m² (材料・税抜き価格)


国内在庫色

● アスワン株式会社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-11-1 TEL. 06-6532-0171 FAX. 06-6532-0178
 ● 株式会社サンゲツ 〒451-8575 愛知県名古屋市中区幅下1-4-1 TEL. 052-564-3111 FAX. 052-564-3191


flotex® planks フロテックス・プランク



flotex® triad フロテックス・トライアド



flotex® box-cross フロテックス・ボックスクロス




00 LRV値(光の反射率を数値化したもの)

※Flotex visionはフォルボ床材総合カタログ 2022/ 2023を参照ください。


flotex® seagrass フロテックス・シーグラス



flotex® concrete フロテックス・コンクリート



flotex® marble フロテックス・マール



サイズ		価格
プランク	100 cm x 25 cm (2.5m²/箱)	¥10,200 / m² (材料・税抜き価格)

flotex® wood フロテックス・ウッド



国内在庫色

- アスワン株式会社 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-11-1 TEL. 06-6532-0171 FAX. 06-6532-0178
- 株式会社サンゲツ 〒451-8575 愛知県名古屋市中区幡下1-4-1 TEL. 052-564-3111 FAX. 052-564-3191

製品スペック

Flotex sheet meets the requirements of EN 1307

		Sheet	Tile	Plank
	Total thickness	ISO 1765	4.3 mm	5.0 mm
	Commercial use	EN-ISO 10874	Class 33 heavy	Class 33 heavy
	Sheet roll width	2.0 m	-	-
	Sheet roll length	30 m	-	-
	Tile / Plank size	-	50 x 50 cm	100 x 25 cm
	Quantity of tiles / planks per box	-	12 (3m ²)	10 (2.5m ²)
	Total weight	ISO 8543	1.8 kg/m ²	4.8 kg/m ²
	Dimension stability	ISO 2551 / EN 986	< 0.2 %	< 0.1 %
	Abrasion resistance	EN 1307 annex F	> 1000 cycles	> 1000 cycles
	Castor chair continuous use	EN 985 Test A	r = ≥ 2.4 continuous use	r = ≥ 2.4 continuous use
	Light fastness	EN-ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Slip resistance	UK SRG pendulum	Dry - very low slip risk Wet - low slip risk	Dry - very low slip risk Wet - low slip risk
	Acoustic	EN-ISO 717-2	Impact sound ΔLw = 20 dB	Impact sound ΔLw = 19 dB
		ISO 354	Sound absorption = 0.10	Sound absorption = 0.10
	Water impermeability	EN 1307 annex G	Pass	Pass
	Creating Better Environments			
	Renewable electricity	Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable sources.		
	Recycled content	Flotex sheet contains up to 20% recycled content by weight. Flotex tile / plank contains up to 52% recycled content by weight.		
	Indoor air quality	All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with ISO 16000-9 after 3 days and 28 days. Flotex Colour sheet has emissions that are below detection limits after 28 days.		
	SKA	Flotex meets SKA Rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.		
	LCA	LCA is the foundation for securing the lowest environmental impact.		
	Flotex meets the requirements of EN 14041	EN 14041  1200101-00P-512	EN 14041  1200201-00P-512	EN 14041  1200201-00P-512
	Reaction to fire	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1, L, NCS	B _{fl} -s1, L, NCS
	Slip resistance	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30
	Body voltage	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
	Thermal conductivity	ISO 8302	0.048 m ² K/W	0.037 m ² K/W
	Indoor air emission	EN 16516	< 0.2 mg/m ³	< 0.2 mg/m ³
	Content of specific dangerous substances	EN 14041	Compliant	Compliant

フォルボ・フロアリングB.V. 日本支店

141-0032

東京都品川区大崎5-10-10

大崎CNビル4階

TEL: 03-5740-2790

FAX: 03-5740-2791

www.forbo.com/flooring/ja-jp



Follow us on



creating better environments



FLOORING SYSTEMS