

**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/  
onderneming**· **1.1 Productidentificatie**· Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

· Artikelnummer: 706

· UFI: GAJM-WOS6-M00T-3J0A

· **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik***Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*· Toepassing van de stof / van de bereiding *Voegmortel*· **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**· **Fabrikant/leverancier:***Forbo Eurocol Nederland B.V.**Industrieweg 1-2**NL-1521 NA Wormerveer Holland**Tel. +31 75 6271620**E-mailadres: info.eurocol@forbo.com**Website: www.eurocol.nl*· **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:***Neem in noodgevallen contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, telefoonnummer: +31-(0)88-755 8000. (Dit nummer is alleen toegankelijk voor de behandelend arts van het slachtoffer en alleen in geval van vergiftiging tijdens ongevallen).***RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**· **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

*Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.**Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.**Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.**STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.*· **2.2 Etiketteringselementen**

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

*Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.*· **Gevarenpictogrammen**

GHS05 GHS07

· **Signaalwoord** *Gevaar*· **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:***portland cement klinker*

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 1)

### · Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

### · Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P404 In gesloten verpakking bewaren.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

### · Aanvullende gegevens:

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

### · 2.3 Andere gevaren

### · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

### · Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### · 3.2 Mengsels

· Beschrijving: Mengsel van cement met vul- en hulpstoffen.

### · Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 65997-15-1	portland cement klinker	>25-50%
EINECS: 266-043-4	☞ Eye Dam. 1, H318; ☠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	
CAS: 544-17-2	calciumdiformiaat	>1-5%
EINECS: 208-863-7	☞ Eye Dam. 1, H318	

### · Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### · 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

### · Na huidcontact:

Vervuilde of doordrenkte kleding direct uittrekken.

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

### · Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water spoelen en (oog)arts raadplegen.

· Na inslikken: Mond grondig laten spoelen en veel water laten drinken, direct een arts raadplegen

· Informatie voor de arts: Product geeft in vochtige omgeving een alkalische reactie.

(Vervolg op blz. 3)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 2)

- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** *Niet van toepassing.*
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **5.3 Advies voor brandweelieden**
- **Speciale beschermende kleding:** *Geen bijzondere maatregelen nodig.*
- **Verdere gegevens** *Product zelf brandt niet. Na bevochtiging ontstaat een alkalisch mengsel.*

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
*Voorkom stofvorming. Vermijd contact met ogen en huid.*
- **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:**  
*Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.*
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
*Neutralisatiemiddel gebruiken.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.*
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
*Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.*

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
*Zorg voor voldoende ventilatie op de werkplaats en tracht stofvorming te voorkomen.  
Stof niet inademen. Aanraking met ogen en huid voorkomen.*
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** *Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.*
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** *Geen bijzondere eisen.*
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** *Niet noodzakelijk.*
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** *Koel en droog opslaan in gesloten verpakking.*
- **7.3 Specifiek eindgebruik** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

NL

(Vervolg op blz. 4)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 3)

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

**65997-15-1 portland cement klinker**

MAC Korte termijn waarde: 5 mg/m<sup>3</sup>

#### · DNEL's

**14808-60-7 kwarts (SiO<sub>2</sub>)**

Inhalatie DNEL inademing kortdurig 0,073 Kortdurig /mg/,<sup>3</sup> (Werknemer)

**13463-67-7 titaandioxide**

Oraal DNEL 700 mg/kg (Consumer)

Inhalatie DNEL Inademing langdurig 10 Langdurig /mg/m<sup>3</sup> (Werknemer)

#### · PNEC's

**13463-67-7 titaandioxide**

PNEC mg/l 0,0184 mg/l (Zeewater)

0,184 mg/l (Zoetwater)

PNEC mg/kg 100 mg/kg (Bodem)

100 mg/kg (Zeewater Sediment)

1.000 mg/kg (Zoetwater Sediment)

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

#### · 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Passende technische maatregelen Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Stof niet inademen.

· Bescherming van de ademhalingswegen

Indien door omstandigheden sprake is van zodanig veel stof in de lucht dat de MAC-waarde van 10 mg/m<sup>3</sup> wordt overschreden, bescherm dan de ademhalingswegen met een adembeschermingsmasker klasse P2.

· Bescherming van de handen



Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 4)

- Voor een langdurig contact zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:  
*Chloropreen en butylrubber.*
- Bescherming van de ogen/het gezicht



Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming: *Draag geschikte beschermende werkkleding.*

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Algemene gegevens
- Fysische toestand
- Kleur: *Vast*
- Geur: *Verskillend, naar gelang de kleuring.*
- Geurdrempelwaarde: *Karakteristiek*
- Smeltpunt/vriespunt: *Niet bepaald.*
- Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: *Niet bepaald.*
- Ontvlambaarheid: *Niet bepaald.*
- Onderste en bovenste explosiegrens
- Onderste: *Niet bepaald.*
- Bovenste: *Niet bepaald.*
- Vlampunt: *Niet bruikbaar.*
- Ontledingstemperatuur: *Niet bepaald.*
- pH (4000 g/l) bij 20 °C: *>11*
- Viscositeit
- Kinematische viscositeit: *Niet bruikbaar.*
- Dynamisch: *Niet bruikbaar.*
- Oplosbaarheid
- Water: *Gering oplosbaar.*
- Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): *Niet bepaald.*
- Dampspanning: *Niet bruikbaar.*
- Dichtheid en/of relatieve dichtheid
- Dichtheid bij 20 °C: *1,3 g/cm<sup>3</sup>*
- Relatieve dichtheid: *Niet bepaald.*
- Dampdichtheid: *Niet bruikbaar.*
- Deeltjeskenmerken: *Zie 3.*

#### · 9.2 Overige informatie

- Voorkomen:
- Vorm: *Poeder*
- Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid
- Zelfontbrandingstemperatuur: *Het product ontbrandt niet uit zichzelf.*
- Ontploffingseigenschappen: *Het product is niet ontploffingsgevaarlijk.*
- Oplosmiddelgehalte:
- Gehalte aan vaste bestanddelen: *100,0 %*
- Toestandsverandering
- Verdampingssnelheid: *Niet bruikbaar.*

(Vervolg op blz. 6)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 5)

· Informatie inzake fysische gevarenklassen	
· Ontplobbare stoffen	vervalt
	vervalt
· Ontvlambare gassen	vervalt
	vervalt
· Aerosolen	vervalt
	vervalt
· Oxiderende gassen	vervalt
	vervalt
· Gassen onder druk	vervalt
	vervalt
· Ontvlambare vloeistoffen	vervalt
	vervalt
· Ontvlambare vaste stoffen	vervalt
	vervalt
· Zelfontledende stoffen en mengsels	vervalt
	vervalt
· Pyrofore vloeistoffen	vervalt
	vervalt
· Pyrofore vaste stoffen	vervalt
	vervalt
· Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	vervalt
	vervalt
· Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	vervalt
	vervalt
· Oxiderende vloeistoffen	vervalt
	vervalt
· Oxiderende vaste stoffen	vervalt
	vervalt
· Organische peroxiden	vervalt
	vervalt
· Bijtend voor metalen	vervalt
	vervalt
· Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen	vervalt
	vervalt

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- 10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: *Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.*
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties *Geen gevaarlijke reacties bekend.*
- 10.4 Te vermijden omstandigheden *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: *Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.*

- NL

(Vervolg op blz. 7)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 6)

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### · Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 14808-60-7 kwarts (SiO<sub>2</sub>)

Oraal	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
-------	------	--------------------

##### 544-17-2 calciumdiformiaat

Oraal	LD50	2.650 mg/kg (rat)
-------	------	-------------------

##### 13463-67-7 titaandioxide

Oraal	LD50	>20.000 mg/kg (rat)
-------	------	---------------------

Dermaal	LD50	>10.000 mg/kg (rabbit)
---------	------	------------------------

Inhalatie	LC50/4 h	>6,82 mg/l (rat)
-----------	----------	------------------

- **Huidcorrosie/irritatie** Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Product kan in contact met de huid irritatie en op langere termijn dermatitis veroorzaken. Deze effecten zijn terug te voeren op de alkaliteit van het product in water en op mechanische beschadiging van de huid door het product.  
Het product is in stofvorm irriterend voor de ademhalingswegen en kan bij langdurige of herhaalde blootstelling boven de MAC-waarde neus- en luchtwegontstekingen geven.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

#### · Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### · 12.1 Toxiciteit

##### · Aquatische toxiciteit:

##### 13463-67-7 titaandioxide

LC50/96h	>1.000 mg/l (Pimephales promelas)
----------	-----------------------------------

EC50/72 h	16 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata)
-----------	--

LC50/48 h	>100 mg/l (daphnia)
-----------	---------------------

LC50/96 h	>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
-----------	---------------------------------

- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 8)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 7)

- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** *Niet bruikbaar.*
- **zPzB:** *Niet bruikbaar.*
- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**  
*Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.*
- **12.7 Andere schadelijke effecten**
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
*Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken*  
*Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.*  
*Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein*

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** *Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.*

#### · Europese afvalcatalogus

HP4	<i>Irriterend - huidirritatie en oogletsel</i>
HP5	<i>Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratiotoxiciteit</i>
HP7	<i>Kankerverwekkend</i>
HP13	<i>Sensibiliserend</i>

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** *Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.*
- **Aanbevolen reinigingsmiddel:** *Warm water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.*

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- |  |                        |
|--|------------------------|
| · <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>   |                        |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>  | <i>vervalt</i>         |
| · <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                        |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>  | <i>vervalt</i>         |
| · <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                      |                        |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>  |                        |
| · <b>klasse</b>  | <i>vervalt</i>         |
| · <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b>  |                        |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>   | <i>vervalt</i>         |
| · <b>14.5 Milieugevaren:</b>   |                        |
| · <b>Marine pollutant:</b>   | <i>Neen</i>            |
| · <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                        | <i>Niet bruikbaar.</i> |
| · <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>             | <i>Niet bruikbaar.</i> |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>  | <i>vervalt</i>         |

NL

(Vervolg op blz. 9)



## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 8)

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- **Etikettering van "behandelde voorwerpen" volgens Verordening (EU) 528/2012, artikel 58**

- **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **SZW-lijst van mutagene stoffen**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Richtlijn 2012/18/EU**

- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **VERORDENING (EU) 2019/1148**

- **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Nationale voorschriften:**

- **Gevaarklasse v. water:**

*Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken*

- **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen**

- **Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.**

### RUBRIEK 16: Overige informatie

*Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.*

(Vervolg op blz. 10)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 29.01.2024

Versienummer 3 (vervangt versie 2)

Herziening van: 29.01.2024

Handelsnaam: **706 Speciaalvoeg WD Wit, Jasmin, Beige, Zilvergrijs,  
Manhattan-grijs**

(Vervolg van blz. 9)

- **Relevante zinnen**

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.*

- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.*

- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.*

- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.*

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector: Afdeling productontwikkeling**

- **Contact: Ing. T.W. Breeuwer**

- **Datum van de vorige versie: 23.05.2022**

- **Versienummer van de vorige versie: 2**

- **Afkortingen en acroniemen:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*

- ICAO: International Civil Aviation Organisation*

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*

- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*

- IATA: International Air Transport Association*

- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*

- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*

- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*

- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*

- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*

- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*

- LC50: Lethal concentration, 50 percent*

- LD50: Lethal dose, 50 percent*

- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*

- SVHC: Substances of Very High Concern*

- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

- Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2*

- Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1*

- Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1*

- STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3*

- **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL