



showtime[®]

Collection Sols Textiles Aiguilletés

showtime[®] nuance **showtime[®]** experience



40 ml x 2 m

créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS


[showtime

Hôtels, appart-hôtels, résidences de tourisme, résidences étudiantes, bâtiments liés aux loisirs - cinémas, théâtres, discothèques, etc., tous ces lieux ont en commun la nécessité d'une interaction forte entre le sol et ses occupants. Le revêtement reflète alors l'image de marque de votre lieu, il porte la signature de l'architecte ou du designer, il joue une part importante dans l'aménagement de vos espaces : ambiances, signalétiques, etc.

Pour répondre à ces impératifs de taille, les designers Forbo ont créé une collection de Sols Textiles Aiguilletés unique qui marque une évolution sensible en termes de design.

Grâce à une étroite collaboration avec des maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre actives sur le secteur de l'hôtellerie et loisirs, le concept design se décline en une gamme d'unis, **showtime**[®] nuance et une gamme d'imprimés, **showtime**[®] experience, composée de quatre tendances : Wonderlab, Metropolis, Ecosystems et Heritage.


En plus des 20 unis et 32 imprimés en stock, vous avez la possibilité de recolorer le dessin de votre choix à partir de 400 m². Enfin, parce que vos projets sont uniques, notre équipe de designers vous accompagne aussi dans le développement de dessins personnalisés sur mesure.



[showtime[®] experience


WONDERLAB

Ode à l'univers high-tech et digital




METROPOLIS

Inspirations urbaines : réseaux et dessins géométriques




ecosystems

Thème inspiré de la nature florale et aquatique



HÉRITAGE


Entre tradition et modernité, hommage aux conceptions intemporelles



WONDERLAB 01



RACCORD 64 CM
LÉS NON INVERSÉS



EN STOCK 922200




EN STOCK 922207




922207



WON 01-1



WON 01-2




WON 01-3




WON 01-4



WON 01-5



WON 01-6



WON 01-12




WON 01-11



WON 01-10




WON 01-9



WON 01-8



WON 01-7




WON 01-13



WON 01-14



WON 01-15




WON 01-16




WON 01-17




WON 01-18




WON 01-24



WON 01-23



WON 01-22




WON 01-21




WON 01-20




WON 01-19




WON 01-25



WON 01-26




WON 01-28



WON 01-29



WON 01-30




WON 01-31



WON 01-38



WON 01-37




WON 01-36



WON 01-35



WON 01-33




WON 01-32

WONDERLAB 02



RACCORD 64 CM
LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 923200



EN STOCK 923228



923200



WON 02-1



WON 02-2



WON 02-3



WON 02-4



WON 02-5



WON 02-6



WON 02-12




WON 02-11



WON 02-10



WON 02-9



WON 02-8



WON 02-7



WON 02-13




WON 02-14




WON 02-15




WON 02-16




WON 02-17



WON 02-18



WON 02-24



WON 02-23



WON 02-22




WON 02-21




WON 02-20




WON 02-19




WON 02-25




WON 02-26



WON 02-28




WON 02-29



WON 02-30



WON 02-31



WON 02-38



WON 02-37




WON 02-36



WON 02-35



WON 02-34




WON 02-32



RACCORD 64 CM
LÈS NON INVERSÉS
OU POSE ALÉATOIRE



EN STOCK 924202



EN STOCK 924206




924206



WON 03-1



WON 03-2



WON 03-3



WON 03-4



WON 03-5



WON 03-6



WON 03-12




WON 03-11




WON 03-10




WON 03-9



WON 03-8



WON 03-7



WON 03-13



WON 03-14



WON 03-15



WON 03-16



WON 03-17



WON 03-18



WON 03-24



WON 03-23



WON 03-22



WON 03-21




WON 03-20




WON 03-19



WON 03-25



WON 03-26



WON 03-27



WON 03-28



WON 03-29



WON 03-31



WON 01-38



WON 01-36



WON 03-35



WON 03-34




WON 03-33



WON 03-32



RACCORD 8 CM
LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 925200



EN STOCK 925216



925200

Respecter la diagonale, raccorder sur une ligne de motifs




WON 04-1




WON 04-2



WON 04-3



WON 04-4



WON 04-5



WON 04-6



WON 04-12



WON 04-11



WON 04-10



WON 04-9



WON 04-8




WON 04-7



WON 04-13



WON 04-14



WON 04-15



WON 04-16




WON 04-17




WON 04-18



WON 04-24




WON 04-23




WON 04-22



WON 04-21




WON 04-20




WON 04-19




WON 04-25




WON 04-26




WON 04-28



WON 04-29




WON 04-30




WON 04-31




WON 04-37



WON 04-36



WON 04-35



WON 04-34



WON 04-33



WON 04-32

METROPOLIS 01



RACCORD 0,67 CM
LÉS INVERSÉS
OU POSE ALÉATOIRE




EN STOCK 918200




EN STOCK 918216




918216




MET 01-1




MET 04-2



MET 04-3



MET 01-4



MET 01-5



MET 01-6



MET 01-12



MET 01-11



MET 01-10




MET 01-9



MET 01-8




MET 01-7




MET 01-13




MET 01-14



MET 01-15




MET 01-16




MET 01-17




MET 01-18




MET 01-24




MET 01-23



MET 01-22




MET 01-21




MET 01-20




MET 01-19




MET 01-25




MET 01-26




MET 01-28




MET 01-29




MET 01-30




MET 01-31



MET 01-37




MET 01-36



MET 01-35



MET 01-34



MET 01-33




MET 01-32



RACCORD 64 CM
LÈS INVERSÉS
OU POSE ALÉATOIRE



EN STOCK 919202



EN STOCK 919227



919227



MET 02-1



MET 02-2



MET 02-3



MET 02-4



MET 02-5



MET 02-6



MET 02-12



MET 02-11



MET 02-10



MET 02-9



MET 02-8



MET 02-7



MET 02-13



MET 02-14



MET 02-15



MET 02-16




MET 02-17




MET 02-18




MET 02-24



MET 02-23




MET 02-22




MET 02-21



MET 02-20



MET 02-19



MET 02-25




MET 02-26




MET 02-27



MET 02-28



MET 02-29



MET 02-31



MET 02-38



MET 02-36




MET 02-35




MET 02-34




MET 02-33



MET 02-32



EN STOCK 920201



EN STOCK 920217



920217



MET 03-1



MET 03-2



MET 03-3



MET 03-4



MET 03-5



MET 03-6



MET 03-12



MET 03-11



MET 03-10



MET 03-9



MET 03-8



MET 03-7



MET 03-13



MET 03-14



MET 03-15



MET 03-16



MET 03-17




MET 03-18



MET 03-24



MET 03-23



MET 03-22



MET 03-21




MET 03-20



MET 03-19



MET 03-25



MET 03-26



MET 03-27



MET 03-28



MET 03-30



MET 03-31



MET 03-38



MET 03-37



MET 03-36



MET 03-34



MET 03-33



MET 03-32



EN STOCK 921244



EN STOCK 921200



Uni : 900244
Dessin : 921244



MET 04-1



MET 04-2



MET 04-3



MET 04-4



MET 04-5



MET 04-6



MET 04-12




MET 04-11



MET 04-10



MET 04-9



MET 04-8




MET 04-7



MET 04-14



MET 04-15



MET 04-16



MET 04-17



MET 04-18



MET 04-19



MET 04-25



MET 04-24



MET 04-23




MET 04-22




MET 04-21



MET 04-20



MET 04-26




MET 04-28




MET 04-29



MET 04-30



MET 04-31



MET 04-32



MET 04-38



MET 04-37



MET 04-36



MET 04-35



MET 04-34



MET 04-33

ecosystems 01



RACCORD 64 CM
LÉS INVERSÉS
OU POSE ALÉATOIRE



EN STOCK 914204



EN STOCK 914208



914208



ECO 01-1



ECO 01-2



ECO 01-3



ECO 01-4



ECO 01-5



ECO 01-7



ECO 01-13



ECO 01-12



ECO 01-11



ECO 01-10



ECO 01-9



ECO 01-8



ECO 01-14



ECO 01-15



ECO 01-16



ECO 01-17



ECO 01-18



ECO 01-19



ECO 01-25



ECO 01-24



ECO 01-23



ECO 01-22



ECO 01-21



ECO 01-20



ECO 01-26



ECO 01-27



ECO 01-28



ECO 01-29



ECO 01-30



ECO 01-32



ECO 01-38



ECO 01-37



ECO 01-36



ECO 01-35



ECO 01-34



ECO 01-33

ecosystems 02



RACCORD 64 CM
LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 915213



EN STOCK 915200



915213



ECO 02-1



ECO 02-2



ECO 02-3



ECO 02-4



ECO 02-5



ECO 02-6



ECO 02-12



ECO 02-11



ECO 02-10



ECO 02-9



ECO 02-8



ECO 02-7



ECO 02-13



ECO 02-14



ECO 02-15



ECO 02-17




ECO 02-18



ECO 02-19




ECO 02-25



ECO 02-24



ECO 02-23



ECO 02-22



ECO 02-21




ECO 02-20



ECO 02-26




ECO 02-28




ECO 02-29



ECO 02-30



ECO 02-31



ECO 02-32



ECO 02-38



ECO 02-37




ECO 02-36



ECO 02-35



ECO 02-34



ECO 02-33

ecosystems 03



RACCORD 64 CM
LÉS INVERSÉS
OU POSE ALÉATOIRE



EN STOCK 916214



EN STOCK 916208



Uni : 900208
Dessin : 916208



ECO 03-1



ECO 03-2



ECO 03-3



ECO 03-4



ECO 03-5



ECO 03-6



ECO 03-13



ECO 03-12



ECO 03-11



ECO 03-10



ECO 03-9



ECO 03-7



ECO 03-14



ECO 03-15



ECO 03-16



ECO 03-17



ECO 03-18



ECO 03-19



ECO 03-25



ECO 03-24



ECO 03-23



ECO 03-22



ECO 03-21



ECO 03-20



ECO 03-26



ECO 03-28



ECO 03-29



ECO 03-30



ECO 03-32



ECO 03-32



ECO 03-38



ECO 03-37



ECO 03-36



ECO 03-35



ECO 03-34




ECO 03-33

ecosystems 04



RACCORD 64 CM
LÈS INVERSÉS
OU POSE ALÉATOIRE



EN STOCK 917200



EN STOCK 917207



917207



ECO 04-1



ECO 04-2



ECO 04-3



ECO 04-4



ECO 04-5



ECO 04-6



ECO 04-12



ECO 04-11



ECO 04-10



ECO 04-9



ECO 04-8



ECO 04-7



ECO 04-13



ECO 04-14



ECO 04-15




ECO 04-16



ECO 04-17



ECO 04-18



ECO 04-24



ECO 04-23



ECO 04-22



ECO 04-21



ECO 04-20




ECO 04-19




ECO 04-25



ECO 04-26




ECO 04-28



ECO 04-29



ECO 04-30



ECO 04-31




ECO 04-38



ECO 04-37




ECO 04-36



ECO 04-35



ECO 04-33



ECO 04-32


HÉRITAGE 01



RACCORD 64 CM
LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 910204



EN STOCK 910201



910201



HER 01-1



HER 01-2



HER 01-3



HER 01-4



HER 01-6



HER 01-7



HER 01-13



HER 01-12



HER 01-11



HER 01-10



HER 01-9



HER 01-8



HER 01-14



HER 01-15



HER 01-16



HER 01-17



HER 01-18



HER 01-19



HER 01-25



HER 01-24



HER 01-23



HER 01-22



HER 01-21



HER 01-20



HER 01-26



HER 01-27



HER 01-29



HER 01-30



HER 01-31



HER 01-32



HER 01-38



HER 01-37



HER 01-36



HER 01-35



HER 01-34




HER 01-33


HÉRITAGE 02



RACCORD 16 CM
LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 911214




EN STOCK 911200



911200

Respecter la diagonale



HER 02-1



HER 02-2




HER 02-3




HER 02-4




HER 02-6



HER 02-7



HER 02-13



HER 02-12



HER 02-11



HER 02-10



HER 02-9



HER 02-8




HER 02-14



HER 02-15



HER 02-16




HER 02-17




HER 02-18




HER 02-19




HER 02-25



HER 02-24




HER 02-23




HER 02-22




HER 02-21



HER 02-20



HER 02-26




HER 02-27



HER 02-29



HER 02-30




HER 02-31



HER 02-32



HER 02-38



HER 02-37



HER 02-36



HER 02-35



HER 02-34



HER 02-33

HÉRITAGE 03



RACCORD 10,7 CM
LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 912204



EN STOCK 912244



912244



HER 03-1



HER 03-2



HER 03-3



HER 03-4



HER 03-5



HER 03-7



HER 03-14



HER 03-12




HER 03-11



HER 03-10



HER 03-9



HER 03-8



HER 03-15



HER 03-16



HER 03-17



HER 03-18



HER 03-19



HER 03-20



HER 03-26



HER 03-25



HER 03-24



HER 03-23



HER 03-22



HER 03-21



HER 03-27



HER 03-28



HER 03-29



HER 03-30



HER 03-31



HER 03-32



HER 03-38



HER 03-37



HER 03-36



HER 03-35



HER 03-34



HER 03-33

HÉRITAGE 04



RACCORD 64 CM
LÈS NON INVERSÉS



EN STOCK 913216



EN STOCK 913227



913227

Respecter la diagonale et horizontale



HER 04-1



HER 04-2



HER 04-3



HER 04-4



HER 04-5



HER 04-6



HER 04-12



HER 04-11



HER 04-10



HER 04-9



HER 04-8



HER 04-7



HER 04-13



HER 04-14



HER 04-15



HER 04-16



HER 04-17



HER 04-18



HER 04-24



HER 04-23



HER 04-22



HER 04-21



HER 04-20



HER 04-19



HER 04-25



HER 04-26



HER 04-27



HER 04-28



HER 04-29



HER 04-30



HER 04-37



HER 04-35



HER 04-34



HER 04-33



HER 04-32



HER 04-31










[showtime[®] nuance



LÈS NON INVERSÉS
SANS RACCORD

La collection offre un large choix de coloris unis **coordonnables avec les dessins**, permettant ainsi de délimiter des espaces et de créer des ambiances. Pour optimiser la consommation des sources électriques, nous avons développé des coloris clairs avec des Valeurs de Réfexion Lumineuse (LRV) supérieures à 20%, et pouvant atteindre jusqu'à 37%.

Nous proposons en complément une gamme de 20 références de plinthes coordonnées aux coloris unis de la collection, s'accordant parfaitement avec les dessins (sous conditions - se rapprocher du contact commercial pour plus d'informations).

 Beige - 900203 LRV : 37% NCS : S 3010-Y30R	 Perle - 900200 LRV : 25% NCS : S 4005-R80B	 Souris - 900201 LRV : 11,5% NCS : S 6005-R80B	 Olive - 900208 LRV : 11% NCS : S 4550-G60Y	 Rouge - 900216 LRV : 5,5% NCS : S 2570-R
 Camel - 900204 LRV : 14% NCS : S 5010-Y30R	 Grège - 900213 LRV : 20% NCS : S 4005-Y50R	 Gris moyen - 900202 LRV : 7% NCS : S 7005-R80B	 Kaki - 900218 LRV : 5,5% NCS : S 7020-G30Y	 Rose indien - 900206 LRV : 4% NCS : S 5040-R30B
 Fauve - 900214 LRV : 4% NCS : S 8010-Y50R	 Taupe - 900244 LRV : 10,5% NCS : S 7005-Y50R	 Anthracite - 900212 LRV : 4% NCS : S 8005-R80B	 Emeraude - 900228 LRV : 6% NCS : S 6035-B60G	 Violet - 900227 LRV : 5% NCS : S 6030-R50B
 Chocolat - 900224 LRV : 3% NCS : S 8010-Y90R	 Cacao - 900234 LRV : 4% NCS : S 8005-Y80R	 Carbone - 900209 LRV : 2% NCS : S 8505-R80B	 Bleu canard - 900207 LRV : 6% NCS : S 5540-B	 Indigo - 900217 LRV : 4% NCS : S 6030-R70B



Violet - 900227



Gris moyen - 900202

[Performance technique et environnementale

Résistance au trafic

- Collection destinée aux locaux classés U3P3E1C0.
- Excellente résistance à l'usure grâce à la couche d'usure 100% polyamide.
- Résistance optimale au poinçonnement : les fibres ne s'affaissent pas.
- Engagement Forbo quant à la qualité de ses produits : la collection est garantie 7 ans avec une extension de garantie pouvant aller jusqu'à 6 ans supplémentaires sous conditions. (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabriquant).



Confort acoustique optimal

- Affaiblissement au bruit de choc de 19 dB et bonne absorption acoustique.



Facile d'entretien et hygiénique

- La structure compacte ne laisse pas pénétrer la saleté dans l'aiguilleté, évitant l'encrassement.
- De par la structure du produit les salissures et allergènes sont fixés au sol et ne sont donc pas au contact des personnes.

L'environnement au cœur de nos préoccupations

- Conception design et fabrication française.
- Répond à la démarche HQE®.
- FDES disponibles et conformes à la norme NF P01-010.
- Les hautes valeurs LRV permettent de privilégier l'éclairage naturel.
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.
- Taux d'émission de TVOC < 100 µg/m³, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH.
- Sous-couche 100% polyester recyclé.
- Consommation des encres réduite.
- Impression verte : utilisation d'encres à l'eau.



Systèmes de management
de la qualité et de l'environnement

Spécifications techniques

    	Conformité NF EN 14041		U3	showtime [®] nuance	showtime [®] experience
	Réaction au feu	NF EN 13501-1	Oui	C _{fi} - s1 (1)	C _{fi} - s1 (1)
	Résistance au glissement	NF EN 13893		Classe DS (μ ≥ 0,30)	Classe DS (μ ≥ 0,30)
	Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356		E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
	Conductivité thermique	NF EN 12524 (NF EN ISO 10456)		0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant
	Certification NF UPEC		En cours		En cours
	Classement UPEC	NF 262	U3 P3 E1 C0		U3 P3 E1 C0
	Certificat NF UPEC	NF 262	Demande en cours enregistrée sous le n°13.6005 du 11 septembre 2013, valable 1 an		Demande en cours enregistrée sous le n°13.6005 du 11 septembre 2013, valable 1 an
	Epaisseur totale	NF ISO 1765	3,8 mm		3,8 mm
	Epaisseur couche d'usure		1,3 mm		1,3 mm
	Masse surfacique totale	NF ISO 8543	750 g/m²		750 g/m²
	Composition fibreuse couche d'usage	Directives 73/44/CEE et 96/73/CE	100% polyamide		100% polyamide
	Composition de la sous-couche		100% polyester recyclé		100% polyester recyclé
	Caractéristiques complémentaires				
	Efficacité au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 140-8 NF EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB		ΔL _w = 19 dB
	Absorption acoustique	NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654	α _w = 0,15 (H)		α _w = 0,15 (H)
	Classe d'usage résidentiel	NF EN 1470	23		23
	Classe d'usage commercial	NF EN 1470	32		32
	Conditionnement		Lés		Lés
	Longueur des rouleaux	CEN/TS 14159	40 ml		40 ml
	Largeur des rouleaux	CEN/TS 14159	2 m		2 m
	Mode de pose		Lés non inversés 		Suivant le motif, se référer à la brochure
	Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 985	Oui		Oui
	Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours (3) <i>Exigence pour la classe A+</i>	NF EN ISO 16000 (ISO 10580)	< 100 µg/m³ - TP** - Niv.2 < 1000 µg/m³		< 100 µg/m³ - TP** - Niv.2 < 1000 µg/m³
	Label GUT (4)		Demande en cours		Demande en cours
	REACH (règlement européen)	1907/2006/CE	Conforme (2)		Conforme (2)

(1) Sur support bois et incombustible A1_n ou A2_n
(2) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH
(3) Certificat d'émission envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55
(4) Association pour les moquettes écologiques
* TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur / ** TP : Très performant

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden
T 02/464 10 10
F 02/464 10 11
Email : info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

