

BUZIL Polska Sp. z o.o. ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI **WYKŁADZINY TYPU ETERNAL** **(PCV Heterogeniczne)** **FORBO FLOORING SYSTEMS.**



Eternal to wykładzina PVC ogólnego zastosowania oferuje nową jakość kolorów i wzorów naturalnego drewna, kamienia, materiałów tekstylnych, jak również wysokiej jakości druk cyfrowy na wykładzinie zaprojektowany według pomysłu lub na życzenie klienta. **Eternal** to kompaktowa wykładzina PCV heterogeniczna w rolce, która produkowana jest według najnowocześniejszych technologii. Jest produktem wolnym od ftalanów i zawiera do 50% surowców z recyklingu.

Wykładzina **Eternal** oferuje zbalansowaną gamę wzorów we współczesnej paletce kolorystycznej, jak również wizualizacje drukowane cyfrowo na wykładzinie.

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl

Wykładzina stanowi doskonałe rozwiązanie podłogowe do obiektów medycznych, opiekuńczych, edukacyjnych, biurowych, handlowych czy wypoczynkowych. Większość wykładzin PVC heterogenicznych jest zabezpieczona powłoką PUR Pearl. Jej zastosowanie sprawia, że powierzchnia wykładzin jest chroniona równomiernie także w miejscach głębszych tłoczeń. Zastosowanie powłoki PUR Pearl chroni powierzchnię przed zanieczyszczeniami i zarysowaniami oraz zapewnia niskie koszty utrzymania.

Czyszczenie gruntowne ;

W celu usunięcia zabrudzeń po pracach budowlanych lub starych powłokach polimerowych należy pozostawić środek **S 707 Corridor Unic Ultra**, **P 321 Planta Multi Stripper** na 5-15 minut do zadziałania na wykładzinie podłogowej; szorować za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej lub automatu do czyszczenia, użyć czerwonego, zielonego lub niebieskiego pada. Kolejny krok to odessać brudny roztwór, następnie dokładnie przemyć podłogę czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie intensywne;

W przypadku silniejszych, mocno przylegających zabrudzeń nawierzchni zaleca się zastosowanie środka do czyszczenia intensywnego **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin**. Czyszczenie należy przeprowadzić za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej i pada w kolorze maksymalnie czerwonym lub pada z mikrofazy. Środek do intensywnego czyszczenia **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin** należy rozcieńczyć w stosunku 20 ml - 150 ml / 10 l zimnej wody i wlać do zbiornika maszyny jednotarczowej. Odessać brudny roztwór z wykładziny podłogowej. Środek do intensywnego czyszczenia **S 766 Corridor Pur Clean** lub **G 433 Aktiv** nadaje się do stosowania w automatach czyszczących. Wykładzinę można doczyszczać ręcznie w udziałem uchwytu oraz pada koloru czerwonego.

Pielęgnacja ;

W celu usunięcia zwykłych zabrudzeń zalecamy stosowanie środków pielęgnacyjnych takich jak **T 201 Polybuz Trendy**, **S 766 Corridor Pur Clean** 50 ml / 10l zimnej wody lub **T 265 Buz Match Trendy** w przypadku obiektów sportowych i innych wymagających normy antypoślizgowej. W alternatywie można zastosować środki **S 790 Corridor Cibreeze Wipe** lub **S 780 Corridor Daily** (20 -50 ml / 10 l zimnej wody). Produkty **S 790 Corridor Cibreeze Wipe** oraz **S 780 Corridor Daily** można poddać polerowaniu w proporcji 1:3 z wodą i metodą natrysk pod maszynę do polerowania.

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl

Warstwy ochronne ;

W celu ochronny powierzchni można zastosować warstwy polimery jako dodatkowe zabezpieczenie które jest łatwe w usunięciu i przedłuża warstwę fabryczną PUR w codziennym użytkowaniu. Do tego procesu posłużą powłoki polimerowe jak **S 741 Corridor Jewel** , **S 734 Corridor Glorin**, **P 320 Planta Multi Gloss** oraz **S 732 Corridor Complete**. Przy zaleceniach o małym stopniu połysku górnego stosujemy **S 737 Corridor Matt**. Polimery nakładamy w ilości minimum 2 warstw nakładką mopa , myjką z włókna lub innym narzędziem które pozwoli równomiernie rozprowadzić powłokę na wykładzinie.

Renowacja warstw ochronnych;

W celu szybkiego uzupełnienia zarysowań powłoki polimerowej lub jej ubytków zalecamy przygotowanie środka 1:1 z wodą **S 732 Corridor Complete** lub **S 735 Corridor Crystal** natryska bezpośrednio przed maszyną polerującą min. 1200 obr./min.

Dezynfekcja ;

W celu profilaktyki szybiej dezynfekcji zalecamy **D 444 Budenat Rapid**(nr. pozwolenia 6453/15) jako środek biobójczy w wersji gotowej o szerokim spektrum i reakcji 1 minutowej lub rozcieńczalny w wodzie **D 447 Budenat LM**(nr.pozwolenia 2191/05) w szerokim spektrum i dozowaniu 2 % na 15 minut również 7,5% na 1 minutę.

Usuwanie plam ;

Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej jak tylko to możliwe. Większość plam należy bezpiecznie usunąć przy użyciu pada koloru czerwonego do ręcznego czyszczenia lub ściereki z mikrowłókna .W tym celu przy użyciu rozcieńczonego środka typu **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin**. Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej tak szybko jako to możliwe. Większość plam można bezpiecznie usunąć za pomocą ścierek i chemii do czyszczenia intensywnego typu **G 433 Aktiv**, **S 766 Corridor Pur Clean**. Nie stosować produktów zawierających dużo rozpuszczalników i chemii wysoko zasadowej.

Buzil Werk Wagner GmbH & Co.KG z siedzibą na terenie Niemiec w miejscowości Memmingen przeprowadziło odpowiednie badania dla wykładzin Forbo w dziale badań i rozwoju. Potwierdzając bezpieczne, ekonomiczne i skuteczne użycie opisanych środków chemicznych wg. zaleceń oraz instrukcji do chemii. Karty charakterystyki produktów chemicznych wg. CLP , karty techniczne , świadectwa ekologiczne dostępne na stronie www.buzil.pl w dziale produkty podłogi.

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl

PERFECTLY CLEAN – FOR SURE



BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl