


BUZIL Polska Sp. z o.o. ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI **WYKŁADZINY TYPU SARLON.** **FORBO FLOORING SYSTEMS.**



Wykładziny PVC składają się z różnych rodzajów tworzyw sztucznych, najczęściej z winylu, polietylenu lub polipropylenu. W zależności od rodzaju wykładziny te mogą być pokrywane już w procesie produkcyjnym powłoką poliuretanową. Zasadniczo odradza się nakładanie dodatkowej powłoki dyspersyjnej lub emulsyjnej. Wykładziny PVC akustyczne posiadają własny połysk, którego nie da się zwiększyć poprzez naniesienie dodatkowej powłoki. Raczej połysk własny oraz odcień koloru wykładziny w przypadku nałożenia dodatkowej powłoki przyczyni się do większego uwidocznienia nierówności

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl

podłoża. Wykładziny te są z reguły niewrażliwe na działanie kwasów organicznych, wykazują jednak wrażliwość na działanie rozpuszczalników i chemię wysoko alkaliczną (wartość Ph większa niż 10,5 -11).

Oprócz tego wykładziny te są wrażliwe na działanie tłuszczów, olejów i pasty do butów. Takie zanieczyszczenia mogą wnikać w głąb wykładziny, co powoduje, że bardzo trudno je usunąć. Bezbarwna warstwa Pur daje odporność na ścieranie i pozwala na długotrwałe zachowanie wzoru. Jest to wykładzina wielowarstwowa pod powłoką Pur jest warstwa czystego PVC z wodnym nadrukiem oraz wzmocniona siatka z włókien szklanych. Ostatnia warstwę stanowi pianka która tłumi dźwięki.

Czyszczenie gruntowne ;

W celu usunięcia zabrudzeń po pracach budowlanych lub starych powłokach polimerowych nałożonych jako nie fabryczne zabezpieczenie pozostawić środek **S 707 Corridor Unic Ultra** (1-3 l/10 l zimnej wody) lub **P 321 Planta Multi Stripper** (1-3 l / 10 l zimnej wody) na 10 minut do zadziałania na wykładzinie podłogowej; szorować za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej lub automatu do czyszczenia, użyć czerwonego pada. Odessać brudny roztwór, następnie dokładnie przemyć podłogę czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie intensywne ;

W przypadku silniejszych, mocno przylegających zabrudzeń nawierzchni zaleca się zastosowanie środka do czyszczenia intensywnego **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin**. Czyszczenie należy przeprowadzić za pomocą jednotarczowej maszyny czyszczącej i pada w kolorze maksymalnie czerwonym lub pada z mikrofazy. Środek do intensywnego czyszczenia **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin** należy rozcieńczyć w stosunku 20 ml - 150 ml / 10 l zimnej wody i wlać do zbiornika maszyny jednotarczowej. Odessać brudny roztwór z wykładziny podłogowej. Środek do intensywnego czyszczenia **S 766 Corridor Pur Clean** lub **G 433 Aktiv** nadaje się do stosowania w automatach czyszczących. Wykładzinę można doczyszczать ręcznie w udziałem uchwyty oraz pada koloru czerwonego.

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl



Pielęgnacja ;

W celu usunięcia zwykłych zabrudzeń zalecamy stosowanie środków pielęgnacyjnych takich jak **S 790 Corridor Cibreeze Wipe**, **S 780 Corridor Daily** lub **S 766 Corridor Pur Clean** (20 -50 ml / 10 l zimnej wody). Produkty **S 790 Corridor Cibreeze Wipe**, **S 780 Corridor Daily** można poddać polerowaniu w proporcji 1:3 z wodą i metodą natrysk pod maszynę do polerowania.

Usuwanie plam ;

Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej jak tylko to możliwe. Większość plam należy bezpiecznie usunąć za pomocą ręcznika papierowego, pada koloru czerwonego do ręcznego czyszczenia lub ścierki z mikrowłókna oraz rozcieńczonego środka typu **S 766 Corridor Pur Clean** lub **HC 43 Maradin**.

Nie stosujemy substancji na bazie rozpuszczalników zawierających np. aceton również chemii na bazie wodorotlenków oraz chemii na bazie chloru. Użycie tego typu substancji wprowadza ryzyko uszkodzeń i odbarwień chemicznych.

Buzil Werk Wagner GmbH & Co. KG z siedzibą na terenie Niemiec w miejscowości Memmingen przeprowadziło odpowiednie badania dla wykładzin Forbo w dziale badań i rozwoju. Potwierdzając bezpieczne, ekonomiczne i skuteczne użycie opisanych środków chemicznych wg. zaleceń oraz instrukcji do chemii. Karty charakterystyki produktów chemicznych wg. CLP, karty techniczne, świadectwa ekologiczne dostępne na stronie www.buzil.pl w dziale produkty podłogi.

BUZIL Polska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60 . 51-162 Wrocław
T +48 71 376 6031 . F +48 71 376 6035
E-mail: biuro.polska@buzil.de . www.buzil.pl

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Wrocław. Krajowy Rejestr Handlowy we Wrocławiu, KRS 0000224899.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft . Sitz: Memmingen . HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 . Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl