

Säkerhet. Design. Trygghet.



step

Stegsäkra vinylgolv

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

Säkerhet. Design. Trygghet.

Innehåll

Säkerhet. Design. Trygghet.	2
I varje steg	3
Halkskydd - Förklarande	4
Step: för hög prestanda och stor variation	5
Användningsområden	6
Surestep- Original & Star	8
Surestep Wood, -Mineral, -Stone & -Texture	10
Safestep R11 & R12	12
Safestep Aqua & Laguna	14
Skötsel	16
Installation	17
Hållbar vinyl från Forbo-Flooring	18
Tekniska specifikationer	20
Konstruktion / Fördelar	21
Fler Forbokollektioner	22

1. Stegsäkert vinylgolv med livstids garanti.
2. Marknadens bredaste sortiment med säkerhetsgolv – snygg design, hög prestanda.
3. Kollektionen består av fem individuella kollektioner och lämpar sig för alla ytor som kräver bra stegsäkerhet.
4. Unika och snygga lösningar för våtrum med bästa tänkbara stegsäkerhet för "bara fötter" och "bara fötter/skor" i miljöer som kräver hög komfort och hög säkerhet.
5. Unika och innovativa "Step Crystals" ger ökad stegsäkerhet och en snygg, fräsch yta som är enklare att hålla ren.
6. Ett nytt, revolutionerande golvkoncept med optimerad miljöprestanda tack vare innehåll av återvunna material.





Hög säkerhet och trygghet. I varje steg.

surestep®

Hållbar R10 stegsäkerhet: Alla Surestep-produkter har stegsäkerhet som bygger på mineraliska partiklar i ytan och kan användas för alla slags allmänna gångområden där det finns en ökad halkrisk. Surestep är tåligt och enkelt att hålla snyggt med regelbunden rengöring.

Typiska användningsområden:

Områden med mycket gångtrafik, korridorer, ramper, specialutrymmen som fikarum, tvättutrymmen, toaletter, ateljéer, offentliga utrymmen etc.

Kollektioner:

Surestep Original, Star, Wood, Stone, Mineral och Texture.

Mest relevanta stegsäkerhetsstandarder:

EN13845/DIN 51130 (R10).

safestep®

Safestep-produkterna passar i områden/utrymmen med förhöjd halkrisk på grund av verksamheten i lokalen. I den här typen av arbetsmiljö är det helt enkelt inte möjligt att undvika spill. Vilken typ av produkt som ska användas avgörs av hur intensiv den aktuella aktiviteten är.

Typiska områden:

Kommersiella kök, lättare industriell livsmedelsproduktion, blomsteraffärer, trädgårdshandlare.

Kollektioner:

Safestep R11, Safestep R12.

Mest relevanta stegsäkerhetsstandarder:

EN13845 och DIN51130 för R-nivå.

Våtrum

Produkter för våtrum är utvecklade för användning i ständigt våta utrymmen där det ofta rinner vatten och människor går barfota eller ibland även med skor.

Typiska användningsområden:

Duschar, spa- och bassängområden och omklädningsrum.

Kollektioner:


Surestep Laguna, Safestep Aqua.

Mest relevanta stegsäkerhetsstandarder:

EN13845 och DIN51097 för barfotagång på våta golv.

Forbo har skapat **ett unikt produkterbjudande** som följer alla relevanta standarder för dessa tillämpningar.

Halkskydd förklarade



En hållbar, livslång prestanda är resultatet av de mineraliska partiklar som används i produkten, som också är krav enligt standarden EN 13845. I standarden specificeras de krav som ska uppfyllas för att hållbar stegsäkerhet vid olika typer av användningsfrekvens ska kunna säkerställas. Alla Step-golv uppfyller kraven i EN 13845.

Ett golvs stegsäkerhet bedöms ofta enligt R-skalan, som är kopplad till standarden DIN 51130. Mätningen görs på en ramp där golvytan bestyckts med olja, rampen lutas i olika vinklar och lutningen avgör klassificeringen av stegsäkerhet. Step säkerhetsgolv omfattar de mest relevanta klasserna R10 till R12, i ett omfattande produktsortiment som används i miljöer som trafikerats med skor.

För produkter med krav på barfotasäkerhet tillämpas DIN51097. Testmetoden påminner om den som används för DIN 51130, men i detta fall bestycks golvytan med en blandning av "tvål och vatten". Denna testmetod är mer relevant för tillämpningar med barfotagång. I Step-sortimentet finns även unika lösningar upp till den högsta barfotasäkerheten. Genom att välja rätt Step-golv för rätt användningsområde kan risken för halkolyckor minskas betydligt.

Step: för hög prestanda och stor variation

I Step-produkterna används en skiktad konstruktion med bästa tänkbara materialegenskaper och högsta prestanda.

Prestandan hos Step börjar med det kompakta valsade baksiktet som tål hög statisk och dynamisk belastning och ger maximal intrycksbeständighet. I Step-produkternas baksida används 70 % kontrollerat återvunnet material som även ger produkten hög prestanda ur miljöhänseende. Glasfiber-armering ger extra flexibilitet och optimal dimensionsstabilitet. Den viktiga funktionen hos Forbo Step finns i produktens övre lager, med bland annat återvunna Step Crystals. PUR-skyddet ger en silkesmatt yta som håller sig snygg längre och har livstids garanti. Även i starkt trafikerade utrymmen håller underhållsegenskaperna världsklass och produkten håller sig lika fin under hela sin livslängd. PUR-ytbehandlingarna är mycket reptåliga och har en optimal fläck- och kemikaliebeständighet, någonting som är ett krav i många miljöer. De flesta Step-produkter har en PUR Pearl-prägling, som ger en naturlig matt ytglans med en struktur som underlättar rengöring och underhåll. Präglingen försvårar även ansamling av

smuts, vilket gör den mycket hygienisk. Step präglingsstrukturer för våtrum är ändamålsenliga, organiska och hygieniska men samtidigt bekväma och attraktiva. Forbo har utformat alla Step-produkter med ett så rent utseende som möjligt utan att äventyra funktionen. För detta ändamål utvecklades Step Crystals, som används i flera av våra mönster.


Step Crystals har ett tydligt mönsterutseende med små partiklar som minskar smutsansamlingen. Step Crystals är dessutom ett hållbart alternativ tack vare det återvunna materialinnehållet. Flera förändringar har gjorts för att snygga till produkternas partikelutseende och göra det ljusare (se bild).

Bortsett från Surestep Design-produkterna, till exempel Wood, Stone, Mineral och Texture, är samtliga färgade Step-produkter tillverkade med ett rent pigmenterat PVC-överskikt.

Egenskaper hos Step:

- Slitstark och stegsäker golvbeläggning
- Lätt att rengöra och underhålla
- Flexibel armering i glasfiber som ger överlägsen dimensionsstabilitet
- Matt yta med ett naturligt utseende
- Finns i en mängd olika färger och naturliga mönster som möjliggör kreativa lösningar
- Kan kombineras med andra golvlösningar från Forbo

Before



Now



Användningsområden

Forbos nya golvkollektion Step är ett heltäckande sortiment med golvlösningar som har utformats för att uppfylla säkerhetskraven i en rad olika tillämpningar. Alla produkter i Step-kollektionen uppfyller och överträffar stränga krav för hälsa och säkerhet samt diverse europeiska standarder.



surestep® R10

Allmänna områden och spillområden med ökad halkrisk

- Allmänna kontorsutrymmen
- Kök/matsalar
- Generella lagringsutrymmen
- Skolor/förskolor: toaletter/kök
- Sjukvård: sterilisering, avlopp, tvätt-/badrum
- Butik
- Operativ infrastruktur



safestep® R11

Områden med ökad halkrisk på grund nedsmutsning

- Kylrum
- Tvätterilokaler
- Industri
- Kök/matsalar
- Skolor
- Sjukvård/omsorg
- Butik
- Tvätt
- Verkstäder
- Operativ infrastruktur



safestep® R12

Lätt industriell användning

- Industri
- Kök
- Kylrum
- Lastramper
- Kök/matsalar
- Butik
- Lagerutrymmen
- Verkstäder
- Operativ infrastruktur



surestep® laguna

Våtrumsområden, i första hand barfotatrafik, men även med skor

- Kontinuerligt våta områden, främst barfota men även med skor
- Omklädningsrum i kombination med skor
- Badrum i kombination med skor



safestep® aqua

Duschar, bassängområden

- Kontinuerligt våta områden, barfota och mjuka skor
- Badrum
- Duschkabiner
- Hydroterapiområden
- Inomhusbassänger

surestep® original

Surestep Original

Ett snyggare alternativ till traditionella säkerhetsgolv. Med kraftfullt slitskikt i 100 % PVC som ger en renare och ljusare look. Finns i 24 färger och i samordnade färgnyanser med olika måtttnadsgrad/nyans/ljusstyrka.

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20


Surestep Star

Innovativt, tyst och elegant. De holografiska flingorna ger ett inslag av färg i de naturliga och neutrala serierna. Moderna toner, alla med en aning grått, ger ett unikt och elegant utseende. Slitskikt i 100 % PVC, med stora holografiska flingor. Ett renare utseende. Partiklarnas färg matchar Terrazzo-mönstret/den naturliga basfärgen hos varje produkt. Moderna neutrala och naturliga toner, finns i 13 färger.

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20



171082
snow



171422
trout




171032
smoke



171442
jade



171302
pale



171842
pistachio



171442
jade



171282
dragon



171712
sky




171952
elephant




171812
taupe




171842
pistachio



171262
umber




171132
bianco



171362
clay




171562
pepper




171512
oyster




171222
dune




171532
sun




171602
plum



171332
violet




171732
storm




171962
steel



171642
cloudy



171992
charcoal



171782
night



176362
clay




176082
snow



176032
smoke



176422
trout



176072
pewter



176922
concrete



176262
umber



176272
raisin




176082 | 176072
snow | pewter



176952
mercury



176692
mouse



176412
forest



176982
carbon



176282
dragon



176952
mercury



176412
forest

Surestep Wood

Autentiska naturmönster som ger miljön ett varmt och välkomnande intryck. De populära Wood-mönstren finns kvar, men har nu ännu tydligare träkänsla och i det närmaste osynliga "Step Crystals" som ger extra stegsäkerhet. Bland nytillskotten finns abstrakta och heltäckande trämönster som passar såväl små som stora ytor.

Alla färgställningar finns även tillgängliga som Surestep Wood Decibel på begäran (ger en stegljudsdämpning med 17 db).

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20

Surestep Stone

Verklighetstroga och trendiga stenmönster som passar perfekt i moderna miljöer. Tillgängliga i en serie betongmönster samt i en variant med ett svartvitt heltäckande granitmönster. Serien har en robust look och finns i enkla färger, såväl mörka och ljusa som varma och kalla. Tillsatta karborundum- eller Step Crystals-partiklar förstärker det realistiska utseendet ytterligare.

R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20.

Surestep Mineral

Ett unikt spräckligt mineralmönster som verkligen gör sig bra på lite större ytor. Trendigt fokuserat utseende. Det transparenta slitskiktet har tillsatta flingor som skapar en illusion av djup som gör golvet extra elegant.

Surestep Texture

Trendigt, fokuserat mönster med en diskret textilkänsla som ger ett mjukt och elegant intryck. Den strukturerade präglingen förstärker mönstrets sinnliga intryck och diskreta framtoning. Ett robust säkerhetsgolv med naturlig och diskret färgskala med Step Crystals.


R10, ESf, TRRL≥36, Rz≥20.



18802
elegant oak




18802
elegant oak



18462
middle beech





18242
sunny beech



18662
pear



17092
white granite



18552
natural seagrass



18542
white seagrass



18942
natural oak




18942
natural oak



18362
chestnut



89922
cloud



89912
opal



17112
sand concrete



17112
sand concrete



89922
cloud



89932
sepia




17142
warm concrete



17162
grey concrete



17132
blue concrete



17122
cool concrete



89022
cotton



89032
linnen



89082
felt



89982
shadow



89952
grape




89012
leather



89012
leather




18562
grey seagrass



17072
anthracite granite



89092
indigo



18572
black seagrass



18932
rustic oak



18792
dark oak



18562
grey seagrass



17172
black concrete

safestep® R11

Safestep R11


Finns i åtta olika färger som är anpassade efter användningsområdet. Lämpar sig även för kommersiella kök där en hygienisk och ren känsla eftersträvas. Alla färger i R11 matchar en produkt i Surestep-kollektionen. Precis som i Original, och jämfört med andra stegsäkra kollektioner, är antalet svarta partiklar lägre så att golvet ska se lite mer välkomnande ut. En kombination av hög stegsäkerhet och hygien, perfekt för områden med stort/generellt behov av ökad stegsäkerhet. Säkert och hållbart, med PUR Pearl™-behandling för enkel rengöring och effektivt underhåll. Finns i 8 färger.

R11, ESf, TRRL≥40, Rz≥45

Safestep R12

Finns i 4 färger, lämpligt för miljöer inom lätt industri. Färgskala som maskerar smuts. Alla färger matchar en Surestep produkt och Safestep R11. Hållbart golv med R-12-klassad stegsäkerhet som passar även de mest krävande miljöer.

R12, ESf, TRRL≥50, Rz≥60



174362
clay



174262
umber



174642
cloudy




174642
cloudy



174962
steel



174562
pepper



174992
charcoal



174262
umber



174032
smoke



174952
elephant



174992
charcoal




175032
smoke

175032
smoke



175952
elephant



175962
steel



175992
charcoal

Innovation inom våtrumsgolv. Forbo är som allra bäst när funktion har kombinerats med design. Båda produkterna finns i en fräsch, modern och ändamålsenlig färgskala.

Surestep Laguna

Den här produkten kombinerar stegsäkerhet för såväl barfota som skor, för områden där sådan trafik förväntas förekommer ofta. Alla relevanta standarder uppfylls, vilket gör produkterna lämpliga för alla slags övergångsområden som omklädningsrum och cirkulationsytor. Med diskreta partiklar som maskerar smuts och därmed ger en renare och fräschare look.

Klass B, R10, Klass ESb och ESf, TRRL≥36, Rz≥20.

Safestep Aqua

Det moderna, organiska mönstret har en ny unik prägling för områden där människor går barfota (och med mjuka skosulor). En flexibel produkt som är enkel att lägga enligt de specifika krav som gäller för den här typen av utrymmen. Men det viktigaste är att den har mycket hög barfotasäkerhet. Den rena och moderna kollektionen uppfyller de hygieniska och känsliga kraven för att användas i badrum och bassängområden.


Klass C, R10, Klass ESb, TRRL≥36, Rz≥20.




180012
misty



180012
misty




180262
trout



180152
smoke




180292
pale



180182
tender



180232
taupe




180202
oyster



180322
jade




180052
slateblue



180092
elephant




180352
steel




180122 charcoal
180052 slateblue



180052 slateblue
181262 trout
180352 steel



181182
tender



181012
misty



181202
oyster




181202
oyster



181262
trout



181152
smoke



181292
pale



181232
taupe




181232
taupe



181092
elephant



181352
steel



181122
charcoal



181052
slateblue



18132
jade

Step **Skötsel**

Skötselsystem

För plastgolv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga allrengöringsmedel.

Safestep och Surestep Laguna är plastgolv som genom sitt innehåll av karborundumpartiklar och genom ytstrukturen är avsedda för miljöer där ökad stegsäkerhet är önskvärd.

Den förhöjda friktionen innebär att vanliga torra och fuktiga moppstädmetoder inte alltid är lämpliga. Istället kan dagligskötseln utföras genom dammsugning av torra ytor eller vid hård nedsmutsning med hjälp av kombinationsmaskin eller likvärdig maskin.

Mer information: **www.forbo-flooring.se**



Installation av Step

Se separata läggingsanvisningar för torra resp. våtutrymmen.

Nya spräckliga svetstrådar

För varje produkt i våra kollektioner utvecklas matchande svetstrådar. Alla svetstrådar tillhör Vinylweld-sortimentet och kan användas för flera golvprodukter. Den spräckliga tråden finns i tio nya färger.

Råd för golvläggning

På baksidan av Step finns det tryckt information om produktionsriktning samt råd om läggningsriktning.

- **Riktninglösa mönster skall vådvändas**

Surestep – Original, Star, Stone, Mineral, Laguna Safestep – R11, R12, Aqua

- **Mönster med riktning: lägg våderna i samma riktning**

Surestep – Wood, Texture



Lim

Limrekommendationer: Se i läggingsanvisningen. Lim och limningsmetod rekommenderas enligt lista från limleverantörers Förening och GBR, www.lim.se eller www.golvbranschen.se Följ limleverantörernas rekommendationer.



Hållbar vinyl från Forbo-Flooring

En central egenskap i arbetet med den nya Step-kollektionen har varit att förbättra livscykelanalysen (LCA). Nedan följer en sammanfattning av resultatet:

- Intern återvinning av produktionsavfall
- Större andel återvunnet material i baksidan (från 39 till 70%)
- Generella förbättringar genom användning av Step Crystals: en återvunnen biprodukt som ger lägre energiförbrukning under produktionen och därmed mindre nedsmutsning samt lägre vattenförbrukning för rengöring i användningsfasen

Alla Forbos övriga försäljningsargument är fortfarande relevanta:

- Inomhusluft med högre kvalitet: Step produkterna har låga emissioner
- Innehåller inte några ämnen som inte är godkända enl. REACH
- Tillverkad med 100 % grön el
- Mönster tryckta med vattenbaserat bläck
- Lågt rengörings- och underhållsbehov, lägre förbrukning av vatten och rengöringsmedel
- 100 % återvinningsbar






Tekniska specifikationer

Step uppfyller kraven enligt EN - ISO 10582 & EN 13845

			Surestep Original Surestep Star	Surestep Wood Surestep Stone Surestep Mineral Surestep Texture	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Laguna
	Total tjocklek	EN - ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
	Tjocklek slitskikt	EN - ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
	Offentlig miljö - Hög/Mycket hög	EN - ISO 10874	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 34	Klass 34
	Industrimiljö - Hög/Mycket hög	EN - ISO 10874	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 43	Klass 43
	Kollektionsstorlek		24 - 13	12 - 8 - 5 - 5	8	4	12	12
	Rullbredd	EN - ISO 24341	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
	Rulllängd	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m
	Vikt	EN - ISO 23997	2,75 kg/m²	2,75 kg/m²	2,75 kg/m²	2,75 kg/m²	2,75 kg/m²	2,75 kg/m²
	Dimensionsstabilitet	EN - ISO 23999	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%
	Intrycksbeständighet	EN - ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
	Tålighet mot rullande stolshjul	EN 425	Lämplig	Lämplig	Lämplig	Lämplig	Lämplig	Lämplig
	Lämplig i våtrum	EN 13533	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
	Ljusbeständighet	EN - ISO 105 B-02	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
	Flexibilitet	EN - ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm
	Stegsäkerhet	EN 13845 Annex C	ESf	ESf	ESf	ESf	ESb	ESb / ESf
		EN 13845 Annex D 50.000 varv <10% förlust	Klass 34/43	Klass 34/43	Klass 34/43	Klass 34/43	Klass 34/43	Klass 34/43
		DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
		DIN 51097					Klass C	Klass B
	Kemikaliebeständighet	EN-ISO 26987	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra	Mycket bra
	Elektriskt genomgångsmotstånd	EN 1081 (R1)	> 1,10⁹ Ω	> 1,10⁹ Ω	> 1,10⁹ Ω	> 1,10⁹ Ω	> 1,10⁹ Ω	> 1,10⁹ Ω
Step uppfyller kraven enligt EN 14041								EN 14041  0200101-DeP-306
	Brandklass	EN 13501-1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1	B _f -s1
	Elektrisk uppladdning	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
	Värmeledningsförmåga	EN 12524	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K	0,25 W/m·K
	Stegsäkerhet	EN 13893	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30

surestep®
safestep®

Konstruktionen



Reptålig **PUR Pearl**
med stegsäkra partiklar

Transparent och färgat slitskikt
med stegsäkra mineraliska partiklar

Glasfiber
ger dimensionsstabilitet

Kompakt baksida
med 70 % återvunnet material

Fördelar

En tålig golvbeläggning med mycket bra stegsäkerhet (upp till R12) med många olika mönsteralternativ. Tålig PUR Pearl-yta med hög prestanda som håller sig snygg länge.

- R10, R11 och R12 med förbättrad stegsäkerhet
- De flesta produkter med PUR Pearl-behandlad yta är enkla att göra rent och underhålla

- Matt yta som står emot repor och har ett naturligt utseende
- Transparent eller färgat tåligt slitskikt som ser snyggt ut länge
- Stor andel återvunnen PVC
- Många olika mönster

Flera Forbo kollektioner



surestep decibel



Surestep wood decibel

Som ett komplement till Surestep-kollektionen finns även en trämönstrad akustikvariant som ger en stegljudsdämpning på 17 dB. Tillgänglig i tolv trämönster som alla matchar Surestep Wood-kollektionen (kompakt). Alla produkter finns i en bredd på 2 och 4 meter och har samma Step Crystal-egenskaper och höga prestanda som det övriga Surestep-sortimentet.



onyx & aqualon



Onyx våtrumsvägg


Onyx vägg är avsedd som väggbeklädnad för våtutrymmen för både hem och offentlig miljö. Onyx är VT-godkänd.

Aqualon

Aqualon är avsedd för våtutrymmen i både hem och offentlig miljö. Den är speciellt formbar för att kunna anslutas till golvbrunnar. Aqualon är VT-godkänd.



nordstar & aquastar



Nordstar

Nordstar är en serie slitstarka 2 mm homogena plastgolv för offentliga miljöer som är mycket formbara och enkla att lägga. Blandningen av färgade granuler – valsade och pressade – ger Nordstar sitt unika utseende. Den PUR-förstärkta ytan gör materialet lättskött. Nordstar är även VT-godkänd.

Aquastar

Aquastar är ett 1,5 mm homogent plastgolv för både hem och offentliga miljöer. Aquastar är VT-godkänd.



eternal



allura



entrémattor



Eternal

Eternal är Forbos projektvinyl för allmänna användningsområden. I Eternal-kollektionen med projektvinyl kombineras högklassiga mönster med en stark och tålig konstruktion som passar de flesta tillämpningar. Kollektionen består av en bra balans av trämönster, stenmönster och abstrakta mönster, tillsammans med en omfattande, modern färgpalett som garanterat kompletterar interiören.

Allura Lyxiga vinylplattor

Nya Forbo Allura är en kollektion med realistiska, naturliga och abstrakta mönster som har tagits fram med toppmoderna tekniker och processer. Resultatet är en vinylplatta med ett naturtroget utseende och en lyxig finish. Fem olika kollektioner: från limmade golv till lösa mattor och klicksystem.

Entrémattor

Arbetet med att skapa bättre miljöer börjar i byggnadens entré. För att undvika att vatten, sand, lera och grus följer med besökarna in i byggnaden är det viktigt att ha ett bra golv i entrén. Coral entrégolv har utformats för att absorbera fukt och skrapa av smuts som på ett eller annat sätt följer med in i byggnaden. Ett bra entrégolv kan innebära lägre städ- och underhållskostnader och leda till att golven inuti själva byggnaden inte utsätts för så stort slitage.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter. Våra högkvalitativa linoleum-, vinyl-, textil- och parkettgolv samt entrésystem förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

158774/01042014

Sweden

Forbo Flooring AB
Box 172, 401 22 Göteborg
T: +46 31 89 20 00
F: +46 31 28 44 47
Stockholm: Tel: 08-602 34 90
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS

creating better environments