




creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



307 | pastel blue nairobi 9602 | grey graphito 878 | dark green uni

DIVERSITY, BETTER TOGETHER

**We leven in een veeleisende
maatschappij. Beslissingen zijn
gebaseerd op tal van criteria, maar er
loopt één rode draad door alle projecten:
de vloer moet absolute topprestaties
leveren. Deze uiterst veelzijdige en
hoogwaardige collectie beantwoordt aan
al jouw behoeften.**



Diversiteit

Forbo Flooring stelt trots één totaalconcept voor met een uniek en zeer divers scala aan producten. Akoestisch, compact en compact akoestisch, gelijmd of los gelegd. In dit concept vind je altijd een oplossing op maat. Bovendien is de waaier aan dessins nagenoeg eindeloos.


XtremPUR™ is een extreem doeltreffende, matte lakbescherming die vlekken, slijtplekken en krassen optimaal tegengaat.

Better together

In deze lijn schitteren alle elementen afzonderlijk door hun aparte karakter en buitengewone kwaliteit. Toch zijn ook continuïteit en samenhang mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat alle elementen samen een mooier resultaat opleveren.

XtremPUR™ is aangebracht op elk product van de collectie. Alle items zijn verkrijgbaar met alle patronen, en het hele designconcept is eenvoudig en logisch opgebouwd. Het is mogelijk om producten met verschillende eigenschappen in één project te combineren.

Sarlon and Modul'up are better together.



BETTER TOGETHER

Forbo Flooring is vermaard om zijn uitgebreide assortiment vloerbedekkingen, ontworpen door tal van designers van over de hele wereld. Stuk voor stuk werken ze volgens dezelfde principes, waarbij de dynamiek van een gebouw van wezenlijk belang is. Op basis van de nieuwste tendensen en trendvoorspellingen ontwikkelen ze samen een globale kleurenkaart. Op die manier kunnen verschillende collecties elkaar aanvullen. En als voor een project verscheidene eigenschappen vereist zijn, kunnen diverse Forbo Flooring producten moeiteloos met elkaar worden gecombineerd. Samen kunnen ze nóg betere prestaties leveren.

Voor deze collectie zijn we daarin nog een stap verdergegaan. Alle dessins en kleuren zijn even schitterend en uniek, en geschikt voor een groot aantal toepassingen. Deze lijn is echter speciaal vervaardigd om niet alleen alle elementen afzonderlijk te laten stralen, maar ze ook perfect aan elkaar te linken voor een subliem totaalconcept. Het bovenstaande moodboard illustreert hoe verschillende designs uit deze collectie elkaar perfect aanvullen, en samen een magnifiek en hoogwaardig vloerontwerp vormen.

Bij een volmaakte creatie geldt namelijk dat het geheel meer is dan de som der delen. En dat is precies wat wij aantonen: ***we are better together.***



DYNAMIEK VAN EEN GEBOUW

De 'Dynamic of a Building' filosofie houdt geen rekening met de traditionele scheiding tussen segmenten, maar is gebaseerd op de identiteit van een ruimte en de functie die ze voor de gebruikers heeft. In een project komen tal van functies samen. Met deze identiteit als leidraad is het eindresultaat gegarandeerd optimaal ontworpen en straalt het interieur de juiste sfeer uit.

Er zijn 5 dynamieken


- Receiving (ontvangen)
- Moving (verplaatsen)
- Connecting (verbinden)
- Concentrating (concentreren)
- Recharging (opladen)

Elke dynamiek wordt gekenmerkt door een uniek samenspel van kleuren en heeft een specifieke identiteit, gevormd door het contrast, de intensiteit en de plaatsing van de kleuren. De uitstraling van de geselecteerde kleuren wekt een heel eigen sfeer op. De afzonderlijke kleuren zijn indien nodig makkelijk aan te passen, zonder te raken aan het algemene karakter.




Sarlon 19 dB

De allerbeste akoestische vloerbedekking voor **drukke ruimtes**. Maximale geluiddemping (19 dB). **Uiterst lage indrukgevoeligheid** voor een akoestische vloerbedekking met een geluiddemping van 19 dB. Uitstekende prestaties op alle andere vlakken.




Modul'up 19 dB

De allerbeste akoestische **loslegvloer**. Snelle installatie (zonder hinder voor de aanwezigen in de ruimte) en je mag meteen na de plaatsing over de vloer lopen. Snel verwijderd en vervangen aan het einde van de levensduur; levert na verloop van tijd een forse kostenbesparing op. Alle voordelen van een **sublieme akoestische vloer**, minder installatiemateriaal.




Elke constructie is verkrijgbaar in alle kleuren van ons assortiment akoestische vloeren en loslegvloeren.



Geluiddemping

Er bestaan twee verschillende soorten geluid die jouw werk- of leefomgeving kunnen beïnvloeden. Bij geluiddemping **binnenskamers** wordt het geluid uit de ruimte zelf gedempt. Zo creëer je een rustigere en aangename omgeving. Alle producten in deze collectie bieden een uitstekende geluiddemping (klasse A, de hoogst mogelijke classificatie), voor maximaal comfort.

Contactgeluid verwijst naar het geluid dat via de vloer van de ene verdieping naar de verdieping eronder uitstraalt. Contactgeluid verminderen is cruciaal in almaar meer omgevingen. Onze producten, met een geluiddemping van 19 dB, reduceren contactgeluid van ruimtes op een hogere verdieping op ongeëvenaarde wijze (gemeten volgens EN ISO 717-2). De vloeroplossingen van Forbo Flooring behalen bovendien een superieure score voor tal van andere prestatiekenmerken. Het bedrijf is dan ook een echte leider in de sector, en een toonaangevende speler die welzijn stevast op de eerste plaats zet.




XTREM PUR™




Sarlon 15 dB

De **ultieme oplossing** voor optimale geluiddemping en maximale draagkracht. **Lage indrukgevoeligheid**, kan een zware belasting aan. Geluiddemping van 15 dB voor extra comfort, levert **superieure prestaties**. **Enig** in zijn soort.



Modul'up Compact

De allerbeste compacte **loslegvloer**. Snelle te installeren en vervangen, voor minder onderbrekingen. Je mag al **meteen na de plaatsing over de vloer lopen**. Compacte en robuuste **oplossing voor drukke ruimtes** en intens gebruik. Kan vaak over een bestaande vloerbedekking worden geplaatst. De oude vloer hoeft doorgaans niet eerst te worden verwijderd.



Uitstekende weerstand tegen indrukken

Om mooi te blijven, moeten vloeren vooral stevig zijn. De indrukgevoeligheid kan dan ook een groot probleem vormen. In sommige omgevingen is een optimale geluidsabsorptie van primair belang. Onze vloeroplossingen met 19 dB geluiddemping garanderen in dat geval uitstekende akoestische eigenschappen en een bijzonder lage indrukgevoeligheid. Uniek in de sector! Moet een vloer geluid uitstekend dempen, maar staat hij bloot aan zeer zware (rollende) lasten? Dan is Sarlon 15 dB een uitstekende keuze. Deze vloerbedekking vindt het perfecte evenwicht tussen een uiterst geringe indrukgevoeligheid en akoestische topprestaties.

Bij een continue of heel intense druk op specifieke plekken (bijvoorbeeld van tafelpoten) raden we een compacte oplossing aan. Modul'up Compact biedt de beste weerstand tegen indrukken en kan bovendien zonder lijm worden geplaatst. Niets dan voordelen dus!





De ultieme bescherming voor Sarlon en Modul'up.
Better together!

De hoogwaardige oppervlaktebescherming met dubbele uitharding (laser + uv) werd verder ontwikkeld en verbeterd, op maat van de toekomst.





4803 | vanilla stardust 307 | pastel blue nairobi


Vlekbestendig

De XtremPUR™ coating biedt de grootst mogelijke weerstand tegen vlekken. Deze collectie is dan ook uitermate geschikt voor de gezondheidssector, waar chemische stoffen vlekken kunnen veroorzaken.

Resultaat na een schoonmaakbeurt met water en een neutraal reinigingsmiddel volgens de norm EN ISO 26987

		Contacttijd	Gewone PUR lak	XtremPUR lak
	iso-Betadine hydroalcoholische oplossing	Na 30 minuten		
		Na 2 uur		
	Eosine alcoholische oplossing	Na 30 minuten		
		Na 2 uur		
	Kaliumpermanganaat	Na 30 minuten		
		Na 2 uur		

Test met permanente markerstift en een

	Permanente markerstift Onyx Alleen bij XtremPUR zijn de vlekken van de permanente markerstift makkelijk en volledig te verwijderen met een gewone vlakgom.		
---	--	--	---




Makkelijk, supersnel en voordelig schoon te maken

XtremPUR creëert een 3D-laag die het oppervlak krachtig beschermt tegen vervuiling. De vloer is makkelijk schoon te maken, zonder was of poetsmiddel. Dat bespaart ook tijd en geld bij het reinigen.



Duurzaam en gaat jarenlang mee

Getest in de zwaarste en de meest agressieve omstandigheden. De XtremPUR oppervlaktebescherming is uiterst slijtvast en krasbestendig. XtremPUR is dé duurzaamste oplossing. De vloer blijft er vele jaren lang schitterend uitzien, zelfs in drukke of veeleisende ruimtes.



Extreme weerstand tegen krassen na een test met schuurzand (300 cycli) in vergelijking met een standaard PUR oppervlaktebehandeling.

Matte uitstraling

XtremPUR geeft de vloer een authentiekere en mattere uitstraling, voor een extra mooi resultaat.



De akoestische oplossing **sarlon® 19 dB**

Sarlon is al sinds jaar en dag de beste akoestische vloerbedekking op de markt. Door de uitstekende akoestische prestaties (geluiddemping van 19 dB), het sublieme comfort en de uiterst lage indrukgevoeligheid heeft Sarlon al meer dan zijn sporen verdiend in de sector. Aan die eigenschappen wordt niet geraakt.

Integendeel! Dankzij XtremPUR™ presteert Sarlon 19 dB nu namelijk nóg beter en profiteer je van nog meer voordelen.

Sarlon 19 dB gaat jarenlang mee en blijft er tijdens zijn hele levensduur schitterend uitzien. Ontdek het indrukwekkende assortiment met ruim 90 prachtige kleuren en dessins.

De vloer is ideaal voor drukke ruimtes waar geluidshinder tot een minimum beperkt moet blijven.




235 | lemon canyon 406 | red doodle

De akoestische efficiëntie van dit toproduct voldoet aan alle voorschriften.


Sarlon 19 dB levert de allerbeste akoestische prestaties en heeft een zeer geringe indrukgevoeligheid.



Klasse A



Deze vloerbedekking is de meest comfortabele en gebruiksvriendelijke oplossing voor drukke ruimtes.



409 | black & white doodle

Sarlon 19 dB is dé oplossing voor een optimale geluidsdemping. Deze vloerbedekking heeft uitmuntende akoestische eigenschappen en biedt een optimale weerstand tegen indrukken. Uniek in de sector! Dankzij de XtremPUR™ bescherm laag is de vloer makkelijk te onderhouden en levert hij jarenlang topprestaties.

Technische specificaties

Sarlon 19 dB beantwoordt aan de vereisten van EN 651 en ISO 11638

Sarlon 19 dB

	Totale dikte	EN ISO 24346	3,4 mm	
	Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	
	Totale gewicht	EN ISO 23997	2,900 g/m ²	
	Vermindert contactgeluid	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB	✓
	Contactgeluid binnenskamers	NF S 31-074	$L_n, e, w < 65$ dB, klasse A	
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0,05$	
	Typische waarde indrukgevoeligheid Vereiste	EN ISO 24343-1	0,08 mm $\leq 0,20$ mm	✓
	Slipweerstand	DIN 51130	R10	✓
	Vormvastheid	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %	
	Oppervlaktebehandeling		XtremPUR™	✓
	Slijtweerstand	EN 660-2	T	
	Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Uitstekend	✓
	Uitstoot in de lucht: TVOC* na 28 dagen	EN 16516	$\leq 0,01$ mg/m ³	✓
	Brandreactie	EN 13501-1	B _{fl} - s1, L, NCS	✓

De hybride oplossing die nergens voor onderdoet **sarlon® 15 dB**

Sarlon is enig in zijn soort. Deze vloerbedekking kan een zware belasting aan, heeft uitzonderlijke akoestische eigenschappen en levert uitstekende prestaties in uiterst veeleisende omstandigheden en drukke ruimtes. Een voortreffelijke, compacte akoestische oplossing.

De uitgebreide collectie omvat ruim 90 dessins. Een unieke vloerbedekking die al vele jaren lang voldoet aan de meest veeleisende behoeften. Sarlon is altijd en overal een succes. Door het omvangrijke scala aan patronen en kleuren is deze

vloerbedekking uiterst geschikt voor tal van dynamische omgevingen.

De extra XtremPUR bescherm laag in deze nieuwe collectie garandeert hoogwaardige prestaties en optimaal onderhoudsgemak. Van Sarlon heb je jarenlang plezier.



3812 | light grey cristal


Deze akoestische vloerbedekking biedt een optimale weerstand tegen indrukken en is dé topoplossing voor drukke ruimtes.

	Drukniveau L_{0r} betonnen vloer	Druklevel L_{0r} met Sarlon 15 dB	
18 cm	74 dB	59 dB	✓
20 cm	72 dB	57 dB	✓
22 cm	70 dB	55 dB	✓

Vereist in een ziekenhuis



≤ 60 dB



Vereist van een compacte
vloerbedekking
NF EN ISO 24343-1

Sarlon 15 dB staat voor de ultieme akoestische oplossing in ruimtes waar een vloerbedekking met een optimale weerstand tegen indrukken essentieel is.



303 | nairobi sand 8514 | pure chill oak

Sarlon 15 dB is een unieke oplossing voor ruimtes met strenge akoestische eisen en omgevingen waar vloeren met een optimale weerstand tegen indrukken essentieel zijn. XtremPUR™ biedt een sublieme chemische bestendigheid, maximaal onderhoudsgemak en jarenlang topprestaties. Ideaal voor de zorgsector, bvb.

Technische specificaties

Sarlon 15 dB beantwoordt aan de vereisten van EN 651 en ISO 11638

Sarlon 15 dB

	Totale dikte	EN ISO 24346	2,6 mm	
	Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	
	Totale gewicht	EN ISO 23997	2,700 g/m ²	
	Vermindert contactgeluid	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 15$ dB	✓
	Contactgeluid binnenskamers	NF S 31-074	$L_n, e, w < 65$ dB, klasse A	
	Geluidsabsorptie	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0,05$	
	Typische waarde indrukgevoeligheid	EN ISO 24343-1	0,05 mm	✓
	Vereiste		$\leq 0,20$ mm	✓
	Slipweerstand	DIN 51130	R10	✓
	Vormvastheid	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %	
	Oppervlaktebehandeling		XtremPUR™	✓
	Slijtweerstand	EN 660-2	T	
	Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Uitstekend	✓
	Uitstoot in de lucht: TVOC* na 28 dagen	EN 16516	$\leq 0,01$ mg/m ³	✓
	Brandreactie	EN 13501-1	B _{s1} - s1, L, NCS	✓

Engagement voor de toekomst

modul'up®


Modul'up is de allerbeste loslegvloer voor drukke ruimtes. Hij kan snel en zonder lijm worden geplaatst. Ook de vloer vervangen gebeurt in een mum van tijd en is bijzonder kostenefficiënt. Over de hele wereld zijn al miljoenen vierkante meters Modul'up verkocht. Hét bewijs dat het lijmfreie concept zeer degelijk en betrouwbaar is. Modul'up is geschikt voor hergebruik en biedt dus een duurzame oplossing.

Modul'up is verkrijgbaar in een akoestische (19 dB geluiddemping) en een compacte versie. Beide opties garanderen een superieure kwaliteit en maximale duurzaamheid. Alle producten zijn nu bovendien extra beschermd met een XtremPUR™ laag. Beide types worden geïnstalleerd zonder lijm en zijn uitermate geschikt voor drukke ruimtes. De plaatsingstijd wordt gehalveerd in

vergelijking met gelijmde standaardvloeren, en er is geen overlast en geen vervelende lijmgeur. Alleen maar voordelen dus! Je mag al meteen na de plaatsing over de Modul'up vloer lopen. Je moet de vloer maar minimaal of zelfs helemaal niet voorbereiden. Modul'up levert bovendien een kostenbesparing van meer dan 20% op in vergelijking met gelijmde standaardvloeren.

Het volledige assortiment akoestische en compacte vloeren omvat meer dan 90 patronen en kleuren. Een veelzijdige collectie die heel geschikt is voor een waaier aan toepassingen en omgevingen.

Zowel de akoestische als de compacte versie biedt tal van voordelen. Modul'up voldoet aan alle wensen en behoeften, vandaag en in de toekomst.



Uitstekende vormvastheid | Test vormvastheid EN-ISO 23999

Krimp (verlijmde vloeren) $\leq 0,40\%$

Vereiste van de standaard

Uitzetting $\leq 0,40\%$

Krimp (loslegvloeren) van 0 tot 0,05%

Modul'up

Uitzetting van 0 tot 0,05%

Weerstand tegen extreme mechanische belasting | Bepaling van het effect van de beweging van een meubelpoot EN 424 (ISO 16581)

Specifieke Forbo test met 115 kg



MODUL'UP

EU- norm Test met 32 kg



VERLIJMDE VLOERBEDEKKINGEN VAN VINYL
MODUL'UP

Geen beschadiging van het oppervlak

Beschadiging van het oppervlak


Vouwen

NIEUWBOUW

- Snellere installatie
- Minder onderhouds- en servicekosten
- Dezelfde prijs voor levering en plaatsing als bij een gelijmd vloer (nieuwe installatie)

RENOVATIE

- Installatie zonder overlast (lawaaai, stof, geurhinder enz.) terwijl het gebouw in gebruik is
- Na het plaatsen kan je meteen over de vloer lopen
- De vloerbedekking kan over een bestaande vloer (keramische tegels, compact vinyl enz.) worden gelegd



Modul'up lijmvrije vloeren, de voordelen in één oogopslag



NIEUWBOUW



Eindeloos kleurenpalet



Los gelegde
vloerbedekking



Snelle installatie,
onmiddellijk te
gebruiken, kosten-
en tijdbesparend



'Lay flat, stay flat' technologie.
Geen beweging van de vloer.



Voortreffelijke
prestaties



RENOVATIE



Eindeloos kleurenpalet



Los gelegde
vloerbedekking



Meestal
is er geen
voorbereiding
van de
ondervloer nodig

Snelle installatie
zonder
onderbrekingen,
kosten-
en tijdbesparend

Toekomstige
vervanging door
een soortgelijke
vloerbedekking,
extra tijdbesparing
en circulaire
mogelijkheden



Loslegvloer, de circulaire oplossing **modul'up**® 19 dB en compact

Modul'up 19 dB

- Dé akoestische loslegvloer – plaatsing zonder lijm.
- Snelle installatie, minimale onderbreking en hinder. Je mag al meteen na de plaatsing over de vloer lopen.
- Tal van voordelen: snel verwijderd en vervangen, geschikt om te recyclen of opnieuw te gebruiken aan het einde van de levensduur, levert na verloop van tijd een forse kostenbesparing op.
- Modul'up behoort tot de Fast Flooring collectie van Forbo, en vermindert onderbrekingen met ruim 50% in vergelijking met gelijmde standaardvloeren.


Modul'up Compact

- Dé compacte vloer – plaatsing zonder lijm.
- Snelle installatie en vervanging, voor minder onderbrekingen. Je mag al meteen na de plaatsing over de vloer lopen.
- Levert uitstekende prestaties, ook in drukke ruimtes en bij intens gebruik. Optimaal bestand tegen de verplaatsing van rollende lasten.
- Kan vaak over een bestaande vloer worden geplaatst, waardoor de dure en tijdrovende voorbereiding van de ondervloer wegvalt.



9309 | dark kubik 4804 | copper stardust

Van de bewezen, lijmfreie vloerbedekking Modul'up zijn over de hele wereld al miljoenen vierkante meters geïnstalleerd.



9307 | pastel kubik

Het Modul'up designconcept focust op de behoeften van vandaag en speelt in op de noden van de toekomst. De producten passen binnen de circulaire economie. Voor de installatie is geen lijm of tape vereist.

Technische specificaties

Modul'up 19 dB beantwoordt aan de vereisten van EN 651 en ISO 11638.
Modul'up Compact beantwoordt aan de vereisten van EN 10582.

		Modul'up 19 dB	Modul'up Compact
 Totale dikte	EN ISO 24346	3,45 mm	2,0 mm
 Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
 Totale gewicht	EN ISO 23997	2,830 g/m ²	2,600 g/m ²
 Vermindert contactgeluid	EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19$ dB	✓ n.v.t.
 Contactgeluid binnenskamers	NF S 31-074	$L_n, e, w < 65$ dB, klasse A	$L_n, e, w < 75$ dB, klasse B
 Geluidsabsorptie	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0,05$	$\alpha_w = \pm 0,05$
 Typische waarde indrukgevoeligheid	EN ISO 24343-1	0,08 mm	0,02 mm
 Vereiste		$\leq 0,20$ mm	$\leq 0,10$ mm
 Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
 Vormvastheid	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %	$\leq 0,10$ %
 Oppervlaktebehandeling		XtremPUR tm	XtremPUR tm
 Slijtweerstand	EN 660-2	T	T
 Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Uitstekend	Uitstekend
 Uitstoot in de lucht: TVOC* na 28 dagen	EN 16516	$\leq 0,01$ mg/m ³	$\leq 0,01$ mg/m ³
 Brandreactie	EN 13501-1	B _{fl} - s1, L, NCS	B _{fl} - s1, L, NCS

Installatie en aanvullende producten


Modul'up enkelzijdige tape

Modul'up tape maakt deel uit van het Modul'up systeem. Forbo Flooring raadt aan Modul'up tape te gebruiken om te profiteren van alle voordelen van een volledig lijmvrrije installatie.




Pvc lasdraad

Voor alle items in deze collectie zijn passende lasstaven verkrijgbaar. Je vindt het volledige assortiment op onze website.



Sarlon Complete Step

Een akoestische vloerbedekking van pvc die speciaal ontwikkeld is voor installatie op trappen. Dankzij de schuimbasis garandeert Sarlon Complete Step een goede geluiddemping (17 dB). De traprand is geïntegreerd in de structuur en heeft een andere kleur, voor een duidelijk contrast.



Schoonloopvloeren

In een modern gebouw is de vloer bij de ingang cruciaal. Een goed ontworpen vloersysteem in die zone voorkomt dat vuil en vocht mee naar binnen komen, waardoor de andere vloeren in het gebouw langer meegaan. Bovendien nemen de schoonmaak- en onderhoudskosten af en daalt de kans dat mensen uitglijden en zich verwonden. Met de schoonloopsystemen van textiel (Coral) en vast materiaal (Nuway) in ons portfolio bieden we een oplossing voor elke ingang en elke situatie.


Andere akoestische oplossingen en loslegvloeren



Luxueuze akoestische vinyltegels en -planken zijn de sterren van onze **Allura Decibel** collectie.




Marmoleum Decibel heeft dezelfde natuurlijke uitstraling als onze andere Marmoleum vloeren én is voorzien van een akoestische laag, voor een optimale geluiddemping.



Pop-upwinkels, supermarkten en grote ruimtes krijgen snel een fantastische look met **Allura Puzzle**.




Onze luxueuze vinyltegels **Allura Click Pro** zijn makkelijk in elkaar te klikken tot een solide loslegvloer.



Modul'up TE

De ideale oplossing voor vochtige ondervloeren. Vloerbedekking leggen op vochtige ondervloeren is een hele uitdaging, voor iedereen in de sector. De huidige oplossingen omvatten veelal een combinatie van producten die veel tijd vragen, complex zijn en duur uitvallen. Modul'up TE is een eenvoudige en uiterst betaalbare vloerbedekking die probleemloos gelegd kan worden op vochtige ondervloeren. Ze is eenvoudig te plaatsen in ruimtes met veel voetverkeer en biedt alle voordelen van een losse installatie.

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopssystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



Volg ons op



FLOORING SYSTEMS