



MADE IN
EUROPE



Textile - Dalles tuftées

tessera[®] harmony



50 x 50 cm

créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS

tessera® harmony

Harmony est disponible en 12 coloris, tous conçus pour s'harmoniser entre eux et également avec les autres gammes Tessera.

- Dalle de moquette bouclée structurée
- Disponible en format 50 x 50 cm
- Classe 33 pour une utilisation commerciale intensive
- 100 % polyamide teint dans la masse, pour une meilleure tenue des couleurs et une plus grande durabilité
- Contient 61 % de contenu recyclé
- Facile à combiner avec la LVT Allura flex en utilisant la même colle
- Disponible avec un envers SOFTbac®


Harmony est la dernière nouveauté de la gamme de moquette Tessera, rejoignant ainsi **Infused** et **Accord** dans la collection **Union**. Conçue pour répondre aux besoins de l'aménagement commercial moderne.

Chaque gamme de la **collection Union** a le même type de fil, des éléments de couleurs communs et différents styles de design pour élargir les possibilités créatives et créer des environnements de travail équilibrés, apaisants et plus productifs.



4600 | magic mingle

LRV 15 %




4601 | morning song

LRV 19 %



4602 | noir anise

LRV 8 %



4603 | enduring joy

LRV 8 %



4604 | linen weft

LRV 22 %



4605 | tea rose

LRV 12 %




4606 | coffee mocha

LRV 13 %




4607 | great grape

LRV 9 %




4608 | corn silk

LRV 20 %



4609 | silver bells

LRV 19 %



4610 | lucky shamrock

LRV 14 %



4611 | aqua symphony

LRV 7 %



Un design doux et équilibré, offrant une sensation d'harmonie et de maîtrise, **Tessera harmony** favorise un environnement apaisant et plus productif, rehaussant le sentiment de bien-être dans tout agencement intérieur



Tessera infused 4504 | linen ruffle

La collection **Union**

Le concept d'Union nous rassemble : les 4 éléments de la nature trouvent unité et équilibre à travers leur lien. Chacun apporte sa singularité, et ensemble nous fait devenir plus fort, plus unis et plus capables d'atteindre nos objectifs.

Des caractéristiques différentes subsistent, dans la proximité et l'harmonie.

Ainsi, la collection **Union** répond aux besoins des espaces de travail afin de fournir des solutions flexibles, pratiques et adaptables, avec une série d'éléments complémentaires, qui permet d'encourager la collaboration et le bien-être dans tout projet.

La collection **Union** comprend trois designs, dont le premier, **Infused**, est maintenant rejoint par **Accord**, et ensuite **Harmony**. Chacun d'eux est proposé avec des teintes douces et des couleurs naturelles. Ils vont compléter, entre autre, les gammes **Layout**, **Chroma** et **Struktur 1**.

tessera® harmony

Une gamme de la collection **Union**



Tessera accord 4704 | linen pearl





Tessera harmony 4608 | corn silk




Tessera harmony 4604 | linen weft



Tessera harmony 4601 | morning song



Tessera harmony 4604 | linen weft



Tessera harmony 4601 | morning song







Tessera harmony 4610 | lucky shamrock
Tessera infused 4510 | wistful walk
Tessera accord 4710 | clover leaf

Les nuances neutres de la collection **Harmony** partagent des tons identiques avec **Infused** et **Accord**, permettant des variations de motifs intéressantes ainsi que des conceptions uniques. Utilisées avec d'autres dalles de moquette Tessera, elles offrent une plus grande flexibilité créative.



board 1 | neutral



board 2 | neutral

Les couleurs contemporaines des designs **Harmony**, **Accord** et **Infused** se complètent ton sur ton et peuvent être encore renforcées par l'utilisation de teintes claires et neutres des autres gammes de dalles de moquette Tessera.







board 1 | neutre

1 infused 4502 | noir flame, 2 harmony 4602 | noir anise, 3 layout 2100 | mono, 4 chroma 3601 | platinum, 5 outline 3102 | soda, 6 harmony 4609 | silver bells, 7 infused 4509 | silver feather, 8 accord 4709 | silver shadow, 9 layout 2112 | frosting, 10 accord 4700 | magic carpet, 11 harmony 4600 | magic mingle, 12 infused 4500 | magic mood, 13 struktur 1 3707 | järn, 14 struktur 1 3706 | svart, 15 layout 2104 | alloy, 16 chroma 3606 | tuxedo, 17 accord 4702 | noir thunder.



board 2 | neutre

1 infused 4503 | enduring storm, 2 harmony 4603 | enduring joy, 3 accord 4703 | enduring earth, 4 layout 2105 | aniseed, 5 chroma 3602 | chanterelle, 6 infused 4501 | morning cloud, 7 accord 4701 | morning dew, 8 harmony 4601 | morning song, 9 chroma 3609 | coconut, 10 struktur 2 linear 4403 | kaffe + korn, 11 infused 4504 | linen ruffle, 12 create space 1 1807 | tawny, 13 accord 4704 | linen pearl, 14 harmony 4604 | linen weft, 15 perspective 3905 | ethereal, 16 infused 4506 | coffee cream, 17 accord 4706 | coffee walnut, 18 harmony 4606 | coffee mocha, 19 chroma 3610 | thatch.



board 3 | coloré

1 infused 4511 | idyllic air, 2 chroma 3618 | torrent, 3 perspective 3913 | iridescent, 4 create space 1 1827 | lazulite, 5 chroma 3615 | nautical, 6 layout 2130 | icepop, 7 struktur 1 3717 | påfågel, 8 harmony 4611 | aqua symphony, 9 accord 4711 | aqua med, 10 layout 2117 | surf, 11 accord 4711 | aqua med, 12 layout 2121 | bubble, 13 layout 2125 | tonic, 14 chroma 3612 | estuary, 15 create space 1 1824 | kayanite.



board 4 | coloré

1 create space 1 1826 | serpentine, 2 infused 4510 | wistful walk, 3 accord 4710 | clover leaf, 4 struktur 1 3711 | mossa, 5 harmony 4610 | lucky shamrock, 6 chroma 3613 | pasture, 7 chroma 3617 | botanical, 8 accord 4708 | whisper wood, 9 chroma 3609 | coconut, 10 layout 2111 | gherkin, 11 infused 4508 | whimsy wood, 12 perspective 3904 | mirage, 13 harmony 4608 | corn silk, 14 chroma 3614 | submarine, 15 create space 1 1821 | citrine, 16 struktur 1 3709 | gul, 17 create space 1 1823 | jadeite.



board 5 | coloré

1 flutex metro t546016 | grape, 2 harmony 4607 | great grape, 3 create space 1 1825 | spinel, 4 struktur 1 3710 | rosa, 5 harmony 4605 | tea rose, 6 infused 4505 | coral dream, 7 chroma 3621 | camisole, 8 accord 4707 | coral kiss, 9 create space 1 1828 | garnet, 10 create space 1 1822 | sunstone, 11 infused 4507 | pickled spice, 12 struktur 1 3715 | rost, 13 perspective 3908 | vivacious.

Coordination des familles de couleurs

Les familles de couleurs avec le préfixe "magic", "noir", "silver", "morning", "linen", "enduring" et "coffee" des designs Accord, Infused et Harmony partagent tous les mêmes coloris, ce qui permet une sélection plus facile pour une meilleure coordination.

D'autres synergies inspirantes peuvent être trouvées dans la collection Union et dans l'ensemble de la gamme Tessera.

Caractéristiques techniques

Les dalles Tessera satisfont aux exigences de la norme EN 1307

| | | tessera harmony |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Conformité NF EN 14041 | | Oui |
| Déclaration de performances | | 1170100-DoP-109 |
| Réaction au feu | NF EN 13501-1 | B _{fl} -s1 ⁽¹⁾ |
| Réaction au feu - Rapport d'essai | | n°2022/265 (CRET) |
| Résistance au glissement | NF EN 13893 | Classe DS ($\mu \geq 0,30$) |
| Accumulation charges électrostatiques | ISO 6356 | E \leq 2 kV, Antistatique |
| Conductivité thermique | NF EN ISO 10456 | 0,06 W/(m.K), convient au plancher chauffant |
| Résistance thermique | ISO 8302 | 0,0789 m ² .K/W |
| Epaisseur totale | NF ISO 1785 | 6,3 mm (\pm 10 %) |
| Masse surfacique totale | NF ISO 8543 | 4 260 g/m ² (\pm 10%) |
| Description textile | | Dalles textiles bouclées structurées |
| Composition fibreuse couche d'usage | Règlement 1007/2011 | 100 % polyamide 6 |
| Type de teinture des fibres | | Teintées masse |
| Poids du velours | | 720 g/m ² (\pm 10 %) |
| Masse surfacique de velours utile | NF ISO 8543 | 450 g/m ² (\pm 10 %) |
| Densité (nombre de touffes / m ²) | NF ISO 1763 | 255 052 (+ 10 % / - 7,5 %) /m ² |
| Premier dossier | | Polyester |
| Nature de la sous-couche | | ProBac™ |
| Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée | NF EN ISO 717-2 | $\Delta L_w = 25$ dB |
| Absorption acoustique | NF EN ISO 354 / NF EN ISO 11654 | $\alpha_w = 0,15$ (H) |
| Sonorité à la marche déclarée | NF S 31-074 | $L_{n,w} < 65$ dB, Classe A |
| Spécifications déclarées | | NF EN 1307 |
| Spécifications - Classement européen | NF EN 1307 | Classe 33 - Commercial élevé ⁽²⁾ |
| Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes | NF EN 985 | Convient à l'emploi sous chaises à roulettes ($r \geq 2,4$) |
| Solidité des couleurs à la lumière | NF EN ISO 105-B02 | ≥ 8 |
| Stabilité dimensionnelle | NF EN 986 | $\leq 0,20$ % |
| Format | | Dalles |
| Conditionnement et dimensions des dalles | NF EN ISO 24342 | 50 x 50 cm : 16 par carton (4 m ²) |
| Mode de pose | | monolithique |
| Colle Forbo préconisée | | 541 eurofix anti slip |
| REACH (règlement européen) | 1907/2006/CE | Conforme ⁽³⁾ |
| Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours | NF EN 18516 | < 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ⁽⁴⁾ |
| Label GuT | n° GuT / Prodis | 546D4DAB ⁽⁵⁾ |
| Garantie | | 10 ans |
| Fabrication | | Fabrication anglaise |

(1) Sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose poissée / Satisfait à la réglementation M3

(2) En complément, selon NF EN 1307, Tessera Harmony est LC2 (classe de confort)

(3) Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

(4) Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur (en toluène équivalent)

(5) Association pour les moquettes écologiques

Nous vous recommandons nos solutions de tapis d'entrée afin de limiter la pénétration de la saleté et de l'humidité dans le bâtiment.

Cette solution prolongera la durée de vie de votre revêtement de sol et réduira les coûts d'entretien et de maintenance. Il a été prouvé par un organisme indépendant que les systèmes d'entrée Forbo Flooring Coral et Nuway retiennent jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité qui pénètrent dans un bâtiment. Veuillez contacter le service clientèle pour plus d'informations.

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur

Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement).
L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les FDES. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Systèmes de management de la qualité, de l'environnement et de la santé sécurité, de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par LR.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France

Tél: 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr



Systèmes de management certifié responsabilité sociale.

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer Ile Maurice/ Maghreb

Tél: +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Forbo

FLOORING SYSTEMS