



**flotex®**

**SLITSTARKT, SNYGGT  
OCH RENT**

creating better environments

**florbo**

FLOORING SYSTEMS

# flotex®

## Unik konstruktion

Nylonfibrer gör golvet slitstarkt och motståndskraftigt mot vatten, smuts och fläckar.

## God akustik


Stegljudsdämpning på >21dB.

## Lång livslängd

Slitstark, upp till sex gånger jämfört med traditionella textilmattor.

## Stor designbredd

Brett utbud av färger och mönster för att skapa olika miljöer.



FLOTEXGOLV



TEXTILGOLV

# SKÖTSEL

**Flotex har en unik konstruktion.** Till skillnad från tvinnade mattfibrer som kan fånga och dölja smuts och allergener, släpper de täta och upprättstående fibrerna i Flotex lätt upp smuts och allergener genom dammsugning.

**Flotex-mattan har en tät flockad lugg och en ogenomtränglig PVC-baksida** vilket gör produkten extremt slitstark och möjliggör för en djupgående rengöring. Mattan tål regelbunden och periodisk rengöring med torra som våta städmetoder, där fläckar och smuts rengörs enkelt med vatten och rengöringsmedel.

**Flotex** är tilldelad Indoor **Air Gold Certificate**. Certifikatet uppnår Gold som är den högsta nivån och påvisar låga emissionsutsläpp som bidrar till en hälsosam inomhusmiljö. och påvisar **lågt emissionsutsläpp**. Dessutom är Flotex det enda textilgolvet som är godkänt av British Allergy Foundation - **Allergy UK Seal of Approval™**.

# FLÄCKBORTTAGNING

**Skrapa – skrubba - skölja.**

**1**

**Skrapa upp så mycket av spillet som möjligt med en trubbig skrapa eller spatel.**

**2**

**Blöt fläcken med aktuell rengöringsvätska, gnugga och låt medlet verka under några minuter.**

**3**

**Pressa sedan ut vätska med fläck genom att skrapa med en spatel och sug upp vätskan med en svamp eller duk. Fläckar bearbetas alltid utifrån kanterna och in emot centrum av fläcken.**

**4**

**Upprepa tills fläcken är avlägsnad.**



**5**

**Skölj sedan med rent vatten och torka golvet med duk, svamp eller vattensug.**



## Städ & underhållsschema

|                                 | <b>Frekvens</b><br>(anpassas efter nedsmutsning)                        | <b>Städmetod</b>                                                                                                                | <b>Utrustning</b><br><b>/golvvårdsprodukter</b>                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REGELBUNDEN<br/>STÄDNING</b> | Dagligen/ 1-2 ggr per vecka<br>för mindre frekventa använda<br>utrymmen | Dammsugning                                                                                                                     | Damsugare med<br>borstvalsmunstycke. Rörelsen med<br>damsugaren ska vara snabbt<br>framåt och långsamt bakåt.                                                |
| <b>PERIODISKT<br/>UNDERHÅLL</b> | 1-2 gånger per år                                                       | Mekanisk mattrengöringsmaskin                                                                                                   | Sprayextraktionsmaskin, Spray-<br>och borstmasking med 3-i-1-<br>funktion, Cylindriks motroterande<br>borstmaskin                                            |
| <b>FLÄCKBORTTAGNING</b>         | Vid behov                                                               | Vatten/rengöringsmedel för att lösa<br>upp fläck eller "Skrapa, skrubba,<br>skölj-proceduren" vid tyngre och<br>envisa fläckar. | Skrapa/spatel. Varmt vatten eller<br>ett PH-neutralt, icke-skummande<br>mattvättmedel. Undvik starka<br>lösningsmedel, starka syror eller<br>akaliska medel. |

Mer ingående skötselanvisningar finns på [www.forbo.se/dokument](http://www.forbo.se/dokument).

För regelbunden och periodiskt underhåll kan tex. följande maskiner användas: Hako Scrubmaster B8 eller Taski Swingo 350. Vid periodiskt golvunderhåll rekommenderar vi tex. Ångtvättbilen.