

siegling transilon

bandes de transport et de process



HIGH GRIP

DES REVÊTEMENTS QUI ADHÈRENT


DES REVÊTEMENTS QUI ADHÈRENT

Dans les montées raides ou lorsqu'un entraînement au positionnement très précis est requis, une adhérence insuffisante peut perturber le processus. Les revêtements High Grip de Forbo Siegling apportent une solution à ce problème. Ils adhèrent doucement mais fermement au bon moment et relâchent au bon moment également.

Grâce à leurs excellentes propriétés et à leur très bon rapport qualité/prix, ils constituent la nouvelle alternative aux revêtements en caoutchouc ou en silicone. En particulier lorsqu'il faut un bon entraînement, un positionnement précis, des accélérations ou des freinages brusques.

Comparatif des matériaux de revêtement

- HighGrip
- Gummi
- Silikon



Les propriétés

surface adhérente
avec une excellente préhension

thermoplastique

très résistant aux températures,
et aux produits chimiques

Bandes bleues avec un
fort contraste de couleur

grande résistance mécanique
(bonne élasticité/flexibilité)

Les avantages

très bon entraînement

confection : technique d'assemblage,
simple, scellage des bords des bandes
et tasseaux possibles

facile à nettoyer

processus de contrôles rapides,
réduction de la fatigue oculaire

très longue durée de vie (même en cas
d'utilisation de racleurs et de lames de sabre)

Utilisation intersectorielle

Les revêtement High Grip sont disponibles pour une large variété de bandes transporteuses ou de courroies de transmissions, et pour une gamme d'applications spécifiques. Certains types Transilon sont également disponibles en très grandes largeurs.

Les avantages du High Grip sont donc utiles dans différents secteurs. Pour l'industrie alimentaire, il y a bien entendu les types de bandes conformes UE et FDA.

Industrie alimentaire

- pour le transport incliné de sucreries
- sur les balances à bande et les installations de radiographie
- dans les installations de coupe
- dans les installations de répartition

Logistique

- pour le transport incliné
- pour le transport de paquets avec inclinaison $> 18^\circ$
- dans l'entrepôt frigorifique à des températures jusqu'à -28°C

Imprimerie

- dans les déposeurs à mouvement croisé et les déposeurs à barres
- dans les alimentations et les évacuations
- pour la soudure de films

Tri postal

- comme courroies en lacets
- comme courroies d'évacuation
- comme courroies convoyeuses

Bureaux

- dans les machines à affranchir

Traitement du papier

- dans les machines de mise sous pli
- pour le traitement des tissus
- dans les machines d'emballage

Production industrielle

- dans l'industrie solaire/le transport de tranches



Siegling – total belting solutions

Un personnel impliqué, une organisation et un suivi des processus de fabrication axés sur la qualité contribuent à maintenir le haut niveau de nos produits et de l'ensemble de nos prestations.

Forbo Movement Systems suit les principes du management par la qualité totale. Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme à la norme ISO 9001 sur tous les sites de production et de confection. De plus, nombre de sites disposent de la certification de management environnemental ISO 14001.



Ref. No. 191-3
10/26 - UDH - Reproduction du texte et des illustrations, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.



Notre Service – à tout moment partout dans le monde

Forbo Movement Systems emploie environ 2.300 personnes dans les sociétés du Groupe. Nos produits sont fabriqués dans dix sites de production dans le monde; des sociétés du Groupe et agences avec stocks et ateliers sont répartis dans plus de 80 pays. Les points de service sont présents dans plus de 300 adresses dans le monde.

Forbo Siegling GmbH

Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover

Phone +49 511 6704 0

www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com



MOVEMENT SYSTEMS