



furniture linoleum
climate positive
CRADLE TO GATE



Linóleo Material de revestimiento

furniture linoleum desktop®

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

furniture linoleum

SENTIR, TOCAR, AMAR

Furniture linoleum de Forbo es un revestimiento de linóleo natural que aporta el toque final a todos los diseños de mobiliario 3D de gama alta, como escritorios, sillas, taburetes, armarios, puertas y expositores. Furniture linoleum, aplicado, ofrece una combinación de superficie mate satinada con una textura cálida que crea el toque final para muebles de interior con un aspecto y un tacto realmente distintivos e individuales.

El toque final

Furniture linoleum, Desktop, proporciona un acabado elegante y natural a todo tipo de acabados interiores, desde puertas y paneles de separación hasta muebles, armarios y expositores. Furniture linoleum ofrece ventajas únicas a sus usuarios y propietarios.

- Un acabado delicado y táctil, cálido y confortable
- Superficie mate satinada que adquiere una hermosa pátina con el tiempo
- Un material que no deja huellas dactilares y se limpia fácilmente
- Un material totalmente natural, sin PVC y con bajas emisiones
- Una superficie antiestática que no atrae el polvo y es resistente a manchas y arañazos
- Colores que no destiñen y que combinan tanto con interiores clásicos como modernos

Los que trabajan con Furniture linoleum y lo aplican como parte del acabado de superficie de sus productos, aprecian las muchas ventajas que ofrece el producto.

- Presentado en rollos, es flexible y fácil de trabajar
- Furniture linoleum es fácil de aplicar como capa de terminación
- Es apto para muchos tipos de soportes, de la madera a los compuestos e incluso el metal.
- Furniture linoleum puede procesarse como la madera
- Para una mayor protección, se puede aplicar un acabado de protección adicional.
- Son posibles aplicaciones tanto manuales como industriales

Ver esta nueva colección única de Furniture linoleum en www.forbo.com/flooring/es-es/productos/linoleo/furniture-linoleum/b1jy1s#teaser



4178 | iron

NCS 8000 - N
LRV 8%




4157 | pearl

NCS 1010 - Y10R
LRV 67%



4177 | vapour

NCS 2005 - G10Y
LRV 50%



4176 | mushroom

NCS 2002 - Y
LRV 54%



4132 | ash

NCS 5502 - G
LRV 23%



4166 | charcoal

NCS 8502 - B
LRV 6%




4175 | pebble

NCS 3502 - Y
LRV 35%




4155 | pewter

NCS 7005 - B20G
LRV 12%




4023 | nero

NCS 9000 - N
LRV 5%




4172 | mauve

NCS 7005 - Y80R
LRV 11%




4179 | smokey blue

NCS 7010 - R90B
LRV 8%




4180 | aquavert

NCS 3020 - B40G
LRV 35%



4183 | pistachio

NCS 2010 - G30Y
LRV 47%



4185 | powder

NCS 1510 - Y60R
LRV 54%




4174 | conifer

NCS 8010 - B90G
LRV 7%



4184 | olive


NCS 5010 - G50Y
LRV 18%




4154 | burgundy

NCS 7010 - R10B
LRV 7%





4181 | midnight blue NCS 5040 - R90B
LRV 9%



4164 | salsa NCS 2570 - Y90R
LRV 9%















4182 | spring green NCS 1050 - G60Y
LRV 47%



4186 | orange blast NCS 1080 - Y70R
LRV 22%



furniture linoleum

	Espesor total	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Ancho del rollo	EN-ISO 24341	1,83 m
	Longitud del rollo	EN-ISO 24341	≤ 30 m
	Peso total	EN-ISO 23997	2.100 g/m ²
	Resistencia al punzonamiento	EN-ISO 24341-1	≤ 0.20 mm
	Solidez del color	EN ISO 105-B02 método 3	≥ 6
	Nivel de brillo	ISO 2813	< 5
	Flexibilidad	EN-ISO 24344	∅ 50 mm
	Resistencia a los agentes químicos	EN-ISO 26987	Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas y a solventes convencionales. No resistente a la exposición prolongada a productos alcalinos.
	Resistencia al calor		70 °C
	Antiestático	EN 1815	≤ 0.20 kV
	Evaluación del Ciclo de Vida		La ECV es la base para garantizar el menor impacto medioambiental posible.

Todas las organizaciones de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con un Sistema de Gestión de Calidad certificado conforme a la norma ISO 9001. Todas las operaciones de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con un Sistema de Gestión Medioambiental certificado de acuerdo con la norma ISO 14001. La Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de los productos de Forbo Flooring Systems está documentada en Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) individuales que pueden encontrarse en todos nuestros sitios web. Marmoleum se fabrica en unas instalaciones certificadas según SA8000 y ISO 45001.



Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15
 08013 Barcelona
 Tel.: +34 93 20 90 793 – 93 20 06 732
 Fax: +34 93 245 69 60
 E-mail: info.pavimentos@forbo.com
www.forbo-flooring.es