



WYKŁADZINY PODŁOGOWE DO TRANSPORTU MORSKIEGO

creating better environments

florbo

FLOORING SYSTEMS

SPIS TREŚCI

Coral Marine FR	04
Specyfikacja techniczna	07
Flotex FR	08
Flotex FR Bespoke Design	10
Flotex FR kolekcje	12
Flotex Colour FR	14
Flotex Vision FR	16
Flotex Designer FR	20
Specyfikacja techniczna	27

Zdjęcie w tle: Flotex FR | Projekt na zamówienie

TWORZYMYSZ LEPSZE ŚRODOWISKO W TRANSPORCIE MORSKIM

Wybór odpowiedniego materiału podłogowego stanowi jeden z istotnych aspektów projektowania wnętrza w transporcie morskim.

Materiał nadaje ton całości wrażeń wizualno-dotykowych na statku w wielu kryteriach wpływających na specyfikację, w tym estetykę, trwałość, utrzymanie i wymóg certyfikacji IMO. Należy do tego dodać wymogi użytkowania, takie jak antypoślizgowość, absorpcja akustyczna, komfort, właściwości antystatyczne, możliwości czyszczenia, certyfikaty ekologiczne, a stając się jasne, dlaczego wybór wykładziny podłogowej jest złożonym procesem.

Forbo Flooring Systems posiada największy asortyment pokryć podłogowych na rynku. Nasi kluczowi menedżerowie odpowiedzialni

za kontakt z Państwem udzielą pomocy i wszelkiego niezbędnego doradztwa eksperckiego przy wyborze wykładzin podłogowych dla Państwa projektów morskich. Obok naszych podstawowych kolekcji oferujemy również realizację indywidualnych projektów na życzenie klienta.

W przypadku, kiedy certyfikacja IMO nie jest wymagana przy projekcie morskim warto zwrócić uwagę na inne wykładziny Forbo Flooring Systems, w tym: sztywne i tekstylne systemy mat wejściowych, wykładziny linoleum, PVC, wykładziny antypoślizgowe, panele LVT, płytki dywanowe, wykładziny flokowane i wykładziny igłowane.

coral® marine FR

TEKSTYLNE MATY WEJŚCIOWE I WYKŁADZINY DO KORYTARZY

Coral Marine FR | Sydney blue

coral® marine FR

Z myślą o zastosowaniu w transporcie morskim Forbo zaprojektowało specjalistyczne rozwiązanie: Coral Marine FR. Jest to niezwykle skuteczna i wydajna mata wejściowa, która jest przy tym komfortowa (zawiera 60% wełny) i atrakcyjna wizualnie. Zalety te sprawiają, że jest często wykorzystywana również jako wykładzina do korytarzy i innych pomieszczeń na statkach.

Mokre i suche zabrudzenia, które wnoszone są na pokład na butach i oponach sprawiają, że wnętrza wyglądają na brudne i nieatrakcyjne. Jednocześnie mogą one uszkodzić wykończenie podłogowe co dodatkowo stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pasażerów. Koszty naprawy i konserwacji typowej wykładziny podłogowej w całym okresie jej użytkowania mogą być dziewięć razy wyższe niż koszt pierwotnej inwestycji. Dlatego też warto wybrać profesjonalny system mat wejściowych, który zapobiegnie kumulacji brudu i wilgoci, a tym samym przedłuży żywotność podłóg i znacząco zmniejszy koszty jej czyszczenia, naprawy i ogólnej konserwacji.

- **Zatrzymuje do 95% naniesionych zabrudzeń i wilgoci**
- **Wysoka absorpcja wilgoci**
- **Doskonała akumulacja/maskowanie zabrudzeń**
- **Trwała konstrukcja: 60% wełny/40% nylonu**
- **Nie zawiera PVC i ftalanów**
- **Możliwość przycięcia do odpowiedniego rozmiaru/kształtu**
- **Wszystkie kolory dostępne na stanie magazynowym**
- **Redukcja kosztów czyszczenia i przedłużenie żywotności wykładzin podłogowych.**

Coral Marine FR to wykładzina do zastosowań w transporcie morskim, która spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) dla produktów stosowanych na jednostkach morskich. System włókien i podłoża został tak opracowany, aby spełnił najbardziej wymagające normy toksyczności dymu oraz niską rozprzestrzenialność płomieni potwierdzone uzyskaniem „Wheelmark” IMO.

Dzięki temu wykładziny Coral Marine FR można z pełną odpowiedzialnością polecić do zastosowania na statkach wycieczkowych, promach pasażerskich, łodziach czarterowych oraz innych jednostkach morskich, jak również w obiektach przybrzeżnych oraz znajdujących się na morzu, gdzie obowiązuje klasyfikacja „Wheelmark”.




Budowa Coral Marine FR



Coral Marine FR spełnia wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej, IMO (ang. International Maritime Organisation) oraz posiada oznaczenia towarowe zgodnie z dyrektywą dot. sprzętu morskiego (MED).



Lloyd's
Register



0493/17 164.117/EC0493/Forbo_2017_0001



Coral marine FR | Hong Kong red

coral® marine FR



4210 | Rotterdam black



4201 | Singapore grey



4230 | New York black



4207 | Panama blue




4223 | Hong Kong red



4204 | Santos brown



4226 | Tangier brown



4222 | Sydney blue

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CORAL MARINE FR

Specyfikacja techniczna

	Grubość całkowita	ISO 1765	ok. 9 mm						
	Klasyfikacja		Przemysłowe						
	Szerokość rolki		185 cm						
	Długość rolki		Długości rolki ok. 27,5 m (możliwość dopasowania rozmiaru na życzenie)						
	Trwałość kolorów:								
	Światło	EN ISO 105/B02	> 5						
	Tarcie	EN ISO 105/X12	4						
	Woda	EN ISO 105/E01	4-5						
	Woda morska	EN ISO 105/E02	4						
	Szampon	BS 1006	4-5						
	Rozpuszczalniki organiczne	EN ISO 105/X05	5						
	Sposób/typ produkcji		Tuftowanie, 5/32" runo cięte						
	Wzór		Prążkowane						
	Budowa włókna		60% wełna / 40% poliamid						
	Podłoże tuftu		Włóknina poliestrowa						
	Podkład		FR Lateks						
	Waga całkowita	ISO 8543	ok. 2550 g/m²						
	Waga runa	ISO 8543	ok. 1120 g/m²						
	Grubość warstwy wierzchniej	ISO 1766	ok. 6 mm						
	Gęstość włókna	ISO 8543	0,141 g/cm³						
	Liczba tuftów	ISO 1763	ok. 96400/m²						
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	Δ Lw = 31dB						
	Pochłanianie dźwięków	EN ISO 354:2003	f(Hz):	125	250	500	1000	2000	4000
			αp:	0,05	0,05	0,1	0,3	0,55	0,6
	Klasa antypoślizgowości	EN 13893	DS						
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2,0 kV antystatyczna						
	Przewodność cieplna	ISO 8302	0,125 m² K/W						
	Właściwości ogniowe:*								
	Uchwała IMO A653(16)		Pozytywne						
	Rezolucja IMO MSC 307(88) Aneks 1 Część 2 oraz 5		Pozytywne						
	Dopuszczenie US Coast Guard nr: 164.117EC0493		EC0493/17						

* Przetestowane i zatwierdzone przez IMO przy użyciu 3 mm stalowego podłoża i certyfikowanego przez IMO kleju dyspersyjnego Coral Fix.
Produkt końcowy może różnić się od próbki z zachowaniem tolerancji handlowych.
Specyfikacje produkcyjne podlegają standardowym tolerancjom stosowanym w branży.
Firma Forbo zachowuje prawo do poprawy specyfikacji swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Z wyłączeniem błędów i pominięć.



flotex® FR

JEDYNA NA RYNKU
ZMYWALNA WYKŁADZINA
DYWANOWA POSIADAJĄCA
CERTYFIKAT IMO

Flotex Vision FR | Cord orange

flotex® FR

Flotex FR to unikatowy produkt, który stanowi połączenie trwałości i łatwości pielęgnacji charakterystycznej dla wykładziny elastycznej z komfortem, doskonałą akustyką oraz antypoślizgowością wykładziny dywanowej.


- Wysokiej jakości druk cyfrowy zapewnia pełną swobodę projektowania
- Usługa projektowania na zamówienie
- Waga lekka ok. 1225 g/m²
- Łatwość czyszczenia przy użyciu standardowego sprzętu czyszczącego
- Nieprzepuszczalny podkład umożliwiający czyszczenie na mokro
- Doskonałe właściwości akustyczne – 22 dB
- Gładka, podobna do weluru powierzchnia tekstylna, po której wygodnie się chodzi i która jest ciepła pod stopami
- Klasa antypoślizgowości >0,30
- Trwała konstrukcja dzięki użyciu włókien nylonowych 6,6
- Wyższa jakość powietrza we wnętrzu (potwierdzona przez niezależny Instytut Alergologiczny Allergy UK)
- Łatwość naprawy uszkodzonych miejsc
- Flotex nie zawiera orto-ftalanów
- Możliwość przycięcia do odpowiedniego rozmiaru/kształtu.

Flotex FR to komfortowa wykładzina dywanowa o wyjątkowej stabilności wymiarowej oraz funkcjonalności: ekstremalnie trwała i całkowicie zmywalna.


Flotex jest wykładziną posiadającą aprobatę Brytyjskiego Instytutu Alergologicznego Allergy UK i jest polecany dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego i alergię. Flotex pochłania alergeny i roztocza z powietrza, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza we wnętrzu oraz lepszego samopoczucia pasażerów.

Flotex FR oferuje wzory drukowane cyfrowo na życzenie. Wykładzina Flotex zbudowana jest z ponad 70 milionów gęsto flokowanych włókien nylonowych, dzięki którym możemy uzyskać niespotykaną na rynku jakość nadruku cyfrowego.


Jeśli wymagany jest materiał z certyfikatem IMO, należy upewnić się, że „FR” jest wyraźnie zaznaczone na wszystkich zamówieniach.



Budowa Flotex FR



Flotex FR spełnia wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej, IMO (ang. International Maritime Organisation) oraz posiada oznaczenia towarowe zgodnie z dyrektywą dot. sprzętu morskiego (MED).



1121/13 164.117/1121/WCL MED0364

FLOTEX FR – USŁUGA PROJEKTOWANIA INDYWIDUALNEGO WZORU

Stwórz wykładzinę według własnego projektu, korzystając z naszej niestandardowej usługi projektowania oraz wysokiej jakości druku cyfrowego na wykładzinie Flotex. Nasi doświadczeni projektanci mogą pomóc na każdym etapie procesu projektowania.

Istnieje możliwość rekoloryzacji (kolorystyka wzoru na życzenie klienta) lub stworzenie indywidualnego wzoru. Alternatywnie możesz wybrać spośród ponad 500 gotowych wzorów występujących w kolekcjach Flotex Colour, Vision oraz kolekcjach stworzonych przy udziale światowych projektantów.

PROJEKT NA ŻYCZENIE KROK PO KROKU



FLOTEX FR OFERUJE PRAWDZIWĄ SWOBODĘ PROJEKTOWANIA



Flotex FR | Projekt na zamówienie

flotex® FR kolekcje

Flotex Colour FR


Na stronie pokazane są przykładowe wzory. Pełną paletę kolorystyczną znajdziesz na stronie 14 i 15.

Metro



Dostępne w 35 kolorach

Penang



Dostępne w 21 kolorach

Calgary



Dostępne w 22 kolorach

Canyon



Dostępne w 12 kolorach



Flotex Colour FR | Metro grey

Flotex Vision FR

Ponad 500 indywidualnych wzorów z kolekcji Flotex Vision pogrupowano tematycznie (Floral, Lines, Shape, Pattern, Image, Naturals) i umieszczono na stronie internetowej Forbo w Bibliotece Cyfrowej Flotex Vision www.forbo-flooring.com/flotexvision, która jest regularnie wzbogacana o nowe wzory i zawsze aktualna. Projekty druku cyfrowego o wysokiej rozdzielczości, które tworzą doskonałe tekstury i wyglądają niemal jak 3D.

Floral



Dostępne w 118 wzorach

Image



Dostępne w 34 wzorach

Lines




Dostępne w 151 wzorach

Naturals



Dostępne w 57 wzorach

Pattern



Dostępne w 148 wzorach

Shape



Dostępne w 126 wzorach




Flotex Vision FR | Weave linen

Flotex Designer FR


Kolekcja obejmuje wzory zaprojektowane przez światowej sławy projektantów takich jak Philippe Starck, Tibor Reich, Sottsass i Hemingway.

flotex® by STARCK



Dostępne w 77 wzorach

flotex® tiber



Dostępne w 82 wzorach

flotex® sottsass



Dostępne w 61 wzorach

HEMINGWAYDESIGN X forbo FLOORING SYSTEMS






Dostępne w 4 wzorach







Flotex Tiber FR | Ziggurat aqua

Istnieje możliwość nadrukowania dowolnych symboli, napisów czy logotypu firmy.

flotex® colour FR

					
445022 canyon limestone	290019 calgary carbon	290011 calgary quartz	482018 penang bamboo	445025 canyon earth	290017 calgary crystal
					
290012 calgary cement	445023 canyon linen	290026 calgary linen	482075 penang flax	246012 metro sand	482027 penang orchid
					
482007 penang zinc	246005 metro nimbus	246011 metro pebble	290007 calgary suede	290013 calgary caramel	482023 penang dusk
					
246006 metro grey	482005 penang smoke	482017 penang nimbus	246029 metro truffle	290023 calgary espresso	290022 calgary condor
					
482037 penang grey	445021 canyon stone	482004 penang mercury	482015 penang beige	482016 penang coral	246035 metro pink
					
290010 calgary ash	445020 canyon pumice	246002 metro tempest	482020 penang shale	445026 canyon garnet	246034 metro lilac
					
246007 metro ash	482031 penang ash	290002 calgary grey	246014 metro concrete	246009 metro pepper	482024 penang purple
					
482001 penang anthracite	246008 metro anthracite	445019 canyon slate	246010 metro chocolate	246015 metro cocoa	246016 metro grape

					
445024 canyon cloud	290021 calgary aqua	246018 metro mineral	482006 penang sage	445030 canyon sulphur	290006 calgary sahara
					
290001 calgary sky	445029 canyon seafoam	290009 calgary moss	290014 calgary lime	246013 metro amber	290008 calgary saffron
					
246004 metro gull	290004 calgary menthol	246037 metro apple	445027 canyon kelp	246036 metro gold	482019 penang ginger
					
290025 calgary riviera	482011 penang sapphire	246033 metro emerald	246019 metro citrus	290005 calgary melon	246017 metro berry
					
445028 canyon sapphire	246020 metro lagoon	246028 metro jade	246021 metro moss	246025 metro tangerine	246031 metro cherry
					
290015 calgary azure	482026 penang neptune	246024 metro carbon	482010 penang evergreen	290024 calgary fire	246026 metro red
					
246001 metro indigo	482116 penang azure	246032 metro petrol	246022 metro evergreen	246030 metro cinnamon	246027 metro burgundy

Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu.
Jeśli wymagany jest materiał z certyfikatem IMO, należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.

ODKRYJ PONAD **500** WZORÓW PODŁOGI
NA **NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ**

KROK 1

Dostęp: **www.forbo-flooring.com/flotexvision**

KROK 2

Wybierz kategorię wzorów (np. Geometric, Lines, Floral etc.)




KROK 3

Kliknij na zakładkę „**produkt**”, aby zobaczyć wszystkie
opcje projektowania i kolorystyki dostępne w tej kategorii.



KROK 4

Wybierz preferowany wzór
(np. Flotex Vision - 500021 Field Riviera)



KROK 5

Aby zobaczyć jak wzór będzie się prezentował w
pomieszczeniu kliknij na link „**Floorplanner**” pod zdjęciem
próbki. Można zmienić scenierię pomieszczenia oraz produkt/
wzór/kolor podłogi w poszukiwaniu wzory idealnego!



KROK 6


W przypadku kolorystyki na zamówienie prosimy
o kontakt z lokalnym biurem Forbo.

Przedstawione tu wzory pokazane są tylko w kilku wariantach kolorystycznych. Do zdecydowanej większości wzorów wybór kolorystyki jest bardzo szeroki. Aktualne wzory i kolory znaleźć można na stronie: **www.forbo-flooring.com/flotexvision**



flotex® vision FR

Przedstawione tu wzory pokazane są tylko w kilku wariantach kolorystycznych. Do zdecydowanej większości wzorów wybór kolorystyki jest bardzo szeroki. Aktualne wzory i kolory znaleźć można na stronie: www.forbo-flooring.com/flotexvision



Grid – 12 dostępnych kolorów



Collage – 10 dostępnych kolorów



Silhouette – 12 dostępnych kolorów



Contour – 14 dostępnych kolorów



Pebbles – 1 dostępna kolorystyka




Etch – 12 dostępnych kolorów




Plaid – 18 dostępnych kolorów



Wonderlab – 4 dostępnych kolorów



Globe – 10 dostępnych kolorów



Floret – 6 dostępnych kolorów



Van Gogh – 5 dostępnych kolorów



Grass – 1 dostępna kolorystyka



Cord – 34 dostępnych kolorów




Groove – 9 dostępnych kolorów



Autumn – 12 dostępnych kolorów



Van Gogh – 5 dostępnych kolorów



Spin – 36 dostępnych kolorów



Swirl – 9 dostępnych kolorów



Van Gogh – 5 dostępnych kolorów



Firework – 14 dostępnych kolorów



Flagstone – 1 dostępna kolorystyka



Botanical – 6 dostępnych kolorów



Journeys – 17 dostępnych kolorów



Star – 4 dostępnych kolorów



Matrix – 8 dostępnych kolorów



Farmhouse tile – 1 dostępna kolorystyka




Ecosystems – 3 dostępnych kolorów



Linear elm – 1 dostępna kolorystyka




Orbit – 12 dostępnych kolorów



Tension – 8 dostępnych kolorów



Reclaimed oak – 1 dostępna kolorystyka




Ring Pull – 8 dostępnych kolorów



Mosaic – 5 dostępnych kolorów



Chevron – 6 dostępnych kolorów



Signature – 6 dostępnych kolorów




Transit – 8 dostępnych kolorów




Blossom – 10 dostępnych kolorów



Tangent – 8 dostępnych kolorów



Trace – 22 dostępnych kolorów



Cube – 16 dostępnych kolorów

flotex® designer FR

flotex®
BY STARCK®

Trzy systemy


Philippe Starck stworzył kolekcję 3 systemów o nazwie Artist, Twilight i Vortex. Każdy z nich składa się z czterech oddzielnych części, które można dowolnie łączyć by stworzyć wzorów dla Państwa projektu, który dostosowuje się do Państwa potrzeb i preferencji.

Łączenie i inspiracja


Taka elastyczność sprawia, że możliwości kombinacji są niemal nieograniczone. Przykładowe opcje są przedstawione obok.

Inspiracja z wykorzystaniem 3 rolek wykładziny (szerokość: 6 metrów):


Pełen zakres wzorów rozciąga się na sześć metrów szerokości, jeśli połączy się 3 arkusze od lewej do prawej w następującej kolejności: zaczynając od wzoru przejściowego po lewej stronie, wzoru centralnego o długości dwóch metrów, a następnie wzór przejściowy po prawej stronie.




Inspiracja z wykorzystaniem 3 rolek wykładziny (szerokość: 6 metrów):




Vortex



Artist



Twilight




Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu. Jeśli wymagany jest materiał z certyfikatem IMO, należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.


flotex® designer FR

flotex® tibor

Ziggurat




Mosaic




Quartz




Tessello




Onyx




Tweedy



Arbor



Atomic



Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu. Jeśli wymagany jest materiał z certyfikatem IMO, należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.

flotex® designer FR

flotex® sottsass

Bacteria




Terrazzo



Wool



Kasuri



HEMINGWAYDESIGN X Forbo
FLOORING SYSTEMS



Przedstawione kody dotyczą standardowego Flotexu. Jeśli wymagany jest materiał z certyfikatem IMO, należy upewnić się, że „FR” jest zaznaczone na wszystkich zamówieniach.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA – **FLOTEX FR**

Specyfikacja techniczna

Flotex FR spełnia wymogi normy EN 1307

	Grubość całkowita	ISO 1765	ok. 3,3 mm
	Klasyfikacja	EN 1307	Klasa 33
	Szerokość rolki		200 cm
	Długość rolki		30 m
	Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	Tak
Trwałość kolorów:			
	Światło	EN ISO 105/B02	6
	Tarcie	EN ISO 105/X12	≥ 4
	Woda	EN ISO 105/E01	≥ 4
Budowa włókna			100% poliamid
Budowa			Flokowana wykładzina podłogowa
Podkład			Elastyczne podłoże wodoodporne
	Waga całkowita	ISO 8543	ok. 1225 g/m²
	Grubość warstwy wierzchniej	ISO 1766	ok. 2 mm
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	Δ Lw = ok. 22 dB
	Stabilność wymiarowa	ISO 2551	≤ 0,20%
	Giętkość i ugięcie	ISO 24344	Brak pęknięć (średnica 10 mm wg. Mandrel)
	Opór elektryczny	ISO 10965	ok. 10°Ω
	Klasa komfortu	EN 1307	LC1

Flotex FR spełnia wymogi normy EN 14041

	Klasa antypoślizgowości	EN 13893	> 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2,0 kV

Właściwości ogniowe:

Uchwała IMO A653(16)	Pozytywne
Uchwała MSC IMO 307(88) Aneks 1 Część 2 oraz 5	Pozytywne
Dopuszczenie US Coast Guard nr: 164.117/1121/WCL	MED0364

Flotex FR produkowany jest na życzenie.

* Przetestowane i zatwierdzone przez IMO przy użyciu 3 mm stalowego podłoża i certyfikowanego przez IMO kleju dyspersyjnego Eurocol 640.

Produkt końcowy może różnić się od próbek z zachowaniem tolerancji handlowych. Specyfikacje produkcyjne podlegają standardowym tolerancjom stosowanym w branży. Firma Forbo zachowuje prawo do poprawy specyfikacji swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Z wyłączeniem błędów i pominieć.

Jeśli wymagany jest materiał z certyfikatem IMO, należy upewnić się, że „FR” jest wyraźnie zaznaczone na wszystkich zamówieniach.



Forbo Flooring Systems, część Grupy Forbo, światowy lider w produkcji wykładzin i pasów transmisyjnych, oferuje pełną gamę pokryć podłogowych do zastosowań domowych i obiektowych. Wysokiej klasy elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe igłowane, tekstylne i flokowane łączą w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo - tworząc gotowe rozwiązania do każdego pomieszczenia.



Co zrobić teraz?

W celu uzyskania dodatkowych informacji, katalogów lub próbek zapraszamy do kontaktu z lokalnym biurem Forbo:

Email: transport@forbo.com

Strona www.forbo-flooring.com/marine

Tel: +48669 888 441

Pozostań z nami w kontakcie:



Linkedin: **Forbo Flooring Transport**



@forbotransport

TRANSPRESS

Zapisz się na nasz kwartalny biuletyn morski za pośrednictwem naszej strony internetowej:

www.forbo-flooring.com/transport

- Rozwiązań produktowych w transporcie
- Nowości i trendów wzorniczych
- Informacji z Forbo Transport
- Nowinek branżowych

Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań

Tel: + 48 (61) 862 13 82
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

