



novilon®

Forbo presenterer Novilon
– et smart gulv.

creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS



Mye design for pengene

Forbos vinylgulv forener skjønnhet og kvalitet på en uslåelig måte. De er flotte å se på, slitesterke, holdbare og lettstelte akkurat der du trenger det. Samtidig er gulvene behagelige og stille å gå på. Det finnes få gulvmaterialer med like mange design og farger å velge mellom. Novilon-kolleksjonene våre har mønstre som er inspirert av blant annet betong, tre og keramiske fliser, men også ensfargede og rutete vinylgulv. Kolleksjonens brede utvalg gjør det enkelt å finne spennende løsninger som passer for akkurat deg og din familie.

Enten du velger et mønster fra kolleksjonen Scandinavia, Lux eller Click, får du garantert et flott og stilrent gulv som passer perfekt til resten av innredningen. Faktisk holder Novilon så høy kvalitet at vi tør å gi deg 15 års forbrukergaranti. Prøv selv, så skjønner du hva vi mener. For med Novilon har det aldri vært enklere å bytte gulv. Bare rull det ut eller klikk det sammen – og voilà!



Novilon Scandinavia

Scandinavia er en prisgunstig kolleksjon som finnes i et mangfold av farger og mønstre. I tillegg er gulvene slitesterke, noe som gjør dem til alle barnefamiliers favoritt. Scandinavia kan legges løst opptil 20 m². Produktene fås i 2-, 3- og 4-meters bredde.



Novilon Lux

Designene i Novilon Lux-kolleksjonen gir et tidløst og innbydende inntrykk. Gulvene har en skumbelagt bakside som demper lyden og gir økt komfort. Lux har også større slitasjemotstand, noe som gjør det perfekt til kontorer samt butikkmiljøer med lettere trafikk. Kan legges løst opptil 40 m² og fås i 2- og 4-meters bredde.



Novilon Click

Gulvene i kolleksjonen består av planker og er veldig enkle å legge. De er først og fremst beregnet på bruk i privatboliger, men passer også i offentlige miljøer med lettere trafikk.



Novilon Scandinavia

Én kolleksjon - førti design - millioner av muligheter!

Novilon Scandinavia gir deg 40 ulike belegg og mønstre som passer like godt i stuen som på kjøkkenet eller barnerommet. Det er simpelthen et lekkert og prisgunstig gulv for alle hjem med mye liv og røre.

Scandinavia utmerker seg med sin unike og vakre design. Her finner du blant annet metalliske strukturer, klassiske ruter og pregede tre- og steinimitasjoner som etterligner de naturlige mønstrene ned til minste detalj, med like flotte fuger som håndlagte klinkerfliser. Foruten likheten har Scandinavia en rekke avgjørende fordeler sammenlignet med den ekte varen – for eksempel får du et behagelig og varmt gulv som er stille å gå på.

Belegget finnes i 2-, 3- og 4-meters bredde, og du kan enkelt legge det selv med minimalt med skjøter. Legges løst opptil 20 m².

LETTLAGT



DESIGNUTVALG



LYDDEMPING




SLITESTYRKE



Novilon Scandinavia Jute Pink 7438






6542 OSCURO, 1500 X 200*



5852 VARNISH, MIX X 100*



6543 OSCURO, 1500 X 200*



7406 PAMPLONA, 1500 X 100*



7646 CASTELLO, 1500 X 170*



8330 DONAU, MIX



Novilon Scandinavia Vertical Multicolor Pastel 5893



5853 VARNISH, MIX X 100*



5854 VARNISH, MIX X 100*




6312 MILWOOD, 1500 X 250*




6314 MILWOOD, 1500 X 250*




6185 SAO PAULO, 1500 X 100*



6357 SOLID OAK, 0 X 200*



6356 SOLID OAK, 0 X 200*



6355 SOLID OAK, 0 X 200*



8523 VICENZA




5893 VERTICAL




7363 VICENZA



5894 VERTICAL



6587 BASSANO



6581 BASSANO



6589 BASSANO




6582 BASSANO



5964 JUPRANA, 300 X 300*



5963 JUPRANA, 300 X 300*




6507 PATINA, 375 X 250*



6504 PATINA, 375 X 250*




5976 SEVILLA, 500 X 333,3*



5977 SEVILLA, 500 X 333,3*



Novilon Scandinavia Jute Grey 7439



7451 TARRAGONA, 167 X 167*



6112 TARRAGONA, 167 X 167*



7439 JUTE



7438 JUTE



6515 MALAGA, 250 X 250*



6513 MALAGA, 250 X 250*



6381 RUTA, 250 X 250*



6383 RUTA, 250 X 250*



6382 RUTA, 250 X 250*



6385 RUTA, 250 X 250*



6388 RUTA, 250 X 250*



Novilon Scandinavia Ruta Sky Grey 6385



5975 SEVILLA, 500 X 333,3*



Novilon Lux

Design av klasse!

Slitesterke Novilon Lux finnes i 17 forskjellige design og egner seg for alt fra mindre kontorer til butikklokaler og privatboliger.

Lux er en serie smakfulle gulv hvor dekorative stein- og tremønstre står i fokus. Resultatet er et tidløst og innbydende inntrykk. Gulvene er slitesterke, behagelige og varme og bidrar til en harmonisk og styrkende atmosfære. I tillegg har de fantastiske lyd- og varmeisolerende egenskaper som minsker støy i hjemmet og på mindre kontorer. Alt for at du skal kunne skape en behagelig atmosfære der det trengs som mest.

Belegget finnes i 2- og 4-meters bredde, og du kan enkelt legge det selv med minimalt av skjøter. Lux er et stabilt produkt og kan legges løst opptil 40 m².

LETTLAGT



DESIGNUTVALG



LYDDEMPING



SLITESTYRKE




Novilon Lux 3156 Concrete



3106 FOSSIL, MIX



3107 FOSSIL, MIX



3108 FOSSIL, MIX




Novilon Lux 3001 Mountain Oak




3001 MOUNTAIN OAK



3002 MOUNTAIN OAK



3003 MOUNTAIN OAK



3396 TEXAS, ?




3337 PAMPLONA, 1500 X 100*



3156 CONCRETE



3193 ADORA, 500 X 333*



3194 ADORA, 500 X 333*



3024 GROBUS, 1500 X 200*



3154 CONCRETE




3235 LIMOUSIN, 750 X 167*



3303 HOLCOMBE



3308 HOLCOMBE



3150 CONCRETE



Novilon Click

Vakkert nytt gulv på ett klikk.


Novilon Click er en kolleksjon for både hjemmet og offentlige miljøer med lettere trafikk. Den omfatter åtte farger og er skapt for å oppfylle alle de strenge kravene som stilles til gulv i moderne kontormiljøer.

Click legges i en håndvending og kan brukes på nesten alle typer gulv, unntatt myke underlag som tekstiler. Og siden gulvplankene er relativt brede, får du et ferdig installert gulv i en fei. Gulvene er kostnadseffektive, slitesterke og lette å legge – uten lim. Uansett hvilken utførelse du velger fra kolleksjonen, får du garantert en estetisk tiltalende løsning som yter optimalt.

LETTLAGT



DESIGNUTVALG



LYDDEMPING



SLITESTYRKE





152347 BROWN GREEN PINE




152356 MID CERUSE OAK



152345 GREEN GREY OAK




152359 BRIGHT MULTICOLOR PINE




152360 LINEAR SMOKED OAK



152394 MULTICOLOR LIGHT OAK



152396 GREY CONCRETE



152395 BLACK SLATE



Ta vare på gulvet ditt!

Benytt i første omgang tørre rengjøringsmetoder - f.eks. å feie gulvet eller støvsuging. Om gulvet er ordentlig skittent benytt et mildt/nøytralt rengjøringsmiddel (f.eks. Zalo) og så er alt klart!

Enkel legging.

Samtlige Novilongulv er enkle å legge - da konstruksjonen gjør at belegget ligger stabilt uten lim.

Legging av Novilon Scandinavia og Novilon Lux:

Kan legges på harde underlag som parkett, betong, vinyl og sponplater.

Legging av Novilon Click:

Kan legges på alle underlag foruten teppe, nålfilt eller andre myke underlag. Forbo Click Underlay skal benyttes som underlag på alle gulv.

Novilon Scandinavia

Fargenummer	Mønster	Mønsterstørrelse Lengde mm bredde mm	Mønster- rapport Lengdemmm	Endesnues
5893	Vertical	0	Nei	Nei
5894	Vertical	0	Nei	Nei
7438	Jute	0	Nei	Ja
7439	Jute	0	Nei	Ja
6383	Ruta	250 x 250	500	Nei
6382	Ruta	250 x 250	500	Nei
6381	Ruta	250 x 250	500	Nei
6385	Ruta	250 x 250	500	Nei
6388	Ruta	250 x 250	500	Nei
5963	Juprana	300 x 300	600	Nei
5964	Juprana	300 x 300	600	Nei
6504	Patina	375 x 250	375	Nei
6507	Patina	375 x 250	375	Nei
6513	Malaga	250 x 250	500	Nei
6515	Malaga	250 x 250	500	Nei
6112	Tarragona	167 x 167	333,3	Nei
7451	Tarragona	167 x 167	333,3	Nei
5975	Sevilla	500 x 333,3	500	Nei
5976	Sevilla	500 x 333,3	500	Nei
5977	Sevilla	500 x 333,3	500	Nei
5854	Varnish	Mix x 100	100	Nei
5853	Varnish	Mix x 100	100	Nei
5852	Varnish	Mix x 100	100	Nei
6357	Solid Oak	0 x 200	Nei	Nei
6356	Solid Oak	0 x 200	Nei	Nei
6355	Solid Oak	0 x 200	Nei	Nei
6314	Milwood	1500 x 250	250	Nei
6312	Milwood	1500 x 250	250	Nei
6543	Oscuro	1500 x 200	200	Nei
6542	Oscuro	1500 x 200	200	Nei
8330	Donau	Mix x 67	200	Nei
7406	Pamplona	1500 x 100	200	Nei
6185	Sao Paolo	1500 x 100	200	Nei
7646	Castello	1500 x 170	200	Nei
8523	Vicenza	0	Nei	Ja
7363	Vicenza	0	Nei	Ja
6581	Bassano	0	Nei	Ja
6589	Bassano	0	Nei	Ja
6582	Bassano	0	Nei	Ja
6587	Bassano	0	Nei	Ja

Finnes i 2, 3 & 4 meters bredde.

For 2 respektive 3 meters bredde legges ett 2 respektive 3-tall til det siste sifferet i fargenummeret. Benytt først og fremst den rullebredde som tilsvarer behovet for å unngå skjøter. Dersom det ikke er mulig, må forbruket av ekstra materiell beregnes, med hensyn til mønsterrapporten.

Tekniske spesifikasjoner Novilon Scandinavia

Novilon Scandinavia oppfyller kravene i henhold til EN 653

	Total tykkelse	EN 428	2,40 mm
	Totalt slitesjikt	EN 429	0,25 mm
	Bolig – høy	EN 685	Klasse 23
	Offentlig – høy	EN 685	Klasse 31
	Rullbredde	EN 426	400/300/200 cm
	Rullengde	EN 426	30 m
	Vekt	EN 430	1850 gr/m²
	Slitestyrke	EN 660	Klasse T
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
	Trinnlydsforbedring	EN 20140-8/EN 20717-2	16 dB
	Rullende stol hjul	EN 425	Meget god
	Inntrykksbestandighet	EN 433	< 0,20 mm
	Lysbestandighet	EN 20 105 B 02	≥ 6
	Bestandighet mot kjemikalier	EN 423	Meget god
	Dimensjonsstabilitet	EN 434	< 0,10%
	Varmegjennomgang	DIN EN 12664	0,0264 m² K/W

Novilon Scandinavia oppfyller kravene i henhold til EN 14041



	Brannegenskaper	EN 13501-1	B _s S1
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/m²K, Egnet for gulvvarme
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	≤ 2 kV

Novilon Lux

Fargenummer	Mønster	Mønsterstørrelse Lengde mm bredde mm	Mønster- rapport Lengde mm	Endes- nues
3106	Fossil*	Mix	1500	Nei
3107	Fossil*	Mix	1500	Nei
3108	Fossil*	Mix	1500	Nei
3150	Concrete	0	Nei	Ja
3156	Concrete	0	Nei	Ja
3154	Concrete	0	Nei	Ja
3303	Holcombe	0	Nei	Nei
3308	Holcombe	0	Nei	Nei
3193	Adora	500 x 333	500	Nei
3194	Adora	500 x 333	500	Nei
3003	Mountain Oak	0	0	Nei
3001	Mountain Oak	0	0	Nei
3002	Mountain Oak	0	0	Nei
3024	Grobus	1500 x 200	200	Nei
3235	Limousin	750 x 167	167	Nei
3396	Texas	1500 x 125	125	Nei
3337	Pamplona	1500 x 100	200	Nei

* Fossil - bør legges uten skjøter.

Finnes i 2 & 4 meters bredde.

For 2 meters bredde legges ett 2-tall til det siste sifferet i fargenummeret. Benytt først og fremst den rullebredden som tilsvarer behovet for å unngå skjøter. Dersom det ikke er mulig, må forbruket av ekstra materiell beregnes, med hensyn til mønsterrapporten.

Tekniske spesifikasjoner Novilon Lux

Novilon Lux oppfyller kravene i henhold til ISO 26986 / EN 653

	Total tykkelse	ISO 24346 / EN 428	3.0 mm
	Totalt slitesjikt	ISO 24340 / EN 429	0.70 mm
	Bolig – høy	ISO 10874 / EN 685	Klasse 23
	Offentlig – høy	ISO 10874 / EN 685	Klasse 33
	Rullbredde	ISO 24341 / EN 426	400 / 200 cm
	Rullengde	ISO 24341 / EN 426	25 m
	Vekt	ISO 23997 / EN 430	2.8 Kg/m²
	Slitestyrke	EN 660 Group T	Klasse T
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10
	Trinnlydsforbedring	EN ISO 140-8 / EN ISO 717-2	17 dB
	Rullende stol hjul	ISO 4918 / EN 425	Meget god
	Inntrykksbestandighet	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0.15 mm
	Lysbestandighet	ISO 105-B02	≤ 6
	Bestandighet mot kjemikalier	ISO 26787 / EN 423	Meget god
	Dimensjonsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	≤ 0.10%
	Varmegjennomgang	DIN EN 12664	0.03 m² K/W

Novilon Lux oppfyller kravene i henhold til EN 14041



	Brannegenskaper	EN 13501-1	B ₁ s1
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS
	Varmedledningsevne	EN 12524	0.25 W/m²K, Egnet for gulvvarme
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	≤ 2 kV

Novilon Click

Fargenummer	Mønster
152347	Brown Green Pine
152356	Mid Ceruse Oak
152345	Green Grey Oak
152359	Bright Multicolor Pine
152360	Linear Smoked Oak
152394	Multicolor Light Oak
152395	Black Slate
152396	Grey Concrete

Teknisk spesifikasjoner Novilon Click

Novilon Click oppfyller kravene i henhold til ISO 10582

	Total tykkelse	ISO 24346 / EN 428	5.0 mm
	Total slitesjikt	ISO 24340 / EN 429	0.55 mm
	Offentlig - høy	ISO 10874 / EN 685	Klass 33
	Industi - vanlig	ISO 10874 / EN 685	Klass 42
	PU lakk		Ja
	Faset kant		Ja
	Størrelse plank	EN 427	185 x 1212 mm
	Størrelse flis		312 x 600 mm
	Vekt	ISO 23997 / EN 430	9300 gr/m²
	Antall m² plank/forpakning		1,79 m²
	Antall plank/forpakning		8
	Antall m² flis/forpakning		1,86 m²
	Antall flis/forpakning		10
	Dimensjonsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	<0.05%
	Inntrykksbestandighet	ISO 24343-1 / EN 433	0.07 mm
	Slitestyrke	EN 660-2	Grupp T
	Trinnlydsforbedring	EN ISO 717-2	ca. 7 dB / 11 dB i kombinasjon med Forbo Click Underlay
	Rullende stol hjul	ISO 4918 / EN 425	Ja
	Lysbestandighet	ISO 105-B02	≥ 6
	Bestandighet mot kjemikalier	ISO 26787 / EN 423	God
	Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
	Varmegjennomgang	EN 12664	0.033 m² K/W 0.0254 m² K/W i kombinasjon med Forbo Click Underlay

Novilon Click oppfyller kravene ihht. 14041



	Brannklasse	EN 13501-1	B ₁ s1 i kombinasjon med Forbo Click Underlay
	Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klass DS
	Varmedgjennomgang	EN 12524	0,25 W/m²K egnet for gulvvarme
	Generering av kroppsspenning	EN 1815	≤ 2 kV

Forbo Flooring er en del av det sveitsiske Forbo-konsernet og tilbyr et komplett utvalg av gulvprodukter. Våre lino-
leum-, vinyl-, tekstil- og parkettgulv samt entrésystemer
av høy kvalitet forener funksjon, farge og design, noe som
muliggjør helhetsløsninger for gulv i alle miljøer.

FORBO FLOORING AS

Hagaløkkveien 7 N-1383 Asker
Tlf 66 77 12 00
Fax 66 77 12 40
info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no

creating better environments



FLOORING SYSTEMS