












WYKŁADZINY IGŁOWANE **FORTE | MARKANT | AKZENT** **SHOWTIME**





DLACZEGO WSPÓŁPRACOWAĆ
Z WIELOMA DOSTAWCAMI,
JEŻELI MOŻNA TYLKO Z JEDNYM?

**FORBO FLOORING SYSTEMS JEST
ŚWIATOWYM PRODUCENTEM
ROZWIĄZAŃ PODŁOGOWYCH
DO KAŻDEGO WNĘTRZA.**

W naszej ofercie znajdują się następujące rozwiązania podłogowe:

- Funkcjonalne i przyjazne środowisku wykładziny Marmoleum dostępne w bogatej gamie kolorystycznej
- Kompleksowa kolekcja wykładzin PVC ogólnego zastosowania w rolce, wykładzin akustycznych oraz antypoślizgowych
- Wykładziny ESD przeznaczone do pomieszczeń czystych (cleanroom), laboratoriów, zakładów produkcyjnych i sal operacyjnych
- Najwyższej jakości dekoracyjne panele LVT produkowane w Europie
- Systemy mat wejściowych, które chronią wnętrze budynku przed nadmiarem wnoszonego brudu oraz wilgoci
- Wykładziny dywanowe do biur i obiektów użyteczności publicznej
- Wykładziny flokowane, które posiadają cechy wykładziny dywanowej jak i elastycznej, dostępne w rolkach lub płytkach

SPIS TREŚCI

WSTĘP _____	1	SHOWTIME EXPERIENCE WYKŁADZINY DYWANOWE IGŁOWANE _____	3
WYKŁADZINY IGŁOWANE _____	2	Showtime Heritage _____	3.03
Forte _____	2.03	Showtime Ecosystem _____	3.11
Markant _____	2.05	Showtime Metropolis _____	3.19
Akzent _____	2.06	Showtime Wonderlab _____	3.27
Forte Graphic Reef _____	2.07	SHOWTIME NUANCE WYKŁADZINY DYWANOWE IGŁOWANE _____	4
Forte Graphic Rice _____	2.09	Showtime Nuance _____	4.02
Markant Graphic City _____	2.11	Specyfikacja Techniczna Wykładzin Showtime _____	4.03
Specyfikacja Techniczna Wykładzin Igłowanych _____	2.13		

forte® | markant® | akzent®



Zdj. Christopher Leniger, Paderborn , Forte 6002 | 96019

WYKŁADZINY DYWANOWE **IGŁOWANE**

Wykładziny igłowane Forbo, produkowane od ponad 40-lat, charakteryzują się trwałością, wytrzymałością i odpornością na zużycie, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Kolekcja wykładzin igłowanych Forbo dostępna jest w atrakcyjnych kolorach i wzorach w czterech jakościach: Forte, Markant, Akzent oraz Showtime.

Niniejsza broszura stanowi przegląd aktualnych kolekcji wykładzin igłowanych.



forte®



markant®

















akzent®



showtime®

forte®

Forte jest wysokiej jakości wykładziną igłowaną, oferującą wyjątkową miękkość i elegancję. Wykonana jest w 100% z włókien poliamidowych. Waga runa wynosi 750 g/m² a grubość 6,5 mm. Ta gęsta struktura (ponad 3 miliony włókien na m²) gwarantuje połączenie atrakcyjnego wyglądu i trudnościaralności - tak ważnych w miejscach o dużym natężeniu ruchu.



96003

96047

96037

96027

96017

96007

96002

96001



96000

96009

96019

markant®

Swą wysoką jakość kolekcja Markant zawdzięcza włóknom poliamidowym, wadze runa 600 g/m² i grubości 5,5 mm. Kolekcja jest dostępna w 16 kolorach i posiada klasę użytkową 33.



11108


11118

11116


11100

11126


11112




11103




11113




11105




11115




11109




11107




11117



11127



11137



11119

akzent®

Akzent składa się w 80% z włókien poliamidowych oraz w 20% z włókien polipropylenowych. Dostępny jest w grubości 5,0 mm przy wadze runa wynoszącej 500 g / m².


13 współczesnych kolorów o tłumieniu dźwięków uderzeniowych o 20 dB, uzupełnia pozostałą ofertę wykładzin igłowanych.




10709




10718




10726




10700




10703




10712




10713




10709




10714




10707




10717



10737





10719




10715

forte® graphic reef

Wysokiej jakości kolekcja Forte stanowi bazę dla gamy Forte Graphic Reef: innowacyjnego wzoru drukowanego, którego kontrastująca kolorystyka współgra z pozostałymi kolekcjami.



97007




97011



97002




97012




97001



97004



97006



97016


97006

forte® graphic rice


Niezwykłe estetyczny wzór, drukowany na linii wzorniczej Forte, delikatnie podkreśla indywidualny charakter wykładziny. Forte Graphic Rice dostępny jest w ośmiu atrakcyjnych kolorach.




Zdj. Frank Aussieker, Carl Friedrich Gauß Oberschule Zeven, Hanover, Forte Graphic Rice **97106**



Zdj. Frank Aussieker, Carl Friedrich Gauß Oberschule Zeven, Hanover, Forte Graphic Rice **97112**



97112



97111




97106



97117




97116



97137



97105




97109

markant® graphic city

Ten klasyczny wzór 'kostki' to jeden z najczęściej wybieranych wzorów, który doskonale sprawdza się na dużych powierzchniach. Osiem kolorów pozwala na dopasowanie do każdego wystroju wnętrza.



11609



11605




11608




11606




11603




11616



11607



11619



11609

Specyfikacja techniczna

Wykładziny igłowane Forte, Markant i Akzent spełniają wymogi normy EN 14041



			Forte/ Forte Graphic	Markant/ Markant Graphic	Akzent
	Grubość całkowita	ISO 1765	6,5 mm	5,5 mm	5,0 mm
	Grubość warstwy użytkowej		2,8 mm	2,3 mm	2,0 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1470	Klasa 33	Klasa 33	Klasa 33
	Szerokość rolki	EN 426	2,0 m	2,0 m	2,0 m
	Długość rolki	EN 426	30 mb	30 mb	30 mb
	Waga runa		750 g/ m²	600 g/ m²	500 g/ m²
	Waga całkowita	ISO 8543	1500 g/ m²	1200 g/ m²	1000 g/ m²
	Rodzaj włókna		100% PA	100% PA	80% PA/20% PP
	Podłoże		100% poliester	100% poliester	100% poliester
	Budowa		Całkowicie impregnowana	Całkowicie impregnowana	Całkowicie impregnowana
	Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	Tak	Tak	Tak
	Właściwości antystatyczne	ISO 10965	≤10⁷ Ω	≤10⁷ Ω	≤10⁷ Ω
	Redukcja odgłosów	ISO 140-8	ΔL _w = 22 dB	ΔL _w = 21 dB	ΔL _w = 20 dB
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,20 (H)	α _w = 0,20 (H)
	Trwałość kolorów	ISO 105/B02	> 6	> 6	> 6
	Woda	ISO 105/E01	> 3-4	> 3-4	> 3-4
	Podgumowanie/mokro	ISO 105-X12	> 3	> 3	> 3
	Podgumowanie/sucho	ISO 105-X12	> 3-4	> 3-4	> 3-4
	Gwarancja		5 lat	5 lat	5 lat
	Emisja do powietrza: TVOC * w ciągu 28 dni (3) Wymagania dla Klasy A+	EN ISO 16000 (ISO 10580)	< 250 µg/m³- TP** < 1000 µg/m³	< 250 µg/m³- TP** < 1000 µg/m³	< 250 µg/m³- TP** < 1000 µg/m³
	LabelGUT		Tak	Tak	Tak
	Sposób układania		W jednym kierunku	W jednym kierunku	W jednym kierunku

Wszystkie wykładziny igłowane spełniają wymogi normy EN 14041



	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1	B _{fl} - s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2 kV, antystatyczna	≤ 2 kV, antystatyczna	≤ 2 kV, antystatyczna
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	EN 12524 EN-ISO 10456	0,06 m² K/W Nadaje się na ogrzewanie podłogowe	0,06 m² K/W Nadaje się na ogrzewanie podłogowe	0,05 m² K/W Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

(1) Dla drewna i materiałów łatwopalnych A1_{fl} lub A2_{fl}
(2) nie zawiera substancji publikowanych na liście kandydackiej ECHA (substancje wysokiego ryzyka SVHC)
deklarowanych przez REACH
(3) Certyfikat emisji dostępny na życzenie info.pl@forbo.com
* TVOC: suma lotnych związków organicznych: ilości emitowanych w powietrzu w pomieszczeniach
** TP: Wysoka wydajność

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.





Showtime Experience 2090

WYKŁADZINY **SHOWTIME**

Kolekcja wykładzin igłowanych Showtime stworzona została z myślą o rozwiązaniach podłogowych w obiektach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, w których istotnym czynnikiem jest trwałość, łatwość w utrzymaniu w czystości i pielęgnacji, jak również oryginalny, ciekawy wzór.

Showtime Experience oferuje 16 różnorodnych wzorów w ramach 4 motywów tematycznych prezentowanych niżej.

Kolekcja Showtime Nuance oferuje 20 jednobarwnych kolorów oraz wzorów, które pozwalają na tworzenie różnorodnego wystroju w pomieszczeniach.

HERITAGE

kulturowe dziedzictwo, pomiędzy tradycją a nowoczesnością




ECOSYSTEMS

inspirowane japońską roślinnością i wodną przyrodą





METROPOLIS

inspirowana motywami urbanistycznymi



WONDERLAB

inspirowane japońską roślinnością i wodną przyrodą






WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.





931202


WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY



900202*



HER 06-01



HER 06-02




HER 06-03




HER 06-04




HER 06-05




HER 06-06



HER 06-07



HER 06-08



HER 06-09




HER 06-10



HER 06-12



HER 06-13



HER 06-14




HER 06-15



HER 06-16



HER 06-17



HER 06-18



HER 06-19

900216*

Fond Showtime nuance : 900233

Fond Showtime nuance : 900233

Fond Showtime nuance : 900204

Fond Showtime nuance : 900214

Fond Showtime nuance : 900244

Fond Showtime nuance : 900213

Fond Showtime nuance : 900230

Fond Showtime nuance : 900230

Fond Showtime nuance : 900201

Fond Showtime nuance : 900201

Fond Showtime nuance : 900208

Fond Showtime nuance : 900218

Fond Showtime nuance : 900228

Fond Showtime nuance : 900207

Fond Showtime nuance : 900217

Fond Showtime nuance : 900227

Fond Showtime nuance : 900206

Fond Showtime nuance : 900216


Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².
*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.



WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.





Ten wzór jest dedykowany do stosowania w ciągach komunikacyjnych
(wzór ma moduł wielkości 2 m i nie powinien być stosowany do układania w pomieszczeniach o większej szerokości).



900202*

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.




Ten wzór jest dedykowany do stosowania w ciągach komunikacyjnych
(wzór ma moduł wielkości 2 m i nie powinien być stosowany do układania w pomieszczeniach o większej szerokości).



Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.





Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.

ECO 06-01	ECO 06-02	ECO 06-03
900233*	900233*	900204*
ECO 06-04	ECO 06-05	ECO 06-06
900214*	900244*	900213*
ECO 06-07	ECO 06-08	ECO 06-09
900230*	900230*	900201*
ECO 06-10	ECO 06-12	ECO 06-13
900201*	900208*	900218*
ECO 06-14	ECO 06-15	ECO 06-16
900228*	900207*	900217*
ECO 06-17	ECO 06-18	ECO 06-19
900227*	900206*	900216*



936202

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.

WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

 ECO 07-01 Fond Showtime nuance : 900233*	 ECO 07-02 Fond Showtime nuance : 900233*	 ECO 07-03 Fond Showtime nuance : 900204*
 ECO 07-04 Fond Showtime nuance : 900214*	 ECO 07-05 Fond Showtime nuance : 900244*	 ECO 07-06 Fond Showtime nuance : 900213*
 ECO 07-07 Fond Showtime nuance : 900230*	 ECO 07-08 Fond Showtime nuance : 900230*	 ECO 07-09 Fond Showtime nuance : 900201*
 ECO 07-10 Fond Showtime nuance : 900201*	 ECO 07-12 Fond Showtime nuance : 900208*	 ECO 07-13 Fond Showtime nuance : 900218*
 ECO 07-14 Fond Showtime nuance : 900228*	 ECO 07-15 Fond Showtime nuance : 900207*	 ECO 07-16 Fond Showtime nuance : 900217*
 ECO 07-17 Fond Showtime nuance : 900227*	 ECO 07-18 Fond Showtime nuance : 900206*	 ECO 07-19 Fond Showtime nuance : 900216*

936202



Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.

WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

937202

900202*

Fond Showtime nuance : 900202

ECO 08-01 900233* Fond Showtime nuance : 900233	ECO 08-02 900233* Fond Showtime nuance : 900233	ECO 08-03 900204* Fond Showtime nuance : 900204
ECO 08-04 900214* Fond Showtime nuance : 900214	ECO 08-05 900244* Fond Showtime nuance : 900244	ECO 08-06 900213* Fond Showtime nuance : 900213
ECO 08-07 900230* Fond Showtime nuance : 900230	ECO 08-08 900230* Fond Showtime nuance : 900230	ECO 08-09 900201* Fond Showtime nuance : 900201
ECO 08-10 900201* Fond Showtime nuance : 900201	ECO 08-12 900208* Fond Showtime nuance : 900208	ECO 08-13 900218* Fond Showtime nuance : 900218
ECO 08-14 900228* Fond Showtime nuance : 900228	ECO 08-15 900207* Fond Showtime nuance : 900207	ECO 08-16 900217* Fond Showtime nuance : 900217
ECO 08-17 900227* Fond Showtime nuance : 900227	ECO 08-18 900206* Fond Showtime nuance : 900206	ECO 08-19 900216* Fond Showtime nuance : 900216



938202

WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².


*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.

900233* Fond Showtime nuance : 900233		900233* Fond Showtime nuance : 900233		900233* Fond Showtime nuance : 900233	900204* Fond Showtime nuance : 900204
900214* Fond Showtime nuance : 900214		900244* Fond Showtime nuance : 900244	900213* Fond Showtime nuance : 900213		
900230* Fond Showtime nuance : 900230		900230* Fond Showtime nuance : 900230	900201* Fond Showtime nuance : 900201		
900201* Fond Showtime nuance : 900201		900208* Fond Showtime nuance : 900208	900218* Fond Showtime nuance : 900218		
900228* Fond Showtime nuance : 900228		900207* Fond Showtime nuance : 900207	900217* Fond Showtime nuance : 900217		
900227* Fond Showtime nuance : 900227		900206* Fond Showtime nuance : 900206	900216* Fond Showtime nuance : 900216		
900202* Fond Showtime nuance : 900202					



939202


WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY



939202

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.




showtime® experience metropolis 07



WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.






Ten wzór jest dedykowany do stosowania w ciągach komunikacyjnych (wzór ma moduł wielkości 2 m i nie powinien być stosowany do układania w pomieszczeniach o większej szerokości).

Wzór Metropolis 08 jest dzielony w następujących proporcjach na szerokości rolki: bordiura zewnętrzna 2 x 50 cm, wypełnienie 100 cm.

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.



Ten wzór jest dedykowany do stosowania w ciągach komunikacyjnych (wzór ma moduł wielkości 2m i nie powinien być stosowany do układania w pomieszczeniach o większej szerokości).



942202


WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

942202

900202*

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.



Fond Showtime nuance : 900202

Fond Showtime nuance : 900233

Fond Showtime nuance : 900233

Fond Showtime nuance : 900204

Fond Showtime nuance : 900214

Fond Showtime nuance : 900244

Fond Showtime nuance : 900213

Fond Showtime nuance : 900230

Fond Showtime nuance : 900230

Fond Showtime nuance : 900201

Fond Showtime nuance : 900201

Fond Showtime nuance : 900208

Fond Showtime nuance : 900218

Fond Showtime nuance : 900228

Fond Showtime nuance : 900207

Fond Showtime nuance : 900217

Fond Showtime nuance : 900227

Fond Showtime nuance : 900206

Fond Showtime nuance : 900216



Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.

WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

943202

900202*

Fond Showtime nuance : 900202

WON 06-01

900233*

Fond Showtime nuance : 900233

WON 06-02

900233*

Fond Showtime nuance : 900233

WON 06-03

900204*

Fond Showtime nuance : 900204

WON 06-04

900214*

Fond Showtime nuance : 900214

WON 06-05

900244*

Fond Showtime nuance : 900244

WON 06-06

900213*

Fond Showtime nuance : 900213

WON 06-07

900230*

Fond Showtime nuance : 900230

WON 06-08

900230*

Fond Showtime nuance : 900230

WON 06-09

900201*

Fond Showtime nuance : 900201

WON 06-10

900201*

Fond Showtime nuance : 900201

WON 06-12

900208*

Fond Showtime nuance : 900208

WON 06-13

900218*

Fond Showtime nuance : 900218

WON 06-14

900228*

Fond Showtime nuance : 900228

WON 06-15

900207*

Fond Showtime nuance : 900207

WON 06-16

900217*

Fond Showtime nuance : 900217

WON 06-17

900227*

Fond Showtime nuance : 900227

WON 06-18

900206*

Fond Showtime nuance : 900206

WON 06-19

900216*

Fond Showtime nuance : 900216



944202




944202

WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY

Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.




showtime® experience wonderlab 08



Ten wzór jest dedykowany do stosowania w ciągach komunikacyjnych (wzór ma moduł wielkości 2 m i nie powinien być stosowany do układania w pomieszczeniach o większej szerokości).


Wzór Wonderlab 08 jest dzielony w następujących proporcjach na szerokości rolki: gładka bordiura zewnętrzna 2 x 44 cm, wypełnienie z grafiką 112 cm.

WZÓR
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY



945202

900202*



Wzory produkowane na zamówienie od 400 m².

*Wzór kolorystycznie dopasowany do wzoru z kolekcji Showtime Nuance.

Ten wzór jest dedykowany do stosowania w ciągach komunikacyjnych (wzór ma moduł wielkości 2 m i nie powinien być stosowany do układania w pomieszczeniach o większej szerokości).




900202

WYKŁADZINY SHOWTIME NUANCE


Kolekcja oferuje szeroki wybór jednobarwnych kolorów oraz wzorów, które pozwalają na tworzenie różnorodnego wystroju w pomieszczeniach.

W paletcie kolorów znajdziemy odcienie o wysokiej wartości współczynnika odbicia światła, co przyczynia się do zmniejszenia użycia energii elektrycznej.


Dostępne są również listwy podłogowe w 20 bazowych, jednobarwnych kolorach.




Rose indien | 900206



Rouge | 900216




Olive | 900208



Emeraude | 900228




Kaki | 900218



Bleu canard | 900207




Indigo | 900217




Violet | 900227



Beige | 900203



Grège | 900213




Camel | 900204




Taupe | 900244




Fauve | 900214



Chocolat | 900224




Perle | 900200



Souris | 900201




Gris moyen | 900202



Anthracite | 900212



Carbone | 900209



Cacao | 900234

Specyfikacja techniczna Wykładziny Igłowane Nuance i Experience

showtime® nuance | experience

Specyfikacja techniczna

Showtime Nuance | Experience spełnia wymogi normy ISO 1307

5 lat gwarancji

		Showtime Nuance	Showtime Experience
	Grubość całkowita	ISO 1765	3,8 mm
	Grubość warstwy użytkowej		1,3 mm
	Skład warstwy wierzchniej		100% Poliamid
	Skład warstwy spodniej		100% Poliester z recyklingu
	Klasyfikacja: domowe	EN 1470	Klasa 23
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1470	Klasa 32
	Szerokość rolki	CEN/TS 14159	2,0 m
	Długość rolki	CEN/TS 14159	40 mb
	Waga runa	ISO 8543	750 g/ m²
	Odporność na działanie kółek meblowych	EN 985	Tak
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	ΔL _w = 19 dB
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354 EN ISO 11654	α _w = 0,15 (H)
Gwarancja		5 lat	5 lat
Klasa komfortu		EN1307	LC1
Klasyfikacja REACH		Spełnia	Spełnia
Emisja do powietrza: TVOC * w ciągu 28 dni (3) Wymagania dla Klasy A+		EN ISO 16000 (ISO 10580)	< 100 µg/m³- TP** < 1000 µg/m³
LabelGUT		Tak	Tak
REACH		1907/2006/CE	Tak (2)
	Sposób układania	W jednym kierunku	Dowolny układ, zgodnie ze wzorem
	Kolekcja Showtime wymogi normy EN ISO 14041	 EN 14041	 EN 14041
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} - s1(1)
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2 kV, antystatyczna
	Przewodność cieplna (właściwości ciepłno-wilgotnościowe)	EN 12524 EN-ISO 10456	0,06 m² K/W Nadaje się na ogrzewanie podłogowe

(1) Dla drewna i materiałów łatwopalnych A1, lub A2,
(2) nie zawiera substancji publikowanych na liście kandydackiej ECHA (substancje wysokiego ryzyka SVHC) deklarowanych przez REACH
(3) Certyfikat emisji dostępny na życzenie info.pl@forbo.com
* TVOC: suma lotnych związków organicznych: ilości emitowanych w powietrzu w pomieszczeniach
** TP: Wysoka wydajność

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.





Zapraszamy do Showroomu w Warszawie. Zobacz nasze wykładziny "na żywo". Więcej informacji na: www.forbo-flooring.pl



Wykładziny igłowane (2018)

Forbo Flooring Systems, część szwajcarskiej Grupy Forbo, oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. Wysokiej jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe łączą w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo – tworząc gotowe rozwiązania do każdego pomieszczenia.

Biuro:

Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań, Polska
Telefon: +48 61 862 13 82
Fax: +48 61 622 71 75
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl



creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS