

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Tessera- / Westbond-Teppichfliesen und Coral Classic-Fliesen von Forbo

| Bauschlussreinigung | Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Intensivreinigung. | <ul style="list-style-type: none"> - siehe Hinweise unter Unterhaltsreinigung und Intensivreinigung |
| Unterhaltsreinigung | Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör |
| <ul style="list-style-type: none"> - Tägliches Staubsaugen mit einem leistungsstarken Bürstsauger beseitigt lose aufliegenden Schmutz und reduziert die Häufigkeit von Intensivreinigungen. - Durch die Verwendung leistungsstarker Bürstsauger werden auch tiefer sitzende Schmutzpartikel sehr gut entfernt. - Bei geringer Beanspruchung ist Staubsaugen mit einer glatten Bodendüse zu empfehlen, um Verfilzungseffekte auszuschließen. - In stark frequentierten Bereichen und Hauptlaufzonen, ist der Einsatz eines objektgeeigneten Bürstsaugers zu empfehlen. Durch die rotierende Bürstenwalze wird das komprimierte Fasermaterial aufgerichtet. Dadurch beugt man bleibenden Faseränderungen und Verklebungen vor. <p>Ausnahme: Bei Westbond Wool, Flex Wool und Natural ist eine weiche Bürste zu verwenden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsstarker Bürstsauger. Der Bürstsauger muss f. Westbond Beläge geeignet sein, wobei die Höhe der Bürste individuell einstellbar sein sollte. |
| Fleckentfernung (Detachur) | Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör |
| <ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzlich gilt, je frischer ein Fleck ist, umso besser und leichter lässt er sich entfernen. - Frisch verschüttete Flüssigkeiten werden mit Zellstoff oder saugfähigen, nicht färbenden Tüchern aufgesaugt, nicht verreiben. Die Flecken werden immer vom Rand zur Fleckenmitte hin entfernt. - Zur Fleckentfernung sollten speziell geeignete Fleckentferner verwendet werden, herkömmliche Haushaltsreiniger oder Spülmittel sind nicht geeignet. | <ul style="list-style-type: none"> - Bürstsauger mit höhenverstellbarer Bürste - Schwammtuch/ Papiertuch - Extraktionsgerät |

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Tessera- / Westbond-Teppichfliesen und Coral Classic-Fliesen von Forbo

| Fleckentfernung (Detachur) Fortsetzung | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Diese Teppichreinigungsmittel dürfen jedoch nicht direkt auf den Teppichboden gegossen werden. Man sollte einen weißen, nicht färbenden Lappen anfeuchten und die Teppichbodenstelle intensiv abtupfen. Da das Saugverhalten von weißen Tüchern begrenzt ist, muss man diesen Vorgang in aller Regel mehrfach wiederholen. Bei der Fleckentfernung nicht reiben und den Belag nicht durchnässen. <p>Hinweis: Detachurmitteln immer vor der Anwendung an unauffälliger Stelle oder an einem Reststück testen, um die Verträglichkeit zur Faser und Färbung zu überprüfen.</p> | |

| Intensivreinigung/ Zwischenreinigung | Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör |
|--|--|
| <p>Pulverreinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Vorteil dieses Reinigungsverfahrens liegt darin, dass die Teppichfliesen kaum Trockenzeiten benötigen und somit immer begangen werden können. Das Reinigungspulver wird gleichmäßig auf die Westbond Fliesen aufgestreut und sofort eingearbeitet. Bei kleineren Flächen sind weiche Bürsten oder Schrubber mit synthetischen Borsten zu verwenden. Größere Flächeneinheiten sind mit speziellen Bürstenwalzenmaschinen und Shampooierbürste zu bearbeiten. Durch das Einarbeiten des Pulvers wirkt das Reinigungspulver auf das Fasermaterial und die Anschmutzung ein. Der gelöste Schmutz wird vom Reinigungspulver aufgenommen und gebunden. - Nach dem Abtrocknen des Pulvers muss der Teppichboden mit einem Bürstsauger abgesaugt werden. Dadurch werden die Anschmutzungen und die Pulverrückstände entfernt. <p>Ausnahme: Bei Westbond Wool, Flex Wool und Natural ist eine weiche Bürste zu verwenden.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Bürstsauger oder - Walzenbürstmaschine - tensidfreier Teppichreiniger oder Teppichreinigungspulver je nach Verfahren (Dosierung und Einsatz erfolgt nach Angaben des Reinigungsmittelherstellers) - Bürstmaschine mit kontrarotierenden Bürsten |

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Tessera- / Westbond-Teppichfliesen und Coral Classic-Fliesen von Forbo

| Imprägnierung | Reinigungsmittel- Geräte und Zubehör |
|--|---|
| <p>- Nach einer Intensivreinigung sollte der Teppichboden mit einem geeigneten Imprägniermittel nachbehandelt werden, hierdurch wird die tägliche Unterhaltsreinigung einfacher zur effektiver. Verschüttete Flüssigkeiten können leichter mit einem saugfähigen Tuch abgetupft werden.</p> <p>Die Imprägnierung ist gerade in Essbereichen und dort, wo eine erhöhte Gefahr des Verschüttens von Flüssigkeiten gegeben ist wichtig.</p> | |

Besondere Hinweise:

- Nach dem Verlegen sollte der Bodenbelag in Bereichen, die während der Bauphase stark frequentiert werden, durch geeignete Maßnahmen (Schutzabdeckungen) vor Verschmutzung und Beschädigungen geschützt werden.
- Ausreichende textile Sauberlaufzonen (z. B. Coral von Forbo Flooring Systems) von mindestens 4-6 Laufmetern können den Schmutzeintrag im Objekt um bis zu 94% reduzieren und somit den Nutzwert des Belages und die Reinigungskosten erheblich beeinflussen.
- Die Dosierungs- u. Nutzungsempfehlungen der Reinigungsmittel- und Gerätehersteller sind unbedingt zu beachten.
- Blumentöpfe/-kübel aus Terracotta bzw. Ton können auf textilen u. elastischen Bodenbelägen Verfärbungen verursachen. Bitte verwenden Sie geeignete Untersetzer.
- Es sind nur Stuhlrollen des Typs „H“ (hart) gemäß DIN EN 12529 in den vorgeschriebenen Abmessungen oder druckverteilende Unterlagen zulässig. Dies gilt ebenfalls für Stuhlgleiter.
- Für den stark genutzten Bürosesselbereich ist eine Unterlage zu empfehlen.

Diese Empfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Kontakt:

Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

Stand: Mai 2016