



TAPIS DE PROPRETÉ

A modern hotel lobby with a large reception desk, wooden pillars, and a patterned carpet. Two blue armchairs are in the foreground. A person is at the reception desk. The floor is covered in dark, patterned carpet tiles.

CORAL PROTÉGEZ VOTRE SOL, VOS VISITEURS ET VOTRE INTÉRIEUR


Un système de tapis d'entrée de bonne qualité est vital dans la conception des bâtiments modernes. En retenant jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité dans l'entrée, nos revêtements de sol d'entrée Coral vous aident à réduire les coûts de nettoyage jusqu'à 65 % et à diminuer considérablement le risque de glissement.

Bloquez la **saleté** avec Coral

Lorsque des personnes entrent dans votre bâtiment, elles entraînent avec elles des invités indésirables accrochés à leurs chaussures à savoir de la terre et de l'humidité. Avec le revêtement de sol d'entrée Coral, celles-ci seront bloquées net. Ainsi, sur 6 mètres de revêtement Coral, jusqu'à 95 % de saleté et d'humidité peuvent être éliminés. Réduisez vos frais de nettoyage et préservez le bel aspect de votre bâtiment. Laissez Coral barrer la route à ces intrus crasseux.



Seul un système de revêtement d'entrée bien conçu peut bloquer la saleté

C'est pourquoi Coral :



Bon pour l'environnement.
Bon pour votre environnement quotidien.


De leur méthode de fabrication à leurs performances, les revêtements de sol Forbo sont véritablement durables. Forts de leurs caractéristiques en matière d'écologie, de sécurité, de conception et de nettoyage, les sols Forbo sont parfaitement adaptés aux personnes, aux bâtiments et à la planète. Nous aidons les gens à travailler, à vivre et à se détendre dans un meilleur environnement.



CORAL EN UN COUP D'ŒIL

coral® brush


Un tapis performant et robuste qui s'intègre partout.



24

coral® classic


La solution idéale pour l'absorption de l'humidité.



25

coral® welcome

Lorsque le design s'associe à l'environnement.



26

coral® duo


Le supprimeur ultime de saleté et d'humidité.



27

coral® luxe


Lorsque l'attrait esthétique est une priorité absolue !



28

coral® grip


Le supprimeur de saleté et de gravillons robuste et ultime pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.



29

coral® click

Premiers pas dans la protection de votre bâtiment.



30

coral® bright


Lorsque le prix compte.



31

coral® interior

Modularité optimale.




32

coral® logo

Laissez une impression durable en créant votre logo ou un design sur mesure comme partie intégrante de votre zone d'entrée.

Voir Coral Logo page 307.





307


Un tapis performant et robuste qui s'intègre partout

Coral Brush est adapté à toutes les zones d'entrée. Il absorbe l'humidité et enlève les salissures sèches en fonction des conditions météorologiques.

- Un bon système polyvalent qui élimine l'humidité et la saleté
- Fabriqué à partir d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Des teintes attrayantes qui agrémentent tout type de sol
- Conforme au classement Bfl-s1, le plus haut niveau de classement Euroclasse
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de passage
- Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm



TILES
Coral **Classic**, Coral **Brush** et Coral **Bright** sont disponibles en dalles, pour une meilleure flexibilité et moins de déchets lors de l'installation.



5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

5774 | biscotti brown LRV 4

5722 | cornflower blue LRV 3

5723 | cardinal red LRV 2

5739 | Byzantine purple LRV 2

5727 | stratos blue LRV 1

5736 | cinnamon brown LRV 3

5715 | charcoal grey LRV 2

5708 | avocado green LRV 3

5716 | masala brown LRV 5

5721 | hurricane grey* LRV 3

5714 | shark grey LRV 4

Lorsque le design s’associe à l’environnement

Grâce à son design linéaire contemporain et à son somptueux velours profond, Coral Welcome a le style et l’attrait esthétique d’un tapis de luxe. Toutefois, Coral Welcome est plus qu’un simple revêtement de sol d’entrée à l’aspect fabuleux - il est également très évolué en matière environnementale. Le secret réside dans l’utilisation de la fibre Econyl® issue à 100 % de matériaux recyclés, qui est fabriquée à partir de déchets industriels et de postconsommation recyclés.










- Fabriqué à partir d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Dossier fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclée
- Élimine l’humidité et la saleté
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate
- Le seul revêtement de sol d’entrée au monde possédant la classification environnementale BRE A+
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l’intérieur: l’entrée et les zones de passage



Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du rouleau 205 cm* Longueur du rouleau ≤ 27,5 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 9,0 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT®	
Fibres	Regenerated ECONYL® polyamide	
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS
Résistance au glissement	EN 13893	μ > 0.30
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV

*Note : Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour.
Également disponible avec sous-couche FR.



Le supprimeur ultime de saleté et d’humidité

Coral Duo est le choix idéal pour les plus petites zones d’entrée. Les recherches ont montré que Coral Duo retient 10 % de saletés en plus dans les premiers mètres que toute autre solution de revêtement de sol d’entrée textile sur le marché !



- Une excellente solution pour chaque entrée
- Fabriqué avec 75 % d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Une performance inégalée sur l’humidité et la saleté
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour les entrées intérieures disposant d’une surface d’entrée limitée

Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du rouleau 205 cm* Longueur du rouleau ≤ 27,5 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 9,0mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT®	
Fibres	Regenerated ECONYL® polyamide solution dyed polyamide	
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS
Résistance au glissement	EN 13893	μ > 0.30
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV

Note : Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour.
Également disponible avec sous-couche FR.

Notre colle recommandée pour Coral est 540 Eurosafe special.
Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.


Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



Lorsque l'attrait esthétique est une priorité absolue !

Avec son apparence luxueuse et ses très hauts poils, Coral Luxe peut ne pas donner l'impression d'être un revêtement de sol d'entrée traditionnel, mais il s'agit en fait d'une solution de rétention très efficace pour les zones de passage léger à moyen où l'attrait esthétique est une priorité absolue.

- Apparence somptueuse et élégante
- Aspect doux et confortable
- Absorbe efficacement l'humidité et la saleté
- Sèche rapidement pour une fonctionnalité maximale
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient à un usage industriel léger et aux applications privées
- Idéal pour les zones de passage
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate



Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du rouleau 105 cm / 205 cm Longueur du rouleau ≤ 20 m	
Dimensions tapis	105 x 155 cm / 135 x 205 cm	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 8,5 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT®	
Fibres	Regenerated ECONYL® polyamide	
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 31
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1, G, NCS
Résistance au glissement	EN 13893	μ > 0.30
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV

Vous voulez savoir comment garder votre intérieur propre même si cela vous semble perdu d'avance ? La protection de votre sol d'entrée doit commencer non pas à l'intérieur, mais bien à l'extérieur du bâtiment, car elle raclera ainsi les plus grosses particules de saleté avant même que vos visiteurs ne franchissent le seuil. Coral Grip est un tapis de rétention de saleté polyvalent, non tissé, destiné à être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur. Il existe en format moyen (MD) et résistant (HD). Le Coral Grip standard a une structure ouverte, sans support, perméable, mais il peut aussi être doté d'un support en vinyle Everfort qui le rendra imperméable. Et quand cela ne suffit pas, place à Coral Grip HD, dont la conception gaufrée brevetée et les filaments en vinyle durables et souples assurent une action de raclage de la saleté très efficace.

Le supprimeur de saleté et de gravillons robuste et ultime pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur


- Contient des granulés pour une performance antidérapante maximale
- Nettoie les pires saletés avant qu'elles ne puissent pénétrer à l'intérieur
- Contribue à préserver un design intérieur côté rue attrayant
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'extérieur et l'intérieur de l'entrée



Description	Tapis grattant à surface structurée constitué de filaments en PVC	
Largeur du rouleau	Ouvrte : 122 cm Avec dossier : 127 cm	
Longueur du rouleau	MD : env. 15 m HD : env. 10 m	
Dimensions tapis	60 x 90 cm Tapis disponible uniquement en construction ouverte	
Épaisseur totale	ISO 1765	MD : 11 mm / 12 mm HD : 16 mm / 17 mm
Sous-couche	Construction ouverte ou vinyle Everfort	
Couleurs	4	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réaction au feu	EN 13501-1	Avec dossier : B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	μ > 0.30
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV



construction ouverte ☐ avec dossier ☐



Notre colle recommandée pour les dalles de Coral est 542 Eurofix tack plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Premiers pas dans la protection de votre bâtiment

Coral Click est un système de tapis modulaire « prêt à l'emploi » exceptionnellement polyvalent qui peut être assemblé sur place. Coral Click peut être utilisé seul ou avec des produits de notre gamme de tapis de propreté textiles Coral pour fournir un système d'entrée intégré.

Cette dalle PVC polyvalente avec inserts textiles Coral peut être utilisée dans tous les types de bâtiments et, parce qu'elle ne contient pas de composants métalliques, avec des produits d'entrée Coral Click particulièrement adaptés à une installation dans les commerces de détail, car ils ne provoquent pas d'interférences avec les systèmes de marquage électronique.



- Système de tapis de propreté modulaire disponible partout
- Extrêmement facile à placer, à utiliser et à conserver
- Disponible en profondeurs de 12 mm et 17 mm
- Structure fermée pour éviter le blocage des talon
- L'insert de Coral Brush est constitué à 100 % de fil régénéré d'ECONYL[®]
- Se combine parfaitement avec l'assortiment de panneaux et dalles de Coral Brush
- Différentes méthodes de pose pour un meilleur look
- Garantie 5 ans



7830 (12 mm) | 7880 (17 mm)




7833 (12 mm) | 7883 (17 mm)



7831 (12 mm) | 7881 (17 mm)



7834 (12 mm) | 7884 (17 mm)



7838 (12 mm) Plain | 7888 (17 mm) Plain



7837 (12 mm) | 7887 (17 mm)

Description	Système de tapis modulaire
Dimensions	24 x 24 cm
Épaisseur totale	ISO 1765 11 / 16 mm (sans insert Coral Brush) 14 / 19 mm (avec insert Coral Brush)
Fibres	100 % regenerated Econyl [®] Nylon
Couleurs	6
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
CE	EN 14041

Lorsque le prix compte

Les belles couleurs illuminent votre entrée et créent une atmosphère accueillante. Avec Coral Bright, vous optez pour un sol d'entrée abordable, mais toujours doté des fonctionnalités Coral.




- Confortable et souple au toucher
- Convient aux entrées à faible ou moyenne fréquentation
- Beaux coloris
- Également disponible en dalles



2604 | virgin sand LRV 10




2610 | cold lava LRV 2




2606 | fine peat LRV 2



2608 | fresh grass LRV 11



2607 | deep water LRV 3



2603 | vivid earth LRV 23

Description	Tapis tufté à velours coupé
Dimensions	27,5 m x 90 cm 27,5 m x 130 cm 27,5 m x 200 cm 50 x 50 cm Tapis : 60 x 90 cm 90 x 150 cm
Épaisseur totale	ISO 1765 Env. 8,5mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT [®]
Épaisseur totale	Solution dyed regenerated ECONYL [®] polyamide
Classe d'usage	Classe 32
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1, G, NCS
Résistance au glissement	EN 13893 μ > 0.30
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356 ≤ 2 kV


Modularité optimale

Concevoir un beau bâtiment et un bel intérieur implique que l'on en prenne soin. Lorsque l'on utilise Coral Interior comme produit de circulation dans les couloirs, les salons et les halls, un système d'entrée intégré est inclus. Les couleurs de Coral Interior sont coordonnées avec les autres produits d'entrée, de sorte qu'un flux naturel crée un aspect harmonisé. L'installation est extrêmement simple, les dalles et les lames sont placées de manière aléatoire tandis que les déchets d'installation sont réduits au minimum.

- Mélange de lames et de dalles pour un effet aléatoire ultime
- Installation aisée et rapide (sans motifs)
- Produit unique pour l'entrée et la zone de circulation
- Coloris assortis aux autres produits d'entrée
- Convient à une utilisation commerciale très intensive



Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions dalles	50 x 50 cm et 100 x 25 cm / 6 + 6 par boîte / 3 m²	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 10 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT®	
Fibres	Regenerated ECONYL® polyamide solution dyed polyamide	
Classe d'usage	Classe 31	
Réaction au feu	EN 13501-1	B ₁ -s1, G, NCS
Résistance au glissement	EN 13893	μ > 0.30
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	≤ 2 kV



Coral Interior 1525 | prairie dusk



1521 | Alpine peak

LRV 10



1520 | desert sand

LRV 7



1525 | prairie dusk

LRV 5



1518 | rain forest

LRV 3



1515 | storm cloud

LRV 4



1517 | ocean spray

LRV 2



1530 | midnight shadow

LRV 1



1513 | savanna sunset

LRV 1