



LINOLÉUM

LINOLÉUM DE FORBO

Marmoleum

Marmoleum de Forbo comprend trois collections – Marbled, Solid et Linear.

Marbled

Découvrez la beauté naturelle d'un revêtement de sol neutre en CO₂ (cradle-to-gate). Notre nouveau Marmoleum Marbled met en valeur le motif marbré classique en 5 structures organiques intrigantes dans une large gamme de couleurs. Son mélange de couleurs offre un design de sol polyvalent et se combine parfaitement avec d'autres surfaces telles que le bois et la pierre.

Solid

Ces cinq finitions constituent une base permettant de créer des espaces purs, modernes et caractéristiques. La collection Solid combine un style contemporain et une polyvalence qui permettent aux designers de concevoir un cadre élégant et naturel pour n'importe quel intérieur.


La collection Marmoleum Solid Cocoa a remporté le prix iF DESIGN 2017 et le prix FX International Design 2017 dans la catégorie des revêtements de sol. Le prix iF Design a également été attribué à la collection Marmoleum Striato lors de son lancement en 2016. Les modèles Marmoleum Cocoa et Marmoleum Slate, appartenant tous les deux à la collection Marmoleum Solid, ont également remporté le prix Red Dot Design 2017.

Linear

Marmoleum Linear, qui comprend Striato Original, Striato Textura et Striato Colour, est réputé pour son design directionnel caractéristique parfaitement complété par une palette de couleurs naturelles aux tons chaleureux.

Les deux textures abstraites en relief ajoutent une dimension tactile aux modèles et dynamisent les finitions de sol.

Nous nous efforçons de créer de meilleurs environnements intérieurs et Marmoleum illustre parfaitement cet engagement. Naturellement bactériostatique, Marmoleum n'abrite pas les allergènes et bénéficie du label Allergy UK Seal of Approval™. Il émet très peu de COV, contribuant ainsi positivement à la qualité de l'air à l'intérieur, et affiche des indices de réflexion lumineuse (LRV) élevés, ce qui aide à créer des environnements de travail, de vie et de jeu positifs. Marmoleum est également protégé par une finition « Topshield2 » unique à base d'eau qui empêche l'accumulation de salissures et de bactéries.



LINOLÉUM EN UN COUP D'ŒIL

Sols acoustiques et antistatiques dissipatifs

(Decibel, Ohmex, Acoustic, Sport)

En plus de nos gammes standards, nous proposons plusieurs revêtements de sol en linoléum développés pour répondre à des exigences spécifiques sur le plan technique ou du confort, telles que le contrôle de l'électricité statique et la réduction du bruit.

Dalles Marmoleum

(Marmoleum Modular)

Constituée de 6 gammes distinctes (Lines, Textura, Slate, Shade, Marble et Colour), la collection Marmoleum Modular inclut des lames de 100 x 25 cm, ainsi que des dalles de 50 x 25 cm et 50 x 50 cm pour vous offrir une liberté de création totale.

Click Marmoleum

(Marmoleum Click)



Marmoleum Click est un revêtement de sol de haute qualité en Marmoleum. La fabrication à partir de matériaux naturels, telles que l'huile de lin, la résine, la farine de bois et le jute a un effet positif sur la qualité de vie et garantit un habitat sain.

Linoléum pour applications autres que les sols

(Bulletin Board, Furniture Linoleum)

Bulletin Board offre un moyen simple et pratique de rassembler et d'échanger des réflexions et des idées dans les espaces où les gens se réunissent pour planifier, créer et discuter.

Furniture Linoléum est un matériau de surface décoratif qui peut être appliqué sur des surfaces verticales, horizontales et courbes, afin de donner un aspect individuel et vraiment original à des meubles d'intérieur.







Marmoleum est un revêtement de sol naturel vieux de plus de 150 ans associé à un design de haute qualité à la fois durable, résistant et innovant.

Découvrez le monde polyvalent de Marmoleum et son choix de plus de 300 couleurs et plus de 12 structures différentes, disponibles en lés et en dalles modulaires.

Marmoleum est synonyme de polyvalence aussi bien sur le plan de l'application que sur celui de la couleur ou du design. La particularité de Marmoleum, c'est qu'il s'agit d'un revêtement constitué à 97 % de matières premières naturelles qui lui donnent ses caractéristiques de performances uniques.



Neutre en CO₂

Avec Marmoleum, vous choisissez un revêtement de sol naturellement neutre en CO₂ (cradle-to-gate). Les matières premières utilisées pour créer le linoléum ont absorbé une telle quantité de CO₂ durant le temps qu'il a fallu pour que les plantes, les arbres et les cultures arrivent à maturité que cette quantité de CO₂ dépasse la quantité émise durant la fabrication du produit. Chaque mètre carré de Marmoleum contribue à préserver l'environnement et diminue les émissions de CO₂.

Topshield2

Tous les sols Marmoleum comprennent un traitement de surface Topshield2, une double finition par réticulation UV résistante aux griffures et aux éraflures, facile à entretenir et capable de maintenir son aspect pendant très longtemps.

Topshield2 est également naturellement bactériostatique et résistant aux agents chimiques et aux produits de désinfection des mains, ce qui en fait une solution idéale pour tous les environnements caractérisés par une circulation importante, comme les écoles, les établissements de soins de santé, les bureaux et les bâtiments publics.

Certificats

Marmoleum a obtenu un large éventail de certificats écologiques internationaux tels que Nordic Swan, Blue Angel ou Nature Plus. Le revêtement de sol Marmoleum améliore en plus les scores écologiques et de bien-être appliqués dans les certifications d'immeubles comme LEED, BREEAM ou la norme Well Building.



marmoleum®

est approuvé
par Allergy UK





plus de 300 couleurs disponibles


12

styles et
structures
différents






marmoleum®
inhibe la croissance des
micro-organismes tels
que le staphylocoque
doré (SARM), C. Difficile





marmoleum®
est fabriqué à

97%
de matériaux naturels



**Forbo recycle
les déchets
d'installation
dans ses
produits**

marmoleum®
est produit avec une
émission nette zéro de
CO2

marmoleum®

A+ for Health & Education



Environ


43%



de matières
recyclées dans
marmoleum®




Disponible en



**lés, dalles
& planches**



marmoleum®



est biodégradable
dans un
environnement
contrôlé

Furniture Linoleum
cache les traces de
doigts



topshield™ 2

réduit les éraflures et
nécessite ainsi moins
de nettoyage

2 4


C O U L E U R S

garanties jusqu'en 2021



Les usines de production de
Marmoleum sont certifiées

ISO 14001



DÉCOUVREZ LE MONDE FASCINANT DE **MARMOLEUM**

Un monde fascinant de couleurs et de motifs. Notre objectif est de proposer un sol d'excellence, qui possède des caractéristiques optimales dans n'importe quel environnement. Un sol hygiénique, inspiré par la nature. Le Marmoleum de Forbo conjugue polyvalence, durabilité et robustesse. Un matériel qui ajoute de la valeur écologique et économique à toute architecture moderne et contemporaine.

marmoleum® marbled

fresco | real | terra | vivace | splash



Fresco : une riche palette de couleurs ton sur ton pour créer une esthétique fraîche, délicate et équilibrée avec un léger contraste et une structure marbrée raffinée.

Real : le mélange « royal » classique de couleurs soigneusement sélectionnées, développé pour créer un choix et des mélanges de couleurs allant de tons neutres chaleureux à des gris paisibles en passant par des teintes vives excitantes et des nuances sombres très tendance.

Terra : un nouveau modèle présentant une structure fermée et hautement contrastée qui s’inspire de différents types de roches. Il est constitué de petites marbrures sophistiquées offrant d’excellentes propriétés de dissimulation de la saleté dans un mélange de couleurs authentiques.

Vivace : le mélange le plus vivant et le plus audacieux de la collection Marmoleum associe six à huit couleurs pour créer un sol caméléonesque capable de s’adapter à une multitude d’intérieurs.

Splash : un nouveau modèle moderne et léger qui présente de loin un aspect de sol uni gris clair contemporain avec une teinte légèrement nuancée, mais révèle en y regardant de plus près des couleurs surprenantes offrant d’excellentes possibilités de combinaison d’éléments d’intérieur.



3428 | seashell LRV 45



Marmoleum Splash 3428 | seashell



3421 | oyster mountain LRV 17



3405 | Granada LRV 28



2629 | eiger LRV 19



3860 | silver shadow LRV 48



3136 | concrete LRV 47



3257 | edelweiss LRV 58



3883 | moonstone LRV 45



3032 | mist grey LRV 42



3053 | dove blue LRV 27



2621 | dove grey LRV 36




3420 | surprising storm LRV 31




3866 | eternity LRV 21



5802 | alpine mist LRV 31



3889 | cinder LRV 30




3048 | graphite LRV 14




3146 | serene grey LRV 27

Description		Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 32 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2 / 2,5 / 3,2 mm
Couleurs	90	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	2,5 mm : Classe 23 / 34 / 43
		2,0 mm : Classe 23 / 32 / 41
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C _s -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30	

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.




3137 | slate grey LRV 16



3872 | volcanic ash LRV 10



3139 | lava LRV 9



2939 | black LRV 5

marmoleum® marbled

fresco | real | terra | vivace | splash




3858 | Barbados LRV 65



2713 | calico LRV 53



3861 | Arabian pearl LRV 50



3120 | rosato LRV 51



3433 | rockpool LRV 46



3141 | Himalaya LRV 40



Marmoleum Terra 5804 | pink granite



3234 | forest ground LRV 33



2499 | sand LRV 56



3407 | donkey island LRV 36



5803 | weathered sand LRV 31



3254 | clay LRV 17



3246 | shrike LRV 21




3427 | agate LRV 39



3038 | Caribbean LRV 55



5804 | pink granite LRV 27



3236 | dark bistre LRV 7



3426 | cork tree LRV 16



3874 | walnut LRV 11



5801 | river bank LRV 29



3075 | shell LRV 44



3233 | shitake LRV 23

Scores généraux BREEAM
Marmoleum – Linoléum (simple et décoratif EN548)
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

marmoleum® marbled
fresco | real | terra | vivace | splash



Description	Linoléum en lés	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 32 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2 / 2,5 / 3,2 mm
Couleurs	90	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	2,5 mm : Classe 23 / 34 / 43 2,0 mm : Classe 23 / 32 / 41
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.



marmoleum® marbled
fresco | real | terra | vivace | splash




marmoleum® solid

Marmoleum Solid est une collection contemporaine qui convient parfaitement à ceux qui recherchent des visuels plus simples et des sensations tactiles brutes. Avec sa variété de designs unis à mi-unis, elle propose un grand choix de modèles simples qui donnent à la collection une identité à la fois moderne et forte. La collection Solid a été conçue pour se combiner avec élégance à des matériaux naturels comme le bois, le verre et le métal.



marmoleum® walton




marmoleum® cocoa


Marmoleum Cocoa, l'innovation qui vient naturellement

Marmoleum Cocoa adopte notre philosophie du design durable et est vraiment un nouvel ajout à la gamme de revêtements de sol Marmoleum. En utilisant des déchets provenant d'une autre industrie, nous contribuons à réduire la quantité de déchets, à améliorer le recyclage et à lutter pour un meilleur environnement.

En intégrant des coques de fève de cacao aux ingrédients Marmoleum traditionnels, nous avons créé une nouvelle texture de surface passionnante dotée d'un look naturel et offrant une sensation contemporaine. L'inclusion de coques de cacao donne un aspect riche à la fois frais et moderne tout en restant typiquement Marmoleum.



marmoleum® piano



Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.



Marmoleum Concrete 3704 | satellite + 3724 | orbit




3733 | yellow shimmer LRV 42



3712 | orange shimmer LRV 31



3737 | red shimmer LRV 15



3735 | purple shimmer LRV 18



3734 | blue shimmer LRV 20



3736 | green shimmer LRV 15




3738 | orange glow LRV 27




3743 | red glow LRV 14



3740 | purple glow LRV 21



3739 | blue glow LRV 16



3742 | green glow LRV 39



3741 | yellow glow LRV 58



Marmoleum Concrete 3733 | yellow shimmer + 3741 | yellow glow

Description	Linoléum en lés	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 33 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,5 mm
Couleurs	78	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30	

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



3724 | orbit LRV 37




3732 | asteriod LRV 45



3706 | beton LRV 28



3731 | flux LRV 22




3723 | nebula LRV 17



3703 | comet LRV 14




3730 | Stella LRV 17



3725 | cosmos LRV 9



3707 | black hole LRV 7



3729 | mica LRV 42



3701 | moon LRV 61




3726 | Venus LRV 52



3728 | kaolin LRV 36



3711 | cloudy sand LRV 49



3727 | drift LRV 31



3704 | satellite LRV 23



3708 | fossil LRV 34



3709 | silt LRV 22



3705 | meteorite LRV 16




3702 | liquid clay LRV 23



3568 | delta lace LRV 13

marmoleum® slate


Inspiré par la texture naturelle de la pierre. Marmoleum Slate introduit une texture en relief unique qui ajoute une nouvelle dimension à notre revêtement de sol Marmoleum. Il en résulte une surface qui combine l'esthétique intemporelle de la pierre avec la chaleur et la pureté du linoléum.




e3725 | Welsh slate LRV 9




reddot award 2017 winner



e3707 | Highland black LRV 7



e3745 | Cornish grey LRV 15



e3747 | Lakeland shale LRV 21



e3746 | Newfoundland slate LRV 11



Marmoleum Slate e3725 | Welsh slate

marmoleum® linear

striato | textura

Avec le Marmoleum Striato Textura nous ajoutons une nouvelle dimension à nos revêtements de sol Marmoleum en amenant du relief dans le linoléum avec 2 textures : Flow et Driftwood. L'apport d'un relief dans le linoléum apporte de la vie dans le revêtement, son apparence change selon l'angle à partir duquel vous le regardez.



Marmoleum Striato Textura **e5235** | North Sea coast



Marmoleum Striato Textura **e5232** | rocky ice



e5232 | rocky ice

LRV 44



e3573 | trace of nature LRV 27



e5231 | Cliffs of Moher LRV 17



e5216 | Pacific beaches LRV 48



e5235 | North Sea coast LRV 32



e5236 | fox cub LRV 19



e5217 | withered prairie

LRV 23

Description	Linoléum en lés	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 33 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,5 mm
Couleurs	27	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43
	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30	

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



marmoleum® linear

striato | original

Dans le Marmoleum Striato Original, la palette de couleurs est neutre avec des tons chauds et des couleurs grises allant du clair au foncé. Cette palette neutre offre des revêtements de sol à l'aspect naturel qui sont formidables individuellement, et en association avec d'autres revêtements de sol.

Le motif linéaire subtil absorbera facilement les couleurs de son environnement et fusionnera avec d'autres matériaux.



Marmoleum Striato Original **5239** | oxidised copper



Marmoleum Striato Original **5232** | rocky ice + **3573** | trace of nature



5232 | rocky ice

LRV 44



3575 | white cliffs

LRV 57



5230 | whitewash

LRV 49



5216 | Pacific beaches LRV 48




5225 | compressed time

LRV 34



5237 | black sheep LRV 18



3573 | trace of nature LRV 27




5217 | withered prairie LRV 23



5238 | straw field LRV 42



5240 | canyon shadow LRV 18



5218 | Welsh moor LRV 8



5239 | oxidised copper

LRV 27




marmoleum® linear

striato | colour

Les 4 couleurs vives de Marmoleum Striato Colour offrent la possibilité de créer des designs de revêtement de sol prononcés pour des solutions colorées, par exemple dans le secteur de l'éducation. Les visuels sont dessinés pour s'accorder ensemble ce qui crée des combinaisons frappantes. Les dessins possèdent également d'excellentes capacités de camouflage de la saleté.

Les 4 autres articles dans la gamme de couleurs Striato possèdent un visuel basé sur du neutre avec des amorçages de couleur. Idéal pour créer des designs intérieurs plus subtils ou en association avec des couleurs prononcées.



Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 33 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	27
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C _{fl} -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30



Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.



marmoleum® decibel

Marmoleum Decibel est un sol de 3,5 mm d'épaisseur qui procure une réduction d'impact sonore de 17 dB. Ces performances acoustiques sont obtenues en laminant un sol Marmoleum de 2,5 mm d'épaisseur sur une couche de mousse de polyoléfine de 1 mm d'épaisseur.

Marmoleum Decibel est également disponible dans toutes les couleurs Marmoleum sous forme d'article fabriqué sur commande offrant une réduction d'impact sonore de 17 dB. Note : disponible sous réserve d'une quantité de commande et d'un délai de fabrication minimums. Pour en savoir plus à ce sujet, adressez-vous au service clientèle de Forbo.



Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 1,9 m / 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 33 m
Épaisseur totale	ISO 1765 3,5 mm
Couleurs	27
Classe d'usage	EN 1307 Classe 23 / 34 / 41
Réduction du bruit d'impact	≤ 18 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C _{fl} -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30


Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

marmoleum® ohmex



Le linoléum dissipateur de charges électrostatiques est la solution de revêtement pour les zones d'utilisation sensibles : Marmoleum Ohmex dispose dans sa nouvelle conception d'une résistance électrostatique de 10 puissance 8 ohms, en conformité avec la norme EN 1081. La valeur de dissipation est conservée même après des années d'utilisation intensive.


Ohmex est en cela le choix idéal pour les salles d'ordinateurs, les salles de diagnostic médical, les stations intensives et les zones de fabrication de produits électroniques.



73032 | mist grey LRV 42




73038 | Caribbean LRV 55




73055 | fresco blue LRV 23



73146 | serene grey LRV 27



73048 | graphite LRV 14



72939 | black LRV 5

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 32 m
Épaisseur totale	ISO 1765 2,5 mm
Couleurs	6
Classe d'usage	EN 1307 Classe 23 / 34 / 42
Résistance électrique	EN 1081 1-10 ⁸ < R1 < 1-10 ⁶ Ω
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C _s -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 615 Eurostar Lino EL. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

marmoleum® acoustic



Marmoleum Acoustic, avec amélioration de l'isolation aux bruits de pas de 14 dB, est conforme aux exigences techniques de protection anti-incendie de la norme EN 13501-1 et difficilement inflammable. La structure composite qui réduit les nuisances sonores garantit un meilleur confort.

Ce revêtement de sol en linoléum double couche est constitué d'une couche de 2,0 mm de linoléum et d'une sous-couche Corkment de 2,0 mm. La variante acoustique est disponible en 6 couleurs.




33048 | graphite LRV 14




33032 | mist grey LRV 42



33252 | sparrow LRV 29



33139 | lava LRV 9




33055 | fresco blue LRV 23



33038 | Caribbean LRV 55



1200 | corkment



Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 32 m
Épaisseur totale	ISO 1765 4,0 mm
Couleurs	6
Classe d'usage	EN 1307 Classe 23 / 34 / 41
Réduction du bruit d'impact	≤ 14 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C _s -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.



Marmoleum Sport peut être utilisé comme revêtement de sol dans toutes les salles omnisports. Des salles de fitness, aux zones de jeux pour enfants, des salles pour amateurs et aux terrains professionnels. Marmoleum Sport répond à la dernière norme européenne en date en matière de revêtements de sol sportifs (EN14904) ainsi qu'à la norme allemande DIN V 18032-2.



83711 LRV 49




83120 LRV 51




83208 LRV 39




83176 LRV 33



83878 LRV 29



83055 LRV 23



83707 LRV 7



83712 LRV 31



83146 LRV 27



83215 LRV 13



83212 LRV 23



83210 LRV 14




83715 LRV 34



Description	Linoléum en lés	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 28 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	3,2 / 4,0 mm
Couleurs	13	
	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Résistance à l'usure	EN-ISO 5470-1	≤ 1000 mg

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

MARMOLEUM® / RÉFÉRENCES



PROJET :
Heilig Hart &
College

LOCALISATION :
Hal

ARCHITECTE :
Tom Vanhaelen

MATÉRIEL :
Marmoleum Fresco 2939 | black



PROJET :
Duddells' London
Restaurant

LOCALISATION :
London, Royaume-
Unie

ARCHITECTE :
Michaelis Boyd

MATÉRIEL :
Marmoleum Walton 3359 | bottle green + 3363 |
lilac + 3358 | petrol + 171 | cement



PROJET :
Heytens

LOCALISATION :
Drogenbos

MATÉRIEL :
Marmoleum Concrete 3702 | liquid clay

A modern lounge interior featuring a modular flooring system. The floor is composed of large, square tiles in various shades of grey and beige, creating a geometric pattern. The room is furnished with contemporary, colorful armchairs and sofas in shades of purple, blue, and red. A large window on the left side of the room offers a view of the outdoors. In the background, a bar area with shelves of bottles is visible. The overall atmosphere is bright and modern.

CRÉEZ VOTRE REVÊTEMENT DE SOL AVEC **MARMOLEUM MODULAR**

Notre collection Marmoleum Modular se compose de dalles en linoléum durables dans des tailles et designs variés vous permettant de créer de magnifiques revêtements de sol. Les planches et les dalles présentent des visuels imitant le bois, le béton, la pierre et le marbre, et peuvent être utilisées en association ou par motifs séparés, résultant dans les deux cas en un beau revêtement de sol durable. Découvrez les possibilités infinies de Marmoleum Modular !

marmoleum® modular

MARMOLEUM EN DALLES ET PLANCHES

Marmoleum Modular est une collection surprenante proposant plus de 50 couleurs et trois dimensions différentes de planches et de dalles pour créer des décors de sol uniques et durables. À l’instar de Marmoleum en lés, la collection Marmoleum Modular se décline en six styles : Lines, Textura, Shade, Slate, Colour et Marbled.

88%

matériaux naturels

76%

rapidement renouvelable

58%

contenu recyclé



Dimensions dalles & planches

50 x 25 cm

50 x 50 cm

100 x 25 cm



Nous nous efforçons de créer de meilleurs environnements intérieurs et Marmoleum illustre parfaitement cet engagement. Naturellement bactériostatique, Marmoleum n’abrite pas les allergènes et bénéficie du label Allergy UK Seal of Approval™. Il émet peu de COV, contribuant ainsi positivement à la qualité de l’air à l’intérieur, et affiche des indices de réflexion lumineuse (LRV) élevés, ce qui aide à créer des environnements de travail, de vie et de jeu positifs. Marmoleum est également protégé par une finition « Topshield2 » unique à base d’eau qui empêche l’accumulation de salissures et de bactéries.

MARMOLEUM MODULAR EN UN COUP D’ŒIL

marmoleum® modular | lines

La nouvelle gamme Marmoleum Modular Lines, caractérisée par une palette de 11 couleurs striées allant de blancs et gris glacés à des tons boisés chauds et plus doux, introduit la tendance linéaire dans le spectre de couleurs du XXI^e siècle.



marmoleum® modular | textura

Reflétant les tons chauds et froids du bois naturel, nos effets de relief imitant le grain du bois et les traits de scie apportent une dimension supplémentaire aux sols Marmoleum Modular.




marmoleum® modular | shade

Les coloris Shade ont été conçus pour se combiner les uns aux autres. Cette palette est présentée en subtils dégradés d’intensités et de nuances pour créer des motifs réalistes de pierre et de béton.




marmoleum® modular | slate

Ce modèle, proposé dans une palette de motifs de béton froid, intègre notre effet de relief unique Slate pour apporter une finition à la fois contemporaine et naturelle à vos sols.




marmoleum® modular | colour

La gamme Colour comprend des tons pastel à la mode accompagnés d’un mélange moderne de différents bétons colorés et d’un éventail complet de couleurs vives et chaleureuses qui égayent la palette.



marmoleum® modular | marbled

Plusieurs couleurs marbrées classiques et contemporaines ont été créées pour réaliser des combinaisons destinées à donner une dimension supplémentaire à votre plan de sol.



marmoleum® modular | lines

La nouvelle gamme Marmoleum Modular Lines, caractérisée par une palette de 11 couleurs striées allant de blancs et gris glacés à des tons boisés chauds et plus doux, introduit la tendance linéaire dans le spectre de couleurs du XXIe siècle.

Disponibles en planches de 100 x 25 cm, les sols Marmoleum Modular Lines peuvent être utilisés soit seuls pour obtenir des effets saisissants, soit en combinaison avec des éléments Marmoleum Modular Textura, Colour, Shade, Slate ou Marbled pour créer des sols véritablement uniques.



t3575 | white cliffs



t5232 | rocky ice



Marmoleum Modular Lines **t3573** | trace of nature + **t5231** | Cliffs of Moher + **t5232** | rocky ice



t5226 | grey granite



t3573 | trace of nature



t5230 | white wash



t5235 | North Sea coast



t5225 | compressed time



t5237 | black sheep



t5231 | Cliffs of Moher



t5218 | welsh moor



t5217 | withered prairie

Description	Planche de linoléum
Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342 100 x 25 cm
Conditionnement	3 m² (12 dalles)
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	11
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

marmoleum® modular | textura

Comprenant un ensemble limité de 7 coloris affichant chacun une finition en relief imitant le grain du bois ou des traits de scie, Marmoleum Modular Textura peut être utilisé seul ou en association avec ses homologues Lines pour ajouter de la profondeur et de la texture à des concepts de sol.

Description	Planche de linoléum
Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342 100 x 25 cm
Conditionnement	3 m² (12 dalles)
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	7
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.
Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.



te5230 | white wash



te5235 | North Sea coast




te5217 | withered prairie



te5229 | fresh walnut



te5218 | Welsh moor



Marmoleum Modular Textura **te3573** | trace of nature



te3573 | trace of nature





te5231 | Cliffs of Moher



Marmoleum Modular Textura **te5218** | Welsh moor

marmoleum® modular | shade | slate

Marmoleum Shade offre une collection de structures de béton en gris froids ou chaudes ou en noir et blanc plus classique, toutes conçues pour se combiner les unes aux autres, tandis que la finition en relief Slate apporte une touche contemporaine au design.




Description	Dalle de linoléum	
Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm
Conditionnement	5 m² (40 dalles) / 5 m² (20 dalles)	
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,5 mm
Couleurs	10 / 4 / 8 / 11	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.


marmoleum® modular | colour

Colour : une gamme affichant un mélange moderne de différents bétons colorés et un éventail complet de couleurs vives et chaleureuses qui égayent la palette. Cette gamme constitue le cœur de la collection et incarne l'une des caractéristiques les plus connues de Marmoleum, à savoir la couleur du sol. Les couleurs peuvent être utilisées pour focaliser l'attention, pour servir d'éléments décoratifs ou pour exprimer l'environnement de manière différente.



marmoleum® modular | marbled

Plusieurs couleurs marbrées classiques et contemporaines ont été créées pour réaliser des combinaisons destinées à donner une dimension supplémentaire à votre plan de sol. Vous pouvez ainsi dynamiser des sols Marmoleum Modular en combinant différentes marbrures pour créer un sol rappelant la pierre.



BREEAM generic ratings
Marmoleum – Linoléum (uni et décoratif EN548)
S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

AMUSANT À CONCEVOIR, FACILE À POSER

Marmoleum Click propose une nouvelle collection de panneaux HDF hydrofuges surmontés de 2,5 mm de Marmoleum et constitués d'une sous-couche liège isophonique. Marmoleum Click est disponible en 23 couleurs variant de tons neutres à des teintes plus vibrantes. Il y a 3 dimensions de planches et dalles : 90 x 30 cm et 60 x 30 cm pour les plus grands et 30 x 30 cm pour le plus petit format. Grâce aux dalles Marmoleum Click, il est possible de créer des revêtements uniques pour toutes les maisons et tous les styles de vie.





Nos panneaux Marmoleum Click sont à la fois très résistants et faciles à entretenir. Leur surface lisse est facile à nettoyer, tandis que leurs superbes couleurs résistent à l'épreuve du temps. Marmoleum Click est disponible en 23 couleurs et 3 tailles, ce qui vous offre une multitude de possibilités pour créer un sol unique.

Marmoleum Click améliore également la vie des personnes souffrant de troubles asthmatiques provoqués par des allergies ou d'autres pathologies semblables. Il est non seulement antistatique (raison pour laquelle il est facile à dépeussier), mais présente également des propriétés bactériostatiques avérées qui inhibent la croissance des micro-organismes.



Dimensions dalles
30 x 30 cm
60 x 30 cm




silver shadow
30 x 30 cm | 333860
60 x 30 cm | 633860



moon
30 x 30 cm | 333701
60 x 30 cm | 633701




Barbados
30 x 30 cm | 333858
60 x 30 cm | 633858



eternity
30 x 30 cm | 333866
60 x 30 cm | 633866



orbit
30 x 30 cm | 333724
60 x 30 cm | 633724



cloudy sand
30 x 30 cm | 333711
60 x 30 cm | 633711



volcanic ash
30 x 30 cm | 333872
60 x 30 cm | 633872



nebula
30 x 30 cm | 333723
60 x 30 cm | 633723



liquid clay
30 x 30 cm | 333702
60 x 30 cm | 633702



raven
30 x 30 cm | 333209
60 x 30 cm | 633209



black hole
30 x 30 cm | 333707
60 x 30 cm | 633707



delta lace
30 x 30 cm | 333568
60 x 30 cm | 633568



Dimensions dalles
30 x 30 cm




333363 | lilac
30 x 30 cm



333360 | vintage blue
30 x 30 cm




333355 | rosemary green
30 x 30 cm



333358 | petrol
30 x 30 cm



333885 | spring buds
30 x 30 cm



333238 | laguna
30 x 30 cm



333251 | lemon zest
30 x 30 cm



333131 | scarlet
30 x 30 cm

Dimensions planches
90 x 30 cm



935216 | Pacific beaches
90 x 30 cm



935573 | trace of nature
90 x 30 cm



935217 | withered prairie
90 x 30 cm

Description	Linoléum en dalles à cliquez
Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342 30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
Conditionnement	7 (0,63 m ² / 1,26 m ² / 1,89 m ²)
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 9,8 mm
Couleurs	20 / 12 / 3
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 33
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≤0.30



LINOLÉUM POUR MURS ET **MEUBLES**

Furniture Linoleum et Bulletin Board sont des produits de linoléum permettant d'habiller vos meubles et murs. Les possibilités sont infinies. Il s'agit d'un matériau idéal pour les tableaux d'affichage et pour un habillage fonctionnel des murs, meubles, panneaux de portes et armoires. Les deux collections sont fabriquées avec des matières premières prévues pour être recyclées.



LINOLÉUM POUR MURS ET MEUBLES

Outre nos gammes standards, nous proposons également plusieurs revêtements de sol en linoléum développés pour d'autres applications que les sols.

Furniture Linoleum est un matériau de revêtement naturel qui offre une touche de finition optimale à tous les mobiliers haut de gamme, tels que les bureaux, chaises, tabourets, armoires, portes et présentoirs. Furniture Linoleum est réputé pour son élégance et sa durabilité, sa qualité exceptionnelle et son raffinement. Sa surface mate ainsi que sa texture douce et chaleureuse en font une solution de revêtement unique.

Bulletin Board est un matériau de surface en linoléum dont les excellentes propriétés de rétablissement après perforation en font une solution idéale pour les tableaux d'affichage.



Bulletin Board 2206 | oyster shell + 2211 | tangerine zest

Avec nos produits, nous avons pour but de créer des environnements intérieurs de meilleure qualité dans lesquels chacun peut vivre et travailler. Dans le cas de Furniture Linoleum, cet objectif est atteint à travers du mobilier de haute qualité, naturel, hygiénique, à faibles émissions et agréable à toucher et à utiliser.

Bulletin Board est une solution de recouvrement de mur et de tableau d'affichage créée à partir de matières premières naturelles et renouvelables qui constituent un matériau de finition bactériostatique. Il s'agit d'un matériau sans phtalates qui n'attire pas la poussière et permet ainsi de créer un environnement hygiénique.

LINOLÉUM POUR MURS ET MEUBLES EN UN COUP D'ŒIL

bulletin board®


Le tableau d'affichage linoleum Bulletin Board offre une solution simple et pratique pour rassembler et échanger vos informations, vos idées à chaque fois que vous en avez besoin.



80

furniture linoleum

Furniture Linoleum est un matériau de surface décoratif qui peut être appliqué sur des surfaces verticales, horizontales et courbes, afin de donner un aspect individuel et vraiment original à des meubles d'intérieur.



81

bulletin board®



Le tableau d’affichage linoléum Bulletin Board offre une solution simple et pratique pour rassembler et échanger vos informations, vos idées à chaque fois que vous en avez besoin.

Bulletin Board est majoritairement composé de matières premières naturelles ou renouvelables et peut être fixé sous forme de panneau encadré ou directement au mur. Son aspect et ses couleurs en font un élément de décoration qui s’intègre parfaitement dans votre espace en plus d’être utile et pratique dans votre activité au quotidien.



Bulletin Board 2162 | duck egg + 2166 | nutmeg spice + 2186 | blanched almond + 2210 | hot salsa




2206 | oyster shell LRV 43



2182 | potato skin* LRV 28



2187 | brown rice LRV 34



2186 | blanched almond* LRV 34




2211 | tangerine zest LRV 20



2162 | duck egg LRV 25



2208 | mushroom medley LRV 18



2166 | nutmeg spice* LRV 22



2210 | hot salsa LRV 11



2213 | baby lettuce LRV 23



2204 | poppy seed LRV 16



2214 | blue berry LRV 6


Description	Bulletin Board
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 1,22 m *(3 couleurs disponibles en 1,83 m)
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 28 m
Épaisseur totale	ISO 1765 6,0 mm
Couleurs	15
Force pour enfoncer des punaises	LH000421 25 N (typical)
Force pour enfoncer des punaises pré-insérées de 7 mm	LH000421 10 N (typical)
Force pour retirer des punaises	LH000421 15 N (typical)

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 530 Eurosafe CorkNotre. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

2209 | black olive LRV 5



2207 | cinnamon bark LRV 18



2212 | fresh pineapple LRV 40

furniture linoleum



Élégant et naturel


Furniture Linoleum est un matériau de surface naturel qui apporte une touche de finition à tous les modèles de mobilier 3D haut de gamme tels que les bureaux, les chaises, les tabourets, les armoires, les portes et les présentoirs. Il s’agit d’un matériau flexible qui peut être appliqué comme surface sur toutes sortes de constructions. Furniture Linoleum est réputé pour son élégance et sa solidité et dégage une impression de raffinement et de qualité supérieure.

Chaleureux et tactile


Furniture Linoleum fournit une surface mate satinée combinée à une texture fine et chaleureuse capable de donner à vos meubles d’intérieur une impression visuelle et tactile véritablement originale et individuelle qu’aucun autre matériau de surface disponible sur le marché n’est capable d’égaler. Le caractère naturel de Furniture Linoleum permet au matériau de prendre une belle patine au fil du temps.




Furniture Linoleum 4184 | olive




4180 | aquavert LRV 35



4176 | mushroom LRV 54



4177 | vapour LRV 50



4157 | pearl LRV 67




4182 | spring green LRV 47




4181 | midnight blue LRV 9




4175 | pebble LRV 35



4185 | powder LRV 54



4132 | ash LRV 23



4172 | mauve LRV 11




4184 | olive LRV 18



4183 | pistachio LRV 47



4155 | pewter LRV 12



4178 | iron LRV 8




4174 | conifer LRV 7



4154 | burgundy LRV 7




4186 | orange blast LRV 22



4023 | nero LRV 5



4166 | charcoal LRV 6



4179 | smokey blue LRV 8



4164 | salsa LRV 9

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 1,83 m (2,0 m – nero)
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 30 m
Épaisseur totale	ISO 1765 2,0 mm
Couleurs	21

Notre colle recommandée est 233 Eurosol Contact. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
S’il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.