



**LINOLÉUM**

## LINOLÉUM DE FORBO

### Marmoleum

Marmoleum de Forbo comprend trois collections – Marbled, Solid et Linear.

### Marbled

Découvrez la beauté naturelle d'un revêtement de sol neutre en CO<sub>2</sub> (cradle-to-gate). Notre nouveau Marmoleum Marbled met en valeur le motif marbré classique en 5 structures organiques intrigantes dans une large gamme de couleurs. Son mélange de couleurs offre un design de sol polyvalent et se combine parfaitement avec d'autres surfaces telles que le bois et la pierre.

### Linear

La collection Marmoleum Striato propose une gamme de linoléums fonctionnels, durables et intemporels, qui vous permettent de donner une touche naturelle aux espaces intérieurs et de créer un cadre vraiment accueillant. Offrant un look chaleureux et confortable, le motif Striato rayé peut également indiquer les circulations et faire le lien entre les différentes zones d'un bâtiment. Les différents motifs de la collection s'associent aisément. Parfait pour indiquer les emplacements ayant une fonction particulière au sein d'un espace donné.


### Solid

Ces cinq finitions constituent une base permettant de créer des espaces purs, modernes et caractéristiques. La collection Solid combine un style contemporain et une polyvalence qui permettent aux designers de concevoir un cadre élégant et naturel pour n'importe quel intérieur.

La collection Marmoleum Solid Cocoa a remporté le prix iF DESIGN 2017 et le prix FX International Design 2017 dans la catégorie des revêtements de sol. Les modèles Marmoleum Cocoa et Marmoleum Slate, appartenant tous les deux à la collection Marmoleum Solid, ont également remporté le prix Red Dot Design 2017.



46



50



52

Nous nous efforçons de créer de meilleurs environnements intérieurs et Marmoleum illustre parfaitement cet engagement. Naturellement bactériostatique, Marmoleum n'abrite pas les allergènes et bénéficie du label Allergy UK Seal of Approval™. Il émet très peu de COV, contribuant ainsi positivement à la qualité de l'air à l'intérieur, et affiche des indices de réflexion lumineuse (LRV) élevés, ce qui aide à créer des environnements de travail, de vie et de jeu positifs. Marmoleum est également protégé par une finition « Topshield pro » unique à base d'eau qui empêche l'accumulation de salissures et de bactéries.




## LINOLÉUM EN UN COUP D'ŒIL

### Sols acoustiques et antistatiques dissipatifs

(Decibel, Ohmex, Acoustic, Sport)

En plus de nos gammes standards, nous proposons plusieurs revêtements de sol en linoléum développés pour répondre à des exigences spécifiques sur le plan technique ou du confort, telles que le contrôle de l'électricité statique et la réduction du bruit.




57

### Dalles Marmoleum

(Marmoleum Modular)

Constituée de 6 gammes distinctes (Lines, Textura, Slate, Shade, Marble et Colour), la collection Marmoleum Modular inclut des lames de 100 x 25 cm, ainsi que des dalles de 50 x 25 cm et 50 x 50 cm pour vous offrir une liberté de création totale.



64

### Linoléum pour applications autres que les sols

(Bulletin Board, Furniture Linoleum)

Bulletin Board offre un moyen simple et pratique de rassembler et d'échanger des réflexions et des idées dans les espaces où les gens se réunissent pour planifier, créer et discuter.

Furniture Linoléum est un matériau de surface décoratif qui peut être appliqué sur des surfaces verticales, horizontales et courbes, afin de donner un aspect individuel et vraiment original à des meubles d'intérieur.





72



**Marmoleum est un revêtement de sol naturel vieux de plus de 150 ans associé à un design de haute qualité à la fois durable, résistant et innovant.**

Découvrez le monde polyvalent de Marmoleum et son choix de plus de 300 couleurs et plus de 12 structures différentes, disponibles en lés et en dalles modulaires.

Marmoleum est synonyme de polyvalence aussi bien sur le plan de l'application que sur celui de la couleur ou du design. La particularité de Marmoleum, c'est qu'il s'agit d'un revêtement constitué à 97 % de matières premières naturelles qui lui donnent ses caractéristiques de performances uniques.



## Neutre en CO<sub>2</sub>

Avec Marmoleum, vous choisissez un revêtement de sol naturellement neutre en CO<sub>2</sub> (cradle-to-gate). Les matières premières utilisées pour créer le linoléum ont absorbé une telle quantité de CO<sub>2</sub> durant le temps qu'il a fallu pour que les plantes, les arbres et les cultures arrivent à maturité que cette quantité de CO<sub>2</sub> dépasse la quantité émise durant la fabrication du produit. Chaque mètre carré de Marmoleum contribue à préserver l'environnement et diminue les émissions de CO<sub>2</sub>.

## Topshield pro

Marmoleum associé à Topshield Pro est à bien des égards un revêtement de sol durable. Développée sur la base des dernières technologies, la nouvelle formule protectrice a un effet trois fois supérieur. Elle permet un nettoyage ultra facile et garantit un aspect impeccable sur le long terme.

## Certificats

Marmoleum a obtenu un large éventail de certificats écologiques internationaux tels que Nordic Swan, Blue Angel ou Nature Plus. Le revêtement de sol Marmoleum améliore en plus les scores écologiques et de bien-être appliqués dans les certifications d'immeubles comme LEED, BREEAM ou la norme Well Building.



**marmoleum®**  
est approuvé  
par Allergy UK

**plus de 300 couleurs disponibles**

**12**  
styles et  
structures  
différents



**marmoleum®**  
inhibe la croissance des  
micro-organismes tels  
que le staphylocoque  
doré (SARM), C. Difficile



**Forbo recycle  
les déchets  
d'installation  
dans ses  
produits**



**marmoleum®**  
est fabriqué à  
**97 %**  
de matériaux naturels



**marmoleum®**  
est produit avec une  
émission nette zéro de  
**CO2**

Environ  
**72 %**  
de matériaux  
rapidement  
renouvelables

**marmoleum®**  
est produit avec une  
émission nette zéro de  
**CO2**

**marmoleum®**  
est produit avec une  
émission nette zéro de  
**CO2**

## POURQUOI CHOISIR MARMOLEUM ?

**marmoleum®**  
for  
**A+** Health & Education



Disponible en  
**lés, dalles  
& lames**

Environ  
**43 %**  
de matières  
recyclées dans  
**marmoleum®**



**marmoleum®**  
est biodégradable  
dans un  
environnement  
contrôlé

Furniture Linoleum  
cache les traces de  
doigts

**topshield PRO**  
réduit les éraflures et  
nécessite ainsi moins  
de nettoyage

**2 2**  
**COULEURS**  
garanties jusqu'en 2028



Les usines de production de  
Marmoleum sont certifiées  
**ISO 14001**



# DÉCOUVREZ LE MONDE FASCINANT DE **MARMOLEUM**

Un monde fascinant de couleurs et de motifs. Notre objectif est de proposer un sol d'excellence, qui possède des caractéristiques optimales dans n'importe quel environnement. Un sol hygiénique, inspiré par la nature. Le Marmoleum de Forbo conjugue polyvalence, durabilité et robustesse. Un matériel qui ajoute de la valeur écologique et économique à toute architecture moderne et contemporaine.

# marmoleum® marbled

## fresco | real | terra | vivace | splash



**Fresco** : une riche palette de couleurs ton sur ton pour créer une esthétique fraîche, délicate et équilibrée avec un léger contraste et une structure marbrée raffinée.

**Real** : le mélange « royal » classique de couleurs soigneusement sélectionnées, développé pour créer un choix et des mélanges de couleurs allant de tons neutres chaleureux à des gris paisibles en passant par des teintes vives excitantes et des nuances sombres très tendance.

**Terra** : un nouveau modèle présentant une structure fermée et hautement contrastée qui s'inspire de différents types de roches. Il est constitué de petites marbrures sophistiquées offrant d'excellentes propriétés de dissimulation de la saleté dans un mélange de couleurs authentiques.

**Vivace** : le mélange le plus vivant et le plus audacieux de la collection Marmoleum associe six à huit couleurs pour créer un sol caméléonesque capable de s'adapter à une multitude d'intérieurs.

**Splash** : un nouveau modèle moderne et léger qui présente de loin un aspect de sol uni gris clair contemporain avec une teinte légèrement nuancée, mais révèle en y regardant de plus près des couleurs surprenantes offrant d'excellentes possibilités de combinaison d'éléments d'intérieur.



3428 | seashell LRV 45



Marmoleum Splash 3428 | seashell



3421 | oyster mountain LRV 17




2629 | eiger LRV 19



3860 | silver shadow LRV 48



3136 | concrete LRV 47



3257 | edelweiss LRV 58



3883 | moonstone LRV 45



3032 | mist grey LRV 42



3053 | dove blue LRV 27



2621 | dove grey LRV 36



3420 | surprising storm LRV 31




3866 | eternity LRV 21




5802 | alpine mist LRV 31




3889 | cinder LRV 30




3048 | graphite LRV 14




3146 | serene grey LRV 27




3137 | slate grey LRV 16




3405 | Granada LRV 28




3139 | lava LRV 9




2939 | black LRV 5



3872 | volcanic ash LRV 10



3139 | lava LRV 9



2939 | black LRV 5

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 32 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2 / 2,5 / 3,2 mm
Couleurs	90
Classe d'usage	EN-ISO 10874 2,5 mm : Classe 23 / 34 / 43 2,0 mm : Classe 23 / 32 / 41
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>s</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30


Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# marmoleum® marbled

## fresco | real | terra | vivace | splash



3858 | Barbados LRV 65



2713 | calico LRV 53




3861 | Arabian pearl LRV 50



3120 | rosato LRV 51



3433 | rockpool LRV 46



Marmoleum Terra 5804 | pink granite



3141 | Himalaya LRV 40



3232 | horse roan LRV 40



3890 | oat LRV 31



3252 | sparrow LRV 29



3234 | forest ground LRV 33



2499 | sand LRV 56



3407 | donkey island LRV 36



5803 | weathered sand LRV 31



3254 | clay LRV 17



3246 | shrike LRV 21



3427 | agate LRV 39




3038 | Caribbean LRV 55



5804 | pink granite LRV 27



3236 | dark bistre LRV 7



3426 | cork tree LRV 16



3874 | walnut LRV 11



5801 | river bank LRV 29



3075 | shell LRV 44



3233 | shitake LRV 23


**Scores généraux BREEAM**  
**Marmoleum** – Linoléum (simple et décoratif EN548)  
 Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.




3846 | natural corn LRV 56 3431 | limoncello LRV 48 3251 | lemon zest LRV 52




3173 | Van Gogh LRV 46 3225 | dandelion LRV 46




3411 | sunny day LRV 45 3225 | dandelion LRV 46



3847 | golden saffron LRV 41 3125 | golden sunset LRV 38 3262 | marigold LRV 34




3174 | Sahara LRV 29 3403 | Asian tiger LRV 29




2767 | rust LRV 19 3127 | Bleeckerstreet LRV 9




3203 | henna LRV 11 3272 | plum LRV 13 3273 | ruby LRV 10




Marmoleum Real 3173 | Van Gogh + Marmoleum Fresco 3251 | lemon zest



3825 | African desert LRV 26 3126 | Kyoto LRV 18



3432 | fruit punch LRV 46 3268 | honey suckle LRV 33



3127 | Bleeckerstreet LRV 9 3131 | scarlet LRV 13 3263 | rose LRV 17




3127 | Bleeckerstreet LRV 9 3131 | scarlet LRV 13 3263 | rose LRV 17



3430 | salsa verde LRV 47 3881 | green wellness LRV 51



3413 | green melody LRV 34 3885 | spring buds LRV 46 3259 | mustard LRV 38



3429 | bluemoon LRV 45 3224 | chartreuse LRV 38



3265 | avocado LRV 31 3247 | green LRV 23



3891 | sage LRV 31 3260 | leaf LRV 27 3271 | hunter green LRV 13



3266 | lilac LRV 37 3828 | blue heaven LRV 34 3269 | turquoise LRV 28




3270 | violet LRV 17 3055 | fresco blue LRV 23



3123 | arabesque LRV 23 3264 | Greek blue LRV 17



3030 | blue LRV 12 3261 | marine LRV 8



Marmoleum Fresco 3891 | sage

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 32 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2 / 2,5 / 3,2 mm
Couleurs	90
Classe d'usage	EN-ISO 10874 2,5 mm : Classe 23 / 34 / 43 2,0 mm : Classe 23 / 32 / 41
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>s</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# marmoleum® linear

## striato



La collection Marmoleum Striato propose une gamme de linoléums fonctionnels, durables et intemporels, qui vous permettent de donner une touche naturelle aux espaces intérieurs et de créer un cadre vraiment accueillant. Offrant un look chaleureux et confortable, le motif Striato rayé peut également indiquer les circulations et faire le lien entre les différentes zones d'un bâtiment. Les différents motifs de la collection s'associent aisément. Parfait pour indiquer les emplacements ayant une fonction particulière au sein d'un espace donné, comme les zones d'attente dans un grand hall ou un coin jeu dans une salle de classe.



Marmoleum Striato 3573 | trace of nature + 5250 | blue basalt



5257 | sandy chalk LRV 61



5232 | rocky ice LRV 47



3573 | trace of nature LRV 28



5231 | Cliffs of Moher LRV 18




5248 | urban silver LRV 41



5249 | Stonehenge LRV 33



5250 | blue basalt LRV 27



5251 | black glacier LRV 19

		Striato	Striato Decibel
Description		Linoléum en lés	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m	1,95 / 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 33 m	≤ 33 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,5 mm	3,5 mm
Couleurs		16	Sur demande
Réduction du bruit d'impact	EN-ISO 717-2	-	18 dB
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43	Classe 23 / 33 / 41
CE	EN 14041	0100201-DoP-306	0100207-DoP-306
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1,G,CS	Cfl-s1,G,CS
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



5252 | ivory shades LRV 52



5255 | desert sand LRV 48



5256 | silt stone LRV 44



5253 | bleached gold LRV 42



5217 | withered prairie LRV 25



5218 | Welsh moor LRV 8



5225 | compressed time LRV 34



5254 | red horse LRV 18



Marmoleum Striato 5254 | red horse + Marmoleum Walton 3370 | terracotta


# marmoleum® solid



Marmoleum Solid est une collection contemporaine qui convient parfaitement à ceux qui recherchent des visuels plus simples et des sensations tactiles brutes. Avec sa variété de designs unis à mi-unis, elle propose un grand choix de modèles simples qui donnent à la collection une identité à la fois moderne et forte. La collection Solid a été conçue pour se combiner avec élégance à des matériaux naturels comme le bois, le verre et le métal.




# marmoleum® walton



Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# marmoleum® piano



Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 33 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	78
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).





Marmoleum Concrete 3704 | satellite + 3724 | orbit




3733 | yellow shimmer LRV 42



3712 | orange shimmer LRV 31



3737 | red shimmer LRV 15



3735 | purple shimmer LRV 18



3734 | blue shimmer LRV 20



3736 | green shimmer LRV 15




3738 | orange glow LRV 27



3743 | red glow LRV 14



3740 | purple glow LRV 21



3739 | blue glow LRV 16



3742 | green glow LRV 39



3741 | yellow glow LRV 58



Marmoleum Concrete 3733 | yellow shimmer + 3741 | yellow glow

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 33 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	78
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



3724 | orbit LRV 37



3706 | beton LRV 28



3729 | mica LRV 42



3701 | moon LRV 61



3726 | Venus LRV 52



3732 | asteriod LRV 45



3723 | nebula LRV 17



3703 | comet LRV 14



3728 | kaolin LRV 36



3711 | cloudy sand LRV 49




3727 | drift LRV 31



3731 | flux LRV 22



3725 | cosmos LRV 9



3707 | black hole LRV 7



3704 | satellite LRV 23



3708 | fossil LRV 34




3709 | silt LRV 22




3730 | Stella LRV 17



3705 | meteorite LRV 16



3702 | liquid clay LRV 23



3568 | delta lace LRV 13

marmoleum® slate


Inspiré par la texture naturelle de la pierre. Marmoleum Slate introduit une texture en relief unique qui ajoute une nouvelle dimension à notre revêtement de sol Marmoleum. Il en résulte une surface qui combine l'esthétique intemporelle de la pierre avec la chaleur et la pureté du linoléum.




e3725 | Welsh slate LRV 9



reddot award 2017 winner



e3707 | Highland black LRV 7



e3745 | Cornish grey LRV 15



e3747 | Lakeland shale LRV 21



e3746 | Newfoundland slate LRV 11



Marmoleum Slate e3725 | Welsh slate



## Marmoleum Cocoa, l'innovation qui vient naturellement

Marmoleum Cocoa adopte notre philosophie du design durable et est vraiment un nouvel ajout à la gamme de revêtements de sol Marmoleum. En utilisant des déchets provenant d'une autre industrie, nous contribuons à réduire la quantité de déchets, à améliorer le recyclage et à lutter pour un meilleur environnement.


En intégrant des coques de fève de cacao aux ingrédients Marmoleum traditionnels, nous avons créé une nouvelle texture de surface passionnante dotée d'un look naturel et offrant une sensation contemporaine. L'inclusion de coques de cacao donne un aspect riche à la fois frais et moderne tout en restant typiquement Marmoleum.




Marmoleum Cocoa 3592 | salted caramel + 3590 | meringue



3584 | white chocolate LRV 60



3590 | meringue LRV 51



3592 | salted caramel LRV 32



3582 | earl grey chocolate LRV 33



3588 | eucalyptus LRV 31



3593 | matcha LRV 31



3586 | indigo milk LRV 23



3580 | milk chocolate LRV 20



3589 | nori LRV 25



3583 | chocolate blues LRV 9




3581 | dark chocolate LRV 6



Marmoleum Acoustic, avec amélioration de l'isolation aux bruits de pas de 14 dB, est conforme aux exigences techniques de protection anti-incendie de la norme EN 13501-1 et difficilement inflammable. La structure composite qui réduit les nuisances sonores garantit un meilleur confort.

Ce revêtement de sol en linoléum double couche est constitué d'une couche de 2,0 mm de linoléum et d'une sous-couche Corkment de 2,0 mm. La variante acoustique est disponible en 6 couleurs.



Marmoleum Acoustic 33048 | graphite




33048 | graphite LRV 14




33032 | mist grey LRV 42



33252 | sparrow LRV 29



33139 | lava LRV 9




33055 | fresco blue LRV 23



33038 | Caribbean LRV 55



1200 | corkment



Description	Linoléum en lés	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 32 m
Épaisseur totale	ISO 1765	4,0 mm
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 23 / 34 / 41
Réduction du bruit d'impact	≤ 14 dB	
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C <sub>s</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30	

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# marmoleum® decibel



Marmoleum Decibel est un sol de 3,5 mm d'épaisseur qui procure une réduction d'impact sonore de 17 dB. Ces performances acoustiques sont obtenues en laminant un sol Marmoleum de 2,5 mm d'épaisseur sur une couche de mousse de polyoléfine de 1 mm d'épaisseur.

Marmoleum Decibel est également disponible dans toutes les couleurs Marmoleum sous forme d'article fabriqué sur commande offrant une réduction d'impact sonore de 17 dB. Note : disponible sous réserve d'une quantité de commande et d'un délai de fabrication minimums. Pour en savoir plus à ce sujet, adressez-vous au service clientèle de Forbo.

262135   dove grey LRV 36	386035   silver shadow LRV 48	374135   yellow glow LRV 58	374235   green glow LRV 39
303835   Caribbean LRV 55	312035   rosato LRV 51	322535   dandelion LRV 46	322435   chartreuse LRV 38
372435   orbit LRV 37	371135   cloudy sand LRV 49	373835   orange glow LRV 27	374335   red glow LRV 14
370635   beton LRV 28	305335   dove blue LRV 23	325235   sparrow LRV 29	312735   Bleeckerstreet LRV 9
304835   graphite LRV 14	314635   serene grey LRV 27	324635   shrike LRV 21	
387235   volcanic ash LRV 10	370835   fossil LRV 34	370935   silt LRV 22	
370735   black hole LRV 7	372335   nebula LRV 17	356835   delta lace LRV 13	

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 1,9 m / 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 33 m
Épaisseur totale	ISO 1765 3,5 mm
Couleurs	27
Classe d'usage	EN 1307 Classe 23 / 34 / 41
Réduction du bruit d'impact	≤ 18 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>s</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30



Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# marmoleum® ohmex



Le linoléum dissipateur de charges électrostatiques est la solution de revêtement pour les zones d'utilisation sensibles : Marmoleum Ohmex dispose dans sa nouvelle conception d'une résistance électrostatique de 10 puissance 8 ohms, en conformité avec la norme EN 1081. La valeur de dissipation est conservée même après des années d'utilisation intensive.

Ohmex est en cela le choix idéal pour les salles d'ordinateurs, les salles de diagnostic médical, les stations intensives et les zones de fabrication de produits électroniques.



73032   mist grey LRV 42	73038   Caribbean LRV 55	73055   fresco blue LRV 23
73146   serene grey LRV 27	73048   graphite LRV 14	72939   black LRV 5

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 32 m
Épaisseur totale	ISO 1765 2,5 mm
Couleurs	6
Classe d'usage	EN 1307 Classe 23 / 34 / 42
Résistance électrique	EN 1081 1-10 <sup>8</sup> < R1 < 1-10 <sup>8</sup> Ω
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>s</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 615 Eurostar Lino EL. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# marmoleum® sport



C'est la composition des ingrédients qui rend Marmoleum Sport si unique. Il répond à toutes les exigences de la construction d'un produit écologiquement supérieur et combine une multitude de caractéristiques de performance positives, résultat final de la composition du matériau en tant que tel.

L'huile de lin obtenue à partir des graines de la plante de lin est le principal ingrédient de Marmoleum Sport. Avec de la résine naturelle, du calcaire et de la farine de bois, elle crée le substrat de linoléum, qui est coloré en ajoutant des pigments de couleur naturels ou à base de produits naturels.

## Sols sportifs à haute performance


- Flexible et élastique
- Multifonctionnel (en combinaison avec le bon système de sous-plancher)
- Antidérapant
- Durable
- Insensible à la chaleur de friction
- Chaud au toucher
- Retardateur de feu
- Convient au chauffage par le sol
- Résistant aux brûlures de cigarettes




Marmoleum Sport 83283 | light grey



83020 | beige LRV 37 83283 | light grey LRV 37 83147 | grey LRV 25



83287 | red LRV 19 83286 | orange LRV 31 83284 | yellow LRV 51 83285 | green LRV 37 83288 | dark green LRV 26



Marmoleum Sport 83284 | yellow

Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 28 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 3,2 / 4,0 mm
Couleurs	11
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>fl</sub> -s1, G, CS

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 614 Eurostar Lino Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be). Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

# MARMOLEUM® / RÉFÉRENCES




**PROJET :**  
Sylphar nv

**LOCALISATION :**  
Deurle

**ARCHITECTE :**  
Intra-Interieur Het Kantoor van Morgen – Katrijn Teirlinck

**MATÉRIEL :**  
Marmoleum Walton 3355 | rosemary green + Marmoleum Cocoa 3582 | earl grey chocolate + 3583 | chocolate blues



**PROJET :**  
FloriWorld

**LOCALISATION :**  
Almere, Pays-Bas

**ARCHITECTE :**  
Bert Kranendonk

**MATÉRIEL :**  
Marmoleum Walton 3369 | titanium + Marmoleum Splash 3432 | fruit punch + 3430 | salsa verde + 3431 | limoncello + Marmoleum Vivace 3411 | sunny day + Marmoleum real 3032 | mist grey + Marmoleum Fresco 3846 | natural corn



**PROJET :**  
Woningcorporatie De Veste

**LOCALISATION :**  
Ommen et Enschede, Pays-Bas

**ARCHITECTE :**  
Roodbosch Interieurstyling

**MATÉRIEL :**  
Marmoleum Concrete 3731 | flux



A modern lounge interior featuring a variety of colorful armchairs and a modular floor covering. The room has large windows on the left, a bar area in the background, and a mix of purple, teal, and pink furniture. The floor is covered in a modular linoleum tile pattern that mimics wood, stone, and concrete textures.

# CRÉEZ VOTRE REVÊTEMENT DE SOL AVEC **MARMOLEUM MODULAR**

Notre collection Marmoleum Modular se compose de dalles en linoléum durables dans des tailles et designs variés vous permettant de créer de magnifiques revêtements de sol. Les planches et les dalles présentent des visuels imitant le bois, le béton, la pierre et le marbre, et peuvent être utilisées en association ou par motifs séparés, résultant dans les deux cas en un beau revêtement de sol durable. Découvrez les possibilités infinies de Marmoleum Modular !

# marmoleum® modular

## MARMOLEUM EN DALLES ET PLANCHES

Marmoleum Modular est une collection surprenante proposant plus de 50 couleurs et trois dimensions différentes de planches et de dalles pour créer des décors de sol uniques et durables. À l'instar de Marmoleum en lés, la collection Marmoleum Modular se décline en six styles : Lines, Textura, Shade, Slate, Colour et Marbled.


88%  
matériaux naturels

76%  
rapidement renouvelable

58%  
contenu recyclé



Dimensions dalles & planches  
50 x 25 cm  
50 x 50 cm  
100 x 25 cm



Marmoleum Modular Textura te5218 | Welsh moor

Nous nous efforçons de créer de meilleurs environnements intérieurs et Marmoleum illustre parfaitement cet engagement. Naturellement bactériostatique, Marmoleum n'abrite pas les allergènes et bénéficie du label Allergy UK Seal of Approval™. Il émet peu de COV, contribuant ainsi positivement à la qualité de l'air à l'intérieur, et affiche des indices de réflexion lumineuse (LRV) élevés, ce qui aide à créer des environnements de travail, de vie et de jeu positifs. Marmoleum est également protégé par une finition « Topshield pro » unique à base d'eau qui empêche l'accumulation de salissures et de bactéries.

## MARMOLEUM MODULAR EN UN COUP D'ŒIL

### marmoleum® modular | lines

La nouvelle gamme Marmoleum Modular Lines, caractérisée par une palette de 11 couleurs striées allant de blancs et gris glacés à des tons boisés chauds et plus doux, introduit la tendance linéaire dans le spectre de couleurs du XXIe siècle.



### marmoleum® modular | textura

Reflétant les tons chauds et froids du bois naturel, nos effets de relief imitant le grain du bois et les traits de scie apportent une dimension supplémentaire aux sols Marmoleum Modular.




### marmoleum® modular | shade

Les coloris Shade ont été conçus pour se combiner les uns aux autres. Cette palette est présentée en subtils dégradés d'intensités et de nuances pour créer des motifs réalistes de pierre et de béton.



### marmoleum® modular | slate

Ce modèle, proposé dans une palette de motifs de béton froid, intègre notre effet de relief unique Slate pour apporter une finition à la fois contemporaine et naturelle à vos sols.



### marmoleum® modular | colour

La gamme Colour comprend des tons pastel à la mode accompagnés d'un mélange moderne de différents bétons colorés et d'un éventail complet de couleurs vives et chaleureuses qui égayent la palette.



### marmoleum® modular | marbled

Plusieurs couleurs marbrées classiques et contemporaines ont été créées pour réaliser des combinaisons destinées à donner une dimension supplémentaire à votre plan de sol.



# marmoleum® modular | lines

La nouvelle gamme Marmoleum Modular Lines, caractérisée par une palette de 11 couleurs striées allant de blancs et gris glacés à des tons boisés chauds et plus doux, introduit la tendance linéaire dans le spectre de couleurs du XXIe siècle.

Disponibles en planches de 100 x 25 cm, les sols Marmoleum Modular Lines peuvent être utilisés soit seuls pour obtenir des effets saisissants, soit en combinaison avec des éléments Marmoleum Modular Textura, Colour, Shade, Slate ou Marbled pour créer des sols véritablement uniques.

Dimensions  
planches  
100 x 25 cm



Marmoleum Modular Lines **t3573** | trace of nature  
+ **t5231** | Cliffs of Moher + **t5232** | rocky ice



t3575 | white cliffs LRV 57



t5232 | rocky ice LRV 44



t5226 | grey granite LRV 29



t3573 | trace of nature LRV 27



t5230 | white wash LRV 49



t5235 | North Sea coast LRV 32



t5225 | compressed time LRV 34



t5237 | black sheep LRV 18



t5231 | Cliffs of Moher LRV 17



t5218 | welsh moor LRV 8



t5217 | withered prairie LRV 23

Description	Planche de linoléum
Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342 100 x 25 cm
Conditionnement	3 m <sup>2</sup> (12 planches)
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	11
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
<b>CE</b>	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>s1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30
Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur <a href="http://www.forbo-flooring.be">www.forbo-flooring.be</a> .	

# marmoleum® modular | textura

Comprenant un ensemble limité de 7 coloris affichant chacun une finition en relief imitant le grain du bois ou des traits de scie, Marmoleum Modular Textura peut être utilisé seul ou en association avec ses homologues Lines pour ajouter de la profondeur et de la texture à des concepts de sol.

Dimensions  
planches  
100 x 25 cm



Marmoleum Modular Textura **te3573** | trace of nature

Description	Planche de linoléum
Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342 100 x 25 cm
Conditionnement	3 m <sup>2</sup> (12 planches)
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	7
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
<b>CE</b>	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>s1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30

Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet. Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).



te3573 | trace of nature LRV 27



te5231 | Cliffs of Moher LRV 17



te5230 | white wash LRV 49



te5235 | North Sea coast LRV 32



te5217 | withered prairie LRV 23



te5229 | fresh walnut LRV 15



te5218 | Welsh moor LRV 8





Marmoleum Modular Textura **te5218** | Welsh moor

# marmoleum® modular | shade | slate



Marmoleum Shade offre une collection de structures de béton en gris froids ou chaudes ou en noir et blanc plus classique, toutes conçues pour se combiner les unes aux autres, tandis que la finition en relief Slate apporte une touche contemporaine au design.



te3745 | Cornish grey LRV 15    te3747 | Lakeland shale LRV 21




te3746 | Newfoundland slate LRV 11



te3725 | Welsh slate LRV 9

Dimensions dalles  
25 x 50 cm  
50 x 50 cm



Description	Dalle de linoléum
Dimensions (longueur x largeur)	EN-ISO 24342 50 x 25 cm / 50 x 50 cm
Conditionnement	5 m <sup>2</sup> (40 dalles) / 5 m <sup>2</sup> (20 dalles)
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,5 mm
Couleurs	10 / 4 / 8 / 11
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 C <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 646 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# marmoleum® modular | colour




Colour : une gamme affichant un mélange moderne de différents bétons colorés et un éventail complet de couleurs vives et chaudes qui égayent la palette. Cette gamme constitue le coeur de la collection et incarne l'une des caractéristiques les plus connues de Marmoleum, à savoir la couleur du sol. Les couleurs peuvent être utilisées pour focaliser l'attention, pour servir d'éléments décoratifs ou pour exprimer l'environnement de manière différente.



Dimensions dalles  
50 x 50 cm

# marmoleum® modular | marbled

Plusieurs couleurs marbrées classiques et contemporaines ont été créées pour réaliser des combinaisons destinées à donner une dimension supplémentaire à votre plan de sol. Vous pouvez ainsi dynamiser des sols Marmoleum Modular en combinant différentes marbrures pour créer un sol rappelant la pierre.



**BREEAM generic ratings**  
Marmoleum – Linoleum (uni et décoratif EN548)  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

# LINOLÉUM POUR MURS ET **MEUBLES**

Furniture Linoleum et Bulletin Board sont des produits de linoléum permettant d'habiller vos meubles et murs. Les possibilités sont infinies. Il s'agit d'un matériau idéal pour les tableaux d'affichage et pour un habillage fonctionnel des murs, meubles, panneaux de portes et armoires. Les deux collections sont fabriquées avec des matières premières prévues pour être recyclées.



## LINOLÉUM POUR MURS ET MEUBLES

Outre nos gammes standards, nous proposons également plusieurs revêtements de sol en linoléum développés pour d'autres applications que les sols.

Furniture Linoleum est un matériau de revêtement naturel qui offre une touche de finition optimale à tous les mobiliers haut de gamme, tels que les bureaux, chaises, tabourets, armoires, portes et présentoirs. Furniture Linoleum est réputé pour son élégance et sa durabilité, sa qualité exceptionnelle et son raffinement. Sa surface mate ainsi que sa texture douce et chaleureuse en font une solution de revêtement unique.

Bulletin Board est un matériau de surface en linoléum dont les excellentes propriétés de rétablissement après perforation en font une solution idéale pour les tableaux d'affichage.



Avec nos produits, nous avons pour but de créer des environnements intérieurs de meilleure qualité dans lesquels chacun peut vivre et travailler. Dans le cas de Furniture Linoleum, cet objectif est atteint à travers du mobilier de haute qualité, naturel, hygiénique, à faibles émissions et agréable à toucher et à utiliser.

Bulletin Board est une solution de recouvrement de mur et de tableau d'affichage créée à partir de matières premières naturelles et renouvelables qui constituent un matériau de finition bactériostatique. Il s'agit d'un matériau sans phtalates qui n'attire pas la poussière et permet ainsi de créer un environnement hygiénique.

## LINOLÉUM POUR MURS ET MEUBLES EN UN COUP D'ŒIL

### bulletin board®

Le tableau d'affichage linoleum Bulletin Board offre une solution simple et pratique pour rassembler et échanger vos informations, vos idées à chaque fois que vous en avez besoin.



### furniture linoleum

Furniture Linoleum est un matériau de surface décoratif qui peut être appliqué sur des surfaces verticales, horizontales et courbes, afin de donner un aspect individuel et vraiment original à des meubles d'intérieur.



# bulletin board®



Le tableau d'affichage linoléum Bulletin Board offre une solution simple et pratique pour rassembler et échanger vos informations, vos idées à chaque fois que vous en avez besoin.

Bulletin Board est majoritairement composé de matières premières naturelles ou renouvelables et peut être fixé sous forme de panneau encadré ou directement au mur. Son aspect et ses couleurs en font un élément de décoration qui s'intègre parfaitement dans votre espace en plus d'être utile et pratique dans votre activité au quotidien.



Bulletin Board 2162 | duck egg + 2166 | nutmeg spice + 2186 | blanched almond + 2210 | hot salsa



Description	Bulletin Board
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 1,22 m *(3 couleurs disponibles en 1,83 m)
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 28 m
Épaisseur totale	ISO 1765 6,0 mm
Couleurs	15
Force pour enfoncer des punaises	LH000421 25 N (typical)
Force pour enfoncer des punaises pré-insérées de 7 mm	LH000421 10 N (typical)
Force pour retirer des punaises	LH000421 15 N (typical)

Notre colle recommandée est 414 Euroflex Lino Plus ou 530 Eurosafe Cork. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

# furniture linoleum



## Élégant et naturel

Furniture Linoleum est un matériau de surface naturel qui apporte une touche de finition à tous les modèles de mobilier 3D haut de gamme tels que les bureaux, les chaises, les tabourets, les armoires, les portes et les présentoirs. Il s'agit d'un matériau flexible qui peut être appliqué comme surface sur toutes sortes de constructions. Furniture Linoleum est réputé pour son élégance et sa solidité et dégage une impression de raffinement et de qualité supérieure.

## Chaleureux et tactile

Furniture Linoleum fournit une surface mate satinée combinée à une texture fine et chaleureuse capable de donner à vos meubles d'intérieur une impression visuelle et tactile véritablement originale et individuelle qu'aucun autre matériau de surface disponible sur le marché n'est capable d'égaliser. Le caractère naturel de Furniture Linoleum permet au matériau de prendre une belle patine au fil du temps.



Furniture Linoleum 4184 | olive



4180 | aquavert LRV 35



Description	Linoléum en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 1,83 m (2,0 m – nero)
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 ≤ 30 m
Épaisseur totale	ISO 1765 2,0 mm
Couleurs	21

Notre colle recommandée est 233 Eurosol Contact. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.