

## Marmoleum modal de Forbo : l'atout naturel d'un linoléum au service du design et de la modularité



doc. Forbo Flooring Systems

Acteur international majeur des revêtements de sol souples, Forbo Flooring Systems se plaît à développer des solutions conçues à partir de matières premières naturelles et renouvelables. Expert en linoléum, c'est aujourd'hui sa gamme Marmoleum modal qu'il choisit de mettre en lumière, un linoléum modulaire composé de 51 références, 6 décors et 3 formats, offrant aux architectes d'intérieur, agences et designers des possibilités de calepinage infinies. Sa résistance accrue au trafic intense et aux charges lourdes l'érige en allié idéal des locaux classés U4 et lui fait bénéficier d'un capital confiance optimal auprès des maîtrises d'ouvrage.

Sa facilité et sa rapidité de mise en œuvre lui valent d'être plébiscité par les poseurs.

Notons qu'avec ses ingrédients « biosourcés », Marmoleum modal, naturellement antibactérien, se révèle emblématique de l'engagement de Forbo Flooring Systems pour l'environnement ainsi que pour la santé et le bien-être de chacun.

Marmoleum modal se positionne donc en alternative écologique à la LVT traditionnelle, tout en conservant, voire même en exaltant les propriétés design qui font le succès de cette famille de revêtements de sol.

### CONTACT PRESSE

**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

↓ Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande

[www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

[@AgenceSchilling](https://twitter.com/AgenceSchilling)

[www.linkedin.com/in/agenceschilling](https://www.linkedin.com/in/agenceschilling)



doc. Forbo Flooring Systems



doc. Forbo Flooring Systems

Lines trace of nature, grey granite et rocky ice

Textura trace of nature

Slate newfoundland slate et lakeland shale

## Le design associé au naturel du linoléum

Marmoleum modal se distingue par un large panel de coloris et d'effets de matière totalement inédits en linoléum.

Les 11 décors **lines** déclinent des tons neutres, nuancés les gris, les beiges et les taupes, dont le rendu à priori classique est contrebalancé par des effets linéaires aléatoires qui invitent à créer des ambiances subtilement originales, résolument chaleureuses.

A l'inverse, les décors **textura**, au nombre de 7, affichent d'emblée un rendu très contemporain, jouant sur une texture délicatement grainée, inspirée du bois.

Point commun entre **lines** et **textura** : leur format de lames 100 x 25 cm.

Les décors **slate** dévoilent un motif ardoise dont le relief fait écho à la pierre naturelle tout en s'associant à la chaleur et la pureté du linoléum. Bluffantes de réalisme, les 4 références **slate** confèrent aux espaces un rendu sophistiqué et raffiné. Toujours dans cet esprit minéral, les décors **shade**, aspect pierre et béton, allouent élégance et intensité aux agencements de caractère. 9 tons de gris, beige et taupe accueillent 1 noir authentique, assurant un parfait équilibre des nuances tout en s'autorisant à jouer la carte du contraste : choix est ainsi laissé de créer des ambiances



doc. Forbo Flooring Systems



envoûtantes, empreintes d'ombres et de lumière, ou d'opter pour un damier graphique noir et blanc.

**Slate** et **shade** sont disponibles en deux formats de dalles, 50 x 50 cm et 50 x 25 cm.

L'effet marbre s'invite aussi au sein de la nouvelle collection Marmoleum modal, avec 11 décors **marble**. Les intemporelles marbrures ton sur ton y côtoient d'autres aux veinures plus prononcées. Si le raffinement est là-encore de mise, la combinaison de plusieurs décors **marble** se prête parfaitement aux ambiances contemporaines.

Enfin, place aux tonalités vives avec les 8 décors **colour** : du jaune vitaminé lemon zest à l'incandescent rouge scarlet, en passant par le dépaysant bleu laguna, les références colour permettent d'apporter des variations subtiles ou au contraire des accents audacieux aux calepinages les plus simples.

**Marble** et **colour** sont disponibles en dalles de format 50 x 50 cm.

Shade black hole, neptune, pluto et stardust >

Marble moraine, neptune, pluto et horse roan



Colour laguna et donkey island



## Une alternative originale à la LVT

D'un point de vue **environnemental**, d'abord : Marmoleum modal est conçu à partir de 88 % de matières premières naturelles ou renouvelables (huile de lin, colophane, farine de bois, charges minérales, pigments). Marmoleum modal se positionne ainsi comme l'un des sols modulaires design les plus écologiques et sains du marché. Ajoutons que son processus de fabrication utilise de l'énergie 100 % renouvelable et optimise les chutes de production.



Avec un poinçonnement rémanent de 0.08 mm, ils se caractérisent par une résistance accrue au fort trafic, aux impacts (aucun risque d'éclats), aux brûlures de cigarette et à l'usure du temps. Cette durabilité se trouve accentuée par le fait que ses couleurs soient teintées dans la masse et que son traitement de surface Topshield<sup>2</sup>, une laque à base aqueuse évitant la métallisation, constitue une véritable barrière antitache pour un sol, naturellement antibactérien, facile à nettoyer.

Enfin, son envers polyester lui garantit une stabilité dimensionnelle optimale, même posé sur de grandes surfaces.

1 - Pose à joints vifs admise pour les locaux classés E1 sur supports bois ou béton.



Son caractère **modulaire** s'avère également unique. Ultra léger et plus souple que du carrelage, Marmoleum modal se veut facile à mettre en œuvre et à couper, sans bruit ni poussière : autant de gages de confort pour les poseurs. Sa finesse (2.5 mm) le rend également plus malléable qu'un parquet ou un stratifié : exit l'étape d'ajustement des huisseries ! Notons que suivant la classification des locaux, la pose sans soudure<sup>1</sup> représente un gain de temps important.

Les performances techniques de Marmoleum modal font l'unanimité. Adaptés aux locaux UPEC U4 P3 E1/E2 C2, sous Avis Technique du CSTB et classés réaction au feu Cfl-s1 (convenant à la réglementation M3), les revêtements de sol Marmoleum modal arborent la meilleure classe de l'étiquetage sanitaire A+ pour la qualité de l'air grâce à son faible taux de composés organiques volatiles (TVOC < 100 µg/m<sup>3</sup>).



**Avec Marmoleum modal, le linoléum se montre donc résolument ludique, adaptable à chaque envie créative et à toutes les ambiances imaginables. Ses 3 formats de lames et dalles et la multitude de coloris et motifs de ses 51 références autorisent des combinaisons infinies et une signature esthétique personnalisée. Sa robustesse, sa rapidité de pose, son entretien aisé sans oublier sa dimension écologique remportent aussi tous les suffrages et lui assurent de trouver sa place absolument partout !**

**Le Groupe Forbo en quelques mots.** Acteur international majeur du revêtement de sol souple, le Groupe Forbo est le numéro 1 mondial sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués (plus de 5700 personnes, au sein de 25 unités de production et 44 organisations de vente dans 36 pays, pour un chiffre d'affaires 2017 de 1,1 milliard d'euros). Sa branche revêtements de sol "Forbo Flooring Systems" offre une large palette de revêtements et solutions décoratives pour les marchés professionnels et résidentiels. Linoléums, PVC, textiles aiguilletés compacts, textiles floqués, dalles tuftées et systèmes de tapis de propreté souples et rigides, conjuguent fonctionnalité, couleurs et design, offrant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s'adresser à :  
**Forbo Sarlino SAS** - 63, rue Gosset - 51100 Reims - Tél. 03 26 77 86 35 - [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)

### CONTACT PRESSE

**SCHILLING**  
communication

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré  
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19  
Courriel : [agence.schilling@n-schilling.com](mailto:agence.schilling@n-schilling.com)  
[www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com)

📄 Visuels téléchargeables sur [www.n-schilling.com](http://www.n-schilling.com) ou sur demande

📘 [www.facebook.com/agenceschilling](https://www.facebook.com/agenceschilling)

🐦 @AgenceSchilling

🌐 [www.linkedin.com/in/agenceschilling](https://www.linkedin.com/in/agenceschilling)