



TAPIJTTEGELS & NAALDVILT

A modern office lounge with a leather sofa, blue armchairs, and a geometric shelving unit. The room features large windows with blue curtains, a wicker pendant light, and a dog lying on the floor. The floor is covered with a dark grey carpet and a light grey rug.

TESSERA, UNIEKE COLLECTIES MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel.

De Tessera collectie bestaat uit diverse verschillende collecties, die passen in elk interieur. Elke collectie heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere optiek zorgdragen. De collectie is weergegeven op basis van de poolconstructie: lussenpool en een combinatie van een lus- en gesneden pool.

TAPIJTTEGELS

Tapijttegels

De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel. Tapijttegels kunnen snel geïnstalleerd worden, maar ook snel worden verwijderd of aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarbij worden, tegen lage aanpassingskosten, de werkzaamheden van collega's minimaal onderbroken.

De tapijttegelseconstructies

Onze collecties bestaan uit verschillende structuren die elk hun specifieke eigenschappen met zich mee brengen. Deze structuren ontstaan door het tuften, het maken van lusjes van garen op een gronddoek. De volgende poolconstructies zijn te vinden in de Tessera collectie.



Lussenpool

Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttegels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange duur behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstralingen dan de vlakke standaard lussenpolen.



Combinatie van gesneden en lussenpool

Ook hier gaan sterkte en esthetiek hand in hand. Veelal zijn dit technisch hoogstandjes. Het is een hybride van sterke lussenpolen voor een robuust tapijt en de rijke uitstraling van gesneden polen die in vele ruimtes tot hun recht zullen komen.



Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen kunnen wonen, werken en leren. De Tessera-tapijttegels dragen hiertoe bij dankzij hun lage VOC-uitstoot en uitstekende geluidsdemping. Met het ruime aanbod stimulerende designs en aantrekkelijke kleuren geeft u uw interieur een inspirerende toets.

TESSERA IN HET KORT

tessera® lussenpool

Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttegels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange tijd behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstralingen dan de vlakke standaard lussenpolen.

tessera® planks


Forbo speelt met nieuwe afmetingen voor verschillende assortimenten in op de toenemende vraag naar nieuwe plankafmetingen en tapijttegels in afwijkende groottes.

tessera® richtingloos

Onze tapijttegels zijn zo ontworpen dat u ze willekeurig en in elke richting kunt leggen. Zo creëert u een unieke, persoonlijke vloer en beperkt u de hoeveelheid snijafval tot minder dan 2%.

tessera® gecombineerde pool

De tapijttegels met gesneden polen en lussenpool zijn een slimme combinatie met zowel de robuustheid van traditionele lussenpool als de stijlvolle look en het luxueuze gevoel van gesneden polen.




tessera® layout | outline

Met een palet van 32 kleuren en 8 streep patronen bieden onze Tessera Layout en Outline tapijttegels diverse mogelijkheden voor een creatief ontwerp.

Het dynamische kleurpalet van Layout breng een grote diversiteit in keuze van moderne neutrale kleuren in combinatie met heldere kleuren. Deze kleuren kunt u gebruiken als enkele kleur of combineren met andere kleuren voor geweldige resultaten


Outline is voorzien van een subtiel liniar patroon met een perfecte kleurovergang tussen twee Layout kleuren. Combinaties van Layout en Outline geven u de volledige vrijheid om connecties, highlights en overgangen te maken in het ontwerp.

****Ook verkrijgbaar in planken– zie pagina 236.***





Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Tegels en planken



Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	5,8 mm ± 10%	
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	580 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	Layout 32 Outline 8 5 m² per doos	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_w = 27$ dB
Gerecycleerde content	63%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} -s1




tessera® inline

Met zijn moderne, maar beknopte palet van tien kleuren combineert Inline zachte, geometrische vormen met strakke lijnen. Het gedurfde gebruik van differentiële texturen zorgt voor een natuurlijke, willekeurige look, waardoor de vloer naadloos kan worden gelegd. U kunt Tessera Inline ook combineren met Allura Flex of andere Forbo-producten als u kleuraccenten, interessante blikvangers en extra waarde aan uw interieur wilt toevoegen.



871 | syllabub LRV 25



878 | steam LRV 23



875 | banoffee LRV 20



877 | mallard LRV 23



879 | mellow LRV 25



873 | tungsten LRV 15



874 | tiramisu LRV 16



872 | onyx LRV 8




870 | molasses LRV 8



876 | celestial LRV 8

Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,5 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,9 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	605 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	
Verfemateriaal	100% solution dyed	
Collectie omvang	10 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_W = 25$ dB
Gerecycleerde content	63%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1




Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



tessera® cloudscape

De Tessera Cloudscape collectie is geïnspireerd op de steeds veranderende wolkenformaties en het rijke spectrum van licht en kleuren, die een brug vormen met de buitenwereld en ons helpen om de natuur opnieuw te voelen.



3401 | light airs LRV 19



3409 | dawn chorus LRV 18



3407 | april shower LRV 12



3408 | grey dawn LRV 13



3415 | gulf stream LRV 15



3400 | nimbus grey LRV 15



3411 | cirrus sky LRV 10



3405 | sunset sky LRV 17



3403 | thunderbolt LRV 6



3410 | stormy weather LRV 8




3414 | mistral gale LRV 8



3402 | ocean winds LRV 17




3412 | summer storm LRV 15



3413 | monsoon cloud LRV 13

Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	7,2 mm ± 10%	
Poolhoogte	4,4 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	665 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	16 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_W = 26$ dB
Gerecycleerde content	62%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



3404 | cumulus blue LRV 11



3406 | sirocco blue LRV 7

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® basis



Met reeds meer dan 10 miljoen m² geïnstalleerd is Tessera Basis de meest populaire tapijttegel. Geschikt voor alle commerciële locaties waar een aantrekkelijke en slijtvaste modulaire vloerbedekking vereist is.

Gemaakt met 100% Aquafil polyamide biedt Tessera Basis de stevigheid en duurzaamheid die nodig is bij zwaar dagelijks gebruik.



Tessera Basis 354 | dark grey



369 | ice LRV 27



370 | khaki LRV 21



376 | mercury LRV 21



379 | suede LRV 17



377 | vanilla LRV 28



359 | light blue LRV 13



381 | duck egg LRV 22



378 | malt LRV 15



368 | beige LRV 18



356 | mid blue LRV 10



358 | light grey LRV 14




372 | seal LRV 13



380 | blackcurrant LRV 9



373 | skyblue LRV 13




351 | jet LRV 5



354 | dark grey LRV 6




357 | mid grey LRV 8




355 | dark blue LRV 8




387 | butterscotch LRV 9



364 | brown LRV 9



384 | sable LRV 9



374 | raspberry LRV 9



352 | navy LRV 5



Tessera Basis 358 | light grey + 354 | dark grey + 388 | meadow



371 | chartreuse LRV 24



366 | yellow LRV 23



367 | olive LRV 12



382 | mandarin LRV 19



383 | emerald LRV 13



388 | meadow LRV 16



385 | neptune LRV 13




386 | foliage LRV 6



362 | red LRV 8

Omschrijving	Lage vlakke lussenpool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	5,7 mm ± 10%
Poolhoogte	2,8 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	520 gsm ± 10%
Poolmateriaal	100% Aquafil polyamide 6
Verfmethode	100% space dyed
Collectie omvang	32 (5 m² per doos)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 ΔL _w = 23 dB
Gerecycleerde content	66%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{f1} -s1




Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

tessera® arran



Tessera Arran is een klassieke design tapijttegel in een nieuw jasje. Deze luxueuze vloer, voornamelijk toegepast in kantoren, heeft een sterk, golvend patroon met onregelmatige pieken. Arran dankt zijn natuurlijke, bijna ambachtelijke verschijning aan de complexiteit van verschillende poolhoogten. Dit creëert een tactiel lineair dessin met een warme uitstraling. De éénrichting-installatie geeft een rustige, kalme en subtiele kamerbrede structuur.



Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	7,0 mm ± 10%	
Poolhoogte	4,0 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	950 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	12 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _W = 25 dB
Gerecycleerde content	58%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _f -s1




Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


tessera® nexus



Tessera Nexus tapijttegels voegen een metalen web samen met een verfijnde gegroefde ondergrond, waardoor een inspirerend netwerk van verbindingen ontstaat.




Omschrijving	Getufte multi-hoogte lussenpool tapijttegel	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,3 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,1 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	790 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	9 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _W = 25 dB
Gerecycleerde content	59%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _f -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Tessera Chroma bestaat uit 27 verfijnde en trendy kleuren die perfect bij de hedendaagse esthetiek passen. Elk dessin is een aangename mix van drie kleuren, die zorgvuldig is samengesteld voor een zachte, 'krijtachtige' kleurbalans.



Omschrijving	Getufte getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,4 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,5 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	750 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% Polyamide 6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	27 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB
Gerecycleerde content	62%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1




Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



tessera® earthscape

Tessera Earthscape is een lussenpool tapijttegel met een rijke textuur en een natuurlijk patroon. Heel mooi op zichzelf, maar ook goed te combineren met andere tapijttegels. Met twaalf neutrale tinten haalt u de pracht van de natuur eenvoudig naar binnen. Elke kleuroptie is een mix van vier tinten die bij elkaar passen en in combinatie met de textuur van de tapijttegels een gevarieerde en schijnbaar oneindige vloer vormen.



Omschrijving	Gedessineerde getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	7,1 mm ± 10%	
Poolhoogte	4,0 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	978 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	12 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB
Gerecycleerde content	57%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _f -s1

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Met de huidige trend voor flexibiliteit in kantooromgevingen kwam de gedachte dat als werkplekken meer uitnodigend en ontspannen voelen, werknemers productiever en gelukkiger zouden zijn in het werk.

Dit brengt een behoefte aan kantoorvloeren die kalmerend, vertrouwd en minder gestructureerd zijn. Door inspiratie van handgemaakte textiel en handweefsels te stimuleren, zijn Tessera In-touch plankgrootte tapijttegels bezig om vloerontwerpen te creëren die de zachte verschuiving van het werk-leven tot het levenswerk weerspiegelen.



Tessera In-touch 3300 | watercolour + 3307 | fresco

Omschrijving	Getufte multi-hoogte lussenpool tapijttegel	
Afmetingen	100 x 25 cm	
Totale dikte	7,4 mm ± 10%	
Poolhoogte	4,2 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	840 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% Invista Antron Lumena polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	10 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_W = 27$ dB
Gerecycleerde content	60%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



3302 | scribe LRV 10



3303 | calligraphy LRV 10



3301 | fresco LRV 13



3300 | watercolour LRV 15




3306 | macrame LRV 13



3307 | crochet LRV 14



Tessera In-touch 3307 | crochet + 3306 | macrame



3304 | collage LRV 15



3305 | origami LRV 18



Tessera In-touch 3304 | collage + 3305 | origami



3308 | tapestry LRV 12



3309 | embroidery LRV 13



Tessera In-touch 3304 | collage + 3302 | scribe



Tessera Seagrass presenteert een geavanceerd assortiment plankgrootte tapijttegels met een lineair Seagrass-ontwerp. Van licht tot donker, Seagrass wordt aangeboden in planken van 100 x 20 cm, die een verscheidenheid aan creatieve vloerontwerpen mogelijk maakt. De zachte, gestreepte look biedt comfort en rust, perfect voor een natuurlijke sfeer. Tessera Seagrass kan goed worden gecombineerd met Allura Flex, wat nog meer mogelijkheden biedt voor unieke vloerontwerpen.




Tessera Seagrass 3203 | oyster + 3224 | dandelion + Allura Flex 61253FL | oyster seagrass



Tessera Seagrass 3201 | indigo + 3200 | white + 3227 | teal + Allura Flex 1640 | indigo

Omschrijving	Getufte multi-hoogte lussenpool tapijttegel	
Afmetingen	100 x 20 cm	
Totale dikte	6,6 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,8 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	752 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	12 (3 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_w = 28$ dB
Gerecycleerde content	61%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



3220 | silver LRV 18



3200 | white LRV 32



Tessera Seagrass 3201 | indigo + 3200 | white + 3224 | dandelion + 3227 | teal + Allura Flex 1642 | black + 1647 | white



3221 | pewter LRV 12



3203 | oyster LRV 20



3223 | sandstone LRV 18



3226 | aqua LRV 14



3224 | dandelion LRV 20



3201 | indigo LRV 10



3202 | black LRV 8



3222 | weathered LRV 13



3227 | teal LRV 10



3225 | meadow LRV 13

tessera® layout | outline



Na het succes van onze Tessera Layout en Outline tapijttegels hebben we deze twee collecties ook in plankvorm op de markt gebracht. De moderne, goed combineerbare kleuren van de Tessera-producten zijn voortaan dus ook verkrijgbaar in een handige plankuitvoering.

We bieden nu in totaal achttien tapijttegels in een nieuw plankformaat van 100 x 25 cm, zodat u uw vloer volledig naar eigen smaak kunt ontwerpen. De Layout-planken zijn verkrijgbaar in een veelzijdig palet van veertien elegante en felle kleuren.


Met hun moderne, gestreepte patroon in twee kleuren combineren de Outline planken flexibiliteit met design. Dit product is verkrijgbaar in vier inspirerende kleuren.

Bevat 63% gerecyclede grondstoffen (volgens gewicht).


Alle kleuren zijn ook verkrijgbaar in tegels – zie pagina 220.




Tessera Layout **2119PL** | maraschino + **2100PL** | mono + **2104PL** | alloy + Tessera Outline **3100PL** | plasmatron



Omschrijving	Getufte tapijttegel met lage lussenpool
Afmetingen	100 x 25 cm
Totale dikte	5,8 mm ± 10%
Poolhoogte	2,9 mm ± 0,5 mm
Poolgewicht	580 gsm ± 10%
Poolmateriaal	100% polyamide 6
Verfmethode	100% solution dyed
Collectie omvang	Layout 14 Outline 4 4,5 m² per doos
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3 $\Delta L_w = 27$ dB
Gerecycleerde content	63%
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1



Layout 2112PL | frosting
LRV 28



Outline 3102PL | soda
LRV 21



Layout 2107PL | brulee
LRV 7



Layout 2104PL | alloy
LRV 9




Layout 2108PL | calcium
LRV 13



Layout 2103PL | balsamic
LRV 13



Layout 2100PL | mono
LRV 4



Outline 3100PL | plasmatron
LRV 6



Outline 3101PL | colabottle
LRV 9



Layout 2122PL | drench
LRV 7



Layout 2120PL | apple
LRV 20



Layout 2123PL | candy
LRV 23



Layout 2118PL | oceanis
LRV 5



Layout 2129PL | menthe
LRV 16



Layout 2131PL | mango
LRV 18



Outline 3107PL | bubblegum
LRV 6



Layout 2130PL | icepop
LRV 12



Layout 2119PL | maraschino
LRV 7



Tessera Layout **2100PL** | mono + **2104PL** | alloy + **2112PL** | frosting + **2120PL** | apple + Tessera Outline **3100PL** | plasmatron



Tessera Layout **2112PL** | frosting + **2130PL** | icepop + **2118PL** | oceanis

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Met de innovatieve, willekeurig plaatsbare en batchless tapijttegels van Tessera Mix creëert u in elke ruimte een perfect aansluitende vloer. De zachte geometrische vormen verbergen de tegelranden en de plaatsingsrichting en creëren een authentieke, moderne look.

Mix combineert kleurtinten en schaduwen binnen hoekige kaders door slim gebruik te maken van verschillende poolengtes. Het resultaat is een opvallend, aantrekkelijk en prachtig vloerconcept.

Het Mix-assortiment is verkrijgbaar in vijftien hedendaagse kleuren, bestemd voor commerciële ruimten, horeca en openbare ruimten.

Willekeurig plaatsbaar

De Mix tapijttegels zijn zo ontworpen dat u ze willekeurig en in elke richting kunt leggen. Zo creëert u steeds een unieke, persoonlijke vloer en beperkt u de hoeveelheid snijafval tot minder dan 2%.


Batchless

U kunt ‘batchless’ tegels uit verschillende productieloten combineren zonder te moeten vrezen voor een zichtbaar verschil tussen de tegels. Nog een voordeel: de overtollige voorraad hoeft niet nodeloos te blijven liggen.

De Mix-tapijttegels bevatten 62% gerecyclede grondstoffen (volgens gewicht).



Tessera Mix 969 | glacier




952 | bone LRV 12



964 | stone LRV 9



961 | gravel LRV 10



953 | canyon LRV 9




955 | grit LRV 6



954 | woodash LRV 7



960 | iron LRV 10



963 | obsidian LRV 3



958 | lazuli LRV 5



968 | amethyst LRV 4



970 | jade LRV 7



969 | glacier LRV 7



Tessera Mix 963 | obsidian



967 | husk LRV 9



966 | sahara LRV 6



965 | ruby LRV 4


Omschrijving	Getextureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	5,9 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,0 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	650 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	15 (5 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	ΔL _w = 25 dB
Gerecycleerde content	62%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1




Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Alignent is een stijlvol en slim getextureerde combinatie van gesneden en luspool tapijt, ontworpen om de meest eigentijdse commerciële interieurs aan te vullen. Wisselende poolhoogtes geven deze karakteristieke tapijttegel een hoogwaardige thematiek, afgewisseld met blokken en aantrekkelijke gesneden polen. Het subtiele kleurverloop en de variatie in de texturering geven de vloerbedekking een kamerbreed uiterlijk met een lineair design dat eenvoudigweg niet bereikt kan worden met enig andere tapijttegel.



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Omschrijving	Gedessineerde en getextureerde gesneden lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,2 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,5 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht	700 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	24 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	ΔL _w = 26 dB
Gerecycleerde content	61%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1

tessera® contour



Voor Contour hebben we ons laten inspireren door architecturale lijnen en zachtere, natuurlijke elementen. Deze collectie biedt een geometrisch patroon in dertien natuurlijke kleuren.


De constructie met gesneden en luspolen geeft het tapijt een zachte, gestreepte look. Omdat Contour voor 68% uit gerecycled materiaal bestaat, heeft deze oplossing bovendien een kleine impact op het milieu. De wol is geveerd met de kwaliteitsvolle oplossing Refresh™ van Universal Fibres, waardoor de vezels beter reinigbaar en duurzamer zijn.



1904 | lava core LRV 2




Non-directional



Monolithic



Tessellated



Half drop



1906 | rising ash LRV 18



1903 | white spruce LRV 32



1913 | fresh leaves LRV 15



1912 | pastures new LRV 16



1902 | neutral buff LRV 15



1900 | painted bark LRV 12




1910 | morning dew LRV 13



1911 | himalayan salt LRV 14



1908 | classic cloud LRV 10



1905 | smoky quartz LRV 6




1901 | volcanic brick LRV 6



1907 | deep loch LRV 4

Omschrijving	Gestructureerde lussenpool	
Afmetingen	50 x 50 cm	
Totale dikte	6,3 mm ± 10%	
Poolhoogte	3,5 mm ± 0,5 mm	
Poolgewicht (after shearing)	580 gsm ± 10%	
Poolmateriaal	Refresh™ by Universal Fibers™ 100% polyamide 6.6	
Verfmethode	100% solution dyed	
Collectie omvang	13 (4 m² per doos)	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
Contactgeluid-reductie	ISO 10140-3	$\Delta L_w = 27$ dB
Gerecycleerde content	68%	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} s1



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Tessera Contour 1911 | himalayan salt + 1901 | volcanic brick

TESSERA / **REFERENTIES**



PROJECT:
Itho Daalderop

LOCATIE:
Zellik-Asse

ARCHITECT:
Marnix Verstraeten

MATERIAAL:
Tessera Aligment 244 | firestar + 208 | nucleus
Tessera Layout & Outline 3106 | fruit salad + 2116 |
kryptonine + 3103 | ripple + 2117 | surf



PROJECT:
Ask Roger!

LOCATIE:
Delft, Nederland

ARCHITECT:
Contents Design

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 3100 | plasmatron +
3102 | soda + 2100 | mono





PROJECT:
ePacking - Biopack

LOCATIE:
Gistel

ARCHITECT:
Stijn Goethals

MATERIAAL:
Tessera Seagrass 3202 | black seagrass



PROJECT:
New Bridewell
Student
Accommodation

LOCATIE:
Bristol, Engeland

ARCHITECT:
Jasper Sanders and Partners

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 2117 | surf +
2125 | tonic + 2015 | aniseed + 2128 | custard



PROJECT:
Hotel Markstad

LOCATIE:
Schagen,
Nederland

ARCHITECT:
OT Design

MATERIAAL:
Tessera Cloudscape 3412 | summer storm



PROJECT:
Studio's Qmusic &
Joe

LOCATIE:
Vilvoorde

MATERIAAL:
Tessera Aligment 208 | nucleus





SLIJTVAST EN VEELZIJDIG NAALDVILT

De textiele uitstraling en het kenmerkende gemêleerde kleureffect passen perfect bij elk interieur. Naaldvilt heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten. Het is een vloerbedekking die zowel praktisch als duurzaam is. Forbo maakt gebruik van hoogwaardige polyamide vezels.

naaldvilt

IJZERSTERKE EIGENSCHAPPEN

De sterke, slijtvaste eigenschappen van naaldvilt maken het ideaal voor toepassing in ruimten met intensief verkeer of waar stoelen met zwenkwieltjes worden gebruikt, zoals kantoren en winkels.

Hoogwaardige garens

Wij werken alleen met de kwalitatief hoogwaardige vezels die zo zijn gemaakt dat zij extra bescherming bieden tegen vuil. Dit maakt de reiniging eenvoudiger en helpt een verzorgde uitstraling van de vloer te behouden.

Robuuste kwaliteit

Al onze Naaldvilt vloeren zijn ijzersterk en voldoen aan de normen met betrekking tot klasse 33 (EN 1470 norm). In ruimten met intensief verkeer wordt Naaldvilt vaak gekozen als voordelig alternatief voor tapijt. De Forbo Naaldvilt vloeren dragen het GUT-keurmerk van het Duitse onderzoeksinstituut TFI voor "Tapijt getest op schadelijke stoffen".

Textiele uitstraling

De Naaldvilt collectie is verkrijgbaar in veel verschillende, mooie kleuren die perfect passen in elk interieur. Het product biedt een uitstekende prijs kwaliteit verhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten, die zowel praktisch als duurzaam is.

Akoestiek

Met Naaldvilt heeft u naast loopcomfort ook een minimale rolweerstand voor bijvoorbeeld een bureaustoel of een rolstoel. Daarnaast biedt deze vloer een hoge contactgeluidreductie tot maximaal 22 dB (ΔL_w) voor de Forte variant en worden loopgeluiden gedempt.



Showtime Experience Heritage 07 932202

NAALDVILT IN HET KORT

forte

Forte is het exclusieve product in onze naaldviltlijn en biedt het optimale comfort dat u van een vezelgewicht van ongeveer 750 g/m² mag verwachten. Het is verkrijgbaar in 24 mooie kleuren. Een heel dichte textuur, met meer dan drie miljoen naaldstoten per vierkante meter, garandeert aantrekkelijke looks en sterke prestaties voor gebruik in druk belopen ruimtes.



markant

Markant heeft een grove weefselstructuur en een hoge kwaliteit. Markant bestaat uit 100% polyamide vezels en is uitermate geschikt voor intensief gebruikte ruimten.



akzent

Deze vloerbedekking bestaat uit 80%polyamide vezels en 20% polypropyleen vezels en kan veel verdragen qua belastbaarheid.



showtime nuance

Showtime is een design naaldviltcollectie die alleen in banen verkrijgbaar is. Een uni-collectie die perfect te combineren is met diverse monochrome prints.




showtime experience


Onze Showtime Experience reeks geeft een unieke look aan recreatieve locaties zoals hotels, bioscopen en theaters. Deze exclusieve naaldvilt collectie combineert prestaties, originaliteit en gemak van onderhoud. Showtime Experience presenteert 16 spannende ontwerpen bestaande uit 4 belangrijke trends: Wonderlab, Metropolis, Ecosystems en Heritage. Elk ontwerp is verkrijgbaar in verschillende kleuren.



Forte is de meest geschikte vloer voor veeleisende omstandigheden, omdat het de beste kwaliteit is uit onze Naaldviltcollectie. Deze vloer heeft een uitstekende contactgeluidreductie van maximaal 22 dB (Δ Lw). Het dikke slijtvaste oppervlak van 100% polyamide maakt deze vloer ideaal voor ruimten met intensief verkeer.




Omschrijving		Naaldvilt
Afmetingen		Rollbreedte 2 m Rollengte ca. 30 m
Totale dikte		6,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag		100% polyamide
Rug		100% gerecycleerd polyester
Constructie		Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang		24
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	ISO 140-8	22 dB
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV



Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Forte vormt de basis voor dit nieuwe, geprinte dessin. De kleurcontrasten vormen een harmonisch geheel. De verschillende grijs tinten dienen als basis voor acht prachtige kleurvarianten.



97006




97004




97012




97002




97007




97011



97001



97016



Forte Graphic Reef **97006**

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca. 30 m
Totale dikte	6,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	8
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 22 dB
	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Forte Graphic Rice heeft een fijn rijstmotief dat zorgt voor een uitgesproken en textielachtig karakter. Het is leverbaar in acht aantrekkelijke kleuren.




97112



97105



97111



97109



97117



97137



97116



97106




Forte Graphic Rice **97117**

Omschrijving	Naaldvilt
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ca. 30 m
Totale dikte	6,5 mm
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide
Rug	100% gerecycleerd polyester
Constructie	Volledig geïmpregneerd
Collectieomvang	8
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8 22 dB
	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356 ≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



De hoge kwaliteit van Markant is te danken aan de 100% polyamide vezels in de toplaag. Het product heeft een poolgewicht van 600 g/m² en een totale dikte van 5,5 mm. Deze naaldviltserie met een grove structuur is leverbaar in 16 zeer moderne kleuren en voldoet aan alle relevante classificatieparameters van Klasse 33.




Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 30 m	
Totale dikte	5,5 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	16	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	21 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Deze tijdloze, gedrukte variant op de Markant accentueert de pure lijnen van het interieur. Het klassieke ruitpatroon komt vooral bij grote vloeroppervlakken goed tot zijn recht. Acht kleurvarianten geven de ruimte een moderne uitstraling.




Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 30 m	
Totale dikte	5,5 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	8	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	21 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Akzent bestaat voor 80% uit polyamide vezels en voor 20% uit polypropyleen vezels. Het heeft een totale dikte van 5,0 mm en een poolgewicht van ca. 500 g/m². Met 13 eigentijdse kleuren maakt deze serie de naaldviltcollectie van Forbo compleet. De contactgeluidreductie van 20 dB komt de akoestiek binnen een ruimte ten goede.




Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 30 m	
Totale dikte	5,0 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	80% PA / 20% PP	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	13	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



De collectie biedt een breed palet van heldere effen kleuren die een aanwinst zullen zijn in veel interieurs. Indien gecombineerd met de Experience-collectie levert het een bijzonder aantrekkelijke vloer op, die u in staat stelt de juiste ambiance te creëren.

De hoge lichtreflectiewaarden zorgen voor een minimale absorptie van licht. Dit betekent dat de lichtbronnen minder vermogen nodig hebben, wat prima past bij de hedendaagse duurzaamheidseisen.



Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	20	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	ΔL _w = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _i -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

showtime experience

wonderlab 05

De ontwerpen van Showtime Experience Wonderlab werden specifiek bedacht voor de wereld van hightech en digitale ontwikkelingen. Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking werd speciaal ontworpen voor locaties in de recreatiesector, zoals hotels, cinema's en theaters.


Wonderlab 05 is verkrijgbaar in 19 kleuren. Kleur 942202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.



Showtime Experience Wonderlab 05 942202



942202



showtime experience

wonderlab 06




Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	Wonderlab 05: 19 Wonderlab 06: 19	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV



Showtime Experience Wonderlab 06 943202



943202



Wonderlab 06 heeft een intrigerend hightech design en is verkrijgbaar in 19 kleuren. Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking werd speciaal ontworpen voor locaties in de recreatiesector, zoals hotels, cinema's en theaters.

Kleur 943202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


showtime experience

wonderlab 07

Het hightech design van Showtime Experience Wonderlab 07 maakt van uw vloer een echte blikvanger. Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking is verkrijgbaar in 19 kleuren en is perfect geschikt voor drukbezochte plaatsen (bv. in de recreatiesector).

Kleur 944202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



944202



Showtime Experience Wonderlab 07 944202




WON 07-03




WON 07-06



WON 07-09



WON 07-13



WON 07-16



WON 07-19



WON 07-05



WON 07-02




WON 07-08



WON 07-12



WON 07-15



WON 07-18



WON 07-04




WON 07-01




WON 07-07



WON 07-10



WON 07-14



WON 07-17



showtime experience

wonderlab 08



Showtime Experience Wonderlab 08 werd speciaal ontworpen voor gebruik in gangen. Het ontwerp is 2 meter breed en kan niet in een legpatroon worden gebruikt.

Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking heeft een hightech design in 19 levendige kleuren en is perfect geschikt voor drukbezochte plaatsen, zoals in de recreatiesector.

Kleur 945202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.



945202



Showtime Experience Wonderlab 08 945202



WON 08-03



WON 08-06




WON 08-09



WON 08-13



WON 08-16



WON 08-19



WON 08-05



WON 08-02




WON 08-08



WON 08-12



WON 08-15



WON 08-18



WON 08-04



WON 08-01




WON 08-07



WON 08-10



WON 08-14



WON 08-17

showtime experience

ecosystems 05




De Showtime Ecosystems patronen zijn geïnspireerd op de bloemen- en waterpracht van Japan. Ecosystems 05 heeft een gespikkeld design met een libellenpatroon.

Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking is verkrijgbaar in 19 kleuren. Kleur 934202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	Ecosystems 05: 19 Ecosystems 06: 19	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid- reductie	ISO 140-8	19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV



934202



showtime experience

ecosystems 06




Het Showtime Ecosystems 06 patroon is geïnspireerd op de bloemenpracht van Japan. Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking is verkrijgbaar in 19 kleuren. Kleur 935202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



935202



showtime experience

ecosystems 07



Showtime Ecosystems 07 is geïnspireerd op de bloemen- en waterpracht van Japan. De slijtvaste naaldvilt vloerbedekking is verkrijgbaar in 19 kleuren.

Kleur 936202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	Ecosystems 07: 19 Ecosystems 08: 19	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid- reductie	ISO 140-8	19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV



936202



ECO 07-03



ECO 07-06



ECO 07-09



ECO 07-13



ECO 07-16



ECO 07-19



ECO 07-05



ECO 07-02



ECO 07-08



ECO 07-12



ECO 07-15



ECO 07-18



ECO 07-04



ECO 07-01




ECO 07-07



ECO 07-10



ECO 07-14



ECO 07-17

showtime experience

ecosystems 08



Showtime Ecosystems 08 is geïnspireerd op de bloemenpracht van Japan en heeft een lineair bamboeachtig patroon. Ecosystems 08 werd speciaal ontworpen voor gebruik in gangen. Het ontwerp is 2 meter breed en kan niet in een legpatroon worden gebruikt.

Ecosystems 08 is verkrijgbaar in 19 kleuren. Kleur 937202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.




Showtime Experience Ecosystems 08 937202 + Showtime Nuance 900208




937202



ECO 08-03



ECO 08-06




ECO 08-09



ECO 08-13




ECO 08-16



ECO 08-19



ECO 08-05




ECO 08-02



ECO 08-08



ECO 08-12



ECO 08-15




ECO 08-18



ECO 08-04



ECO 08-01



ECO 08-07



ECO 08-10



ECO 08-14



ECO 08-17

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

showtime experience

metropolis 05



De Showtime Metropolis ontwerpen zijn geïnspireerd op het leven in de stad en onderscheiden zich door hun netwerkpatronen en geometrische tekeningen. Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking is verkrijgbaar in 19 kleuren en is perfect geschikt voor gebruik in de recreatiesector.

Kleur 938202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.


Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	Metropolis 05: 19 Metropolis 06: 19	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV



938202



Showtime Experience Metropolis 05 938202



showtime experience

metropolis 06



Showtime Metropolis 06 heeft een stedelijk netwerkpatroon in 19 kleuren. Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking is perfect geschikt voor gebruik in de recreatiesector.

Kleur 939202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.


Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



939202



Showtime Experience Metropolis 06 939202



showtime experience

metropolis 07



Showtime Metropolis 07 is geïnspireerd op het stadsleven en heeft een intrigerend geometrisch patroon. Deze slijtvaste naaldvilt vloerbedekking is verkrijgbaar in 19 kleuren en is perfect geschikt voor gebruik in de recreatiesector.

Kleur 940202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	Metropolis 07: 19 Metropolis 08: 19	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid- reductie	ISO 140-8	19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV



940202



MET 07-03



MET 07-06



MET 07-09



MET 07-13



MET 07-16



MET 07-19



MET 07-05




MET 07-02




MET 07-08



MET 07-12



MET 07-15



MET 07-18



MET 07-04



MET 07-01



MET 07-07



MET 07-10



MET 07-14



MET 07-17

showtime experience

metropolis 08




Showtime Metropolis 08 heeft een intrigerende geometrische tekening in twee kleuren. Het design werd speciaal ontworpen voor gebruik in gangen. Het is 2 meter breed en kan niet in een legpatroon worden gebruikt.

Kleur 941202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.



941202

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




MET 08-03




MET 08-06



MET 08-09



MET 08-13



MET 08-16



MET 08-19



MET 08-05



MET 08-02



MET 08-08




MET 08-12



MET 08-15



MET 08-18



MET 08-04




MET 08-01



MET 08-07



MET 08-10



MET 08-14



MET 08-17

showtime experience

heritage 05




De ontwerpen in ons Showtime Heritage assortiment van naaldvilt zijn tegelijk traditioneel en modern – een eerbetoon aan tijdloze designs. Heritage 05 biedt een modern totaalpatroon in 19 kleuren.


Kleur 930202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.



Showtime Experience Heritage 05 930202



930202



HER 05-03

HER 05-06

HER 05-10

HER 05-13

HER 05-16

HER 05-19

HER 05-05

HER 05-02

HER 05-07

HER 05-12

HER 05-15

HER 05-18

HER 05-04

HER 05-01

HER 05-08

HER 05-09

HER 05-14

HER 05-17

showtime experience


heritage 06



Showtime Experience Heritage 06 heeft een tijdloos plaidontwerp in negentien kleurschema's. Kleur 931202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	Heritage 05: 19 Heritage 06: 19	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV


Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be. Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien..



931202



Showtime Experience Metropolis 06 931202



HER 06-03

HER 06-06

HER 06-09

HER 06-13

HER 06-16

HER 06-19

HER 06-05

HER 06-02

HER 06-07

HER 06-12

HER 06-15

HER 06-18

HER 06-04

HER 06-01

HER 06-08

HER 06-10

HER 06-14

HER 06-17

showtime experience


heritage 07



Showtime Experience Heritage 07 heeft een boeiend lineair patroon dat van uw vloer een echte blikvanger maakt. Heritage 07 is verkrijgbaar in 19 kleuren.

Kleur 932202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.

Omschrijving	Naaldvilt	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ca. 40 m	
Totale dikte	3,8 mm	
Vezelsamenstelling van de slijtlaag	100% polyamide	
Rug	100% gerecycleerd polyester	
Constructie	Volledig geïmpregneerd	
Collectieomvang	Heritage 07: 19 Heritage 08: 19	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 32
Contactgeluid-reductie	ISO 140-8	19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV




932202




HER 07-03




HER 07-06



HER 07-09



HER 07-13



HER 07-16




HER 07-19



HER 07-05




HER 07-02




HER 07-07




HER 07-12



HER 07-15




HER 07-18




HER 07-04




HER 07-01




HER 07-08



HER 07-10



HER 07-14



HER 07-17

showtime experience

heritage 08




Showtime Experience Heritage 08 heeft een intrigerend grafisch patroon dat specifiek werd ontworpen voor gebruik in gangen. Het ontwerp is 2 meter breed en kan niet in een legpatroon worden gebruikt.

Kleur 933202 is leverbaar vanuit voorraad, de andere kleuren zijn verkrijgbaar vanaf 400 m² per kleur.


Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




933202




HER 08-03




HER 08-06




HER 08-09




HER 08-13




HER 08-16




HER 08-19




HER 08-05




HER 08-02




HER 08-08




HER 08-12




HER 08-15




HER 08-18



HER 08-04




HER 08-01




HER 08-07



HER 08-10



HER 08-14



HER 08-17



Showtime Experience Heritage 08 933202