# **TAPIJTTEGELS** & NAALDVILT

# **TESSERA**, UNIEKE COLLECTIES MET SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel.

De Tessera collectie bestaat uit diverse verschillende collecties, die passen in elk interieur. Elke collectie heeft zijn eigen legmethodes, die elk voor een andere optiek zorgdragen. De collectie is weergegeven op basis van de poolconstructie: lussenpool en een combinatie van een lus- en gesneden pool.

# tessera®

## TAPIJTTEGELS

**Tapijttegels**
De kantoorgebouwen van tegenwoordig moeten flexibel zijn, denk maar aan kantoortuinen en flexplekken. Een modulaire vloer sluit daar ideaal op aan en maakt ruimtes sfeervol, functioneel en flexibel. Tapijttegels kunnen snel geïnstalleerd worden, maar ook snel worden verwijderd of aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Daarbij worden, tegen lage aanpassingskosten, de werkzaamheden van collega's minimaal onderbroken.

**De tapijttegelconstructies**
Onze collecties bestaan uit verschillende structuren die elk hun specifieke eigenschappen met zich mee brengen. Deze structuren ontstaan door het tuften, het maken van lusjes van garen op een gronddoek. De volgende poolconstructies zijn te vinden in de Tessera collectie.

**Lussenpool**
Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttgels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange duur behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstralingen dan de vlakke standaard lussenpolen.

**Combinatie van gesneden en lussenpool**
Ook hier gaan sterkte en esthetiek hand in hand. Veelal zijn dit technisch hoogstandjes. Het is een hybride van sterke lussenpolen voor een robuust tapijt en de rijke uitstraling van gesneden polen die in vele ruimtes tot hun recht zullen komen.

Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen kunnen wonen, werken en leren. De Tessera-tapijttegels dragen hiertoe bij dankzij hun lage VOC-uitstoot en uitstekende geluidsdemping. Met het ruime aanbod stimulerende designs en aantrekkelijke kleuren geeft u uw interieur een inspirerende toets.



## TESSERA IN HET KORT

### tessera® lussenpool

Voor de meest intensief belopen ruimtes zijn de tapijttegels met een standaard lussenpool constructie het beste. Deze zijn sterk en zo blijft de optiek voor een hele lange tijd behouden. Zeer geschikt voor gangen of receptieruimtes. Ook getextureerde lussenpolen zijn sterk en bieden bovendien een rijkere uitstralingen dan de vlakke standaard lussenpolen.

### tessera® planks

Forbo speelt met nieuwe afmetingen voor verschillende assortimenten in op de toenemende vraag naar nieuwe plankafmetingen en tapijttegels in afwijkende groottes.

### tessera® richtingloos

Onze tapijttegels zijn zo ontworpen dat u ze willekeurig en in elke richting kunt leggen. Zo creëert u een unieke, persoonlijke vloer en beperkt u de hoeveelheid snijafval tot minder dan 2%.

### tessera® gecombineerde pool

De tapijttegels met gesneden polen en lussenpool zijn een slimme combinatie met zowel de robuustheid van traditionele lussenpool als de stijlvolle look en het luxueuze gevoel van gesneden polen.

# **tessera®** layout | outline

Met een palet van 32 kleuren en 8 streeppatronen bieden onze Tessera Layout en Outline tapijttegels diverse mogelijkheden voor een creatief ontwerp.

Het dynamische kleurpalet van Layout breng een grote diversiteit in keuze van moderne neutrale kleuren in combinatie met heldere kleuren. Deze kleuren kunt u gebruiken als enkele kleur of combineren met andere kleuren voor geweldige resultaten

Outline is voorzien van een subtiel liniair patroon met een perfecte kleurovergang tussen twee Layout kleuren. Combinaties van Layout en Outline geven u de volledige vrijheid om connecties, highlights en overgangen te maken in het ontwerp.

***Ook verkrijgbaar in planken– zie pagina 232.***

Tessera Layout **2108** | calcium + **2112** | frosting
+ Tessera Outline **3102** | soda

Layout



Outline



Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

## Tegels en planken

Layout 2112 | frosting* LRV 28

Layout 2113 | nougat LRV 22

Layout 2108 | calcium* LRV 13

Layout 2109 | shard LRV 17



Outline 3102 | soda* LRV 21

Layout 2104 | alloy* LRV 9

Layout 2105 | aniseed LRV 9



Outline 3100 | plasmatron* LRV 6

Layout 2100 | mono* LRV 4

Layout 2101 | graphine LRV 5

Layout 2114 | powder LRV 24

Layout 2110 | fudge LRV 21

Outline 3104 | souffle LRV 17

Layout 2121 | bubble LRV 14

Layout 2130 | icepop* LRV 12

Layout 2124 | pinacolada LRV 20

Layout 2106 | humbug LRV 14

Layout 2117 | surf LRV 7

Layout 2129 | menthe* LRV 16

Outline 3105 | macaroon LRV 17

Layout 2107 | brulee* LRV 7

Layout 2111 | gherkin LRV 14

Outline 3103 | ripple LRV 10

Layout 2131 | mango* LRV 18

Layout 2127 | flambe LRV 13

Outline 3101 | colabottle* LRV 9

Layout 2126 | purplexed LRV 8

Layout 2120 | apple* LRV 20

Layout 2116 | kryptonine LRV 9

Layout 2102 | brownie LRV 8

Layout 2122 | drench* LRV 7

Layout 2118 | oceanis* LRV 5

Outline 3106 | fruitsalad LRV 14

Layout 2103 | balsamic* LRV 13

Layout 2119 | maraschino* LRV 7

Outline 3107 | bubblegum* LRV 6

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Getufte tapijttegel met lage lussenpool |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 5,8 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 2,9 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 580 g/m$^2$ ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% polyamide 6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | Layout 32<br>Outline 8<br>5 m$^2$ per doos |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_w$ = 27 dB |
| Gerecycleerde content | | 63% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

# **tessera®** inline

Met zijn moderne, maar beknopte palet van tien kleuren combineert Inline zachte, geometrische vormen met strakke lijnen. Het gedurfde gebruik van differentiële texturen zorgt voor een natuurlijke, willekeurige look, waardoor de vloer naadloos kan worden gelegd. U kunt Tessera Inline ook combineren met Allura Flex of andere Forbo-producten als u kleuraccenten, interessante blikvangers en extra waarde aan uw interieur wilt toevoegen.

Tessera Inline **878** | steam
+ Layout **2125** | tonic + **2112** | frosting

871 | syllabub LRV 25



878 | steam LRV 23

875 | banoffee LRV 20



877 | mallard LRV 23

879 | mellow LRV 25

873 | tungsten LRV 15



874 | tiramisu LRV 16

872 | onyx LRV 8

870 | molasses LRV 8

876 | celestial LRV 8

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Gedessineerde getextureerde lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 6,5 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 3,9 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 605 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% polyamide 6 |
| Verfemateriaal | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 10 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 25 dB |
| Gerecycleerde content | | 63% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



# **tessera®** cloudscape

De Tessera Cloudscape collectie is geïnspireerd op de steeds veranderende wolkenformaties en het rijke spectrum van licht en kleuren, die een brug vormen met de buitenwereld en ons helpen om de natuur opnieuw te voelen.

Tessera Cloudscape **3405** | sunset sky + **3408** | grey dawn



3401 | light airs LRV 19

3409 | dawn chorus LRV 18

3407 | april shower LRV 12

3408 | grey dawn LRV 13

3415 | gulf stream LRV 15



3400 | nimbus grey LRV 15

3411 | cirrus sky LRV 10

3405 | sunset sky LRV 17

3402 | ocean winds LRV 17

3412 | summer storm LRV 15

3403 | thunderbolt LRV 6

3410 | stormy weather LRV 8

3414 | mistral gale LRV 8

3413 | monsoon cloud LRV 13



3404 | cumulus blue LRV 11

3406 | sirocco blue LRV 7

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Gedessineerde getextureerde lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 7,2 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 4,4 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 665 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% polyamide 6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 16 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 26 dB |
| Gerecycleerde content | | 62% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# **tessera**® basis

Met reeds meer dan 10 miljoen m² geïnstalleerd is Tessera Basis de meest populaire tapijttegel. Geschikt voor alle commerciële locaties waar een aantrekkelijke en slijtvaste modulaire vloerbedekking vereist is.

Gemaakt met 100% Aquafil polyamide biedt Tessera Basis de stevigheid en duurzaamheid die nodig is bij zwaar dagelijks gebruik.

Tessera Basis **354** | dark grey

369 | ice LRV 27

370 | khaki LRV 21

376 | mercury LRV 21

379 | suede LRV 17

377 | vanilla LRV 28

359 | light blue LRV 13

381 | duck egg LRV 22

378 | malt LRV 15

368 | beige LRV 18

356 | mid blue LRV 10



358 | light grey LRV 14

372 | seal LRV 13

380 | blackcurrant LRV 9

373 | skyblue LRV 13

351 | jet LRV 5

354 | dark grey LRV 6



357 | mid grey LRV 8

355 | dark blue LRV 8

387 | butterscotch LRV 9

364 | brown LRV 9

384 | sable LRV 9

374 | raspberry LRV 9

352 | navy LRV 5

Tessera Basis **358** | light grey + **354** | dark grey + **388** | meadow

371 | chartreuse LRV 24

366 | yellow LRV 23

367 | olive LRV 12

382 | mandarin LRV 19

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Lage vlakke lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 5,7 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 2,8 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 520 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Aquafil polyamide 6 |
| Verfmethode | | 100% space dyed |
| Collectie omvang | | 32 (5 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_w$ = 23 dB |
| Gerecycleerde content | | 66% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

383 | emerald LRV 13

388 | meadow LRV 16

385 | neptune LRV 13

386 | foliage LRV 6

362 | red LRV 8

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# tessera® arran

Tessera Arran is een klassieke design tapijttegel in een nieuw jasje. Deze luxueuze vloer, voornamelijk toegepast in kantoren, heeft een sterk, golvend patroon met onregelmatige pieken. Arran dankt zijn natuurlijke, bijna ambachtelijke verschijning aan de complexiteit van verschillende poolhoogten. Dit creëert een tactiel lineair dessin met een warme uitstraling. De éénrichting-installatie geeft een rustige, kalme en subtiele kamerbrede structuur.


Tessera Arran **1521** | golden sand + **1519** | stone wall

1521 | golden sand LRV 21

1523 | dusty green LRV 13

1518 | foggy day LRV 20

1519 | stone wall LRV 19

1522 | shallow water LRV 11

1512 | dove LRV 11

1520 | driftwood LRV 15

1525 | mountain mist LRV 13


1509 | noir LRV 2

1515 | latte LRV 10

1502 | Danube LRV 5

1524 | moss tone LRV 14

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Gedessineerde getextureerde lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 7,0 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 4,0 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 950 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 12 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 25 dB |
| Gerecycleerde content | | 58% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



# tessera® nexus

Tessera Nexus tapijttegels voegen een metalen web samen met een verfijnde gegroefde ondergrond, waardoor een inspirerend netwerk van verbindingen ontstaat.

Tessera Nexus **3506** | feedback + **3503** | engage

3500 | agenda LRV 21

3503 | engage LRV 19

3506 | feedback LRV 11

3502 | co-lab LRV 9

3507 | share LRV 12

3504 | review LRV 12

3501 | milestone LRV 13

3505 | refresh LRV 7

3508 | group chat LRV 7

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Getufte multi-hoogte lussenpool tapijttegel | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 6,3 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 3,1 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 790 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 9 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 25 dB |
| Gerecycleerde content | | 59% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# **tessera**® chroma

Tessera Chroma bestaat uit 27 verfijnde en trendy kleuren die perfect bij de hedendaagse esthetiek passen. Elk dessin is een aangename mix van drie kleuren, die zorgvuldig is samengesteld voor een zachte, 'krijtachtige' kleurbalans.



Tessera Chroma **3618** | torrent + **3612** | estuary
Allura Flex **60306FL** | rustic anthracite oak

3606 | tuxedo LRV 6

3607 | mineral LRV 10



3603 | asphalt LRV 14

3604 | elephant LRV 13

3612 | estuary LRV 19

3605 | pathway LRV 13

3600 | castle LRV 19

3601 | platinum LRV 27

3602 | chanterelle LRV 22



3608 | quinoa LRV 9

3611 | treacle LRV 8

3610 | tatch LRV 17

3609 | coconut LRV 30

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Getufte getextureerde lussenpool |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 6,4 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 3,5 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 750 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Polyamide 6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 27 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 26 dB |
| Gerecycleerde content | | 62% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




Tessera Chroma **3606** | tuxedo + **3621** | camisole + **3623** | tangerine

3625 | calypso LRV 13

3623 | tangerine LRV 20

3621 | camisole LRV 29



3626 | cardinal LRV 10

3624 | blossom LRV 17

3614 | submarine LRV 26

3613 | pasture LRV 13

3622 | wisteria LRV 19

3617 | botanical LRV 21

3620 | evergreen LRV 9

3616 | eucalyptus LRV 16



3619 | jungle LRV 7

3618 | torrent LRV 7



3615 | nautical LRV 10

# **tessera**® earthscape

Tessera Earthscape is een lussenpool tapijttegel met een rijke textuur en een natuurlijk patroon. Heel mooi op zichzelf, maar ook goed te combineren met andere tapijttegels. Met twaalf neutrale tinten haalt u de pracht van de natuur eenvoudig naar binnen. Elke kleuroptie is een mix van vier tinten die bij elkaar passen en in combinatie met de textuur van de tapijttegels een gevarieerde en schijnbaar oneindige vloer vormen.


Tessera Earthscape **3251** | moraine

3260 | savanna LRV 17

3261 | oasis LRV 9

3259 | fjord LRV 18

3251 | moraine LRV 19

3255 | desert LRV 17

3252 | umber LRV 18

3258 | terrain LRV 13


3254 | basalt LRV 14

3250 | iceberg LRV 27

3253 | quake LRV 15

3256 | meteor LRV 10

3257 | strata LRV 10

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Gedessineerde getextureerde lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 7,1 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 4,0 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 978 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 12 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 26 dB |
| Gerecycleerde content | | 57% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



# **tessera**® create space 1

Tessera Create Space 1 is een uitzonderlijk flexibele reeks van 18 semi-effen tinten. Deze lussenpool tapijttegel is geschikt voor elk commercieel interieur, groot of klein. De Create Space 1 is vormgegeven voor de interieurs van vandaag.


Tessera Create Space 1 **1807** | tawny + **1826** | serpentine

1807 | tawny LRV 13

1819 | jasper LRV 25

1821 | citrine LRV 18

1820 | agate LRV 8

1826 | serpentine LRV 7


1823 | jadeite LRV 17

1800 | ebonite LRV 3

1815 | hermatite LRV 5

1816 | lithium LRV 10

1818 | pearl LRV 19

1804 | opal LRV 20

1813 | nickel LRV 19

1801 | feldspar LRV 7

1825 | spinel LRV 8

1828 | garnet LRV 6

1827 | lazulite LRV 5


1824 | kyanite LRV 10

1822 | sunstone LRV 19

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Getufte lage lussenpool tapijttegel | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 5,5 mm |
| Poolhoogte | | 2,7 mm |
| Poolgewicht | | 500 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% ECONYL® regenerated polyamide 6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 18 (5 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 25 dB |
| Gerecycleerde content | | 70% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# **tessera**® struktur 1

Af en toe moeten we pauzeren, nadenken en even focussen op wat belangrijk is. We moeten de tijd nemen om weer in balans te komen en de waarde en integriteit van een eenvoudiger, minder hectisch leven te waarderen. Tessera Struktur 1 straalt eenzelfde soort welzijn en evenwicht uit.

Tessera Struktur 1 **3702** | korn

3700 | MÅNE LRV 19

3701 | STEN LRV 17

3703 | GRÅ LRV 11

3704 | MALM LRV 11

3705 | KAFFE LRV 19

3710 | ROSA LRV 21

3709 | GUL LRV 27

3702 | KORN LRV 25


3716 | BLÅ LRV 6


3717 | PÅFÅGEL LRV 6

3713 | LILA LRV 10

3712 | FLAMMA LRV 20

3715 | ROST LRV 9

3706 | SVART LRV 7

3714 | GRÖN LRV 8

3708 | BRUN LRV 8

3707 | JÄRN LRV 8

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Microtuft tapijttegel |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 5,1 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 1,00 mm ± 15% - 10% |
| Poolgewicht | | 350 g/m2 ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% polyamide 6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 18 (5 $m^2$ per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 17 dB |
| Gerecycleerde content | | 76% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Tessera Struktur 1 **3714** | gron

# **tessera®** in-touch

Met de huidige trend voor flexibiliteit in kantooromgevingen kwam de gedachte dat als werkplekken meer uitnodigend en ontspannen voelen, werknemers productiever en gelukkiger zouden zijn in het werk.

Dit brengt een behoefte aan kantoorvloeren die kalmerend, vertrouwd en minder gestructureerd zijn. Door inspiratie van handgemaakte textiel en handweefsels te stimuleren, zijn Tessera In-touch plankgrootte tapijttegels bezig om vloerontwerpen te creëren die de zachte verschuiving van het werk-leven tot het levenswerk weerspiegelen.



Tessera In-touch **3300** | watercolour + **3301** | fresco

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Getufte multi-hoogte lussenpool tapijttegel | |
| Afmetingen | | 100 x 25 cm |
| Totale dikte | | 7,4 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 4,2 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 840 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Invista Antron Lumena polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 10 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 27 dB |
| Gerecycleerde content | | 60% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

3302 | scribe LRV 10

3303 | calligraphy LRV 10

3301 | fresco LRV 13

3300 | watercolour LRV 15

3306 | macrame LRV 13

3307 | crochet LRV 14

Tessera In-touch **3307** | crochet + **3306** | macrame

3304 | collage LRV 15

3305 | origami LRV 18

Tessera In-touch **3304** | collage + **3305** | origami

3308 | tapestry LRV 12

3309 | embroidery LRV 13

Tessera In-touch **3304** | collage + **3302** | scribe

TESSERA

# **tessera®** seagrass

Tessera Seagrass presenteert een geavanceerd assortiment plankgrootte tapijttegels met een lineair Seagrass-ontwerp. Van licht tot donker, Seagrass wordt aangeboden in planken van 100 x 20 cm, die een verscheidenheid aan creatieve vloerontwerpen mogelijk maakt. De zachte, gestreepte look biedt comfort en rust, perfect voor een natuurlijke sfeer. Tessera Seagrass kan goed worden gecombineerd met Allura Flex, wat nog meer mogelijkheden biedt voor unieke vloerontwerpen.

Tessera Seagrass **3203** | oyster + **3224** | dandelion + Allura Flex **61253FL** | oyster seagrass



Tessera Seagrass **3201** | indigo + **3200** | white + **3227** | teal + Allura Flex **1640** | indigo

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Getufte multi-hoogte lussenpool tapijttegel | |
| Afmetingen | | 100 x 20 cm |
| Totale dikte | | 6,6 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 3,8 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 752 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 12 (3 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_w$ = 28 dB |
| Gerecycleerde content | | 61% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

3220 | silver LRV 18

3200 | white LRV 32

Tessera Seagrass **3201** | indigo + **3200** | white + **3224** | dandelion + **3227** | teal + Allura Flex **1642** | black + **1647** | white

3221 | pewter LRV 12

3203 | oyster LRV 20

3223 | sandstone LRV 18

3226 | aqua LRV 14

3224 | dandelion LRV 20

3201 | indigo LRV 10

3202 | black LRV 8

3222 | weathered LRV 13

3227 | teal LRV 10

3225 | meadow LRV 13

# **tessera®** layout | outline

Na het succes van onze Tessera Layout en Outline tapijttegels hebben we deze twee collecties ook in plankvorm op de markt gebracht. De moderne, goed combineerbare kleuren van de Tessera-producten zijn voortaan dus ook verkrijgbaar in een handige plankuitvoering.

We bieden nu in totaal achttien tapijttegels in een nieuw plankformaat van 100 x 25 cm, zodat u uw vloer volledig naar eigen smaak kunt ontwerpen. De Layout-planken zijn verkrijgbaar in een veelzijdig palet van veertien elegante en felle kleuren.

Met hun moderne, gestreepte patroon in twee kleuren combineren de Outline planken flexibiliteit met design. Dit product is verkrijgbaar in vier inspirerende kleuren.

Bevat 63% gerecyclede grondstoffen (volgens gewicht).

***Alle kleuren zijn ook verkrijgbaar in tegels – zie pagina 216.***

Tessera Layout **2119PL** | maraschino + **2100PL** | mono + **2104PL** | alloy + Tessera Outline **3100PL** | plasmatron

Layout



Outline



| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Getufte tapijttegel met lage lussenpool | |
| Afmetingen | | 100 x 25 cm |
| Totale dikte | | 5,8 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 2,9 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 580 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% polyamide 6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | Layout 14<br>Outline 4<br>4,5 m² per doos |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 27 dB |
| Gerecycleerde content | | 63% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Layout 2112PL | frosting
LRV 28



Outline 3102PL | soda
LRV 21

Layout 2107PL | brulee
LRV 7

Layout 2104PL | alloy
LRV 9

Layout 2108PL | calcium
LRV 13

Layout 2103PL | balsamic
LRV 13

Layout 2100PL | mono
LRV 4



Outline 3100PL | plasmatron
LRV 6

Outline 3101PL | colabottle
LRV 9

Layout 2122PL | drench
LRV 7

Layout 2120PL | apple
LRV 20

Layout 2123PL | candy
LRV 23

Tessera Layout **2100PL** | mono + **2104PL** | alloy + **2112PL** | frosting + **2120PL** | apple + Tessera Outline **3100PL** | plasmatron

Layout 2118PL | oceanis
LRV 5

Layout 2129PL | menthe
LRV 16

Layout 2131PL | mango
LRV 18

Outline 3107PL | bubblegum
LRV 6

Layout 2130PL | icepop
LRV 12

Layout 2119PL | maraschino
LRV 7

Tessera Layout **2112PL** | frosting + **2130PL** | icepop + **2118PL** | oceanis

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# **tessera®** mix

Met de innovatieve, willekeurig plaatsbare en batchless tapijttegels van Tessera Mix creëert u in elke ruimte een perfect aansluitende vloer. De zachte geometrische vormen verbergen de tegelranden en de plaatsingsrichting en creëren een authentieke, moderne look.

Mix combineert kleurtinten en schaduwen binnen hoekige kaders door slim gebruik te maken van verschillende poollengtes. Het resultaat is een opvallend, aantrekkelijk en prachtig vloerconcept.

Het Mix-assortiment is verkrijgbaar in vijftien hedendaagse kleuren, bestemd voor commerciële ruimten, horeca en openbare ruimten.

## Willekeurig plaatsbaar

De Mix tapijttegels zijn zo ontworpen dat u ze willekeurig en in elke richting kunt leggen. Zo creëert u steeds een unieke, persoonlijke vloer en beperkt u de hoeveelheid snijafval tot minder dan 2%.

## Batchless

U kunt 'batchless' tegels uit verschillende productieloten combineren zonder te moeten vrezen voor een zichtbaar verschil tussen de tegels. Nog een voordeel: de overtollige voorraad hoeft niet nodeloos te blijven liggen.

De Mix-tapijttegels bevatten 62% gerecyclede grondstoffen (volgens gewicht).

Tessera Mix **969** | glacier

952 | bone LRV 12

964 | stone LRV 9



970 | jade LRV 7

961 | gravel LRV 10

953 | canyon LRV 9



969 | glacier LRV 7

955 | grit LRV 6

954 | woodash LRV 7

960 | iron LRV 10

967 | husk LRV 9

963 | obsidian LRV 3

958 | lazuli LRV 5

968 | amethyst LRV 4

Tessera Mix **963** | obsidian

966 | sahara LRV 6

965 | ruby LRV 4

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Getextureerde lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 5,9 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 3,0 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 650 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 15 (5 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 25 dB |
| Gerecycleerde content | | 62% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# **tessera®** alignment

Aligment is een stijlvol en slim getextureerde combinatie van gesneden en luspool tapijt, ontworpen om de meest eigentijdse commerciële interieurs aan te vullen. Wisselende poolhoogtes geven deze karakteristieke tapijttegel een hoogwaardige thematiek, afgewisseld met blokken en aantrekkelijke gesneden polen. Het subtiele kleurverloop en de variatie in de texturering geven de vloerbedekking een kamerbreed uiterlijk met een lineair design dat eenvoudigweg niet bereikt kan worden met enig andere tapijttegel.

Tessera Alignment **222** | Galileo + **221** | gravity

219 | equinox LRV 24

218 | luminosity LRV 22

213 | astral LRV 11

210 | climate LRV 8

239 | apollo LRV 2

215 | stellar LRV 6

214 | nocturn LRV 4

217 | meteorite LRV 3

209 | celcius LRV 8

208 | nucleus LRV 2

242 | hologram LRV 2

241 | north star LRV 2

243 | cosmic ray LRV 2

240 | wavelength LRV 2

Tessera Alignment **217** | meteorite + **213** | astral

202 | elixir LRV 4

220 | essence LRV 17

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

204 | horizon LRV 4

203 | cyclone LRV 2

222 | Galileo LRV 11

223 | solstice LRV 5

221 | gravity LRV 10



238 | terrestrial LRV 2



237 | sunspot LRV 2

244 | firestar LRV 2

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Gedessineerde en getextureerde gesneden lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 6,2 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 3,5 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht | | 700 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | 100% Invista Antron® Lumena polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 24 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | $\Delta L_w$ = 26 dB |
| Gerecycleerde content | | 61% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

# **tessera®** contour

Voor Contour hebben we ons laten inspireren door architecturale lijnen en zachtere, natuurlijke elementen. Deze collectie biedt een geometrisch patroon in dertien natuurlijke kleuren.

De constructie met gesneden en luspolen geeft het tapijt een zachte, gestreepte look. Omdat Contour voor 68% uit gerecycled materiaal bestaat, heeft deze oplossing bovendien een kleine impact op het milieu. De wol is geverfd met de kwaliteitsvolle oplossing Refresh™ van Universal Fibres, waardoor de vezels beter reinigbaar en duurzamer zijn.

1913 | fresh leaves LRV 15

1906 | rising ash LRV 18

1903 | white spruce LRV 32

Tessera Contour **1908** | classic cloud

1912 | pastures new LRV 16

1902 | neutral buff LRV 15

1900 | painted bark LRV 12


1910 | morning dew LRV 13

1911 | himalayan salt LRV 14

1908 | classic cloud LRV 10


1904 | lava core LRV 2

1905 | smoky quartz LRV 6

1901 | volcanic brick LRV 6

1907 | deep loch LRV 4

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Gestructureerde lussenpool | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 6,3 mm ± 10% |
| Poolhoogte | | 3,5 mm ± 0,5 mm |
| Poolgewicht (after shearing) | | 580 g/m² ± 10% |
| Poolmateriaal | | Refresh™ by Universal Fibers™ 100% polyamide 6.6 |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 13 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 27 dB |
| Gerecycleerde content | | 68% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |

Non-directional

Monolithic

Tessellated

Half drop

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



# **tessera®** perspective

Onze Perspective-tapijttegels met patroon en gecombineerde pool staan garant voor een luxueuze, weelderige textuur. De tijdloze look van de tegels van 50 x 50 cm verleent elke ruimte een warme, subtiele uitstraling. De Tessera Perspective-collectie bestaat uit 8 neutrale tinten aangevuld met 6 weelderige, opvallende accentkleuren. Elke tint is samengesteld uit twee kleuren garen voor een modern, zacht gestreept design.

Tessera Perspective **3906** | lyrical + **3901** | esprit + **3910** | rhapsody


3911 | zestful LRV 8


3912 | mystique LRV 4


3913 | iridescent LRV 3


3910 | rhapsody LRV 4


3908 | vivacious LRV 6

3905 | ethereal LRV 16

3904 | mirage LRV 15


3909 | aura LRV 12

3907 | melodious LRV 11

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | Getufte gesneden pool en lussenpool tapijttegel | |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 6,1 mm |
| Poolhoogte | | 3,0 mm |
| Poolgewicht | | 670 g/m² |
| Poolmateriaal | | 100% Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 en Nylon 6 met 30% gerecycleerde inhoud |
| Verfmethode | | 100% solution dyed |
| Collectie omvang | | 14 (4 m² per doos) |
| Gebruiksklassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 10140-3 | $\Delta L_W$ = 25 dB |
| Gerecycleerde content | | 65% |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |


3901 | esprit LRV 14


3900 | sensory LRV 9


3906 | lyrical LRV 8

3903 | illusion LRV 5

3902 | fantasy LRV 2

# TESSERA / **REFERENTIES**



PROJECT:
Itho Daalderop

LOCATIE:
Zellik-Asse

ARCHITECT:
Marnix Verstraeten

MATERIAAL:
Tessera Aligment 244 | firestar + 208 | nucleus
Tessera Layout & Outline 3106 | fruit salad + 2116 | kryptonine + 3103 | ripple + 2117 | surf

PROJECT:
ePacking - Biopack

LOCATIE:
Gistel

ARCHITECT:
Stijn Goethals

MATERIAAL:
Tessera Seagrass 3202 | black seagrass



PROJECT:
Hotel Markstad

LOCATIE:
Schagen,
Nederland

ARCHITECT:
OT Design

MATERIAAL:
Tessera Cloudscape 3412 | summer storm

PROJECT:
Ask Roger!

LOCATIE:
Delft, Nederland

ARCHITECT:
Contents Design

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 3100 | plasmatron + 3102 | soda + 2100 | mono




PROJECT:
New Bridewell Student Accommodation

LOCATIE:
Bristol, Engeland

ARCHITECT:
Jasper Sanders and Partners

MATERIAAL:
Tessera Layout & Outline 2117 | surf + 2125 | tonic + 2015 | aniseed + 2128 | custard



PROJECT:
Studio's Qmusic & Joe

LOCATIE:
Vilvoorde

MATERIAAL:
Tessera Aligment 208 | nucleus

# SLIJTVAST EN VEELZIJDIG NAALDVILT

De textiele uitstraling en het kenmerkende gemêleerde kleureffect passen perfect bij elk interieur. Naaldvilt heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten. Het is een vloerbedekking die zowel praktisch als duurzaam is. Forbo maakt gebruik van hoogwaardige polyamide vezels.

# naaldvilt

## IJZERSTERKE EIGENSCHAPPEN

**De sterke, slijtvaste eigenschappen van naaldvilt maken het ideaal voor toepassing in ruimten met intensief verkeer of waar stoelen met zwenkwieltjes worden gebruikt, zoals kantoren en winkels.**

**Hoogwaardige garens**
Wij werken alleen met de kwalitatief hoogwaardige vezels die zo zijn gemaakt dat zij extra bescherming bieden tegen vuil. Dit maakt de reiniging eenvoudiger en helpt een verzorgde uitstraling van de vloer te behouden.

**Robuuste kwaliteit**
Al onze Naaldvilt vloeren zijn ijzersterk en voldoen aan de normen met betrekking tot klasse 33 (EN 1470 norm). In ruimten met intensief verkeer wordt Naaldvilt vaak gekozen als voordelig alternatief voor tapijt. De Forbo Naaldvilt vloeren dragen het GUT-keurmerk van het Duitse onderzoeksinstituut TFI voor “Tapijt getest op schadelijke stoffen”.

**Textiele uitstraling**
De Naaldvilt collectie is verkijgbaar in veel verschillende, mooie kleuren die perfect passen in elk interieur. Het product biedt een uitstekende prijs kwaliteit verhouding waardoor het een goed alternatief is voor tapijt in veelbelopen ruimten, die zowel praktisch als duurzaam is.

**Akoestiek**
Met Naaldvilt heeft u naast loopcomfort ook een minimale rolweerstand voor bijvoorbeeld een bureaustoel of een rosltoel. Daarnaast biedt deze vloer ook een hoge contactgeluidreductie tot maximaal 22 dB (Δ Lw) voor de Forte variant en worden loopgeluiden gedempt.

Showtime Graphic wonderlab 06 **943272** | steel



## **NAALDVILT** IN HET KORT

### forte

Forte is onze superieure naaldviltcollectie. De vloerbedekkingen hebben een poolgewicht van 750 g/m², voor maximaal comfort. Door de zeer dichte textuur (meer dan 3 miljoen naaldsteken per vierkante meter) hebben Forte vloeren een schitterende uitstraling en zijn ze erg slijtvast. De ideale keuze voor in drukke ruimtes dus. Forte naaldviltproducten zijn verkrijgbaar als tegels en banenmateriaal.

### markant

Markant is een collectie naaldvilten vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Markant vloeren zijn voor 100% vervaardigd van polyamidevezels. Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn ze ideaal voor drukke plaatsen. Markant is verkrijgbaar in zestien commerciële monochrome kleuren. Markant Graphic City staat voor vier tijdloze grafische dessins met rechthoekjes.

### akzent

Akzent is Forbo’s enige collectie naaldviltvloeren vervaardigd uit polyamidevezels (80%) en polypropyleenvezels (20%). Een voordelig alternatief, mét een uitstekende slijtvastheid. Akzent wordt aangeboden in dertien eigentijdse kleuren.

### **showtime** colour

Showtime Colour is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De 17 designs in neutrale en tonale kleuren passen perfect bij de Showtime Graphic dessins met print. Forbo’s Showtime collecties komen helemaal tot hun recht in interieurs in de hospitalitysector.

### **showtime** graphic

Onze Showtime Graphic naaldviltcollectie geeft hotels en vrijetijdslocaties als bioscopen en schouwburgen een unieke uitstraling. Deze exclusieve naaldviltvloeren bieden uitstekende prestaties, hebben een origineel karakter en staan voor optimaal onderhoudsgemak. Showtime Graphic is verkrijgbaar in 20 prachtige dessins. De collectie is opgebouwd rond 5 grafische patronen in verschillende tonale kleuren: Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 en Wonderlab 07.

# forte

Forte is een indrukwekkende, superieure collectie naaldvilten vloerbedekkingen. Forte banen bestaan voor 100% uit polyamidevezels, en hebben een totale dikte van 6,5 mm en een poolgewicht van 750 g/m². Door de zeer dichte textuur hebben Forte vloeren een schitterende uitstraling en zijn ze erg slijtvast.
De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren geven elk interieur extra elan. Forte banen zijn verkrijgbaar in 25 tinten – een uitgebreide waaier aan commerciële, neutrale schakeringen en trendy nuances.

96008 | field

96028 | glade

96038 | aqua

96010 | quartz

96018 | forest

96047 | Pacific

96037 | Atlantic

96057 | lagoon

96017 | marine

96007 | glacier

96027 | storm


96000 | smoke


96002 | granite

96012 | nickel

96001 | silver


96009 | charcoal


96019 | jet

Forte **96000** | smoke + **96038** | aqua

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Naaldvilt |
| Afmetingen | | Rolbreedte 2 m<br>Rollengte ca.30 m |
| Totale dikte | | 6,5 mm |
| Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 100% polyamide |
| Rug | | 100% gerecycleerd polyester |
| Constructie | | Volledig geïmpregneerd |
| Collectieomvang | | 25 |
| Gebruiks-klassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | 22 dB |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Persoonsoplading | ISO 6356 | ≤ 2 kV |

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

96019 | jet


96069 | black

96036 | rouge

96026 | merlot

96015 | ebony


96035 | orange

96005 | desert

96013 | taupe

96003 | sand

Forte **96013** | taupe + **96019** | jet

# forte tiles

Forte tegels combineren het gebruiksgemak, de eenvoudige installatie en het onderhoudsgemak van modulaire vloeren met het duurzame karakter en de economische voordelen van naaldvilten vloerbedekkingen. Forte tegels zijn gebaseerd op de constructie van Forte banen. Ze hebben dezelfde polyamidestructuur met vezelcoating op de rug, en zijn geïmpregneerd met latex. Forte tegels zijn een superieure vloerbedekking van naaldvilt. Door de zeer dichte textuur hebben ze een schitterende uitstraling en een hoge slijtvastheid.


96000T | smoke


96002T | granite

96008T | field


96017T | marine

96027T | storm

96012T | nickel

96047T | Pacific

96057T | lagoon


96009T | charcoal

96010T | quartz


96019T | jet

96036T | rouge

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Naaldvilt |
| Afmetingen | | 50 x 50 cm |
| Totale dikte | | 6,2 mm |
| Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 100% polyamide |
| Rug | | 100% gerecycleerd polyester |
| Constructie | | Volledig geïmpregneerd |
| Collectieomvang | | 12 |
| Gebruiks-klassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | 22 dB |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Persoonsoplading | ISO 6356 | ≤ 2 kV |

Forte tiles **96000T** | smoke
+ **96017T** | marine + **96047T** | Pacific

# markant

Markant is een collectie naaldvilten vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Markant banen bestaan voor 100% uit polyamidevezels. Ze hebben een totale dikte van 5,5 mm en een poolgewicht van 600 g/m². Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn Markant vloeren ideaal voor drukke plaatsen en ruimtes waar stoelen met zwenkwielen gebruikt worden.

Markant banen zijn verkrijgbaar in zestien tinten – een uitgebreide waaier aan commerciële, neutrale schakeringen.

11108 | field


11118 | forest

11110 | quartz

11126 | merlot


11100 | smoke

11112 | nickel

11103 | sand

11113 | taupe

11105 | desert

11115 | ebony


11109 | charcoal

11107 | glacier

11117 | marine

11127 | storm

11137 | Atlantic


11119 | jet

Markant **11108** | field + **11118** | forest

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Naaldvilt |
| Afmetingen | | Rolbreedte 2 m<br>Rollengte ca.30 m |
| Totale dikte | | 5,5 mm |
| Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 100% polyamide |
| Rug | | 100% gerecycleerd polyester |
| Constructie | | Volledig geïmpregneerd |
| Collectieomvang | | 16 |
| Gebruiks-klassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | 21 dB |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Persoonsoplading | ISO 6356 | ≤ 2 kV |

# markant graphic city

Markant Graphic City is een collectie naaldvilten vloerbedekkingen van topkwaliteit met een grove textuur. Deze vloeren bestaan voor 100% uit polyamidevezels en hebben een totale dikte van 5,5 mm en een poolgewicht van 600 g/m². Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn Markant vloeren ideaal voor drukke plaatsen en ruimtes waar stoelen met zwenkwielen gebruikt worden.

11609 | Broadway


11603 | Central Park

11619 | 5th Avenue


11607 | Times Square

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Naaldvilt |
| Afmetingen | | Rolbreedte 2 m<br>Rollengte ca.30 m |
| Totale dikte | | 5,5 mm |
| Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 100% polyamide |
| Rug | | 100% gerecycleerd polyester |
| Constructie | | Volledig geïmpregneerd |
| Collectieomvang | | 4 |
| Gebruiks-klassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | 21 dB |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Persoonsoplading | ISO 6356 | ≤ 2 kV |

Markant Graphic City **11603** | Central Park

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# akzent

Akzent is Forbo's enige collectie naaldviltvloeren die uit polyamidevezels (80%) en polypropyleenvezels (20%) bestaan. Een voordelig alternatief. Akzent naaldviltvloeren hebben een totale dikte van 5 mm en een poolgewicht van 500 g/m². Een praktische en duurzame oplossing voor commerciële ruimtes.

De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren van de collectie geven elk interieur extra elan. Akzent is verkrijgbaar in dertien eigentijdse en commerciële tinten, en maakt het naaldviltassortiment van Forbo compleet.

10707 | glacier

10717 | marine

10718 | forest

10703 | sand

10713 | taupe

10726 | merlot

10715 | ebony


10719 | jet

10710 | quartz


10700 | smoke

10712 | nickel


10709 | charcoal

10737 | Atlantic

Akzent **10710** | quartz

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Naaldvilt |
| Afmetingen | | Rolbreedte 2 m<br>Rollengte ca.30 m |
| Totale dikte | | 5,0 mm |
| Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 80% PA / 20% PP |
| Rug | | 100% gerecycleerd polyester |
| Constructie | | Volledig geïmpregneerd |
| Collectieomvang | | 13 |
| Gebruiks-klassificatie | EN 1307 | Klasse 33 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | 20 dB |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Persoonsoplading | ISO 6356 | ≤ 2 kV |

# **showtime** colour

Showtime Colour is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De 17 designs in neutrale en tonale kleuren passen perfect bij de Showtime Graphic dessins met print. Forbo's Showtime collecties komen helemaal tot hun recht in interieurs in de hospitalitysector.

Showtime Colour **900262** | slate + **900265** | sunshine + **900276** | terracotta + **900286** | ruby + **900279** | noir

900265 | sunshine LRV 25

900276 | terracotta LRV 8

900286 | ruby LRV 5

900266 | rose LRV 16

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Naaldvilt |
| Afmetingen | | Rolbreedte 2 m<br>Rollengte ca.40 m |
| Totale dikte | | 4,9 mm |
| Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 100% polyamide |
| Rug | | 100% gerecycleerd polyester |
| Constructie | | Volledig geïmpregneerd |
| Collectieomvang | | 17 |
| Gebruiks-klassificatie | EN 1307 | Klasse 32 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | 20 dB |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Persoonsoplading | ISO 6356 | ≤ 2 kV |


900278 | pastoral LRV 5

900268 | celadon LRV 16

900288 | jade LRV 6


900267 | nautical LRV 4


900277 | indigo LRV 2

900269 | carbon LRV 3

900272 | steel LRV 5

900262 | slate LRV 11

900261 | platinum LRV 22

900279 | noir LRV 2

900274 | espresso LRV 7

900273 | sandstone LRV 13

900263 | sable LRV 21

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

# **showtime** graphic

Showtime Graphic is een robuuste naaldviltvloer van de allerhoogste kwaliteit. De vloer is vervaardigd van fijne polyamidevezels en gaat uiterst lang mee. De collectie, gecreëerd op maat van de hospitalitysector, is opgebouwd rond 5 grafische patronen in verschillende tonale kleuren: Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 en Wonderlab 07. Elk grafisch patroon wordt aangeboden in diverse Showtime basiskleuren (20 dessins in totaal). Alle opties zijn onmiddellijk verkrijgbaar voor installatie.

## ecosystem 07

936268 | celadon LRV 10

936261 | platinum LRV 12



936273 | sandstone LRV 8

936288 | jade LRV 4

Showtime Graphic ecosystem 07 **936261** | platinum

## heritage 05



Showtime Graphic ecosystem 07 **936261** | platinum

930262 | slate LRV 8

930288 | jade LRV 5

930267 | nautical LRV 3

930286 | ruby LRV 4

Onze aanbevolen lijm is 509 Eurosafe Tex. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



## wonderlab 06

943288 | jade LRV 5

943267 | nautical LRV 3



943272 | steel LRV 4

943286 | ruby LRV 4



Showtime Graphic wonderlab 06 **943267** | nautical
+ Showtime Colour **900277** | indigo

## wonderlab 07

Showtime Graphic wonderlab 07 **944261** | platinum

944261 | platinum LRV 12

944268 | celadon LRV 6

## loft

946261 | platinum LRV 15

946262 | slate LRV 7

946272 | steel LRV 3



946273 | sandstone LRV 5

946267 | nautical LRV 3

946286 | ruby LRV 4

| | | |
|---|---|---|
| Omschrijving | | Naaldvilt |
| Afmetingen | | Rolbreedte 2 m<br>Rollengte ca.40 m |
| Totale dikte | | 4,9 mm |
| Vezelsamenstelling van de slijtlaag | | 100% polyamide |
| Rug | | 100% gerecycleerd polyester |
| Constructie | | Volledig geïmpregneerd |
| Collectieomvang | | 20 |
| Gebruiks-klassificatie | EN 1307 | Klasse 32 |
| Contactgeluid-reductie | ISO 140-8 | 20 dB |
| CE | EN 14041 | |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Persoonsoplading | ISO 6356 | ≤ 2 kV |



Showtime Graphic loft **946273** | sandstone