PROJECTVINYL

PROJECTVINYL

Forbo Flooring Systems produceert al meer dan honderd jaar lang vloerbedekking. Onze projectvinylassortimenten zijn dan ook een vaste waarde in deze branche.

Ons complete vinylassortiment omvat vloerbedekkingen voor algemeen gebruik (zowel heterogeen als homogeen), akoestische en veiligheidstoepassingen, lijmvrije plaatsing, beheersing van statische elektriciteit, designtegels en gebruik in natte ruimten.

Het projectvinyl van Forbo wordt ontworpen en geproduceerd in Europa en omvat opvallende designs met uitzonderlijk goede prestaties en een onderhoudsvriendelijke, vuilwerende afwerking.

allura

Luxe vinyltegels

De luxueuze Allura vinyltegels van Forbo bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl. Allura wordt gepresenteerd in 3 verschillende applicatiesystemen; volledig gelijmd, losliggend en klikbaar.



eternal

Design projectvinyl

De Eternal collectie combineert de uitstraling van natuurlijke materialen met kleurrijke dessins en exclusieve, digitaal geprinte dessins.



sphera®

Homogeen vinyl

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt. Sphera is voorzien van een uniek gebosseleerd oppervlak, dat optimale prestaties biedt, weinig emissies voortbrengt en 100% ftalaatvrij is.



step®

Antislip vinyl

De Step collectie van Forbo omvat een uitgebreide serie antislip vloeren die voldoen aan de veiligheidseisen die gelden voor een groot aantal toepassingen.



PROJECTVINYL IN HET KORT

step® | onyx+

Antislip vinyl
Wetroom vinyl

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx+ vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren.



sarlon® | modul'up®

Akoestisch vinyl
Losleg vinylvloer

Forbo Flooring stelt trots één totaalconcept voor met een uniek en zeer divers scala aan vloerbedekkingen. Akoestisch, compact, gelijmd of los gelegd. Dit concept biedt altijd een oplossing op maat. Bovendien is de waaier aan dessins nagenoeg eindeloos. In deze collectie schitteren alle elementen afzonderlijk door hun aparte karakter en buitengewone kwaliteit.




colorex®

Geleidende vloeren

De collectie Colorex is een exclusief merk voor geleidende, vormvaste tegels met een hoge dichtheid die statische elektriciteit afvoeren. Colorex is een geavanceerd technisch vloersysteem dat specifiek werd ontworpen om statische ontlading in gevoelige ruimtes zoals cleanrooms, operatiezalen en elektronicafabrieken te beheersen.



Alle productiesites van Forbo Flooring Systems hebben een **ISO 14001** certificaat



Ultrasoon snijden van **allura** **vermindert afval tot minder dan 5%**





Ontworpen en **geproduceerd** in Europa conform REACH





sphera® voldoet aan alle Cleanroom-normen

Cleanroom® Suitable Materials

Forbo-Novilon B.V. Report No. FO 1707-829 — Sphera Element Particle (vs. PA6): ISO 4

Tot **70%** **gerecycled materiaal** in de rug van onze vinylassortimenten



Realistische, natuurlijke houtlook

PUR Wood Pearl™


Realistische, natuurlijke houtlook met textuur

LIFETIME

step® is gegarandeerd levenslang antislip

Sphera homogeen vinyl wordt gemaakt met gloednieuwe zero-waste technologie

0% afval



verlijmde en **losleg**


opties tegen statische elektriciteit



step® haalt een score van ≥ 36 **Wet Pendulum**



DIGITAL PRINTING voor projecten op maat



Reduce, Reuse, Recycle & Renew

Alle vinyl-assortimenten van Forbo voldoen aan **de Europese eisen voor luchtkwaliteit zoals vastgelegd door AgBB/DIBt**

modul'up lijmvrij vinyl

allura flex tegels zijn gemakkelijk verwijderbaar, zodat ze nadien kunnen worden gerecycled

Sphera homogeen vinyl is **100% vrij van ftalaten** en heeft een erg lage uitstoot

allura flex tapijttegels perfect te combineren

colorex® voldoet aan alle ESD- en Cleanroom-normen

Fraunhofer IPA TESTED® DEVICE Forbo Flooring ColoRex EC Report No. FO 1001-506

Cleanroom® Suitable Materials Forbo Flooring Report No. FO 1001-506 ColoRex EC Particle (vs. PA6): ISO 4 TVOC (23°C/50°C): ISO -9,1/tested Flooring & Coating



sarlon® Acoustic dempt geluid met **15 dB tot 19 dB**

ALLURA, MADE WITH PASSION

De luxueuze Allura vinyltegels van Forbo bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl: warm aan de voeten, geluidsdempend, stevig en duurzaam, gemakkelijk te installeren en onderhoudsvriendelijk.

LUXE VINYLTEGELS

ALLURA – THE CHOICE IS YOURS

Allura is Forbo's merk van Luxury Vinyl Tiles (LVT). Allura biedt een breed scala aan hout-, beton-, steen- en terrazzovloerdessins in diverse tegel- en plankformaten.

Met Allura LVT-vloeren willen we de belangrijkste problemen van vandaag oplossen, zoals het beperken van de kostbare stilstand, het hergebruik van vloeren en het minimaliseren van de impact op het milieu. Onze Allura LVT collecties zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden, bevatten meer dan 20% gerecycled materiaal in de backing en het uitgebreide losliggend aanbod kan ook worden verwijderd en hergebruikt.

Allura is ontworpen en geproduceerd in Europa en maakt gebruik van geavanceerde productietechnologie om een maximale dimensionale stabiliteit te garanderen, zodat de vloer er net zo naadloos uitziet als op de dag van installatie. Beschermd door ons exclusieve laksysteem zal het de tand des tijds doorstaan.

Allura wordt gepresenteerd in 3 verschillende applicatiesystemen; volledig gelijmd, losliggend en klikbaar. Op deze manier kunt u de meest geschikte LVT-vloer voor uw toepassing kiezen. Wij bieden u dit aan:

- Allura Dryback (volledig gelijmd)
- Allura Flex (tackifier losleg)
- Allura Click Pro (klikbare losleg)
- Allura Puzzle & Ease (volledig losleg)
- Allura Decibel (akoestische LVT)
- Allura Colour (homogene tegels)



Allura **62419** | nero concrete + **60063** | waxed oak


Allura is 100% vrij van ftalaten, voldoet aan REACH*, wordt in Europa geproduceerd en heeft een zeer lage uitstoot. Door de uitstekende vormvastheid is de vloer gegarandeerd veilig en hygiënisch, want er komt geen vuil vast te zitten in de naden. Allura is verkrijgbaar in natuurlijkedesigns en hoge LRV's. Met deze vloeren kiest u dus voor een aangenamere omgeving, zowel binnen als buiten.

** 'Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals' (REACH, registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) reguleert de productie en het gebruik van chemische stoffen, net als hun mogelijke impact op de volksgezondheid en het milieu.*

ALLURA IN HET KORT

allura

Allura Dryback is de volledig verlijmde versie van ons Allura-assortiment luxe vinyltegels. Allura Dryback biedt de ruimste keuze aan dessins, kleuren, groottes en vormen. Van klassieke houten planken tot moderne beton- en terrazzotegels.




allura puzzle

Onze Allura Puzzle losleg vinyltegels hebben een uniek puzzelformaat van 96 x 96 cm en zijn speciaal ontworpen voor "loose lay" installatie. De 18 hout- en betondesigns vormen een goed uitgebalanceerd palet dat geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.




allura flex

Allura Flex biedt de uitkomst voor veel uitdagingen door de tackified installatie. Allura Flex komt in een selectie van natuurlijke houtdesigns, Allura Flex Wood, en een serie robuuste betonlooks en modern steen: Allura Flex Material.



allura decibel

De Allura Decibel akoestische luxe vinyltegels zijn gemaakt met passie voor innovatie, design en het milieu. Het doordachte palet met dertig hout- en steenpatronen combineert prachtig vloerdesign met uitstekende prestaties en een ongeëvenaarde geluidsdemping van 19 dB.



allura click pro

Onze nieuwe Allura Click Pro LVT-collectie biedt een in elkaar klikbare designoplossing voor elke ruimte tot 1000 m². De 51 natuurlijke hout- en steenpatronen maken talloze prachtige vloerdesigns mogelijk.



enduro

Forbo Enduro is een LVT-gamma dat heel wat mogelijkheden biedt. De 20 moderne dessins met hout- en steenpatronen zijn verkrijgbaar in een Dryback- en Click-versie, beide met een slijtlaag van 0,30 mm.



allura ease

Allura Ease is de volledige losleg vinyltegel uit onze Allura collectie. De 18 dessins vormen een evenwichtig palet dat in de meest uiteenlopende omgevingen past.



allura

made with passion

Onze Allura LVT collecties zijn met passie en kennis van zaken gemaakt en vertegenwoordigen de volgende generatie LVT-vloeren. Allura is gemaakt voor eindgebruikers en professionele vloerleggers door onze experts in commerciële vloeren.

Bij Forbo bestuderen we hoe mensen werken, leven en met elkaar omgaan in commerciële interieurs. Deze kennis linken we aan toekomstige trends en aan de evoluerende dynamiek van een gebouw. we maken gebruik van onze bevindingen om te innoveren en ons portfolio te onderscheiden op gebied van design en functie.

We lossen de uitdagingen van vandaag en morgen op door in te spelen op belangrijke kwesties zoals het beperken van kostbare wachttijd bij installatie, het hergebruiken van vloeren en het minimaliseren van de milieu-impact.

*We **dragen design hoog in het vaandel** en zijn trots op de **vele mogelijkheden** die Allura biedt, zowel als afzonderlijke collectie als in combinatie met andere Forbo producten.*

Allura **60305** | light honey oak + **62485** | taupe sand



allura

Volledig verlijmd

- Ruimste keuze aan dessins, kleuren, formaten en vormen
- Duurzaamste, betrouwbaarste product voor toepassingen van elke omvang
- Maximale zekerheid en optimale prestaties dankzij de verlijming van het product



allura flex

Tackified losleg

- Snel, eenvoudig en duurzaam
- Stabiel product voor veeleisende toepassingen van elke afmeting
- Speciale rugconstructie voor meer comfort en verbeterde akoestiek



allura click pro

Klikbare losleg

- In elkaar klikbare oplossing voor elke ruimte tot 1000 m^2
- Geschikt voor gebruik bij onregelmatige ondervloeren en volledig lijmvrij
- Gebalanceerd product dat langdurig goed blijft presteren



allura puzzle

Puzzel volledig losleg

- Vloer voor zwaar belopen, commerciele toepassingen met veel verkeer
- Ondervloervereisten minder kritisch en snel te installeren
- Groot tegelformaat in hout/steen design, direct klaar voor gebruik



allura ease

Volledig losleg

- Volledig zwevend aanbod voor gebruik in de meest uiteenlopende omgevingen
- Gemakkelijk te installeren, verwijderen, hergebruiken en recycleren
- Ideale renovatievloer, snelste installatie

Naast al deze producten is er Allura Decibel, de beste oplossing voor 19 dB akoestische vereisten in combinatie met het design en de prestaties van Allura.

DE JUISTE ALLURA VLOER

Elk project is anders en heeft specifieke kenmerken. Deze kunnen te maken hebben met de ondervloer, hoeveel verkeer de vloer moet aankunnen of de omvang van het project. Met ons Allura LVT-portfolio bieden we oplossingen voor alle mogelijke toepassingen, van volledig verlijmde vinyltegels tot kliktegels, met tackifier verlijmde of volledig zwevende loslegtegels.

De juiste collectie kiezen?
Elk van onze Allura LVT collecties heeft een uniek referentienummer dat de functionaliteit van het product aanduidt:

- DR7 - Allura Dryback, slijtlaag 0,70 mm
- DR5 - Allura Dryback, slijtlaag 0,55 mm
- DR4 - Allura Dryback, slijtlaag 0,40 mm
- FL1 - Allura Flex, slijtlaag 1,0 mm
- FL5 - Allura Flex, slijtlaag 0,55 mm
- CL5 - Allura Click Pro, slijtlaag 0,55 mm
- EA7 - Allura Ease, slijtlaag 0,70 mm
- PZ7 - Allura Puzzle, slijtlaag 0,70 mm

Elke kleur heeft een kleurnummer, zoals bijvb. 63496. Voeg de bovenstaande code toe als toevoeging aan het kleurnummer om de gewenste uitvoering te specifiëren.

DE SYMBOLEN EN AFKORTINGEN UITGELEGD:

2 4
V-groef langs 2 of 4 zijden

natuurlijk reliëf

Hongaars punt

kleurverloop

Cirkel Ø 40 cm uitgesneden in tegel van 50 x 50 cm.
Enkel verkrijgbaar in DR7.

De gekleurde codes naast elk kleurnummer tonen de beschikbaarheid per constructie.

DR | allura dryback (0.70/0.55/0.40)
DR7 | 0.70 DR5 | 0.55 DR4 | 0.40

FL | allura flex (1.0/0.55)
FL1 | 1.0 FL5 | 0.55

CL | allura click pro (0.55)

EA | allura ease (0.70)

PZ | allura puzzle (0.70)

ALLURA OVERZICHT

DR7 **Allura Dryback 0.70**

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos DR7	m² per doos DR7
waxed oak	60055DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5
waxed oak	60063DR7	100 x 15	4 zijden	20	3
white autumn oak*	60350DR7	100 x 15	4 zijden	20	3
white autumn oak*	60351DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5
classic autumn oak*	60353DR7	100 x15	4 zijden	20	3
classic autumn oak*	60354DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5
grey autumn oak*	60356DR7	100 x 15	4 zijden	20	3
grey autumn oak*	60357DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5
charcoal solid oak	60387DR7	100 x 15	4 zijden	20	3
charcoal solid oak	60389DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5
grey slate	62408DR7	50 x 50		12	3
charcoal concrete	62418DR7	50 x 50		12	3
nero concrete	62419DR7	50 x 50		12	3
white sand	62488DR7	50 x 50	4 zijden	12	3
taupe sand	62485DR7	50 x 50	4 zijden	12	3
natural concrete	62512DR7	100 x 100		1	1
grigio concrete	62513DR7	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518DR7	100 x 100		1	1
nero concrete	62519DR7	100 x 100		1	1
natural concrete	62522DR7	50 x 50		12	3
grigio concrete	62523DR7	50 x 50		12	3
mist texture	62534DR7	50 x 50		12	3
light cement	63426DR7	50 x 50		12	3
light cement	63427DR7	100 x 100		1	1
iron cement	63428DR7	50 x 50		12	3
iron cement	63429DR7	100 x 100		1	1
grey cement	63430DR7	50 x 50		12	3
grey cement	63431DR7	100 x 100		1	1
smoke cement	63432DR7	50 x 50		12	3
smoke cement	63433DR7	100 x 100		1	1
cool concrete dots	63434DR7	50 x 50		12	3
warm concrete dots	63436DR7	50 x 50		12	3
taupe texture	63438DR7	50 x 50		12	3
white marble	63450DR7	50 x 50		12	3
white marble	63451DR7	100 x 100		1	1
grey marble	63452DR7	50 x 50		12	3
grey marble	63453DR7	100 x 100		1	1
black marble	63454DR7	50 x 50		12	3
black marble	63455DR7	100 x 100		1	1
grey marbled stone	63456DR7	100 x 100		1	1
black marbled stone	63458DR7	100 x 100		1	1
graphite marbled stone	63466DR7	100 x 100		1	1
grey stone	63468DR7	50 x 50		12	3
lead stone	63470DR7	50 x 50		12	3
coal stone	63472DR7	50 x 50		12	3
pink coral	63474DR7	50 x 50		12	3
burgundy	63476DR7	50 x 50		12	3
khaki	63478DR7	50 x 50		12	3
denim	63480DR7	50 x 50		12	3
azur	63482DR7	50 x 50		12	3
mustard	63484DR7	50 x 50		12	3
grey terrazzo	63486DR7	50 x 50		12	3
pink terrazzo	63488DR7	50 x 50		12	3
blue terrazzo	63492DR7	50 x 50		12	3
grey waxed oak	63496DR7	100 x 15	4 zijden	20	3
grey waxed oak	63497DR7	HP 90 x 15	2 zijden	40	4,5
bronze	63501DR7ST	5 mm		50	0,25
gold	63503DR7ST	5 mm		50	0,25
iron	63505DR7ST	5 mm		50	0,25
silver	63507DR7ST	5 mm		50	0,25
dark vintage gymfloor	63510DR7	100 x 15		20	3
light vintage gymfloor	63511DR7	100 x 15		20	3
dark graphic wood	63516DR7	120 x 20		12	2,88
light graphic wood	63517DR7	120 x 20		12	2,88
natural concrete	63522DR7	CI 50 x 50		12	3
grigio concrete	63523DR7	CI 50 x 50		12	3
white marble	63550DR7	CI 50 x 50		12	3
grey marble	63552DR7	CI 50 x 50		12	3
black marble	63554DR7	CI 50 x 50		12	3
pink coral	63574DR7	CI 50 x 50		12	3
burgundy	63576DR7	CI 50 x 50		12	3
khaki	63578DR7	CI 50 x 50		12	3
denim	63580DR7	CI 50 x 50		12	3
azur	63582DR7	CI 50 x 50		12	3
mustard	63584DR7	CI 50 x 50		12	3
grey terrazzo	63586DR7	CI 50 x 50		12	3
pink terrazzo	63588DR7	CI 50 x 50		12	3
blue terrazzo	63592DR7	CI 50 x 50		12	3
graphite weave	63604DR7	50 x 50	4 zijden	12	3
silver metal brush	63624DR7	50 x 50		12	3
nickel metal brush	63625DR7	50 x 50		12	3
silver stream	63776DR7	50 x 50		12	3

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Natuurlijk reliëf	Stuks per doos DR7	m² per doos DR7
whitewash elegant oak	60064DR7	120 x 20			12	2,88
honey elegant oak	60065DR7	120 x 20			12	2,88
black rustic oak	60074DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
light rustic oak	60078DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
natural rustic pine	60082DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
bleached rustic pine	60084DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
weathered rustic pine	60085DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
brown raw timber	60150DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
white raw timber	60151DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
grey raw timber	60152DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
anthracite weathered oak	60185DR7	150 x 28	4 zijden		12	5,04
natural weathered oak	60187DR7	150 x 28	4 zijden		12	5,04
grey giant oak	60280DR7	180 x 32	2 zijden		8	4,6
natural giant oak	60284DR7	180 x 32	2 zijden		8	4,6
white giant oak	60286DR7	180 x 32	2 zijden		8	4,6
steamed oak	60293DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
pure oak	60295DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
central oak	60300DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5,04
whitened oak	60301DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5,04
deep country oak	60302DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5,04
light honey oak	60305DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5,04
rustic anthracite oak	60306DR7	150 x 28	4 zijden	V	12	5,04
natural collage oak	60374DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
grey collage oak	60375DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
chocolate collage oak	60376DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
oyster seagrass	61253DR7	100 x 15	4 zijden		20	3
light ash*	63400DR7	150 x 15	4 zijden		24	5,4
brown ash*	63402DR7	150 x 15	4 zijden		24	5,4
smoked ash*	63404DR7	150 x 15	4 zijden		24	5,4
bleached timber	63406DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
bleached timber	63407DR7	50 x 15	4 zijden	V	40	3
greywashed timber	63408DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
greywashed timber	63409DR7	50 x 15	4 zijden	V	40	3
hazelnut timber	63410DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
hazelnut timber	63411DR7	50 x 15	4 zijden	V	40	3
blond timber	63412DR7	120 x 20	4 zijden	V	12	2,88
blond timber	63413DR7	50 x 15	4 zijden	V	40	3
light timber	63414DR7	150 x 15	4 zijden	V	24	5,4
classic timber	63416DR7	150 x 15	4 zijden	V	24	5,4
petrified oak	63418DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
burned oak	63420DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
bronzed oak	63422DR7	120 x 20	4 zijden		12	2,88
classic beech	60026DR7	100 x 15			20	3

* natuurlijk kleurverloop

DR5 **Allura Dryback 0.55**

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos DR5	m² per doos DR5
waxed oak	60055DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
waxed oak	60063DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
white autumn oak*	60350DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
white autumn oak*	60351DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
classic autumn oak*	60353DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
classic autumn oak*	60354DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
grey autumn oak*	60356DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
grey autumn oak*	60357DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
charcoal solid oak	60387DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
charcoal solid oak	60389DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
grey slate	62408DR5	50 x 50		14	3,5
charcoal concrete	62418DR5	50 x 50		14	3,5
nero concrete	62419DR5	50 x 50		14	3,5
white sand	62488DR5	50 x 50	4 zijden	14	3,5
taupe sand	62485DR5	50 x 50	4 zijden	14	3,5
natural concrete	62512DR5	100 x 100		1	1
grigio concrete	62513DR5	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518DR5	100 x 100		1	1
nero concrete	62519DR5	100 x 100		1	1
natural concrete	62522DR5	50 x 50		14	3,5
grigio concrete	62523DR5	50 x 50		14	3,5
mist texture	62534DR5	50 x 50		14	3,5
light cement	63426DR5	50 x 50		14	3,5
light cement	63427DR5	100 x 100		1	1
iron cement	63428DR5	50 x 50		14	3,5
iron cement	63429DR5	100 x 100		1	1
grey cement	63430DR5	50 x 50		14	3,5
grey cement	63431DR5	100 x 100		1	1
smoke cement	63432DR5	50 x 50		14	3,5
smoke cement	63433DR5	100 x 100		1	1
cool concrete dots	63434DR5	50 x 50		14	3,5
warm concrete dots	63436DR5	50 x 50		14	3,5
taupe texture	63438DR5	50 x 50		14	3,5
white marble	63450DR5	50 x 50		14	3,5
white marble	63451DR5	100 x 100		1	1
grey marble	63452DR5	50 x 50		14	3,5
grey marble	63453DR5	100 x 100		1	1
black marble	63454DR5	50 x 50		14	3,5
black marble	63455DR5	100 x 100		1	1
grey marbled stone	63456DR5	100 x 100		1	1
black marbled stone	63458DR5	100 x 100		1	1
graphite marbled stone	63466DR5	100 x 100		1	1
grey stone	63468DR5	50 x 50		14	3,5
lead stone	63470DR5	50 x 50		14	3,5
coal stone	63472DR5	50 x 50		14	3,5
pink coral	63474DR5	50 x 50		14	3,5
burgundy	63476DR5	50 x 50		14	3,5
khaki	63478DR5	50 x 50		14	3,5
denim	63480DR5	50 x 50		14	3,5
azur	63482DR5	50 x 50		14	3,5
mustard	63484DR5	50 x 50		14	3,5
grey terrazzo	63486DR5	50 x 50		14	3,5
pink terrazzo	63488DR5	50 x 50		14	3,5
blue terrazzo	63492DR5	50 x 50		14	3,5
grey waxed oak	63496DR5	100 x 15	4 zijden	23	3,45
grey waxed oak	63497DR5	HP 90 x 15	2 zijden	46	5,17
bronze					
gold					
iron					
silver					
dark vintage gymfloor	63510DR5	100 x 15		23	3,45
light vintage gymfloor	63511DR5	100 x 15		23	3,45
dark graphic wood	63516DR5	120 x 20		14	3,36
light graphic wood	63517DR5	120 x 20		14	3,36
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave	63604DR5	50 x 50	4 zijden	14	3,5
silver metal brush	63624DR5	50 x 50		14	3,5
nickel metal brush	63625DR5	50 x 50		14	3,5
silver stream	63776DR5	50 x 50		14	3,5

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Natuurlijk reliëf	Stuks per doos DR5	m² per doos DR5
whitewash elegant oak	60064DR5	120 x 20			14	3,36
honey elegant oak	60065DR5	120 x 20			14	3,36
black rustic oak	60074DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
light rustic oak	60078DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
natural rustic pine	60082DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
bleached rustic pine	60084DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
weathered rustic pine	60085DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
brown raw timber	60150DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
white raw timber	60151DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
grey raw timber	60152DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
anthracite weathered oak	60185DR5	150 x 28	4 zijden		14	5,88
natural weathered oak	60187DR5	150 x 28	4 zijden		14	5,88
grey giant oak	60280DR5	180 x 32	2 zijden		9	5,18
natural giant oak	60284DR5	180 x 32	2 zijden		9	5,18
white giant oak	60286DR5	180 x 32	2 zijden		9	5,18
steamed oak	60293DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
pure oak	60295DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
central oak	60300DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5,88
whitened oak	60301DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5,88
deep country oak	60302DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5,88
light honey oak	60305DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5,88
rustic anthracite oak	60306DR5	150 x 28	4 zijden	V	14	5,88
natural collage oak	60374DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
grey collage oak	60375DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
chocolate collage oak	60376DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
oyster seagrass	61253DR5	100 x 15	4 zijden		23	3,45
light ash*	63400DR5	150 x 15	4 zijden		27	6,07
brown ash*	63402DR5	150 x 15	4 zijden		27	6,07
smoked ash*	63404DR5	150 x 15	4 zijden		27	6,07
bleached timber	63406DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
bleached timber	63407DR5	50 x 15	4 zijden	V	46	3,45
greywashed timber	63408DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
greywashed timber	63409DR5	50 x 15	4 zijden	V	46	3,45
hazelnut timber	63410DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
hazelnut timber	63411DR5	50 x 15	4 zijden	V	46	3,45
blond timber	63412DR5	120 x 20	4 zijden	V	14	3,36
blond timber	63413DR5	50 x 15	4 zijden	V	46	3,45
light timber	63414DR5	150 x 15	4 zijden	V	27	6,07
classic timber	63416DR5	150 x 15	4 zijden	V	27	6,07
petrified oak	63418DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
burned oak	63420DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
bronzed oak	63422DR5	120 x 20	4 zijden		14	3,36
classic beech	60026DR5	100 x 15			23	3,45

FL1 **Allura Flex 1.0**

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos FL1	m² per doos FL1
waxed oak	60055FL1	HP 120 x 20	2 zijden	12	2,4
waxed oak	60063FL1	100 x 20	4 zijden	10	2
white autumn oak*	60350FL1	100 x 20	4 zijden	10	2
white autumn oak*	60351FL1	HP 120 x 20	2 zijden	12	2,4
classic autumn oak*	60353FL1	100 x 20	4 zijden	10	2
classic autumn oak*	60354FL1	HP 120 x 20	2 zijden	12	2,4
grey autumn oak*	60356FL1	100 x 20	4 zijden	10	2
grey autumn oak*	60357FL1	HP 120 x 20	2 zijden	12	2,4
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418FL1	50 x 50		10	2,5
nero concrete	62419FL1	50 x 50		10	2,5
white sand	62488FL1	50 x 50	4 zijden	10	2,5
taupe sand	62485FL1	50 x 50	4 zijden	10	2,5
natural concrete	62512FL1	100 x 100		1	1
grigio concrete	62513FL1	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518FL1	100 x 100		1	1
nero concrete	62519FL1	100 x 100		1	1
natural concrete	62522FL1	50 x 50		10	2,5
grigio concrete	62523FL1	50 x 50		10	2,5
mist texture	62534FL1	50 x 50		10	2,5
light cement	63426FL1	50 x 50		10	2,5
light cement	63427FL1	100 x 100		1	1
iron cement	63428FL1	50 x 50		10	2,5
iron cement	63429FL1	100 x 100		1	1
grey cement	63430FL1	50 x 50		10	2,5
grey cement	63431FL1	100 x 100		1	1
smoke cement	63432FL1	50 x 50		10	2,5
smoke cement	63433FL1	100 x 100		1	1
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture	63438FL1	50 x 50		10	2,5
white marble	63450FL1	50 x 50		10	2,5
white marble	63451FL1	100 x 100		1	1
grey marble					
grey marble					
black marble	63454FL1	50 x 50		10	2,5
black marble	63455FL1	100 x 100		1	1
grey marbled stone					
black marbled stone					
graphite marbled stone					
grey stone	63468FL1	50 x 50		10	2,5
lead stone					
coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave					
silver metal brush					
nickel metal brush	63625FL1	50 x 50		10	2,5
silver stream	63776FL1	50 x 50		10	2,5

FL1 **Allura Flex 1.0**

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Natuurlijk reliëf	Stuks per doos FL1	m² per doos FL1
whitewash elegant oak	60064FL1	120 x 20			10	2,4
honey elegant oak	60065FL1	120 x 20			10	2,4
black rustic oak	60074FL1	120 x 20	4 zijden		10	2,4
light rustic oak						
natural rustic pine	60082FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
bleached rustic pine	60084FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
weathered rustic pine	60085FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
brown raw timber	60150FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
white raw timber	60151FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
grey raw timber	60152FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280FL1	150 x 28	4 zijden		7	2,94
natural giant oak	60284FL1	150 x 28	4 zijden		7	2,94
white giant oak						
steamed oak	60293FL1	120 x 20	4 zijden		10	2,4
pure oak	60295FL1	120 x 20	4 zijden		10	2,4
central oak	60300FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2,94
whitened oak	60301FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2,94
deep country oak	60302FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2,94
light honey oak	60305FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2,94
rustic anthracite oak	60306FL1	150 x 28	4 zijden	V	7	2,94
natural collage oak	60374FL1	120 x 20	4 zijden		10	2,4
grey collage oak	60375FL1	120 x 20	4 zijden		10	2,4
chocolate collage oak						
oyster seagrass	61253FL1	100 x 20	4 zijden		10	2
light ash						
brown ash						
smoked ash						
bleached timber	63406FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
bleached timber						
greywashed timber	63408FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
greywashed timber						
hazelnut timber	63410FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
hazelnut timber						
blond timber	63412FL1	120 x 20	4 zijden	V	10	2,4
blond timber						
classic timber						
light timber						
petrified oak	63418FL1	120 x 20	4 zijden		10	2,4
burned oak	63420FL1	120 x 20	4 zijden		10	2,4
bronzed oak						
classic beech	60026FL1	100 x 20			10	2

ALLURA OVERZICHT

FL5 Allura Flex 0.55

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos FL5	m² per doos FL5
waxed oak	60055FL5	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
waxed oak	60063FL5	100 x 20	4 zijden	13	2,6
white autumn oak*	60350FL5	100 x 20	4 zijden	13	2,6
white autumn oak*	60351FL5	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
classic autumn oak*	60353FL5	100 x 20	4 zijden	13	2,6
classic autumn oak*	60354FL5	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
grey autumn oak*	60356FL5	100 x 20	4 zijden	13	2,6
grey autumn oak*	60357FL5	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418FL5	50 x 50		13	3,25
nero concrete	62419FL5	50 x 50		13	3,25
white sand	62488FL5	50 x 50	4 zijden	13	3,25
taupe sand	62485FL5	50 x 50	4 zijden	13	3,25
natural concrete	62512FL5	100 x 100		1	1
grigio concrete	62513FL5	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518FL5	100 x 100		1	1
nero concrete	62519FL5	100 x 100		1	1
natural concrete	62522FL5	50 x 50		13	3,25
grigio concrete	62523FL5	50 x 50		13	3,25
mist texture	62534FL5	50 x 50		13	3,25
light cement	63426FL5	50 x 50		13	3,25
light cement	63427FL5	100 x 100		1	1
iron cement	63428FL5	50 x 50		13	3,25
iron cement	63429FL5	100 x 100		1	1
grey cement	63430FL5	50 x 50		13	3,25
grey cement	63431FL5	100 x 100		1	1
smoke cement	63432FL5	50 x 50		13	3,25
smoke cement	63433FL5	100 x 100		1	1
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture	63438FL5	50 x 50		13	3,25
white marble	63450FL5	50 x 50		13	3,25
white marble	63451FL5	100 x 100		1	1
grey marble					
grey marble					
black marble	63454FL5	50 x 50		13	3,25
black marble	63455FL5	100 x 100		1	1
grey marbled stone					
black marbled stone					
graphite marbled stone					
grey stone	63468FL5	50 x 50		13	3,25
lead stone					
coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
grey waxed oak	63496FL5	100 x 20	4 zijden	13	2,6
grey waxed oak	63497FL5	HP 120 x 20	2 zijden	15	3
bronze					
gold					
iron					
silver					
dark vintage gymfloor					
light vintage gymfloor					
dark graphic wood					
light graphic wood					
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave					
silver metal brush					
nickel metal brush	63625FL5	50 x 50		13	3,25
silver stream	63776FL5	50 x 50		13	3,25

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Natuurlijk reliëf	Stuks per doos FL5	m² per doos FL5
whitewash elegant oak	60064FL5	120 x 20			13	3,12
honey elegant oak	60065FL5	120 x 20			13	3,12
black rustic oak	60074FL5	120 x 20	4 zijden		13	3,12
light rustic oak						
natural rustic pine	60082FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
bleached rustic pine	60084FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
weathered rustic pine	60085FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
brown raw timber	60150FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
white raw timber	60151FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
grey raw timber	60152FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280FL5	150 x 28	4 zijden		9	3,78
natural giant oak	60284FL5	150 x 28	4 zijden		9	3,78
white giant oak						
steamed oak	60293FL5	120 x 20	4 zijden		13	3,12
pure oak	60295FL5	120 x 20	4 zijden		13	3,12
central oak	60300FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
whitened oak	60301FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
deep country oak	60302FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
light honey oak	60305FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
rustic anthracite oak	60306FL5	150 x 28	4 zijden	V	9	3,78
natural collage oak	60374FL5	120 x 20	4 zijden		13	3,12
grey collage oak	60375FL5	120 x 20	4 zijden		13	3,12
chocolate collage oak						
oyster seagrass	61253FL5	100 x 20	4 zijden		13	2,6
natural seagrass	61255FL5	100 x 20	4 zijden		13	2,6
light ash						
smoked ash						
bleached timber	63406FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
bleached timber						
greywashed timber	63408FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
greywashed timber						
hazelnut timber	63410FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
hazelnut timber						
blond timber	63412FL5	120 x 20	4 zijden	V	13	3,12
blond timber						
light timber						
classic timber						
petrified oak	63418FL5	120 x 20	4 zijden		13	3,12
burned oak	63420FL5	120 x 20	4 zijden		13	3,12
bronzed oak						
classic beech	60026FL5	100 x 20			13	2,6

CL Allura Click Pro

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos CL5	m² per doos CL5
waxed oak					
waxed oak	60063CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
white autumn oak*	60350CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
white autumn oak					
classic autumn oak*	60353CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
classic autumn oak					
grey autumn oak*	60356CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
grey autumn oak					
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418CL5	60 x 31,7		10	1,9
nero concrete	62419CL5	60 x 31,7		10	1,9
white sand	62488CL5	60 x 31,7		10	1,9
taupe sand	62485CL5	60 x 31,7		10	1,9
natural concrete					
grigio concrete					
charcoal concrete					
nero concrete					
natural concrete	62522CL5	60 x 31,7		10	1,9
grigio concrete	62523CL5	60 x 31,7		10	1,9
mist texture	62534CL5	60 x 31,7		10	1,9
light cement	63426CL5	60 x 31,7		10	1,9
light cement					
iron cement	63428CL5	60 x 31,7		10	1,9
iron cement					
grey cement	63430CL5	60 x 31,7		10	1,9
grey cement					
smoke cement	63432CL5	60 x 31,7		10	1,9
smoke cement					
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture	63438CL5	60 x 31,7		10	1,9
white marble	63450CL5	60 x 31,7		10	1,9
white marble					
grey marble					
grey marble					
black marble	63454CL5	60 x 31,7		10	1,9
black marble					
grey marbled stone					
black marbled stone					
graphite marbled stone					
grey stone	63468CL5	60 x 31,7		10	1,9
lead stone					
coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
grey waxed oak	63496CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	8	1,81
grey waxed oak					
bronze					
gold					
iron					
silver					
dark vintage gymfloor					
light vintage gymfloor					
dark graphic wood					
light graphic wood					
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave					
silver metal brush					
nickel metal brush	63625CL5	60 x 31,7		10	1,9
silver stream	67776CL5	60 x 31,7		10	1,9

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Natuurlijk reliëf	Stuks per doos CL5	m² per doos CL5
whitewash elegant oak	60064CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
honey elegant oak	60065CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
black rustic oak	60074CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
light rustic oak						
natural rustic pine	60082CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
bleached rustic pine	60084CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
weathered rustic pine	60085CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
brown raw timber	60150CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
white raw timber	60151CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
grey raw timber	60152CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2,14
natural giant oak	60284CL5	150,5 x 23,7	4 zijden		6	2,14
white giant oak						
steamed oak	60293CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
pure oak	60295CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
central oak	60300CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
whitened oak	60301CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
deep country oak	60302CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
light honey oak	60305CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
rustic anthracite oak	60306CL5	150,5 x 23,7	4 zijden	V	6	2,14
natural collage oak	60374CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
grey collage oak	60375CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
chocolate collage oak						
oyster seagrass	61253CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
natural seagrass	61255CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
light ash						
brown ash						
smoked ash						
bleached timber	63406CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
bleached timber						
greywashed timber	63408CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
greywashed timber						
hazelnut timber	63410CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
hazelnut timber						
blond timber	63412CL5	121,2 x 18,7	4 zijden	V	8	1,81
blond timber						
light timber						
classic timber						
petrified oak	63418CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
burned oak	63420CL5	121,2 x 18,7	4 zijden		8	1,81
bronzed oak						
classic beech	60026CL5	121,2 x 18,7			8	1,81

EA Allura Ease

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Stuks per doos EA7	m² per doos EA7
waxed oak					
waxed oak					
white autumn oak					
white autumn oak					
classic autumn oak					
classic autumn oak					
grey autumn oak					
grey autumn oak					
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
nero concrete	62419EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
white sand					
taupe sand					
natural concrete					
grigio concrete					
charcoal concrete					
nero concrete					
natural concrete	62522EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
grigio concrete	62523EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
mist texture					
light cement					
light cement					
iron cement	63428EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
iron cement					
grey cement	63430EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
grey cement					
smoke cement					
smoke cement					
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture					
white marble					
white marble					
grey marble					
grey marble					
black marble					
black marble					
grey marbled stone					
black marbled stone					
graphite marbled stone					
grey stone	63468EA7	48 x 48	4 zijden	10	2,3
lead stone					
coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
grey waxed oak	63496EA7	120 x 19	4 zijden	10	2,28
grey waxed oak					
bronze					
gold					
iron					
silver					
dark vintage gymfloor					
light vintage gymfloor					
dark graphic wood					
light graphic wood					
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave					
silver metal brush					
nickel metal brush					
silver stream					

Omschrijving	Item	Afmetingen	V-groef langs	Natuurlijk reliëf	Stuks per doos EA7	m² per doos EA7
whitewash elegant oak	60064EA7	120 x 19	4 zijden		10	2,28
honey elegant oak	60065EA7	120 x 19	4 zijden		10	2,28
black rustic oak						
light rustic oak						
natural rustic pine						
bleached rustic pine						
weathered rustic pine						
brown raw timber						
white raw timber						
grey raw timber						
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280EA7	150 x 24	4 zijden		6	2,16
natural giant oak	60284EA7	150 x 24	4 zijden		6	2,16
white giant oak						
steamed oak						
pure oak						
central oak	60300EA7	150 x 24	4 zijden	V	6	2,16
whitened oak						
deep country oak						
light honey oak	60305EA7	150 x 24	4 zijden	V	6	2,16
rustic anthracite oak	60306EA7	150 x 24	4 zijden	V	6	2,16
natural collage oak						
grey collage oak						
chocolate collage oak						
oyster seagrass						
natural seagrass						
light ash						
brown ash						
smoked ash						
bleached timber	63406EA7	120 x 19	4 zijden	V	10	2,28
bleached timber						
greywashed timber	63408EA7	120 x 19	4 zijden	V	10	2,28
greywashed timber						
hazelnut timber						
hazelnut timber						
blond timber	63412EA7	120 x 19	4 zijden	V	10	2,28
blond timber						
light timber						
classic timber						
petrified oak						
burned oak						
bronzed oak						
classic beech						

ALLURA OVERZICHT

PZ Allura Puzzle

Omschrijving	Item	Afmetin-gen	Stuks per doos PZ7	m² per doos PZ7
waxed oak				
waxed oak				
white autumn oak				
white autumn oak				
classic autumn oak				
classic autumn oak				
grey autumn oak				
grey autumn oak				
charcoal solid oak				
charcoal solid oak				
grey slate				
charcoal concrete	62418PZ7	96 x 96	1	0,92
nero concrete	62419PZ7	96 x 96	1	0,92
white sand				
taupe sand				
natural concrete				
grigio concrete				
charcoal concrete				
nero concrete				
natural concrete	62522PZ7	96 x 96	1	0,92
grigio concrete	62523PZ7	96 x 96	1	0,92
mist texture				
light cement				
light cement				
iron cement	63428PZ7	96 x 96	1	0,92
iron cement				
grey cement	63430PZ7	96 x 96	1	0,92
grey cement				
smoke cement				
smoke cement				
cool concrete dots				
warm concrete dots				
taupe texture				
white marble				
white marble				
grey marble				
grey marble				
black marble				
black marble				
grey marbled stone	63456PZ7	96 x 96	1	0,92
black marbled stone	63458PZ7	96 x 96	1	0,92
graphite marbled stone				
grey stone	63468PZ7	96 x 96	1	0,92
lead stone	63470PZ7	96 x 96	1	0,92
coal stone				
pink coral				
burgundy				
khaki				
denim				
azur				
mustard				
grey terrazzo				
pink terrazzo				
blue terrazzo				
grey waxed oak	63496PZ7	96 x 96	1	0,92
grey waxed oak				
bronze				
gold				
iron				
silver				
dark vintage gymfloor				
light vintage gymfloor				
dark graphic wood				
light graphic wood				
natural concrete				
grigio concrete				
white marble				
grey marble				
black marble				
pink coral				
burgundy				
khaki				
denim				
azur				
mustard				
grey terrazzo				
pink terrazzo				
blue terrazzo				
graphite weave	63604PZ7	96 x 96	1	0,92
silver metal brush				
nickel metal brush	63625PZ7	96 x 96	1	0,92
silver stream				

Omschrijving	Item	Afmetin-gen	Stuks per doos PZ7	m² per doos PZ7
whitewash elegant oak	60064PZ7	96 x 96	1	0,92
honey elegant oak	60065PZ7	96 x 96	1	0,92
black rustic oak				
light rustic oak				
natural rustic pine				
bleached rustic pine				
weathered rustic pine				
brown raw timber				
white raw timber				
grey raw timber				
anthracite weathered oak				
natural weathered oak				
grey giant oak	60280PZ7	96 x 96	1	0,92
natural giant oak	60284PZ7	96 x 96	1	0,92
white giant oak				
steamed oak				
pure oak				
central oak				
whitened oak				
deep country oak				
light honey oak				
rustic anthracite oak				
natural collage oak				
grey collage oak				
chocolate collage oak				
oyster seagrass	61253PZ7	96 x 96	1	0,92
natural seagrass				
light ash				
brown ash				
smoked ash				
bleached timber				
bleached timber				
greywashed timber				
greywashed timber				
hazelnut timber				
hazelnut timber				
blond timber				
blond timber				
light timber				
classic timber				
petrified oak				
burned oak				
bronzed oak				
classic beech				





Allura **63427** | light cement + **63410** | hazelnut timber

allura

Allura Dryback is de volledig verlijmde versie van ons Allura-assortiment luxe vinyltegels. Allura Dryback biedt de ruimste keuze aan dessins, kleuren, groottes en vormen. Van klassieke houten planken tot moderne beton- en terrazzotegels. Combineer de optimale prestaties van een verlijmde LVT-vloer met de veelzijdige designmogelijkheden van onze Dryback-assortimenten Allura Wood en Allura Material.



LRV 53

white giant oak DR
60286 | 180 x 32 cm | 2V



LRV 29

natural giant oak DR | FL | CL | EA | PZ
60284 | 180 x 32 cm | 2V



LRV 20

grey giant oak DR | FL | CL | EA | PZ
60280 | 180 x 32 cm | 2V



Tessera Cloudscape **3407** | april shower + Allura **60300** | central oak + Flotex Planks Lava **145009** | trident



LRV 43

whitened oak DR | FL | CL
60301 | 150 x 28 cm | 4V



LRV 37

light honey oak DR | FL | CL | EA
60305 | 150 x 28 cm | 4V



LRV 21

central oak DR | FL | CL | EA
60300 | 150 x 28 cm | 4V




LRV 17

deep country oak DR | FL | CL
60302 | 150 x 28 cm | 4V



LRV 15

rustic anthracite oak DR | FL | CL | EA
60306 | 150 x 28 cm | 4V



Allura **63402** | brown ash + **63400** | light ash + **63404** | smoked ash



LRV 42

light ash DR
63400 | 150 x 15 cm | 4V



LRV 13

smoked ash DR
63404 | 150 x 15 cm | 4V



LRV 8

brown ash DR
63402 | 150 x 15 cm | 4V




LRV 31

light timber DR
63414 | 150 x 15 cm | 4V



LRV 21

classic timber DR
63416 | 150 x 15 cm | 4V



LRV 26

blond timber DR | FL | CL | EA
63412 | 120 x 20 cm | 4V
63413 | 50 x 15 cm | 4V DR



LRV 39

bleached timber DR | FL | CL | EA
63406 | 120 x 20 cm | 4V
63407 | 50 x 15 cm | 4V DR




LRV 28

greywashed timber DR | FL | CL | EA
63408 | 120 x 20 cm | 4V
63409 | 50 x 15 cm | 4V DR



LRV 19

hazelnut timber DR | FL | CL
63410 | 120 x 20 cm | 4V
63411 | 50 x 15 cm | 4V DR



Allura **63414** | light timber + **63476** | burgundy + Coral Brush **5754** | straw brown

Omschrijving		Luxe vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	2,2 mm / 2,5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 0,70 mm
Afmetingen		50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm 100 x 15 cm / 120 x 20 cm 150 x 15 cm / 150 x 28 cm 180 x 32 cm
Aantal planken per doos 0,55		3,45 m^2 (46 st) / 5,18 m^2 (46 st) 3,45 m^2 (23 st) / 3,36 m^2 (14 st) 6,08 m^2 (27 st) / 5,88 m^2 (14 st) 5,18 m^2 (9 st)
Aantal planken per doos 0,70		3,0 m^2 (40 st) / 4,5 m^2 (40 st) 3,0 m^2 (20 st) / 2,88 m^2 (12 st) 5,4 m^2 (24 st) / 5,04 m^2 (12 st) 4,6 m^2 (8 st)
Collectie omvang		59
Gebruiks-klassificatie	EN 10874	0,55 mm: Klasse 33 / 42 0,7 mm: Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Legende:
4V = V-groef langs 4 zijden
= Natuurlijk reliëf

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

allura


Allura **63418** | petrified oak + **63420** | burned oak


LRV 23

natural collage oak DR | FL | CL
60374 | 120 x 20 cm |


LRV 13

chocolate collage oak DR
60376 | 120 x 20 cm |


LRV 13

grey collage oak DR | FL | CL
60375 | 120 x 20 cm |


LRV 22

petrified oak DR | FL | CL
63418 | 120 x 20 cm |


LRV 11

burned oak DR | FL | CL
63420 | 120 x 20 cm |


LRV 19

bronzed oak DR
63422 | 120 x 20 cm |


LRV 26

natural seagrass DR | FL | CL
61255 | 100 x 15 cm |


LRV 34

oyster seagrass DR | FL | CL | PZ
61253 | 100 x 15 cm |


LRV 44

white raw timber DR | FL | CL
60151 | 120 x 20 cm |


LRV 17

grey raw timber DR | FL | CL
60152 | 120 x 20 cm |


LRV 13

brown raw timber DR | FL | CL
60150 | 120 x 20 cm |


LRV 20

classic autumn oak
DR | FL | CL
60353 | 100 x 15 cm |
60354 | HP 90 x 15 cm |
DR | FL


LRV 40

white autumn oak DR | FL | CL
60350 | 100 x 15 cm |
60351 | HP 90 x 15 cm |
DR | FL


LRV 22

grey autumn oak DR | FL | CL
60356 | 100 x 15 cm |
60357 | HP 90 x 15 cm |
DR | FL


Allura **60085** | weathered rustic pine + **60084** | bleached rustic pine


LRV 41

bleached rustic pine DR | FL | CL
60084 | 120 x 20 cm |


LRV 26

natural rustic pine DR | FL | CL
60082 | 120 x 20 cm |


LRV 23

weathered rustic pine DR | FL | CL
60085 | 120 x 20 cm |


LRV 12

natural weathered oak DR
60187 | 150 x 28 cm |


LRV 27

anthracite weathered oak DR
60185 | 150 x 28 cm |


LRV 30

whitewash elegant oak DR | FL
60064 | 120 x 20 cm CL | EA | PZ


LRV 26

honey elegant oak DR | FL | CL
60065 | 120 x 20 cm EA | PZ


LRV 26

steamed oak DR | FL | CL
60293 | 120 x 20 cm |


LRV 27

pure oak DR | FL | CL
60295 | 120 x 20 cm |


LRV 22

light rustic oak DR
60078 | 120 x 20 cm |


LRV 8

black rustic oak DR | FL | CL
60074 | 120 x 20 cm |

allura





LRV 5

charcoal solid oak DR
60387 | 100 x 15 cm | V4
60389 | HP 90 x 15 cm | V2




LRV 29

grey waxed oak
DR | FL | CL | EA | PZ
63496 | 100 x 15 cm | V4
63497 | HP 90 x 15 cm | V2
DR | FL



LRV 21

waxed oak
DR | FL | CL
60063 | 100 x 15 cm | V4
60055 | HP 90 x 15 cm | V2
DR | FL






LRV 27

light graphic wood DR
63517 | 120 x 20 cm



LRV 10

dark graphic wood DR
63516 | 120 x 20 cm




LRV 26

light vintage gymfloor DR
63511 | 100 x 15 cm



LRV 24

dark vintage gymfloor DR
63510 | 100 x 15 cm



Legende:
V4 = V-groef langs 4 zijden ⊕ = Natuurlijk reliëf

allura







LRV 37

light cement DR | FL | CL
63426 | 50 x 50 cm
63427 | 100 x 100 cm DR | FL




LRV 42

grey cement DR | FL | CL | EA | PZ
63430 | 50 x 50 cm
63431 | 100 x 100 cm DR | FL



LRV 16

iron cement DR | FL | CL | EA | PZ
63428 | 50 x 50 cm
63429 | 100 x 100 cm DR | FL




LRV 23

smoke cement DR | FL | CL
63432 | 50 x 50 cm
63433 | 100 x 100 cm DR | FL



LRV 26

warm concrete dots DR
63436 | 50 x 50 cm




LRV 24

cool concrete dots DR
63434 | 50 x 50 cm



LRV 31

mist texture DR | FL | CL
62534 | 50 x 50 cm




LRV 23

taupe texture DR | FL | CL
63438 | 50 x 50 cm



LRV 55

white sand DR | FL | CL
62488 | 50 x 50 cm | V4



LRV 19

taupe sand DR | FL | CL
62485 | 50 x 50 cm | V4




LRV 21

grigio concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62523 | 50 x 50 cm
62513 | 100 x 100 cm DR | FL
63523 | CI 50 x 50 cm | DR



LRV 25

natural concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62522 | 50 x 50 cm
62512 | 100 x 100 cm DR | FL
63522 | CI 50 x 50 cm | DR





LRV 16

charcoal concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62418 | 50 x 50 cm
62518 | 100 x 100 cm DR | FL



LRV 10

nero concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62419 | 50 x 50 cm
62519 | 100 x 100 cm DR | FL



LRV 21


silver stream DR | FL | CL
63776 | 50 x 50 cm




LRV 20


grey slate DR
62408 | 50 x 50 cm

allura






black marble DR | FL | CL
63454 | 50 x 50 cm
63455 | 100 x 100 cm DR | FL
63544 | CI 50 x 50 cm | DR
LRV 7


grey marble DR
63452 | 50 x 50 cm
63453 | 100 x 100 cm
63552 | CI 50 x 50 cm |
LRV 20



white marble DR | FL | CL
63450 | 50 x 50 cm
63451 | 100 x 100 cm DR | FL
63550 | CI 50 x 50 cm | DR
LRV 51


grey stone DR | FL | CL | EA | PZ
63468 | 50 x 50 cm
LRV 34


lead stone DR | PZ
63470 | 50 x 50 cm
LRV 20



coal stone DR
63472 | 50 x 50 cm
LRV 9



graphite weave DR | PZ
63604 | 50 x 50 cm |
LRV 10


nickel metal brush DR | FL | CL | PZ
63625 | 50 x 50 cm
LRV 19



silver metal brush DR
63624 | 50 x 50 cm
LRV 33



grey marbled stone DR | PZ
63456 | 100 x 100 cm
LRV 26



graphite marbled stone DR
63466 | 100 x 100 cm
LRV 14


black marbled stone DR | PZ
63458 | 100 x 100 cm
LRV 11




grey terrazzo DR
63486 | 50 x 50 cm
63586 | CI 50 x 50 cm |
LRV 43


blue terrazzo DR
63492 | 50 x 50 cm
63592 | CI 50 x 50 cm |
LRV 29



pink terrazzo DR
63488 | 50 x 50 cm
63588 | CI 50 x 50 cm |
LRV 48



mustard DR
63484 | 50 x 50 cm
63584 | CI 50 x 50 cm |
LRV 51


azur DR
63482 | 50 x 50 cm
63582 | CI 50 x 50 cm |
LRV 45


pink coral DR
63474 | 50 x 50 cm
63574 | CI 50 x 50 cm |
LRV 46


khaki DR
63478 | 50 x 50 cm
63578 | CI 50 x 50 cm |
LRV 12


denim DR
63480 | 50 x 50 cm
63580 | CI 50 x 50 cm |
LRV 8


burgundy DR
63476 | 50 x 50 cm
63576 | CI 50 x 50 cm |
LRV 8


gold
63503
5 mm
DR7

bronze
63501
5 mm
DR7

silver
63507
5 mm
DR7


iron
63505
5 mm
DR7

Omschrijving		Luxe vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	2,2 mm / 2,5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 0,7 mm
Afmetingen		50 x 50 cm / CI 50 x 50 cm 100 x 100 cm
Aantal tegels per doos 0,55		3,5 m^2 (14 st) / 1,0 m^2 (1 st)
Aantal tegels per doos 0,70		3,0 m^2 (12 st) / 30 m^2 (12 st) 1,0 m^2 (1 st)
Collectie omvang		64
Gebruiks-klassificatie	EN 10874	0,55 mm Klasse 33 / 42 0,7 mm Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Legende:
4 = V-groef langs 4 zijden
= Natuurlijk reliëf

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

allura flex



Allura Flex luxe vinyltegels bieden de uitkomst voor veel uitdagingen door de tackified installatie. Deze stabiele tegels van hoge kwaliteit bieden de oplossing bij tijdsbeperking, hergebruik van vloeren en het minimaliseren van de milieuimpact.

Allura Flex komt in een selectie van natuurlijke houtdesigns, Allura Flex Wood, en een serie robuuste betonlooks en modern steen: Allura Flex Material.


pure oak DR | CL
60295 | 120 x 20 cm | 4
LRV 27


steamed oak DR | CL
60293 | 120 x 20 cm | 4
LRV 26


grey giant oak DR | CL | EA | PZ
60280 | 150 x 28 cm | 4
LRV 20


natural giant oak DR | CL | EA | PZ
60284 | 150 x 28 cm | 4
LRV 29


whitened oak DR | CL
60301 | 150 x 28 cm | 4
LRV 43


light honey oak DR | CL | EA
60305 | 150 x 28 cm | 4
LRV 37


central oak DR | CL | EA
60300 | 150 x 28 cm | 4
LRV 21


deep country oak DR | CL
60302 | 150 x 28 cm | 4
LRV 17


rustic anthracite oak DR | CL | EA
60306 | 150 x 28 cm | 4
LRV 15


bleached timber DR | CL | EA
63406 | 120 x 20 cm | 4
LRV 39


greywashed timber DR | CL | EA
63408 | 120 x 20 cm | 4
LRV 28


hazelnut timber DR | CL
63410 | 120 x 20 cm | 4
LRV 19


blond timber DR | CL | EA
63412 | 120 x 20 cm | 4
LRV 26


natural collage oak DR | CL
60374 | 120 x 20 cm | 4
LRV 23


grey collage oak DR | CL
60375 | 120 x 20 cm | 4
LRV 13

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

allura flex


LRV 22

grey autumn oak DR | CL
60356 | 100 x 20 cm |
60357 | HP 120 x 20 cm | DR


LRV 20

classic autumn oak DR | CL
60353 | 100 x 20 cm |
60354 | HP 120 x 20 cm | DR


LRV 40

white autumn oak DR | CL
60350 | 100 x 20 cm |
60351 | HP 120 x 20 cm | DR | FL


LRV 41

bleached rustic pine DR | CL
60084 | 120 x 20 cm |


LRV 26

natural rustic pine DR | CL
60082 | 120 x 20 cm |


LRV 23

weathered rustic pine DR | CL
60085 | 120 x 20 cm |


LRV 34

oyster seagrass DR | CL | PZ
61253 | 100 x 20 cm |


LRV 26

natural seagrass DR | CL
61255 | 100 x 20 cm |


LRV 26

honey elegant oak DR | CL | EA | PZ
60065 | 120 x 20 cm


LRV 21

waxed oak DR | CL
60063 | 100 x 20 cm |
60055 | HP 120 x 20 cm | DR


LRV 30

whitewash elegant oak DR | CL | EA | PZ
60064 | 120 x 20 cm


LRV 29

grey waxed oak DR | CL | EA | PZ
63496 | 100 x 20 cm |
63497 | HP 120 x 20 cm | DR


LRV 44

white raw timber DR | CL
60151 | 120 x 20 cm |


LRV 13

brown raw timber DR | CL
60150 | 120 x 20 cm |


LRV 17


grey raw timber DR | CL
60152 | 120 x 20 cm |

Omschrijving		Losleg vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	4 mm / 5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 1 mm
Afmetingen (tegels)		50 x 50 cm / 100 x 100 cm
Afmetingen (planken)		100 x 20 cm / 120 x 20 cm HP 120 x 20 cm / 150 x 28 cm
Aantal tegels per doos 0,55		3,25 m^2 (13 st) / 1,0 m^2 (1 st)
Aantal planken per doos 0,55		2,6 m^2 (13 st) / 3,12 m^2 (13 st) 3,0 m^2 (15 st) / 3,78 m^2 (9 st)
Aantal tegels per doos 1,0		2,5 m^2 (10 st) / 1,0 m^2 (1 st)
Aantal planken per doos 1,0		2,0 m^2 (10 st) / 2,4 m^2 (70 st) 2,4 m^2 (12 st) / 2,94 m^2 (7 st)
Collectie omvang		66
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 33 / 42 Klasse 34 / 42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Allura Flex **60350** | white autumn oak + **60356** | **60357** | grey autumn oak


Allura Flex **63427** | light cement + **63418** | petrified oak + **63420** | burned oak


LRV 22

petrified oak DR | CL
63418 | 120 x 20 cm |


LRV 11

burned oak DR | CL
63420 | 120 x 20 cm |


LRV 8


black rustic oak DR | CL
60074 | 120 x 20 cm |


LRV 37

light cement DR | CL
63426 | 50 x 50 cm
63427 | 100 x 100 cm DR


LRV 42

grey cement DR | CL | EA | PZ
63430 | 50 x 50 cm
63431 | 100 x 100 cm DR


LRV 16


iron cement DR | CL | EA | PZ
63428 | 50 x 50 cm
63429 | 100 x 100 cm DR


LRV 23

smoke cement DR | CL
63432 | 50 x 50 cm
63433 | 100 x 100 cm DR


LRV 31

mist texture DR | CL
62534 | 50 x 50 cm


LRV 23


taupe texture DR | CL
63438 | 50 x 50 cm


LRV 21

grigio concrete DR | CL | EA | PZ
62523 | 50 x 50 cm
62513 | 100 x 100 cm DR


LRV 25

natural concrete DR | CL | EA | PZ
62522 | 50 x 50 cm
62512 | 100 x 100 cm DR


LRV 16

charcoal concrete DR | CL | EA | PZ
62418 | 50 x 50 cm
62518 | 100 x 100 cm DR


LRV 10

nero concrete DR | CL | EA | PZ
62419 | 50 x 50 cm
62519 | 100 x 100 cm DR


LRV 19


taupe sand DR | CL
62485 | 50 x 50 cm |


LRV 55


white sand DR | CL
62488 | 50 x 50 cm |


LRV 34

grey stone DR | CL | EA | PZ
63468 | 50 x 50 cm


LRV 51

white marble DR | CL
63450 | 50 x 50 cm
63451 | 100 x 100 cm DR



LRV 7

black marble DR | CL
63454 | 50 x 50 cm
63455 | 100 x 100 cm DR


Allura Flex **63776** | silver stream


LRV 21

silver stream DR | CL
63776 | 50 x 50 cm



LRV 19

nickel metal brush DR | CL | PZ
63625 | 50 x 50 cm

allura click pro

De Allura Click Pro-planken en -tegels klikken gewoon in elkaar en kunnen snel en eenvoudig zonder lijm worden geplaatst. Zo verkort u de installatietijd gevoelig en kunt u de vloer hergebruiken, wat het milieu minder belast dan een nieuwe vloer leggen. U kunt de tegels en planken zelfs op een onregelmatige ondervloer plaatsen, zonder dat u ze hoeft te verlijmen.

De 51 natuurlijke beton- en houttexturen maken tal van prachtige vloerdesigns mogelijk in verschillende omgevingen, zoals winkels, restaurants en kantoren.


Allura Click Pro **60306** | rustic anthracite oak


LRV 26

blond timber DR | FL | CL | EA
63412 CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 39

bleached timber DR | FL | CL | EA
63406CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 28

greywashed timber DR | FL | CL | EA
63408CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 19

hazelnut timber DR | FL | CL
63410CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 29

grey waxed oak
DR | FL | CL | EA | PZ
63496CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 21

waxed oak DR | FL | CL
60063CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 43

whitened oak DR | FL | CL
60301CL5 | 150,5 x 23,7 cm |


LRV 37

light honey oak DR | FL | CL | EA
60305CL5 | 150,5 x 23,7 cm |


LRV 21

central oak DR | FL | CL | EA
60300CL5 | 150,5 x 23,7 cm |


LRV 17

deep country oak DR | FL | CL
60302CL5 | 150,5 x 23,7 cm |


LRV 15

rustic anthracite oak DR | FL | CL | EA
60306CL5 | 150,5 x 23,7 cm |


LRV 44

white raw timber DR | FL | CL
60151CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 17

grey raw timber DR | FL | CL
60152CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 13

brown raw timber DR | FL | CL
60150CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 20

classic autumn oak DR | FL | CL
60353CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 40

white autumn oak DR | FL | CL
60350CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 22

grey autumn oak DR | FL | CL
60356CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 29

natural giant oak
DR | FL | CL | EA | PZ
60284CL5 | 150,5 x 23,7 cm |


LRV 20

grey giant oak
DR | FL | CL | EA | PZ
60280CL5 | 150,5 x 23,7 cm |


Allura Click Pro **60151** | white raw timber


LRV 22

petrified oak DR | FL | CL
63418CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 11

burned oak DR | FL | CL
63420CL5 | 121,2 x 18,7 cm |

Omschrijving		Click vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm
Afmetingen (tegels)		60 x 31,7 cm
Afmetingen (planken)		121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm
Aantal tegels per doos		1,9 m^2 (10 st)
Aantal planken per doos		1,81 m^2 (8 st) / 2,14 m^2 (6 st)
Collectie omvang		51
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 33 / 42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Legende:
= V-groef langs 4 zijden = Natuurlijk reliëf

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

allura click pro




LRV 41

bleached rustic pine DR | FL | CL
60084CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 26

natural rustic pine DR | FL | CL
60082CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 23

weathered rustic pine DR | FL | CL
60085CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 26

natural seagrass DR | FL | CL
61255CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 34

oyster seagrass DR | FL | CL | PZ
61253CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 23

natural collage oak DR | FL | CL
60374CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 13

grey collage oak DR | FL | CL
60375CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 30

whitewash elegant oak
DR | FL | CL | EA | PZ
60064CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 26

honey elegant oak
DR | FL | CL | EA | PZ
60065CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 26

steamed oak DR | FL | CL
60293CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 27


pure oak DR | FL | CL
60295CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 8

black rustic oak DR | FL | CL
60074CL5 | 121,2 x 18,7 cm |


LRV 37

light cement DR | FL | CL
63426CL5 | 60 x 31,7 cm



LRV 42

grey cement DR | FL | CL | EA | PZ
63430CL5 | 60 x 31,7 cm




LRV 16

iron cement DR | FL | CL | EA | PZ
63428CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 23


smoke cement DR | FL | CL
63432CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 21


silver stream DR | FL | CL
63776CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 34

grey stone DR | FL | CL | EA | PZ
63468CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 19

nickel metal brush DR | FL | CL | PZ
63625CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 31


mist texture DR | FL | CL
62534CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 23

taupe texture DR | FL | CL
63438CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 55

white sand DR | FL | CL
62488CL5 | 60 x 31,7 cm |


LRV 19

taupe sand DR | FL | CL
62485CL5 | 60 x 31,7 cm |



LRV 21

grigio concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62523CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 25

natural concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62522CL5 | 60 x 31,7 cm




LRV 16


charcoal concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62418CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 10

nero concrete DR | FL | CL | EA | PZ
62419CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 7

black marble DR | FL | CL
63454CL5 | 60 x 31,7 cm


LRV 51

white marble DR | FL | CL
63450CL5 | 60 x 31,7 cm

allura ease

Allura Ease is de volledige losleg vinyltegel uit onze Allura collectie. De tegels en planken van Allura Ease zijn eenvoudig zonder lijm te plaatsen en dus ook eenvoudig te verwijderen, hergebruiken en recycleren.

Door de uitstekende vormvastheid en speciale constructie kan deze vloerbedekking perfect als zwevende vloer worden geplaatst. De 18 dessins vormen een evenwichtig palet dat in de meest uiteenlopende omgevingen past.

Omschrijving		Losleg vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,70 mm
Afmetingen (tegels)		48 x 48 cm
Afmetingen (planken)		150 x 24 cm / 120 x 19 cm
Aantal tegels per doos		2,30 m^2 (10 st)
Aantal planken per doos		2,16 m^2 (6 st) / 2,28 m^2 (10 st)
Collectie omvang		18
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 33 / 41
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


LRV 29
grey waxed oak CL | PZ
63496EA7 | 120 x 19 cm |


LRV 28
greywashed timber CL
63408EA7 | 120 x 19 cm |


LRV 20
natural giant oak CL | PZ
60284EA7 | 150 x 24 cm |


LRV 15
rustic anthracite oak CL
60300EA7 | 150 x 24 cm |


LRV 37
light honey oak CL
60305EA7 | 150 x 24 cm |


LRV 21
central oak CL
60300EA7 | 150 x 24 cm |


LRV 17
natural giant oak CL | PZ
60284EA7 | 150 x 24 cm |


LRV 26
honey elegant oak CL | PZ
60065EA7 | 120 x 19 cm |


LRV 39
120 x 19 cm
bleached timber CL
63406EA7 | 120 x 19 cm |


LRV 30
120 x 19 cm
whitewash elegant oak CL | PZ
60064EA7 | 120 x 19 cm |



LRV 26
120 x 19 cm
blond timber CL
63412EA7 | 120 x 19 cm |



Allura Ease **62522** | natural concrete


LRV 34
grey stone CL | PZ
63468EA7 | 48 x 48 cm |



LRV 42
grey cement CL | PZ
63430EA7 | 48 x 48 cm |


LRV 16
iron cement CL | PZ
63428EA7 | 48 x 48 cm |


LRV 21
grigio concrete CL | PZ
62523EA7 | 48 x 48 cm |


LRV 25
natural concrete CL | PZ
62522EA7 | 48 x 48 cm |


LRV 16
charcoal concrete CL | PZ
62418EA7 | 48 x 48 cm |


LRV 10
nero concrete CL | PZ
62419EA7 | 48 x 48 cm |


allura puzzle

Allura Puzzle heeft een unieke puzzelvorm, waardoor de tegels supersterk met elkaar verbonden zijn. De Puzzle-tegels zijn zonder lijm te plaatsen en dus ook eenvoudig te verwijderen, hergebruiken en recycleren.
De 18 hout- en betondessins vormen een evenwichtig palet dat in de meest uiteenlopende omgevingen past. Ideaal als zwevende vloer in omgevingen zoals kantoren, supermarkten of andere winkels, waar de vloer snel moet worden geplaatst of slechts tijdelijk moet liggen.



LRV 34
grey stone AE | CL
63468PZ7 | 96 x 96 cm



LRV 34
grey marbled stone
63456PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 34
black marbled stone
63458PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 16
charcoal concrete AE | CL
62418PZ7 | 96 x 96 cm



LRV 25
natural concrete AE | CL
62522PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 34
nickel metal brush CL
63625PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 34
graphite weave
63604PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 42
grey cement AE | CL
63430PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 16
iron cement AE | CL
63428PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 21
lead stone
63470PZ7 | 96 x 96 cm


Allura Puzzle **63468** | grey stone + **63456** | grey marbled stone


LRV 21
grigio concrete AE | CL
62523PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 10
nero concrete AE | CL
62419PZ7 | 96 x 96 cm

Omschrijving		Puzzel vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,70 mm
Afmetingen (tegels)		96 x 96 cm
Collectie omvang		18
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


LRV 29
grey waxed oak AE | CL
63496PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 30
whitewash elegant oak AE | CL
60064PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 26
honey elegant oak AE | CL
60065PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 29
natural giant oak AE | CL
60284PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 29
grey giant oak AE | CL
60280PZ7 | 96 x 96 cm


LRV 20
LRV 34
oyster seagrass CL
61253PZ7 | 96 x 96 cm

allura decibel

De Allura Decibel akoestische luxevinyltegels zijn gemaakt met passie voor innovatie, design en het milieu. Het doordachte palet met dertig hout- en steenpatronen combineert prachtig vloerdesign met uitstekende prestaties en een ongeëvenaarde geluidsdemping van 19 dB.
De D3S-kerntechnologie geeft deze vloer de best mogelijke vormvastheid voor dit vloertype.


LRV 27
100 x 16,6 cm
golden harvest oak | 4
0.35 **3WHA03**
0.8 **8WHA03**


LRV 25
100 x 16,6 cm
winter harvest oak | 4
0.35 **3WHA01**
0.8 **8WHA01**


LRV 20
100 x 16,6 cm
dusky harvest oak | 4
0.35 **3WHA02**
0.8 **8WHA02**


LRV 20
100 x 16,6 cm
rustic harvest oak | 4
0.35 **3WHA04**
0.8 **8WHA04**


LRV 23
100 x 20 cm
smoked authentic oak | 4
0.35 **3WAU02**
0.8 **8WAU02**


LRV 15
100 x 20 cm
warm authentic oak | 4
0.35 **3WAU44**
0.8 **8WAU44**


LRV 27
100 x 20 cm
classic authentic oak | 4
0.35 **3WAU04**
0.8 **8WAU04**


LRV 32
100 x 20 cm
honey authentic oak | 4
0.35 **3WAU03**
0.8 **8WAU03**


LRV 41
100 x 20 cm
pale authentic oak | 4
0.35 **3WAU01**
0.8 **8WAU01**


LRV 24
120 x 20 cm
traditional smooth oak | 4
0.35 **3WSM04**
0.8 **8WSM04**


LRV 31
120 x 20 cm
golden smooth oak | 4
0.35 **3WSM13**
0.8 **8WSM13**


LRV 28
100 x 20 cm
natural seagrass | 4
0.35 **3SE13**
0.8 **8SE13**


LRV 36
100 x 20 cm
light grey seagrass | 4
0.35 **3SE11**
0.8 **8SE11**


LRV 36
120 x 20 cm
dune smooth oak | 4
0.35 **3WSM03**
0.8 **8WSM03**


LRV 36
120 x 20 cm
smoke smooth oak | 4
0.35 **3WSM01**
0.8 **8WSM01**



LRV 19
120 x 20 cm
ashen smooth oak | 4
0.35 **3WSM12**
0.8 **8WSM12**


LRV 17
100 x 20 cm
anthracite seagrass | 4
0.35 **3SE32**
0.8 **8SE32**



Allura Decibel **8WHA03** | golden harvest oak + **8IM03** | mortar imprint concrete

Omschrijving		Akoestische luxe vinyltegels
Afmetingen (tegels)		50 x 50 cm / 1 x 1m op aanvraag
Afmetingen (planken)		100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm
Totale dikte	ISO 1765	3,15 mm / 4 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340 EN 428	0,35mm / 0,80mm
Collectie omvang		30
Gebruiks-klassificatie	EN 10874	Klasse 23 / 34 / 42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C_{fl}-s1, L, CS
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.25


Allura Decibel **8SL04** | silt slabstone + **8IM03** | mortar imprint concrete + **8MIM02** | iron imprint concrete


50 x 50 cm **
silt slabstone LRV 29
0.35 **3SL04**
0.8 **8SL04**


50 x 50 cm **
mortar slabstone LRV 42
0.35 **3SL13**
0.8 **8SL013**


50 x 50 cm **
silver slabstone* LRV 40
0.35 **3MSL01**
0.8 **8MSL01**



50 x 50 cm **
iron slabstone* LRV 32
0.35 **3MSL02**
0.8 **8MSL02**



50 x 50 cm **
mercury slabstone* LRV 25
0.35 **3MSL09**
0.8 **8MSL09**



50 x 50 cm **
fog slabstone LRV 36
0.35 **3SL01**
0.8 **8SL01**



50 x 50 cm **
smoke slabstone LRV 22
0.35 **3SL02**
0.8 **8SL02**



50 x 50 cm **
charcoal slabstone LRV 17
0.35 **3SL09**
0.8 **8SL09**


50 x 50 cm
mortar imprint concrete LRV 36
0.35 **3IM03**
0.8 **8IM03**


50 x 50 cm
fog imprint concrete LRV 37
0.35 **3IM01**
0.8 **8IM01**


50 x 50 cm
smoke imprint concrete LRV 23
0.35 **3IM02**
0.8 **8IM02**


50 x 50 cm
nickel imprint concrete* LRV 41
0.35 **3MIM03**
0.8 **8MIM03**


50 x 50 cm
iron imprint concrete* LRV 32
0.35 **3MIM02**
0.8 **8MIM02**

* metallic effect
** 1 x 1 m op aanvraag

enduro

De tegels en planken in onze Enduro LVT-collectie zijn verkrijgbaar in een Dryback- (DR3) en Click-uitvoering (CL3) met een slijtlaag van 0,3 mm.

De Dryback-planken en -tegels zijn 121,9 x 17,8 cm en 60,96 x 30,48 cm groot (2 mm dik), de Enduro Click-planken meten 121,2 x 18,5 cm en de Click-tegels 61 x 30,5 cm (4 mm dik).
De 20 hout- en betonpatronen bieden heel wat mogelijkheden.



white oak
69102DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69102CL3 | 121,2 x 18,5 cm



washed oak
69100DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69100CL3 | 121,2 x 18,5 cm




pure oak
69101DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69101CL3 | 121,2 x 18,5 cm



golden oak
69120DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69120CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural oak
69122DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69122CL3 | 121,2 x 18,5 cm



chocolate oak
69123DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69123CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural white oak
69130DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69130CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural warm oak
69135DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69135CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural grey oak
69137DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69137CL3 | 121,2 x 18,5 cm



white pine
69184DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69184CL3 | 121,2 x 18,5 cm



neutral pine
69182DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69182CL3 | 121,2 x 18,5 cm



steamed pine
69186DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69186CL3 | 121,2 x 18,5 cm



light timber
69335DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69335CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural timber
69330DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69330CL3 | 121,2 x 18,5 cm



dark timber
69332DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69332CL3 | 121,2 x 18,5 cm



anthracite timber
69336DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69336CL3 | 121,2 x 18,5 cm



grey oak
69121DR3 | 121,9 x 17,8 cm
69121CL3 | 121,2 x 18,5 cm



Enduro **69128** | neutral pine + **69202** | mid concrete



light concrete
69203DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69203CL3 |61 x 30,5 cm



mid concrete
69202DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69202CL3 |61 x 30,5 cm



dark concrete
69208DR3 | 60,96 x 30,48 cm
69208CL3 |61 x 30,5 cm




Enduro **69203** | light concrete

		Enduro	Enduro Click
Omschrijving		Luxe vinyltegels	Click vinyltegels
Totale dikte	ISO 1765	2 mm	4 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,30 mm	0,30 mm
Afmetingen (tegels)		60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
Afmetingen (planken)		121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
Aantal tegels per doos		4,09 m^2 (22 st)	2,23 m^2 (12 st)
Aantal planken per doos		4,77 m^2 (22 st)	2,24 m^2 (12 st)
Collectie omvang		20	20
Gebruiks-klassificatie	EN 10874	Klasse 23 / 31	Klasse 23 / 31
CE	EN 14041		
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, NCS	B_{fl}-s1, L, NCS
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30

ALLURA / **REFERENTIES**







PROJECT:
ePacking
- Biopack

LOCATIE:
Gistel

ARCHITECT:
Stijn Goethals

MATERIAAL:
Allura Flex 60300FL | central oak





PROJECT:
Heytens

LOCATIE:
Bergen

ARCHITECT:
Retail Office bvba

MATERIAAL:
Allura Flex 62523FL | grigio concrete










PROJECT:
WZC Sint-Job

LOCATIE:
Aalst

ARCHITECT:
M4architecten & ingenieurs | AMVarchitecten-AAPROG architecten Wetteren

MATERIAAL:
Allura 60064DR | whitewash elegant oak





PROJECT:
Restaurant LOOF!

LOCATIE:
Roosendaal,
Nederland

ARCHITECT:
De Arend horeca- en projectinrichting

MATERIAAL:
Allura 60185DR | anthracite weathered oak











PROJECT:
The Gem

LOCATIE:
Amsterdam,
Nederland

ARCHITECT:
Ditt. Officemakers

MATERIAAL:
Allura 60055DR | waxed oak + 60389DR | charcoal solid oak






PROJECT:
Corendon Vitality Hotel

LOCATIE:
Amsterdam,
Nederland

ARCHITECT:
Interior Concepts, Haarlem

MATERIAAL:
Allura 60074DR | black rustic oak



ETERNAL, DESIGN PROJECTVINYL

Deze collectie vinylvloeren is geschikt voor eindeloos veel toepassingen. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet en de vele designs kan in elke ruimte de gewenste sfeer gecreëerd worden. Op elk moment van de dag biedt Eternal de ideale oplossing: op het werk, op school en in de gym. Een vloer die u met beide voeten op de grond houdt.

ALGEMEEN TOEPASBAAR PROJECTVINYL

Eternal is een hoogwaardige, heterogene vinylvloer die op elk moment van de dag voldoet aan alle mogelijke behoeften en toepassingen. Deze vloer creëert een betere omgeving om in te werken, leven, ontspannen, genezen, leren en spelen. Forbo Flooring Systems lanceert drie verschillende Eternal structuren: Colour, Material en Wood. Al deze varianten kunnen apart gebruikt of met elkaar gecombineerd worden.

De Eternal collectie bewees in het verleden al garant te staan voor een betrouwbare, mooie vloerbedekking. We garanderen u:

VERTROUWEN IN **DESIGN**


Onze inhouse designers creëerden de meest realistische ontwerpen die gegarandeerd voldoen aan de strengste esthetische vereisten van eender welk project.

VERTROUWEN IN **PRESTATIES**

Dankzij de evenwichtige constructie en gekalanderde rug garanderen de Eternal producten de allerbeste indrukgevoeligheid.

VERTROUWEN IN **DUURZAAMHEID**

De Eternal producten bevatten geen ftalaten, hebben een lage uitstoot en zijn eenvoudig schoon te maken. Bij de productie hergebruiken we materiaal voor de rug, en dankzij de evenwichtige constructie en de functionele laagjes gaat dit product gegarandeerd een leven lang mee.



Eternal Material **10032** | fossil stucco + Eternal Colour **45132** | dark paint

Gebouwen zoals zorgcentra, onderwijsinstellingen en overheidskantoren hebben baat bij een schone, hygiënische en veilige vloer. De Eternal heterogene vloerbedekking is verkrijgbaar in een brede waaier aan natuurgetrouwe hout-, steen- en materiaalmotieven waarmee u elke ruimte een gezellige, natuurlijke look geeft. Bovendien zijn deze vloeren erg onderhoudsvriendelijk. Eternal bevat geen ftalaten, voldoet aan de REACH-vereisten, heeft een lage uitstoot en blijft er gegarandeerd goed uitzien in drukke omgevingen.

ETERNAL IN HET KORT

eternal wood

Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood embossing.




eternal material

De Eternal Material vinylcollectie omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan.



eternal colour

Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten met slijtagebestendige laag aan. De gekleurde, slijtagebestendige laag creëert in elke ruimte een intense, felle kleur.



eternal digital print

De Eternal-vinylcollectie bevat een reeks digitaal geprinte vloerdessins met een nieuwe dimensie in kleur en design. Het geprinte vinyl biedt totale flexibiliteit maar behoudt wel alle prestaties van de Eternal-basiscollectie. De slijtlaag van 0,7 mm zorgt voor een maximale bescherming tegen slijtage en behoudt het uitzicht uitstekend.



eternal wood

Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood embossing. Door zijn houtstructuur komt deze vloer in zo goed als elke omgeving tot zijn recht.


Eternal Wood **36022** | classic herringbone


36022 | classic herringbone LRV 21


36042 | brown herringbone LRV 18


36062 | grey herringbone LRV 13


11632 | light oak LRV 31


10842 | cream oak LRV 44


11652 | vintage oak LRV 26


11952 | steamed oak LRV 22


Eternal Wood **10842** | cream oak + Eternal Colour **40562** | aqua


13952 | greywashed timber LRV 23


13922 | bleached timber LRV 36


Eternal Wood **13992** | bleached timber + Eternal Material **13772** brushed aluminium


13932 | pale timber LRV 31


13802 | blond timber LRV 26


13942 | classic timber LRV 22


Eternal Wood **12802** | elegant oak

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


12832 | natural oak LRV 27


12802 | elegant oak LRV 32


10132 | bright colourful planks LRV 36


10112 | soft colourful planks LRV 26


Eternal Wood **10132** | bright colourful planks

eternal wood



10322 | white chestnut LRV 34



10832 | hazelnut oak LRV 21



10852 | chocolate oak LRV 17



10342 | dark chestnut LRV 12



Eternal Wood **10322** | white chestnut

Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang		31
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



13412 | shadow oak LRV 20



12862 | grey oak LRV 25



11942 | dark grey oak LRV 12



Eternal Wood **11942** | dark grey oak + Eternal Material **41252** | mercury



Eternal Wood **11912** | whitewash oak + Eternal Colour **40062** | umber



13442 | light oak LRV 33



11912 | whitewashed oak LRV 30



11932 | rustic oak LRV 20



11442 | washed beech 8 x 37,5 cm LRV 28



11162 | tropical beech 6,7 x 49 cm LRV 28



11542 | traditional oak 25 x 150 cm LRV 22



10232 | dark walnut 10 x 150 cm LRV 18



10362 | warm chestnut 25 x 150 cm LRV 17



Eternal Wood **10362** | warm chestnut

eternal material

Eternal Material omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan. Deze vloeren kunnen perfect gecombineerd worden met onze Eternal Wood en Eternal Colour collecties.


Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang		28
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30




13332 | white marble LRV 49



13322 | grey marble LRV 20


13312 | black marble LRV 7


10172 | natural terrazzo LRV 39

10182 | colourfull terrazzo LRV 51






42292 | charcoal slate LRV 5


13252 | grey slate LRV 13


13762 | brushed bronze LRV 19


13712 | brushed chrome LRV 24


13772 | brushed aluminium LRV 60


12492 | taupe textured concrete LRV 24


12422 | grey textured concrete LRV 22



12472 | mortar textured concrete LRV 39





13002 | silver concrete LRV 34


13022 | beton concrete LRV 26


13082 | gravel concrete LRV 15


13032 | anthracite concrete LRV 11


10012 | pebble stucco LRV 18


10042 | graphite stucco LRV 22


12742 | light cement LRV 37


12752 | grey cement LRV 28





10032 | fossil stucco LRV 34


12762 | smoke cement LRV 23


12732 | iron cement LRV 16




12032 | coal stone LRV 11


12012 | quartz stone LRV 20


12092 | neutral stone LRV 35


12042 | granite stone LRV 49

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

eternal colour

Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten.




45112 | pastel paint


45132 | dark paint



45122 | vivid paint

Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectieomvang		35
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


45162 | soft rainbow

45172 | medium rainbow


45182 | strong rainbow




40372 | flamingo LRV 35


40152 | magenta LRV 13

40242 | pink coral LRV 45

40782 | papaya LRV 28

40202 | poppy LRV 14

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



40522 | lemon LRV 69


40612 | yellow green LRV 47


40642 | apple LRV 17


40562 | aqua LRV 61


40712 | pale LRV 51


40942 | lilac LRV 55

40592 | turquoise LRV 33

40332 | china blue LRV 34

40582 | lavender LRV 30

40672 | ocean LRV 16

40232 | night LRV 7

40182 | grape LRV 9




40002 | snow LRV 78


40322 | smoke LRV 47


40412 | greige LRV 39


40392 | cement LRV 31


40062 | umber LRV 20


40502 | espresso LRV 6


40052 | pewter LRV 26


40462 | elephant LRV 20


40092 | granite LRV 16


40252 | mercury LRV 15


40122 | lava LRV 10


40292 | charcoal LRV 6

eternal digital print

Binnen de Eternal-collectie zijn er 4 ontwerpen die op aanvraag kunnen worden aangepast.

De speelse ontwerpen Colourful Planks, Terrazzo, Paint en Rainbow voegen kleur toe aan uw project. Kies voor een kleurcombinatie die wij al hebben samengesteld of gebruik uw verbeelding en creëer uw eigen op maat gemaakte Eternal vloer die perfect aansluit bij uw interieur en specifieke vereisten. Het eindproduct is een op maat gemaakte vloer die exact dezelfde kenmerken heeft als een Eternal-vloer uit de collectie, maar dan helemaal speciaal geprint voor u!

Details voor het bestellen en het proces om uw Eternal-vloer te maken, zijn beschikbaar op www.eternalbespoke.com. Het proces is eenvoudig en al vanaf 12m² voor u speciaal te maken.

Raadpleeg pagina 348 in het gedeelte 'op maat gemakte collecties' voor meer informatie over Eternal Digital Print op maat.

Omschrijving		Vinyl banenmateriaal
Afmetingen		Rolbreedte 1,95 m Rollengte 18 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



Eternal Digital Print **10132** | colourful planks



Eternal Digital Print **45172** | medium rainbow



Eternal Digital Print **10182** | colourful terrazzo

ETERNAL / **REFERENTIES**







PROJECT:
WZC De Gerda

LOCATIE:
Sint-Niklaas

ARCHITECT:
Llox architecten

MATERIAAL:
Eternal Material









PROJECT:
WZC Demerhof

LOCATIE:
Bilzen

ARCHITECT:
RDBM

MATERIAAL:
Eternal Wood 12802 | elegant oak





PROJECT:
AZ Sint-Elisabeth Zottegem

LOCATIE:
Zottegem

ARCHITECT:
Boeckx architecture & engineering

MATERIAAL:
Eternal Wood 10362 | warm chestnut






PROJECT:
Glenelg Primary School R-7

LOCATIE:
Glenelg, Australië

ARCHITECT:
Detail Studio

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat







PROJECT:
Jupiler Lounge FC Emmen

LOCATIE:
Emmen, Nederland


ARCHITECT:
Idumm Design

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat

Eternal Material 13022 | beton concrete







PROJECT:
ROC Aventus
- The taste of ...

LOCATIE:
Apeldoorn,
Nederland

ARCHITECT:
Verel

MATERIAAL:
Eternal Material 13022 | beton concrete

Eternal Digital Print op maat

SPHERA, INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG HOMOGEEN VINYL

Sphera is de nieuwe naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde ‘greenfield’ omgeving, resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting.


sphera®

HOMOGEEN PROJECTVINYL

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt.

Veelzijdig en kleurrijk

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.



Sphera Evolution **50441** | bronze + **50475** | shaded bronze

Sphera heeft een uitzonderlijk lage uitstoot van minder dan 10 µg/m² na 28 dagen. De collectie bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in kleuren met een hoge lichtweerkaatsing, waardoor deze vloeren bijdragen aan een gezonde omgeving. Dankzij de SMART-top PUR-behandeling van het oppervlak is Sphera vuilwerend en gemakkelijk te reinigen. De vloerbedekking is dus gegarandeerd veilig en hygiënisch.

SPHERA IN HET KORT

sphera® element

Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst evenwichtig en modern kleurenpalet. De 62 kleuren van Sphera Element vormen een harmonieus palet, dat perfect aansluit op andere vloermaterialen van Forbo.



sphera® energetic

Sphera Energetic biedt een complex kleurenpalet van grote en kleine deeltjes in halfverzadigde en vollere kleuren. Transparante korrels zorgen voor diepte en zorgen ervoor dat vuil minder opvalt. Het kleurenpalet bestaat uit 41 effen kleuren en 11 bijpassende kleuren met levendige accenten.




sphera® evolution

Het design van Sphera Evolution is zo innovatief, dat het bijna niet meer herkenbaar is als homogeen vinyl. De 24 kleuren van Sphera Evolution maken deel uit van een ingenieus ontworpen kleurenpalet.



sphera® essence

Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.



sphera® SD | EC

Sphera SD | EC bestaat uit twee reeksen: Sphera SD (statisch dissipatief) en Sphera EC (elektrostatisch geleidend). Beide vloerbedekkingen zijn een betrouwbare oplossing voor de meest veeleisende gecontroleerde omgevingen.



sphera®



Sphera Evolution **50438** | marigold + **50439** | copper + **50440** | satin + **50441** | bronze

Forbo Sphera zet nieuwe standaarden op de markt van de homogene vinyl vloermaterialen. Het wordt geproduceerd in onze gloednieuwe productievestiging, waar alle recentste inzichten en technologieën worden toegepast om slimme en innovatieve oplossingen te creëren. Het resultaat is een homogeen vinyl vloermateriaal van topkwaliteit!

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.

SMART

***S**ustainable*

***M**odern*

***A**dvanced*

***R**obust*

***T**echnology*

DESIGN & KLEUR

- Een nieuwe technologie levert heldere en verzadigde kleurschakeringen op, wat leidt tot opvallende kleurtinten - vaak met hoge lichtreflectiewaarden (LRV)
- Sphera biedt een evenwichtig kleurenpalet dat goed past bij andere vloermaterialen van Forbo zoals Marmoleum en textiel vloermateriaal

TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID

- De meest geavanceerde technieken zoals persen met stalen riemen en thermofix-technologie staan garant voor een constante kwaliteit
- De groene energie en de 'zero waste'-technologie die worden toegepast, zorgen voor een efficiënt en duurzaam productieproces
- Sphera kan met zijn producten die ftalaatvrij worden geproduceerd en die weinig emissies veroorzaken, bijdragen tot een gezond binnenklimaat


PRESTATIES & BESCHERMING

- Duurzame prestaties dankzij een uniek bosseleerproces na het aanbrengen van de lak
- Doordat het materiaal op de productielijn wordt gecoat en daarna gebosseleerd, krijgt het een superieur uitzicht
- De gelijkmatig verdeelde bovenlaag biedt een superieure bescherming over het volledige oppervlak
- Dankzij de SMART-afwerking bovenaan zijn de Sphera-producten uitstekend bestand tegen de inwerking van chemische producten, krassen en vlekken
- Sphera behaalt de beste cijfers op het vlak van slijtage door afschuring (beoordelingsgroep T, getest conform EN660-2)



Sphera Element **50003** | light neutral grey + **50050** | olive

HOMOGENE **VLOERTECHNOLOGIE** VAN FORBO




Door hun uitzonderlijke design, technologie en eigenschappen staan de homogene Sphera-vinylproducten van Forbo aan de top van hun categorie.

sphera® element


Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen. De 62 kleuren van Sphera Element vormen een harmonieus palet, dat perfect aansluit op andere vloermaterialen van Forbo.

50002 | white neutral grey LRV 63
50007 | grey sky LRV 63
50012 | mist LRV 66
50017 | ivory LRV 62
50022 | shell LRV 70
50027 | fog LRV 65
50003 | light neutral grey LRV 53
50008 | silver grey LRV 47
50013 | smog LRV 43
50018 | mortar LRV 49
50023 | sand LRV 53
50028 | greige LRV 47
50004 | mid neutral grey LRV 36
50009 | lead LRV 27
50014 | smoke LRV 27
50019 | clay LRV 36
50024 | stone LRV 38
50029 | taupe LRV 34
50005 | dark neutral grey LRV 24
50010 | iron LRV 17
50015 | basalt LRV 19
50020 | silt LRV 23
50025 | earth LRV 23
50030 | moleskin LRV 21
50006 | anthracite LRV 15
50011 | steel LRV 10
50016 | ash LRV 15
50021 | truffle LRV 15
50026 | mud LRV 15
50031 | coal LRV 15
50001 | black LRV 6
50000 | white LRV 72


Sphera Element **50001** | black + **50008** | silver grey

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART top
Collectie omvang		62
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



Sphera Element **50051** | butter + **50053** | sun


50047 | pale green LRV 69
50051 | butter LRV 67
50048 | pistachio LRV 64
50052 | custard LRV 69
50049 | yellow green LRV 47
50053 | sun LRV 62
50043 | cloud LRV 64
50050 | olive LRV 30
50054 | amber LRV 42
50044 | turquoise LRV 60
50040 | azure LRV 58
50036 | water LRV 60
50032 | soft lilac LRV 56
50055 | powder LRV 65
50059 | sahara LRV 46
50045 | jade LRV 40
50041 | pacific LRV 24
50037 | china blue LRV 36
50033 | dimgray LRV 20
50056 | cedar LRV 43
50046 | teal LRV 16
50042 | cerulean LRV 13
50038 | blueberry LRV 19
50034 | amethyst LRV 13
50057 | tangerine LRV 33
50060 | terra LRV 22
50039 | navy LRV 10
50035 | purple heart LRV 13
50058 | carmine LRV 11
50061 | saddle brown LRV 14

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

sphera® energetic

De homogene vinyl vloerbedekkingen van Sphera geven karakter en stijl aan vloeren in heel wat toepassingen. Sphera Energetic is grensverleggend ontworpen, zodat homogeen vinyl er anders uit gaat zien. Energetic biedt een complex kleurenpalet van grote en kleine deeltjes in halfverzadigde en vollere kleuren. Transparante korrels zorgen voor diepte en zorgen ervoor dat vuil minder opvalt.

Sphera Energetic is speels en kan men combineren met gelijkaardige visuele elementen met levendige accenten. Het kleurenpalet bestaat uit 41 effen kleuren en 11 bijpassende kleuren met levendige accenten.



50205 | inox LRV 57

50200 | snow LRV 79

50201 | yellow LRV 64

51200 | vivid snow LRV 79

50207 | denim LRV 11

50210 | mandarin LRV 40

51212 | vivid elephant LRV 29

50212 | elephant LRV 29

50204 | deep sea LRV 17

50208 | almond LRV 70

51221 | vivid linen LRV 56

50221 | linen LRV 56

50215 | vivid ebony LRV 14

50214 | lime LRV 55

50213 | spring LRV 68

50217 | mystic blue LRV 35

51216 | vivid pigeon LRV 26

50216 | pigeon LRV 26

50215 | ebony LRV 14

51226 | vivid mirror LRV 67

50206 | bark LRV 18

50227 | safflower LRV 31

50231 | rosebud LRV 61

50226 | mirror LRV 67

50240 | Yves Klein blue LRV 8

50228 | burgundy LRV 11

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

51222 | vivid lace LRV 76

50225 | masala LRV 21

50222 | lace LRV 76

50220 | mineral LRV 70

50202 | concrete LRV 38

51202 | vivid concrete LRV 38

50203 | pitch black LRV 7

50209 | nutmeg LRV 31

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART top
Collectie omvang		52
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

50218 | spearmint LRV 59

50230 | polar LRV 68

51229 | vivid morning dew LRV 52

50233 | Swedish grey LRV 55

50219 | dolphin LRV 24

50232 | eggplant LRV 7

50229 | morning dew LRV 52

51211 | vivid stone LRV 49

50237 | mushroom LRV 41

50223 | frost LRV 46


50224 | fossil LRV 25

50234 | lilac LRV 56

50211 | stone LRV 49

50236 | thyme LRV 30

50238 | seagreen LRV 66



51236 | vivd thyme LRV 30

50235 | deep emerald LRV 10

50239 | ice LRV 58

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

sphera® evolution

Sphera Evolution is een intrigerende mix van vormen en kleuren waardoor een enorm levendige – maar toch rustgevende – vloer ontstaat, uniek. De 24 kleuren van Sphera Evolution maken deel uit van een ingenieus ontworpen kleurenpalet. Hiermee kan u prachtige en verrassende combinaties maken, zoals een rustige vloer met opvallende highlights of per ruimte of zone een compleet andere look creëren. Of u nu kiest uit het Evolution palet of een combinatie maakt met de andere Sphera collecties, met Sphera creëert u een modern, tijdloos interieur voor vrijwel elk project.


50432 | silver white LRV 79



50430 | aqua LRV 25


50434 | sage LRV 36


50436 | lemon LRV 73


50438 | marigold LRV 41



50440 | satin LRV 58


50433 | peacock LRV 15


50431 | lapis LRV 8



50435 | viridian LRV 16


50437 | volcano LRV 23



50439 | copper LRV 15



50441 | bronze LRV 22



50471 | shaded silver white LRV 10


50470 | shaded aqua LRV 8



50472 | shaded viridian LRV 8



50473 | shaded lemon LRV 8


50474 | shaded copper LRV 8


50475 | shaded bronze LRV 8


50401 | silver white pearl LRV 71


50400 | aqua pearl LRV 59


50402 | sage pearl LRV 57


50405 | bronze pearl LRV 60


50404 | copper pearl LRV 61


50403 | lemon pearl LRV 63


Sphera Evolution **50435** | viridian + **50402** | sage pearl + **50434** | sage


Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART top
Collectie omvang		24
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


sphera® essence

Sphera Essence wordt vervaardigd met de nieuwste productietechnologie in een hypermoderne fabriek die speciaal voor deze collectie is gebouwd. Het resultaat? Een homogene vinylvloer met een stijlvolle uitstraling die in tal van toepassingen net dat tikkeltje extra biedt. Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.



50512 | paper LRV 71



50513 | fog LRV 50



50501 | dawn LRV 41


50503 | shark LRV 39



50506 | storm LRV 21


50514 | charcoal LRV 18



50511 | trout LRV 62



50502 | ash LRV 53



50500 | limestone LRV 59



50504 | biscuit LRV 48



50505 | hazel LRV 32


50517 | cotta LRV 26


50507 | sky LRV 45


50508 | aqua LRV 26


50510 | mineral LRV 25


50509 | opal LRV 52


50515 | spring LRV 60


50516 | glow LRV 58


Sphera Essence **50508** | aqua

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART top
Collectie omvang		18
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

sphera® SD | EC

HOUD UW OMGEVING ONDER CONTROLE

De Forbo Sphera SD | EC bestaat uit twee reeksen: Sphera SD (statisch-dissipatief) en Sphera EC (elektrostatisch geleidend). Beide vloerbedekkingen zijn een betrouwbare oplossing voor de meest veeleisende gecontroleerde omgevingen.

Sphera wordt vervaardigd in Forbo's nieuwe Europese productievestiging. Daar worden met behulp van de nieuwste inzichten en technologie slimme, innovatieve oplossingen gecreëerd voor een sublieme vloerbedekking.

De voordelen van Sphera SD | EC

- Een innovatieve productontwikkelingsaanpak en nauwgezette productieprocessen leveren een permanent geleidende vloerbedekking op die voldoet aan alle normen voor antistatische vloeren.
- Optimale prestaties tijdens de volledige levensduur, ongeacht de omgevingsomstandigheden (bv. het vochtigheidsgehalte).
- Door de lage emissies en de ftalaatvrije productie draagt Sphera SD | EC bij aan een gezond binnenklimaat.
- Dankzij de unieke SMART-afwerkingslaag is Sphera SD | EC vlek- en krasbestendig. Voor een duurzaam en hygiënisch product.
- De geleidende achterkant maakt geleidende lijm onder de volledige vinylstrook overbodig. Geleidende lijm is alleen nodig om de koperen strip te bevestigen. Dat vermindert de installatiekosten en het risico op fouten tijdens het plaatsen.
- Sphera SD | EC wordt vervaardigd met zero waste-technologie. Het productieproces is daardoor efficiënt en duurzaam.



Sphera SD **550000** | white + **550049** | yellow green

WAAROM KIEZEN VOOR SPHERA SD | EC


- Dankzij de SMART-afwerkingslaag is Sphera SD | EC vlek- en krasbestendig.
- U hoeft geen geleidende lijm onder de volledige baan aan te brengen. Geleidende lijm is alleen nodig om de koperen strip te bevestigen.
- Sphera levert optimale prestaties ongeacht het vochtigheidsgehalte in de ruimte.
- Vervaardigd met zero waste-technologie.
- Verkrijgbaar als banenmateriaal. Laswerk wordt zo tot een minimum beperkt, voor een uitermate hygiënische oplossing.
- Extreem lage emissies en gasuitstoot.
- Sphera SD | EC is een permanent dissipatieve vloerbedekking die voldoet aan alle normen voor antistatische vloeren.


Sphera EC **450007** | grey sky

sphera® SD

Sphera SD is een statisch-dissipatieve vloerbedekking. Voor consistente en betrouwbare prestaties worden stukjes dissipatief materiaal toegevoegd. Het matte oppervlak kreeg een coating en zandtextuur, waardoor het makkelijk schoon te maken is.

Verkrijgbaar in veertien tinten, voor een harmonieus kleurenpalet.



SD 550000 | white LRV 65
SD 550003 | light neutral grey LRV 52
SD 550005 | dark neutral grey LRV 27
SD 550008 | silver grey LRV 47
SD 550007 | grey sky LRV 59
SD 550017 | ivory LRV 62
SD 550018 | mortar LRV 47
SD 550023 | sand LRV 51
SD 550032 | soft lilac LRV 53
SD 550034 | amethyst LRV 17
SD 550037 | China blue LRV 38
SD 550036 | water LRV 57
SD 550050 | olive LRV 31
SD 550049 | yellow green LRV 46



Sphera SD **550032** | soft lilac + **550034** | amethyst

Omschrijving		Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART control ⚡ top
Collectie omvang		14
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	1 x 106 ≤ R ≤ 108 Ω
Elektrische isolatie naar aarde	VDE0100	≥ 50 k Ω
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30
Elektrisch gedrag	EN 1081	≤ 1 x 109 Ω

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

sphera® EC

Sphera EC staat voor vloermateriaal in homogeen geleidend vinyl. Voor consistente en betrouwbare prestaties worden geleidende koolstofvezels toegevoegd, een goede geleider. De stukjes met marmereffect geven het materiaal een zachte, authentieke uitstraling. Sphera EC is verkrijgbaar in dertien kleuren. Het matte oppervlak kreeg een coating en zandtextuur, waardoor het makkelijk schoon te maken is.

EC 450000 | white LRV 63
EC 450003 | light neutral grey LRV 48
EC 450005 | dark neutral grey LRV 23
EC 450008 | silver grey LRV 42
EC 450007 | grey sky LRV 55
EC 450017 | ivory LRV 56
EC 450018 | mortar LRV 46
EC 450032 | soft lilac LRV 50
EC 450034 | amethyst LRV 13
EC 450037 | China blue LRV 35
EC 450050 | olive LRV 28
EC 450049 | yellow green LRV 42
EC 450036 | water LRV 54



Sphera EC **450036** | water

Omschrijving		Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581	Type 1
Finish		SMART control ⚡ top
Collectie omvang		13
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999	≤0,2%
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω
Slijtweerstand	EN 660-2	Groep T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30
Elektrisch gedrag	EN 1081	≤ 1 x 109 Ω

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

SPHERA / **REFERENTIES**







PROJECT:
Glan Clwyd Hospital Mother & Baby Unit

LOCATIE:
Clan Clwyd, Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
IBI Group

MATERIAAL:
Sphera Element 50018 | mortar + 50031 | coal + 50005 | dark neutral grey + 50054 | amber + 50046 | teal + 50049 | yellow green + 50020 | silt







PROJECT:
Unisensor

LOCATIE:
Seraing

ARCHITECT:
AAL Atelier Architecture Lavaux

MATERIAAL:
Sphera Element 50001 | black + 50003 | light neutral grey



Sphera Essence **50502** | ash

STEP
VEILIGHEID.
DESIGN.
VERTROUWEN.

Uitglijden en struikelen zijn de meest voorkomende oorzaken van verwondingen op de werkplek. Door te kiezen voor een Forbo antislipvinylvloer kan het aantal ongevallen als gevolg van uitglijden aanzienlijk worden verminderd. Met Step biedt Forbo een complete collectie die aan alle relevante standaarden voldoet. Vloeren die gegarandeerd duurzaam en levenslang presteren. De instrooiing vindt plaats door de volledige slijtlaag van het product, waardoor de gehele Stepcollectie voldoet aan de belangrijkste norm voor antislipvloeren: EN 13845.

step®

VEILIGHEIDSVINYL

Stap over op een betrouwbare en veilige oplossing

De veiligheidsvloeren uit de ruime Step-collectie van Forbo voldoen aan de veiligheidsvereisten voor de meest uiteenlopende toepassingen. Ze zijn geschikt voor zowel algemene ruimten als extremere omgevingen, zoals commerciële keukens, natte omgevingen (waar blootsvoets wordt gewandeld) en industriële toepassingen.

Het Step-assortiment voldoet aan alle HSE-normen en Europese veiligheidsnormen. Dankzij de PUR Pearl-afwerking zijn de vloeren veilig zonder aan onderhoudsgemak in te boeten.

Alle Step veiligheidsvloeren zijn gegarandeerd antislip tijdens hun volledige levensduur.



Safestep Original **171922** | concrete + **172682** | terra


Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien. Bovendien bevat ons Step-assortiment geen ftalaten, waardoor de luchtkwaliteit in de ruimte verbetert.

STEP IN HET KORT

surestep® original

R10

Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. 4 producten zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® laguna

R10


Surestep Laguna garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel met schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.



surestep® star

R10

Het moderne kleurenpalet omvat 9 schitterende grijstinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product. 3 producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.



safestep® R11

R11

Safestep R11 werd speciaal ontworpen voor ruimten die om een hoge slipweerstand vragen, zoals professionele keukens, waar er meer risico op uitglijden is. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op de R12 collectie.



surestep® steel

R10

Surestep Steel voegt een nieuwe visual aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.



safestep® R12

R12

Onze Safestep R12 veiligheidsvloer heeft zelfs in de meest extreme omstandigheden een bijzonder hoge R12 slipweerstand. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op onze Safestep R11 collectie.



surestep® material

R10

Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.



surestep® decibel

R10

Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® wood

R10

De natuurlijke designs geven elke ruimte een warme gloed. Surestep Wood omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen. 4 producten werden gebosseleerd volgens onze nieuwe PUR Wood Pearl techniek en 4 producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie.



surestep® digital print

R10

Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitmuntende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.



VEILIGHEIDSVINYL

HSE-naleving – Wet Pendulum Test ≥ 36

Alle Step-vloeren worden met de TRRL Pendulum-test gecontroleerd. Dit is de voorkeursmethode van de HSE om de slipweerstand van vloeroppervlakken te testen. De vloeren worden getest met verschillende rubberen schuivers om het gebruik met schoenen of blootsvoets na te bootsen. Als een vloer een score (Pendulum Test Value of PTV) van 36 of hoger haalt, is het risico op valpartijen door uitglijden laag.

Surestep, Safestep R11 en R12 hebben een Wet PTV van ≥ 36 tot ≥ 50 met schoenen. Bovendien hebben Surestep Laguna, Safestep Aqua en Surestep Star Barefoot een Wet Pendulum Test-score van ≥ 36 voor ruimten waar blootsvoets wordt gewandeld.



Step Crystals

Veel producten in het Forbo Step-assortiment bevatten Step Crystals, die de vloer een heldere, lichte look geven en ervoor zorgen dat de vloer minder snel vuil wordt. Omdat Step Crystals uit gerecycled materiaal bestaan, maken ze de collectie nog milieuvriendelijker.

Dubbel nuttig

De veiligheidsvloeren uit het Surestep Decibel-assortiment voldoen aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en bieden een geluidsdemping van 17 dB.



Creating better environments

- **De rug van ons Step-assortiment bevat tot 70% gecontroleerd vinylafval.**
- **Veel producten in het Step-assortiment bevatten Step Crystals. Deze bestaan uit gerecycled materiaal en maken de collectie nog milieuvriendelijker.**
- **We produceren al ons vinyl in Europa en al onze producten voldoen aan de strengste vereisten die REACH stelt voor chemicaliën.**
- **Alle elektriciteit die we aankopen, is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Onze productiesites maken dus deel uit van een doeltreffend milieubeheersysteem en hebben een ISO 14001-certificaat.**
- **We gebruiken slimme materiaalconstructies en slijtvaste afwerkingen op ons vinyl. Door de microbosseleertechnologie moet de vloer minder chemisch worden gereinigd en gaat hij langer mee.**
- **Alle producten in onze Step-collectie zijn vrij van ftalaten.**

surestep® R10

Algemene oppervlakken of ruimten met een (hoger) risico op morsen en uitglijden


- Drukke omgevingen, hellingen en gangen
- Thee- en koffieruimten
- Algemene werkruimten
- Serviceruimten
- Keukens, eetzalen en omgevingen waar voedsel wordt opgediend
- Waskamers



safestep® R11

Ruimten met een verhoogd risico op uitglijden door voortdurende vervuiling

- Professionele keukens
- Bloemenwinkels
- Wassalons



safestep® R12

Intensief gebruikte ruimten met veel vervuiling

- Ruimten met lichte industriële voedselproductie
- Ateliers (bv. voor houtbewerking)
- Opslagplaatsen
- Commerciële keukens



surestep® original

Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. Het kleurenpalet omvat maar liefst 33 tinten.

Specificaties: R10, ESf, TRRL ≥36, Rz ≥20

** Vier kleuren in het Surestep Original-assortiment zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB. Deze producten heten Surestep Original Decibel. Van alle kleuren in dit assortiment bestaan ook gespikkelde varianten.*


Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		33
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Zie pagina 167 voor de technische specificaties van Surestep Decibel.

171082 | snow LRV 75
172862 | silver grey* LRV 42
171032 | smoke LRV 47
171072 | pewter* LRV 26
172752 | slate grey LRV 29
172182 | greige LRV 38
172312 | mortar LRV 45
172092 | granite* LRV 15
171952 | elephant LRV 19
171922 | concrete LRV 28
171772 | cement LRV 30
171992 | charcoal LRV 6
171592 | lava* LRV 10
171852 | mercury LRV 14
172632 | coal LRV 16
171262 | umber LRV 19


Surestep Original **171072** | pewter


Surestep Original **171072** | pewter


Surestep Original **172522** | corn + **172802** | seaweed + **172982** | yellow green


Surestep Original **172522** | corn + **172802** | seaweed + **172982** | yellow green

171422 | trout* LRV 53
171332 | violet LRV 39
172212 | China blue LRV 34
172782 | seagreen LRV 34
172982 | yellow green LRV 46
172522 | corn LRV 52
172932 | tangerine LRV 34
172422 | purple LRV 16
171642 | cloudy LRV 21
172612 | ocean LRV 16
172722 | apple LRV 18
172872 | ochre LRV 31
172682 | terra LRV 23
172562 | eggplant LRV 7
171782 | night LRV 7
172802 | seaweed LRV 7
171562 | pepper LRV 10


Surestep Original **171332** | violet + **172212** | China blue + Onyx+ **26507** | soft lilac + **26547** | blue accent

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® star surestep® steel


Innovatief, sober en verfijnd. Het moderne kleurenpalet van deze duurzame veiligheidsvloer omvat 13 schitterende grijstinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product.

Surestep Steel voegt een nieuwe visual aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.


** Drie producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.*



Surestep Star **176312** | mortar


176082 | snow LRV 75
178082 | snow Esb*



176032 | smoke LRV 47
178032 | smoke Esb*



176312 | mortar LRV 45



176422 | trout LRV 54


176922 | concrete LRV 28
178922 | concrete Esb*


176772 | cement LRV 30


176592 | lava LRV 10



176952 | mercury LRV 14



176262 | umber LRV 19


Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		9 / 4
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13 845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Surestep Steel **177992** | metallic charcoal


177992 | metallic charcoal LRV 10


177982 | metallic carbon LRV 17


177852 | metallic mercury LRV 19



177592 | metallic lava LRV 13

surestep® material

Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.

** Vier producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*


17132 | blue concrete LRV 25



17412 | taupe concrete LRV 22


17122* | cool concrete LRV 37


17422* | beton concrete LRV 28



17162 | grey concrete LRV 17


17482* | gravel concrete LRV 15


17512 | quartz concrete LRV 21


18562 | grey seagrass LRV 18


17172* | black concrete LRV 8


17532 | coal stone LRV 12


18572 | black seagrass LRV 13

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		11
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweestand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Surestep Material **17122** | cool concrete

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® wood

De natuurlijke designs van onze Surestep Wood veiligheidsvloeren uit vinyl geven elke ruimte een warme gloed. Dankzij het gebruik van de nagenoeg onzichtbare Step Crystals, die ook levenslange slipweerstand garanderen, zien de houtdesigns er bijzonder scherp uit.

Het Surestep Wood kleurenpalet omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen

** Vier producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*



Surestep Wood **18942** | natural oak

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		11
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30




18372 | white chestnut PUR Wood Pearl LRV 34



18962 | whitewash oak* LRV 25



18802 | elegant oak* LRV 32



18972 | rustic oak* PUR Wood Pearl LRV 18



18882 | classic oak* LRV 24



18942 | natural oak LRV 25




18382 | chestnut PUR Wood Pearl LRV 22



18792 | dark oak LRV 12



18832 | grey oak LRV 23



18952 | dark grey oak PUR Wood Pearl LRV 12



18982 | shadow oak LRV 20

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® laguna

Onze Surestep Laguna veiligheidsvloer garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel met schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.

De subtiele slipdeeltjes die in de vloer verwerkt zijn, staan garant voor een frisse, nette look.

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		15
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb/ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



Surestep Laguna **181692** | mouse

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



181262 | trout LRV 55



181862 | silver grey LRV 42




181482 | greige LRV 38



181692 | mouse LRV 28



181072 | pewter LRV 26



181922 | concrete LRV 28




181912 | flamingo LRV 35



181982 | aquamarine LRV 33



181802 | lemon LRV 70



181592 | lava LRV 10



181632 | coal LRV 16



181092 | elephant LRV 18



181972 | magenta LRV 12



181822 | lagoon LRV 16



181882 | emerald LRV 19



Surestep Laguna **181802** | lemon + **181912** | flamingo + **181982** | aquamarine


safestep® R11 **safestep®** R12

Beide versies van het Safestep-assortiment zijn verkrijgbaar in negen kleuren. Deze extra slipbestendige vloeren zijn ideaal voor ruimten met een hoger sliprisico door vervuiling (R11) of door intensief gebruik en ernstige vervuiling (R12).



Safestep R11 **174922** | concrete

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		9 / 9
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R11 / R12
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 40 (R11) ≥ 50 (R12)
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



174642 | R11 cloudy LRV 20
174862 | R11 silver grey LRV 42
174032 | R11 smoke LRV 46
175642 | R12 cloudy LRV 20
175862 | R12 silver grey LRV 42
175032 | R12 smoke LRV 45
174922 | R11 concrete LRV 28
174092 | R11 granite LRV 15
174752 | R11 slate grey LRV 29
175922 | R12 concrete LRV 28
175092 | R12 granite LRV 15
175752 | R12 slate grey LRV 29
174992 | R11 charcoal LRV 6
174592 | R11 lava LRV 10
174952 | R11 elephant LRV 19
175992 | R12 charcoal LRV 7
175592 | R12 lava LRV 10
175952 | R12 elephant LRV 19

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® decibel

Dé collectie voor een optimale geluidsdemping en slipweerstand!

Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.




Surestep Decibel **717122** | cool concrete + **718962** | whitewash oak

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 / 4 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	3,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		12
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34 / 42
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstang	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



718962 | whitewash oak LRV 25
717122 | cool concrete LRV 37
7172862 | silver grey LRV 42
718802 | elegant oak LRV 32
717422 | beton concrete LRV 28
7171072 | pewter LRV 26
718882 | classic oak LRV 24
717482 | gravel concrete LRV 15
7172092 | granite LRV 15
718972 | rustic oak PUR Wood Pearl LRV 18
717172 | black concrete LRV 8
7171592 | lava LRV 10

surestep® digital print

Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitmuntende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.

Ice Cream en Moon zijn slechts 2 voorbeelden uit de eindeloze reeks designs die met deze innovatieve productietechnologie kunnen worden gecreëerd.

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		2 designs op maat: op aanvraag
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Surestep Digital Print **17992** | ice cream


17992 | ice cream


17982 | moon


Surestep Digital Print **17982** | moon


Surestep Digital Print **17982** | moon

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

STEP / **REFERENTIES**







PROJECT:
The Fun Factory at Brewers Fayre

LOCATIE:
Various

ARCHITECT:
Brewers Fayre internal design team

MATERIAAL:
Surestep Wood 18882 | classic oak + Flotex Vision bespoke design








PROJECT:
Naomi House

LOCATIE:
Basingstoke, Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Building Surveying & Project Management Ltd

MATERIAAL:
Surestep Laguna 181822 | lagoon + 181262 | trout + Marmoleum Real 3055 | fresco blue + Marmoleum Striato 5221 | colourstream + Flotex Vision 000348 | cobblestone + Allura 60063dr | waxed oak







PROJECT:
University of Bedford The Hub

LOCATIE:
Luton, Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Facilities and Estates Department

MATERIAAL:
Safestep R11 174922 | concrete + Tessera Alignment 208 | nucleus + 209 celcius + 210 | climate

WETROOM
NATTE CELLEN

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren. De combinatie van de esthetische en technische prestaties, maakt de wetroom collectie uitermate geschikt voor zakelijke toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en woon en zorgcentra alsook andere gebieden die blootvoets gebruikt worden, zoals wellness en zwembadomgevingen en kleedkamers.

step®

FORBO'S **OPLOSSINGEN VOOR NATTE RUIMTES**

De 'wetroom' (een waterdichte ruimte met een inloopdouche) wordt steeds populairder. Niet alleen in ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook in studentenkamers, sportcentra en hotels. Door de doorlopend verzegelde vloer- en muurbekleding dringt er geen vocht in de muren, zodat bacteriën geen kans krijgen om zich op te hopen.


Deze kamers zijn gemakkelijk te betreden, zelfs voor rolstoelgebruikers. Ze zijn hygiënisch en eenvoudig te reinigen, want er zijn geen scherpe hoekjes of spleetjes waarin vuil en bacteriën blijven hangen. Het is dus niet verwonderlijk dat we deze kamers, die uit Scandinavië komen overgewaaid, steeds vaker zien.

Veilige, op elkaar afgestemde muur- en vloerbekleding

Onze Safestep Aqua- en Surestep Laguna-oplossingen zijn perfect voor natte ruimtes. Ze zijn speciaal ontworpen voor ruimtes die doorlopend nat blijven, waar regelmatig water stroomt en waar mensen gewoonlijk blootsvoets of zowel blootsvoets als met schoenen lopen.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer. Als aanvulling op deze bekende veiligheidsvloeren hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Wilt u graag tips over de installatie, de reiniging en het onderhoud van onze producten? Wilt u weten welke accessoires u nodig hebt om producten voor natte ruimtes te installeren? Ga dan naar www.forbo-flooring.be.



Safestep Laguna **181912** | flamingo + **181982** | aquamarine + **181802** | lemon

Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien.

surestep® laguna
surestep® star barefoot

Dit product garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruimtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.

Natte ruimtes

- Voortdurend natte oppervlakken waar meestal blootsvoets, maar ook met schoenen wordt gelopen
- Kleedkamers gecombineerd met schoenen
- Badkamers gecombineerd met schoenen



safestep® aqua

Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of met schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld.

Dit flexibele product is verkrijgbaar in twaalf kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet het aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes.

Douches, zwembadruimtes

- Voortdurend natte ruimtes, blote voeten en schoenen met zachte zolen
- Inloopdouches
- Ruimtes voor hydrotherapie
- Binnenzwembaden



onyx+

Als aanvulling op onze bekende veiligheidsvloeren voor natte ruimtes hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Douches, zwembadruimtes

- Verkrijgbaar in rollen van 2 m breed
- Geschikt voor commerciële toepassingen in gezondheidscentra, ziekenhuizen en zorgcentra
- Kan indien nodig horizontaal worden geplaatst



surestep® laguna | **surestep**® star barefoot

Innovatieve vloerbedekking voor natte ruimtes

Safestep Aqua en Surestep Laguna combineren functionaliteit met een prachtig design. Beide producten zijn verkrijgbaar in een reeks frisse, moderne kleuren die bij alle soorten natte ruimtes passen.

Surestep Laguna

Dit product garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruimtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Het subtiele design camoufleert vuil en is verkrijgbaar in vijftien kleuren met een schone, frisse uitstraling. Geschikt voor rolstoelgebruikers.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		15
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb/ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Surestep Laguna **181692** | mouse

181262 | trout LRV 55

181862 | silver grey LRV 42

181482 | greige LRV 38

181692 | mouse LRV 28

181072 | pewter LRV 26

181922 | concrete LRV 28

181912 | flamingo LRV 35

181982 | aquamarine LRV 33

181802 | lemon LRV 70

181592 | lava LRV 10

181632 | coal LRV 16

181092 | elephant LRV 18

181972 | magenta LRV 12

181822 | lagoon LRV 16

181882 | emerald LRV 19

178082 | Star barefoot snow LRV 75

178922 | Star barefoot concrete LRV 28

178032 | Star barefoot smoke LRV 47


Surestep Laguna **181802** | lemon +**181912** | flamingo +**181982** | aquamarine

safestep® aqua

Safestep Aqua

Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of met schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld. Dit flexibele product is verkrijgbaar in acht kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet Safestep Aqua aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes. Deze schone, moderne collectie voldoet aan de hygiënische en esthetische vereisten voor toepassingen zoals badkamers en zwembaden. Geschikt voor rolstoelgebruikers.


Safestep Aqua **180232** | taupe + **180482** | greige

180862 | silver grey LRV 42

180482 | greige LRV 39

180232 | taupe LRV 22

180212 | china blue LRV 34

180262 | trout LRV 53

180092 | elephant LRV 17

180592 | lava LRV 10

180352 | steel LRV 10


Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang		8 (Aqua) 3 (Barefoot)
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34 / 43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb (Aqua) ESb/ESf (Barefoot)
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 55	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

onyx+

Onyx+ is een duurzame vinyl wandbekleding, in het bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en douches.
Onyx+ wordt warm gelast, hierdoor heeft het een glad en hygiënisch oppervlak waardoor de bacteriegroei kan vermeden worden.
Gecombineerd met onze Step anti-slipvloeren voor natte ruimtes, biedt Onyx+ een complete oplossing voor gebouwen, vloeren en de wanden.
Het esthetische gecombineerd met de technische prestaties maken dat de Onyx+ wandbekleding uitermate geschikt is voor commerciële toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en woon- en zorgcentra.



Surestep Laguna **181482** | greige + Onyx+ **26507** | soft lilac + **26537** | lilac accent

26501 | light grey LRV 70



26520 | graphite ivory LRV 75



26500 | ivory LRV 82



26511 | grey LRV 63



26521 | grey accent LRV 45



26524 | graphite greige LRV 58



26504 | greige LRV 59



26514 | greige accent LRV 41



26508 | soft almond LRV 62



26505 | soft yellow LRV 65



26506 | soft peach LRV 61



26517 | soft blue LRV 64



26518 | soft teal LRV 63



26507 | soft lilac LRV 60



26547 | blue accent LRV 28



26548 | teal accent LRV 29




26537 | lilac accent LRV 26

Omschrijving		Vinyl wandbekleding
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte 30 m
Totale dikte	ISO 1765	0,92 mm
Collectie omvang		17
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B-s2,d0

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Surestep Laguna **181802** | lemon + Onyx+ **26505** | soft yellow

DIVERSITY, BETTER TOGHETER

We leven in een veeleisende maatschappij. Beslissingen zijn gebaseerd op tal van criteria, maar er loopt één rode draad door alle projecten: de vloer moet absolute topprestaties leveren. Deze uiterst veelzijdige en hoogwaardige collectie beantwoordt aan al uw behoeften.

DIVERSITY – BETTER TOGETHER

Diversity
Forbo Flooring stelt trots één totaalconcept voor met een uniek en zeer divers scala aan producten. Akoestisch, compact en compact akoestisch; gelijmd of los gelegd. In dit concept vindt u altijd een oplossing op maat. Bovendien is de waaier aan dessins nagenoeg eindeloos.

Better together
In deze lijn schitteren alle elementen afzonderlijk door hun aparte karakter en buitengewone kwaliteit. Toch zijn ook continuïteit en samenhang mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat alle elementen samen een mooier resultaat opleveren.

XtremPUR™ is aangebracht op elk product van de collectie. Alle items zijn verkrijgbaar met alle patronen, en het hele designconcept is eenvoudig en logisch opgebouwd. Zo kunt u binnen één project verschillende opties combineren.

Sarlon and Modul'up are better together.



Sarlon | Modul'up **9309** | dark cubik + **4804** | copper stardust

Dag in, dag uit proberen wij de binnenomgeving beter te maken. Daarbij concentreren we ons op veiligheid, hygiëne en welzijn. Of een ruimte aangenaam aanvoelt, hangt in grote mate af van de omgevings- en contactgeluiden. De Sarlon akoestische vinylvloeren dempen contactgeluid met wel 19 dB, wat deze vloeren ideaal maakt voor gebouwen met meerdere wooneenheden, kantoren en andere gebouwen met meerdere verdiepingen. Sarlon heeft een lage uitstoot, bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in een ruim assortiment kleuren en designs.

sarlon® | modul'up® wood

De Wood reeks geeft elke ruimte een prachtige, warme uitstraling. De natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een uiterst hoogwaardige vinylvloer worden daarbij uitmuntend gecombineerd. De collectie bestaat uit een schitterend scala aan houtdessins en -nuances.



sarlon® | modul'up® material

De Material collectie omvat een assortiment eigentijdse designs geïnspireerd op populaire vloermaterialen, zoals cement, beton, steen en textiel.



sarlon® | modul'up® colour

Colour staat voor een fleurig assortiment vloeren in een waaier aan effen dessins en patronen met een fijne textuur.



sarlon® | modul'up® graphic

De Graphic reeks bestaat uit adembenemend mooie grafische en organische dessins die van uw vloer een echte blikvanger maken.



sarlon® modul'up®

Diversity, better together

De collecties Sarlon en Modul'up hebben elk afzonderlijk al vele troeven. Maar samen vormen ze een absoluut topproduct, voor nog betere eigenschappen en prestaties.

De gerenommeerde, hoogwaardige akoestische vinylvloer Sarlon en het toonaangevende losleg concept Modul'up worden gecombineerd in één sublieme lijn. Voor een uiterst veelzijdige oplossing die voldoet aan alle mogelijke behoeften. Uniek in de sector!

Met meer dan 90 dessins en tinten creëert u in elk gebouw zeer dynamische vloeren. Mix en match naar hartenlust. De collectie is zo opgebouwd zodat elke optie op zich een schitterend resultaat biedt, maar de combinatie van verschillende elementen het concept helemaal af maakt.

Met deze Diversity collectie van Forbo kunnen we samen alles mooier maken.

Sarlon | Modul'up **211** | light grey canyon + **212** | grey canyon

XTREM PUR™

Extreem hoogwaardige lakbescherming voor topprestaties

- Een optimale chemische weerstand, zodat zelfs de hardnekkigste vlekken niet in de vloer dringen. Voor een eenvoudig onderhoud.
- Uiterst duurzaam en bestand tegen vlekken, krassen en andere vormen van slijtage.
- Het oppervlak is makkelijk schoon te maken, zodat bacteriën geen kans krijgen. Voor een optimale hygiëne.
- De natuurlijk matte uitstraling zet het design extra in de kijker
- Antislipwaarde: R10.

sarlon® 19dB

De allerbeste akoestische vloerbedekking voor drukke ruimtes

- Maximale geluiddemping (19 dB).
- Uiterst lage indrukgevoeligheid.
- Uitstekende prestaties en eigenschappen.

sarlon® 15dB

Optimale geluiddemping en maximale draagkracht

- Lage indrukgevoeligheid, kan een zware belasting aan.
- Geluiddemping van 15 dB voor extra comfort, levert superieure prestaties.
- Uniek in zijn soort.

modul'up® 19dB

De allerbeste akoestische loslegvloer

- Snelle installatie (zonder hinder voor de aanwezigen in de ruimte) en meteen beloopbaar na installatie.
- Snel verwijderd en vervangen aan het einde van de levensduur, levert na verloop van tijd een forse kostenbesparing op.
- Alle voordelen van een sublieme akoestische vloer, minder installatiemateriaal.

modul'up® compact

De allerbeste compacte loslegvloer

- Snelle installatie (zonder hinder voor de aanwezigen in de ruimte) en meteen beloopbaar na installatie.
- Compacte en robuuste oplossing voor drukke ruimtes en intens gebruik.
- Kan vaak over een bestaande vloerbedekking worden geplaatst. De oude vloer hoeft doorgaans niet eerst te worden verwijderd.

De Modul'up producten passen binnen de circulaire economie. Voor de installatie is geen lijm vereist.
De vier producten hebben een zeer lage CO_2-uitstoot, bevatten geen ftalaten, zijn vervaardigd met groene energie, en voldoen aan alle belangrijke milieu- en kwaliteitsnormen.

sarlon®


Sarlon | Modul'up **771** | silver concrete

Geluidsdemping


Er bestaan twee soorten die uw werk- of leefomgeving kunnen beïnvloeden. Bij **geluidsdemping binnenskamers** wordt het geluid uit de ruimte zelf gedempt. De NF-S31-074 norm verdeelt alle vloerbedekkingen onder in categorieën. Alle Forbo Sarlon vloeren behoren tot klasse A, de allerbeste categorie!

Bij **geluidsdemping** wordt het geluid dat via de vloer van de ene ruimte naar de andere ruimte(n) eronder uitstraalt gedempt. Als men het over geluidsdemping heeft, bedoelt men meestal dit type. Forbo is hierin gespecialiseerd en onze Sarlon vloeren bieden meerdere niveaus om het geluid uit andere ruimten te dempen. De EN ISO 717-2 norm is hier van toepassing en onze Sarlon vloerbedekkingen bieden een geluidsdempingsniveau van 15 dB en 19 dB.

Indrukken

Om mooi te blijven, moeten vloeren vooral stevig zijn. De indrukgevoeligheid kan dan ook een groot probleem vormen. Vloeren moeten dus steeds, en dan vooral op piekmomenten, bestand zijn tegen indrukken. Onze Sarlon 19 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische eigenschappen voor eender welk project en de allerbeste indrukgevoeligheid voor dit soort vloerbedekkingen. Wanneer de vloer aan strikte vereisten moet voldoen, is ook de uitrolbaarheid van cruciaal belang. Daarnaast moet de vloer een zware belasting aankunnen. Onze Sarlon 15 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische vloerbedekking met een bijzonder resistente indrukgevoeligheid.



Sarlon | Modul'up **132** | charcoal linea



Sarlon | Modul'up **9309** | dark cubik + **4804** | copper stardust

Sarlon 15 dB


Sarlon 15 dB is uniek in zijn soort. Deze vloerbedekking kan een zware belasting aan, heeft uitzonderlijke akoestische eigenschappen en levert uitmuntende prestaties in uiterst veeleisende omstandigheden en drukke ruimtes. Een voortreffelijke, compacte akoestische oplossing.



Sarlon 19 dB

Sarlon is al sinds jaar en dag de beste akoestische vloerbedekking op de markt. Door de uitstekende akoestische prestaties (geluiddemping van 19 dB), het sublieme comfort en de uiterst lage indrukgevoeligheid heeft Sarlon al meer dan zijn sporen verdiend in de sector. Aan die eigenschappen wordt niet geraakt.




Sarlon | Modul'up **9307** | pastel cubik

Technische specificaties

Sarlon19 dB en 15 dB voldoen aan de eisen van EN 651 en ISO 11638

		Sarlon 15 dB	Sarlon 19 dB
Totale dikte	EN ISO 24346	2,6 mm	3,4 mm
Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	2.700 g/m²	2.900 g/m²
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB	ΔLw = 19 dB
Contactgeluidreductie in de ruimte	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Klasse A	Ln,e,w < 65 dB, Klasse A
Geluidsabsorptie	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0.05$	$\alpha_w = \pm 0.05$
Indrukbestendigheid *Vereiste*	EN ISO 24343-1	0,05 mm *≤ 0,20 mm*	0,08 mm *≤ 0,20 mm*
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Oppervlaktebehandeling		XtremPUR™	XtremPUR™
Slijtvastheid	EN 660-2	T	T
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Uitstekend	Uitstekend
Emissies in de binnenlucht: TVOC* op 28 dagen	EN 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS

Loslegvloeren, **de circulaire oplossing**
Modul'up®19dB en compact


Modul'up is de allerbeste loslegvloer voor drukke ruimtes. Hij kan snel en zonder lijm worden geplaatst. Ook de vloer vervangen gebeurt in een mum van tijd en is bijzonder kostenefficiënt. Over de hele wereld zijn al miljoenen vierkante meters Modul'up verkocht. Hét bewijs dat het lijmvrije concept zeer degelijk en betrouwbaar is. Door de herbruikbaarheid van het product is deze reeks geschikt voor duurzame oplossingen.

Modul'up is verkrijgbaar in een akoestische (19 dB geluiddemping) en een compacte versie. Beide opties garanderen een superieure kwaliteit en maximale duurzaamheid.

Alle producten zijn nu bovendien extra beschermd met een XtremPUR™ laag. Beide types worden geïnstalleerd zonder lijm en zijn uitermate geschikt voor drukke ruimtes. De plaatsingstijd wordt gehalveerd in vergelijking met gelijmde standaardvloeren, er is geen overlast en geen vervelende lijmgeur. Alleen maar voordelen dus! U mag al meteen na de plaatsing over de Modul'up vloer lopen. U moet de vloer maar minimaal of zelfs helemaal niet voorbereiden. Modul'up levert bovendien een kostenbesparing van meer dan 20 % op in vergelijking met gelijmde standaardvloeren.

NIEUWBOUW
- Kortere installatietijd
- Geen verlijming nodig waardoor installatiekosten verlagen
- De mogelijkheid om in elke ruimte eenzelfde dessin vloer te installeren conform eventueel verschillende eisen of specificaties (dB)

RENOVATIES
- Niet nodig om de gehele ruimte leeg te halen voor installatie, waardoor er weer snel een gebruiksklare vloer beschikbaar is
- Meteen na installatie klaar voor gebruik
- Mogelijkheid om over bestaande vloeren te plaatsen



Sarlon | Modul'up
9209 | dark hybrid wood concrete

Modul'up losleg vloerbedekking, **de voordelen** in een oogopslag

FAST FLOORING

NIEUWBOUW

Eindeloos kleurenpalet

Loslegvloer

Snelle installatie en geen uitvaltijd, wat geld en tijd bespaart

'Leg vlak, blijf vlak' technologie. Geen beweging van de vloer.

Superieure prestatie

RENOVATIE

Eindeloos kleurenpalet


In de meeste gevallen is geen voorbereiding van de ondervloer nodig

Snelle installatie en geen uitvaltijd, wat geld en tijd bespaart

Toekomstige vervanging, meer tijdwinst en circulaire kansen

CIRCULAR

Modul'up 19 dB
- De akoestische loslegvloer - installatie zonder lijm
- Snelle installatie, minimale onderbreking en hinder. U mag al meteen na de installatie over de vloer lopen
- Tal van voordelen: snel verwijderd en vervangen, geschikt om te recyclen aan het einde van de levensduur, levert na verloop van tijd een forse kostenbesparing op
- Modul'up behoort tot de Fast Flooring collectie en vermindert onderbrekingen met ruim 50% in vergelijking met verlijmde vloeren



Modul'up compact
- De compacte vloer - installatie zonder lijm.
- Snelle installatie, minimale onderbreking en hinder. U mag al meteen na de installatie over de vloer lopen
- Levert uitstekende prestaties, ook in drukke ruimtes en bij intens gebruik. Optimaal bestand tegen de verplaatsing van rollende lasten
- Kan vaak over een bestaande vloer worden geplaatst, waardoor de dure en tijdrovende voorbereiding van de ondervloer wegvalt




Sarlon | Modul'up **9107** | indigi color splash + **405** | yellow doodle

Technische specificaties

Modul'up 19dB voldoet aan de eisen van EN 651 en ISO 11638. Modul'up Compact voldoet aan de eisen van EN 10582.

		Modul'up 19 dB	Modul'up Compact
Totale dikte	EN ISO 24346	3,45 mm	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	2.830 g/m²	2.600 g/m²
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	n.v.t.
Contactgeluidreductie in de ruimte	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Klasse A	Ln,e,w < 75 dB, Klasse B
Geluidsabsorptie	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_w = \pm 0.05$	$\alpha_w = \pm 0.05$
Indrukbestendigheid *Vereiste*	EN ISO 24343-1	0,08 mm *≤ 0,20 mm*	0,02 mm *≤ 0,10 mm*
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Dimensiestabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%
Oppervlaktebehandeling		XtremPUR™	XtremPUR™
Slijtvastheid	EN 660-2	T	T
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Uitstekend	Uitstekend
Emissies in de binnenlucht: TVOC* op 28 dagen	EN 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS	B_{fl} - s1, L, NCS

DE JUISTE VLOER

Elk project is anders en heeft specifieke kenmerken. Onder elke kleur op de volgende pagina's vind je alleen het kleurnummer. Om de juiste constructie te bestellen dient u de volgende codes als suffix aan het kleurnummer toe te voegen.

Sarlon 19 dB	19 dB	T4319
Sarlon 15 dB	15 dB	T4315
Modul'up 19 dB	19 dB	UP4319
Modul'up compact	compact	UP43C

Voorbeeld:
Als u het item blond chill oak wenst in Sarlon 19 dB, dan neemt u kleurnummer 8513 en voegt u aan het einde T4319 toe.

Dit is hoe u dit voorbeeld specificeert:

8513 T4319

kleur nummer

constructie type

sarlon® | modul'up® wood

De Wood reeks geeft elke ruimte een prachtige, warme uitstraling. De natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een uiterst hoogwaardige vinylvloer worden daarbij uitmuntend gecombineerd. De collectie bestaat uit een schitterend scala aan houtdessins en -nuances, zoals de nieuwe Chill Oak planken, die opvallen door realistische kleurschakeringen. Ook Hybrid Wood Concrete springt in het oog. Bij dit design wisselen houten planken met visgraatmotief en planken met betonlook elkaar af. Hét bewijs dat hout en beton elkaar subliem aanvullen.


Sarlon | Modul'up **8412** | grey silver oak


8420 | clay oak xl LRV 23


8422 | carbon oak xl LRV 21


8483 | scandinavian oak LRV 32


8413 | natural oak LRV 39


8513 | blond chill oak LRV 29


8412 | grey silver oak LRV 26


8421 | polar oak LRV 39


8514 | pure chill oak LRV 27


8512 | smoked chill oak LRV 25


Sarlon | Modul'up **8513** | blond chill oak + **9406** | coral terrazzo



311 | light grey zebrano LRV 44


313 | sand zebrano LRV 38


121 | grey linea LRV 36


Sarlon | Modul'up **303** | nairobi sand + **8514** | pure chill oak


132 | charcoal linea LRV 17


Sarlon | Modul'up **8422** | carbon oak

Onze aanbevolen lijm voor de Sarlon items is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape.

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

8224 | brown rustic oak LRV 11


8229 | burned charcoal rustic oak LRV 9



9201 | light hybrid wood concrete LRV 22


9209 | dark hybrid wood concrete LRV 12


Sarlon | Modul'up **9209** | dark hybrid wood concrete

sarlon®|modul'up® material

De Material collectie omvat een assortiment eigentijdse designs geïnspireerd op populaire vloermaterialen, zoals cement, beton, steen en textiel. Cement- en betonlooks zijn heel erg in trek en worden vaak gebruikt. De lijn is nu uitgebreid met subtiel metallic Slabstone, de natuurlijke en levendige steenschakering Stromboli en het hybridedessin Dissolved Stone met beton- en steeneffect. Nairobi en Canvas zijn geraffineerde textielpatronen met geweven effect en verschillende texturen, die uiterst geschikt zijn om kleurencombinaties met een laag contrast te creëren.


302 | light grey nairobi LRV 30

312 | anthracite nairobi LRV 22


303 | sand nairobi LRV 26


Sarlon | Modul'up **337** | indigo blue canvas + **307** | pastel blue nairobi


304 | taupe nairobi LRV 13


307 | pastel blue nairobi LRV 40



572 | medium grey cement LRV 25


651 | silver slabstone LRV 44


659 | mercury slabstone LRV 15


573 | clay cement LRV 41


570 | chalk cement LRV 49


579 | slate cement LRV 15


Sarlon | Modul'up **342** | natural grey canvas

Onze aanbevolen lijm voor de Sarlon items is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape.

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


333 | warm sand canvas LRV 28


339 | brown canvas LRV 13


337 | indigo blue canvas LRV 15


332 | light grey canvas LRV 20


342 | natural grey canvas LRV 26



Sarlon | Modul'up **761** | steel concrete + **4804** | copper stardust


713 | peanut concrete LRV 28


771 | silver concrete LRV 28


761 | steel concrete LRV 16


742 | pewter concrete LRV 12


9501 | neutral grey dissolved stone LRV 45


9502 | lead grey dissolved stone LRV 13


904 | graphite stromboli LRV 12



200 | ivory canyon LRV 37


211 | light grey canyon LRV 28


Sarlon | Modul'up **9502** | lead grey dissolved stone + **248** | lime green canyon


902 | bronzite stromboli LRV 11


212 | grey canyon LRV 23



209 | medium grey canyon LRV 16


Sarlon | Modul'up **223** | sand canyon


223 | sand canyon LRV 11


235 | lemon canyon LRV 20


248 | lime green canyon LRV 35



267 | cobalt blue canyon LRV 42

sarlon® | modul'up® colour

Colour staat voor een fleurig assortiment vloeren in een waaier aan effen dessins en patronen met een fijne textuur. De dessins Uni en Stardust zijn voorzien van een gekleurde slijtlaag, voor een levendig en intens effect. De items weerspiegelen de nieuwste kleurentrends, en zijn makkelijk te combineren met haast alle producten uit de collectie. Het speelse Color Splash straalt pure positiviteit en kracht uit. Deze organische, gewaagde, kleurrijke lijn omvat 24 schakeringen.



Sarlon | Modul'up **9100** | multi color splash


9100 | multi color splash LRV 31


9107 | indigo color splash LRV 14


877 | dark blue uni LRV 6


Sarlon | Modul'up **9609** | black graphite + **886** | red uni


867 | blue uni LRV 17


878 | dark green uni LRV 14


868 | lime uni LRV 48


865 | yellow uni LRV 61

Onze aanbevolen lijm voor de Sarlon items is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


866 | mandarine uni LRV 33


886 | red uni LRV 13


876 | orange uni LRV 22


Sarlon | Modul'up **4804** | copper stardust + **4806** | soft peach stardust


4807 | lilac stardust LRV 64

4803 | vanilla stardust LRV 69


4806 | soft peach stardust LRV 57


4818 | lime stardust LRV 70


4808 | soft pistache stardust LRV 59


Sarlon | Modul'up **4817** | soft blue stardust + **4827** | deep blue stardust


4827 | deep blue stardust LRV 24


4817 | soft blue stardust LRV 24


4805 | golden stardust LRV 52


4804 | copper stardust LRV 20


4801 | silver stardust LRV 35


863 | grey beige uni LRV 39


861 | light grey uni LRV 41


862 | stone grey uni LRV 27


869 | charcoal uni LRV 13


3811 | grey beige cristal LRV 47


3801 | pearl cristal LRV 41



3812 | light grey cristal LRV 29



3819 | medium grey cristal LRV 18

sarlon® | modul'up® graphic

De Graphic reeks bestaat uit adembenemend mooie grafische en organische dessins die van uw vloer een echte blikvanger maken. De met de hand getekende texturen van Topography en het nieuwe Doodle patroon gaan in Graphito over in de grafische interpretatie van terrazzo. Terrazzo is geïnspireerd op echte stenen. Kubik, met elementen van Doodle en Graphito, is het meest gedurfde dessin in deze reeks. Revolutionair! Alle Graphic items zijn moeiteloos te combineren met andere dessins uit de collectie.


Sarlon | Modul'up **9307** | pastel kubik + **877** | dark blue uni



9307 | pastel kubik LRV 31


9309 | dark kubik LRV 40


9402 | natural terrazzo LRV 39



9406 | coral terrazzo LRV 46



Sarlon | Modul'up **9406** | coral terrazzo + **659** | mercury slabstone


9602 | grey graphito LRV 44


9609 | black graphito LRV 18


Sarlon | Modul'up **9602** | grey graphito + **9609** | black graphito + **307** | pastel blue nairobi



402 | grey & white doodle LRV 48


409 | black & white doodle LRV 33


922 | steel grey topography LRV 29



919 | grey topography LRV 13



Sarlon | Modul'up **409** | black & white doodle


405 | yellow doodle LRV 55



928 | lime topography LRV 54



406 | red doodle LRV 27


408 | dark green doodle LRV 13


Sarlon | Modul'up **9608** | green graphito + **878** | dark green uni + **235** | lemon canyon


407 | blue doodle LRV 10


9608 | green graphito LRV 17


9607 | blue graphito LRV 15

COLOREX
IS VEILIG.
BLIJFT VEILIG.

Colorex is een hoogwaardig vloersysteem voor ESD-ruimtes, cleanrooms, laboratoria, datacentra en de kritische ruimtes in de gezondheidszorg. Het heeft een lange levensduur en biedt een continue hoge kwaliteit. Ongeacht hoe veeleisend de toepassing is, Colorex is en blijft veilig. Levenslang.

HOUD UW OMGEVING **ONDER CONTROLE**

Het geavanceerde technische tegelvloersysteem Colorex is speciaal ontwikkeld voor gecontroleerde omgevingen, zoals in de halfgeleiderindustrie, de biowetenschappelijke en productie-industrie, cleanrooms en gevoelige ruimten in zorginstellingen. Onze Colorex-tegelcollecties houden ESD, deeltjes of vocht (of een combinatie daarvan) onder controle en vormen zo een robuuste oplossing die voldoet aan de strengste eisen.

De Colorex-tegels zijn verkrijgbaar met verschillende geleidingsniveaus en in meerdere constructietypes. Ons assortiment omvat Colorex EC permanent geleidende tegels, Colorex SD permanent dissipatieve tegels en Colorex Plus loslegtegels.

Colorex is niet alleen een geavanceerde technische oplossing, maar ook een mooi ogende vloer die elk commercieel interieur in zowel industriële omgevingen als zorginstellingen een stijlvolle uitstraling geeft.


DE **VOORDELEN** VAN COLOREX




1 | De technologie staat garant voor een permanent geleidende vloerbedekking die tijdens de hele levensduur optimaal presteert, ongeacht de luchtvochtigheid in de omgeving. Colorex voldoet aan alle ESD-normen.




2 | Het oppervlak van Colorex is volledig herstelbaar en restaureerbaar, wat de nuttige levensduur van de vloer verlengt.




3 | Het lage gehalte aan weekmakers geeft de Colorex-tegels een uitstekende vormvastheid en voorkomt krimpen.



4 | Door het lage gehalte aan weekmakers is ook de emissie en gasvorming extreem laag, wat Colorex ideaal maakt voor cleanrooms. Colorex voldoet aan alle normen voor cleanrooms, zoals bevestigd door de Fraunhofer-Gesellschaft.



5 | De dichte constructie van Colorex en het Colorex Plus-loslegsysteem is uitstekend bestand tegen zware lasten, wat deze oplossing ideaal maakt voor commerciële en industriële omgevingen.



6 | Colorex is verkrijgbaar in tegels – een vereiste voor verhoogde vloeren in veel commerciële ruimten, zoals datacenters en serverruimten.



7 | Met Colorex Signal en Colorex Signal Glow verwerkt u optioneel veiligheidsmarkeringen en wegaanduidingen in de vloer.

In het licht



In het donker

Hightech industriële faciliteiten en cleanrooms in farmaceutische en IT-omgevingen hebben baat bij een optimaal geleidende vloerbedekking die statische elektriciteit efficiënt onder controle houdt. Colorex heeft een extreem lage uitstoot en is uiterst hygiënisch, wat de vloer ideaal maakt voor ruimten waar de ISO-normen voor cleanrooms vereist zijn.

colorex® EC

Colorex EC is een elektrostatisch-geleidende vloertegel met permanente ESD-eigenschappen tijdens de volledige levensduur, ongeacht de luchtvochtigheid in de ruimte. Door het dichte netwerk van geleidende adertjes wordt de statische lading meteen door de vloer naar de aarde geleid.



colorex® SD

Colorex SD is een statisch-dissipatieve homogene tegelvloerbedekking met permanente ESD-eigenschappen. Door het dichte netwerk van dissipatieve adertjes wordt de elektrische lading meteen door de vloer naar de aarde geleid.



colorex® plus EC

Colorex Plus EC is een robuuste loslegtegelvloer met permanente elektrostatisch-geleidende eigenschappen. De geleiding tussen de tegels loopt via de zwaluwstaartverbindingen en de statische lading wordt door een koperen strook in de grond afgevoerd.




colorex® plus basic

Colorex Plus Basic is een robuuste loslegtegelvloer met antistatische eigenschappen voor ruimten waar geen geleidende vloer vereist is. Het Colorex Plus Basic-systeem is uitstekend bestand tegen chemicaliën.



colorex® plus R10

Colorex Plus R10 is een robuuste loslegtegelvloer met een verbeterd antislipeffect (R10) dankzij de textuur op het oppervlak. De textuur verbetert de veiligheid in omgevingen waar het risico bestaat dat de vloer verontreinigd raakt, bijvoorbeeld door gemorst poeder of water.



COLOREX **VERLIJMDE CONSTRUCTIE**

Dankzij de verschillende systemen en geleidingsniveaus is de Colorex-collectie geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen.

U kunt bijvoorbeeld de Colorex-vloer verlijmen bij het plaatsen:
1. direct op de ondervloer verlijmd;
2. verlijmd op een verhoogde vloerplaat.

Als u een geleidende of dissipatieve vloer nodig hebt, verbinden de geleidende lijm tussen de tegels en de koperen strook naar het aardingspunt de tegels met elkaar. Als Colorex volgens dit proces wordt geplaatst, wordt de statische lading via de aarding in de aarde afgevoerd.

COLOREX EC	COLOREX SD
Permanent geleidend Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem conform eisen. **Toepassingen** ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties.	**Permanent statisch dissipatief** Permanent statisch dissipatieve vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips. **Toepassingen** Laboratoria, cleanrooms, farmaceutische laboratoria, productielocaties en operatiekamers.



Colorex SD **150201** | everest + **150237** | amazonas + **150205** | adula

colorex®

COLOREX **LIJMVRIJ VLOERSYSTEEM**

Colorex Plus is een los gelegd tegelsysteem met een Colorex-oppervlak. Verkrijgbaar in een permanent geleidende versie (plus EC), een antislip (plus R10) en een basic-versie.

Colorex als loslegtegel
Colorex Plus is een zeer doeltreffende vloerbedekking met lijmvrije tegels. Dit systeem is geschikt voor alle toepassingen waarbij de downtime beperkt moet blijven of de voorbereidingswerken aan de ondervloer duur zouden uitvallen. U kunt Colorex Plus plaatsen zonder de activiteiten te onderbreken en de vloer is onmiddellijk klaar voor gebruik. Zelfs vorkheftrucks kunnen er meteen over rijden. Colorex Plus bestaat in een elektrostatisch-geleidende (EC) versie, een basisuitvoering en een antislipversie (R10).




COLOREX PLUS EC	COLOREX PLUS R10	COLOREX PLUS BASIC
Permanent geleidend Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door zwaluwstaartverbindingen en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/vloersysteem conform eisen. **Toepassingen** Renovaties van ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.	**Antislip** Vuilverbergende vloer met verhoogde slipweerstand. **Toepassingen** Industriële ruimtes, garages, magazijnen. Geschikt als lage stilstandtijd cruciaal is of bij veel vocht in de ondervloer.	**Belastbaar / herstelbaar** Uitstekende chemische weerstand, vloer kan onzichtbaar worden gerepareerd bij zware beschadigingen. **Toepassingen** Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes en ruimtes die dagelijks intensief worden gereinigd. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.



Colorex EC **150204** | montblanc


colorex® SD | EC | plus



SD 150201 | everest LRV 81
EC 250201 | Plus EC 621001


SD 150204 | montblanc LRV 63
EC 250204 | Plus EC 621004
Plus Basic 611004


SD 150205 | adula LRV 54
EC 250205 | plus EC 621005
Plus Basic 611005



SD 150207 | quartz LRV 31
EC 250207 | Plus EC 621007
Plus Basic 611007
Plus R10 661007


SD 150263 | massif LRV 14
EC 250263


SD 150262 | nebo LRV 32
EC 250262 | EC plus 621007
Plus Basic 611007


SD 150206 | moonstone LRV 53
EC 250206



SD 150213 | sahara LRV 52
EC 250213 | Plus EC 621013
Plus Basic 611013


SD 150264 | meru LRV 38
EC 250264 | Plus EC 621013
Plus Basic 611013



SD 150219 | assuan LRV 47
EC 250219



SD 150268 | pelion LRV 46
EC 250268



SD 150234 | twilight LRV 44
EC 250234



SD 150225 | kiwi LRV 59
EC 250225



SD 150221 | pacific LRV 56
EC 250221


SD 150222 | niagara LRV 44
EC 250222 | Plus EC 621022
Plus Basic 611022


SD 150265 | blue ridge LRV 18
EC 250265


SD 150266 | fuji LRV 12
EC 2502066


SD 150267 | montserrat LRV 13
EC 250267



SD 150240 | etna LRV 6
EC 250240

colorex® SD signal


SD 150233 | fuego LRV 20


SD 150231 | sole LRV 49


SD 150237 | amazonas LRV 24


EC 250299 | glow LRV 45


Colorex SD **150201** | everest + **150265** | blue ridge

		Colorex SD	Colorex EC	Colorex Plus EC	Colorex Plus Basic	Plus R10
Omschrijving	Elektrisch geleidende vloer					
Tegelformaat	EN 427	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	607 x 607 mm	607 x 607 mm	607 x 607 mm
Totale dikte	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm / 3,0 mm*	2,0 mm / 3,0 mm*	10,3 mm	10,3 mm	10,3 mm
Collectie omvang		22	20	6	5	1
Gebruiksklassicifatie	ISO 10874 / EN 685	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1	1 x 10^6 ≤ R ≤ 10^8 Ω	5 x 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ω	2.5 x 10^4 ≤ R ≤ 10^6 Ω	n.v.t.	n.v.t.
Elektrische weerstand i.c.m. geschikte ESD schoenen	IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1	R ≤ 1 x 10^9 Ω	R < 3.5 x 10^7 Ω	R < 3.5 x 10^7 Ω	n.v.t.	n.v.t.
Emissie	IDEMA M11-99	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²
Totaal TVOC 28 dagen	AgBB richtlijnen	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³
Bacteriostatisch	SNV 195 920	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26787 / EN 423	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed	Zeer goed
Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R10
Alle Colorex producten voldoen aan de eisen van EN 14041						CE EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS	B_{fl}-s1,G, NCS
Slipweerstand	EN 13893	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30	µ ≥ 0.30

** Op verzoek*

Onze aanbevolen lijm is 641 Eurostar Special EL. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.