



GEVLOKTE VLOEREN

A modern office hallway with glass-walled cubicles and a patterned carpet. The carpet has a repeating geometric pattern of small squares in shades of blue and grey. The cubicles are separated by glass panels and have wooden vertical accents. The lighting is bright and even, creating a clean and professional atmosphere.

FLOTEX EEN KEUZE, GEEN COMPROMIS

Flotex is een hightech product dat de producteigenschappen van zowel textiele als vlakke veerkrachtige vloerbedekkingen samenbrengt en daarmee een unieke vloeroplossing is. Ontdek de kracht en de duurzaamheid van Flotex die het resultaat zijn van bijna 80 miljoen 6,6 polyamide vezels per vierkante meter. Ervaar de rust en het comfort, die vaak geassocieerd worden met tapijt, door de zachte, veerkrachtige rug die de basis vormt.

GEVLOKTE VLOEREN IN BANEN, TEGELS EN PLANKEN

Flotex is een gevlokte vloerbedekking die eruitziet en aanvoelt als tapijt, zonder de nadelen van een textielvloer. Het zachte, fluweelachtige oppervlak voelt comfortabel en warm aan. Bovendien is het slipbestendig en geluiddempend.



Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn uitstekende hygiëne en geluiddemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een inspirerend interieur.



FLOTEX IN HET KORT

flotex® colour

Flotex Colour bestaat uit vier individuele collecties die samen een rhapsody of colour vormen. Metro, Calgary, Canyon en Penang. De basiskleur van Flotex Colour wordt voorzien van een bijpassend veelkleurig grafisch ontwerp waardoor elk dessin een eigen expressie krijgt.



256

flotex® tiles

Flotex tegels zijn tegels van onze hightech textiele vloerbedekking in de maten 50 x 50 cm en/of 50 x 25 cm. Al deze Flotex-tegels zijn zeer eenvoudig te combineren met andere vloeroplossingen en formaten, zodat u eindeloze mogelijkheden heeft om uw eigen modulaire ontwerp te creëren.



264

flotex® planks


De prestaties van Flotex en de flexibele designs van de Plank-collectie maken deze modulaire vloer ideaal voor werkplekken en drukke omgevingen zoals callcenters, hotels en vervoersknooppunten.



270

flotex® digital print


We hebben een inspirerende catalogus met meer dan vijfhonderd digitaal geprinte designs voor u samengesteld. Voor elke stijl of behoefte hebben wij de juiste oplossing. Vanaf 60 m² kunt u ook zelf een uniek design ontwerpen.



286

flotex® designer collecties

Forbo Flooring heeft al samengewerkt met een aantal getalenteerde ontwerpers. Ze voelden zich geïnspireerd door onze geavanceerde productiemethodes, die het mogelijk maken afbeeldingen in hoge resolutie digitaal te printen. Zo konden de ontwerpers hun designvisie tot in de puntjes realiseren.



294



Flotex Inspired by Van Gogh 000944 | terrace at night

the Art of FLOCKING



Flotex heeft een positieve invloed op mensen met een allergie: als u dagelijks stofzuigt, verwijdert u dubbel zoveel allergenen als bij gewone tapijten. Daarom kreeg Flotex het Seal of Approval™ van Allergy UK.

Net zoals een tijdloos kunstwerk zijn de gevlokte Flotex-vloerbedekkingen een uitstekende investering. Met hun unieke eigenschappen passen ze in elk project. Flotex behoudt zelfs na jaren zijn sublieme uiterlijk. Kies uit de adembenemende designs van onze Digital Print- of Designer-collecties of creëer uw eigen meesterwerk met onze service op maat.

Wat gebeurt er als u uw creativiteit de vrije loop laat? Met Flotex geeft u elk interieur een creatieve uitstraling, terwijl ons haarscherpe productieproces garant staat voor kwaliteit en superieure prestaties.

Flotex. The Art of Flocking.

Elke vloer ziet er smetteloos uit. Leef u gerust uit! De gevlokte vloeren van Flotex stelen echt de show: wat er ook gebeurt, ze zien er steeds onberispelijk uit. Bovendien zijn ze speciaal ontworpen om druk verkeer aan te kunnen.

De vloeren hebben een garantie van tien jaar en zijn ideaal voor ruimten waar slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid essentieel zijn. U hoeft niet te kiezen tussen functionaliteit en stijl. Met Flotex geniet u van beide. U wilt gegarandeerd geen andere vloer meer!

Met de gevlokte vloerbedekking van Flotex kunt u opgelucht ademen. Deze oplossing draagt het prestigieuze Allergy UK Seal of Approval™, wat betekent dat Flotex bijdraagt aan een betere omgeving om in te wonen, werken, leren en spelen. De vloeren zijn slipbestendig en bieden tot 20 dB geluidsdemping. Dat maakt Flotex een heerlijk veilige vloeroplossing. Alle Flotex-producten zijn ftalatenvrij en de uitstoot van onze assortimenten Colour en Linear is niet waarneembaar.



Hoe presteert Flotex in vergelijking met andere vloerbedekkingen uit textiel?

	Flotex	Tapijt met lussenpool	Tapijt met gesneden pool	Naaldivit
Duurzaamheid	****	****	*	**
Reinigbaarheid	****	*	*	*
Eenvoudige installatie (tegel)	****	****	****	*
Hygiënisch en 'Allergy UK' goedgekeurd	****	-	-	-
Ondoordringbaarheid (banenmateriaal)	****	-	-	-
Reparaties aan schade	***	****	**	-
Impact geluidsreductie	***	****	****	***
Ondervoets comfort	**	***	****	*



Flotex Naturals 010080 | hungarian point

THANK FLOCK IT'S FLOTEX

Flotex geeft vloeren een nieuwe dimensie: deze oplossing combineert de slijtvaste eigenschappen van een stevige vloer met het warme gevoel en het comfort van een textielvloer. Onlangs zijn extra clausules toegevoegd aan EN 1307 (de Europese norm voor de prestaties van textielvloeren) die bevestigen dat gevlokte vloerbedekking anders is dan een textielvloer.


EN1307 annexe F – slijtvastheid

Voor deze nieuwe norm wordt een puntig, metalen mes van 2 cm breed met daarop een gewicht van 2 kg duizend keer over het pooloppervlak van de gevlokte vloer heen en weer gewreven. De test is bedoeld om te meten hoe duurzaam de gevlokte vloer is. Als aan het einde van de test nog minstens 50% van de polen overblijven, voldoet het product aan de vereisten. We hebben Flotex 1500 cycli getest en haalden een veel hoger resultaat dan die 50%.



Goed reinigbaar

Of u nu wateroplosbare vlekken maakt, zoals koffie, ketchup, cola of wijn, of vetvlekken zoals boter, motorolie of permanente inkt: alles kan van Flotex worden verwijderd. Ga naar www.forbo-flooring.be en bekijk het filmpje 'Reiniging en verzorging'. Zo ontdekt u hoe de onderstaande vloer er in een handomdraai weer als nieuw uitziet.



flotex® DE HIGH-TECH TEXTIELE VLOER



≤ 22 DB
GELUIDSREDUCTIE



EXCELLENTE
SLIPVASTHEID



WASBAAR



MECHANISCH
NATTE REINIGING




DE ENIGE TEXTIELE
VLOER
BEKROOND MET
ALLERGY UK SEAL
OF APPROVAL™



FLOTEX

De 80 miljoen rechte nylonvezels die elektrostatisch worden gevlokt, vangen fijnstof en allergenen op. De unieke structuur zorgt ervoor dat deze kunnen worden vrijgegeven bij het stofzuigen. Daarom is Flotex de enige textielvloer met goedkeuring van de British Allergy Foundation.



HYGIËNISCH

30% MEER
VUILAFVOER DAN BIJ TAPIJT



TAPIJT

Lussenpooltapijt of losse nylon gesneden poolvezels houden fijn stof en allergenen goed vast, maar wegens de complexe aard van de oppervlaktepool komen die minder vlot los. Zo wordt de vloerbedekking na verloop van tijd een onhygiënische broeihaard van bacteriën.


Flotex onderscheidt zich van andere textiele vloerbedekkingen vanwege de unieke constructie. Door de combinatie van een gevlokt oppervlak met een hoge dichtheid en een stevige, veerkrachtige basis, biedt Flotex het beste van beide werelden.

Duurzaam en comfortabel

Ontdek de duurzaamheid en stevigheid van Flotex, het resultaat van de 80 miljoen nylon 6.6 vezels per vierkante meter, en geniet van de rust en het comfort die normaal alleen met tapijt geassocieerd worden.

Geluidsreductie en goede binnenluchtkwaliteit

De vezels presteren niet alleen bij geluidsabsorptie (> 20 dB) en comfort, ze vangen ook allergenen en fijn stof uit de lucht. Het goede ding is dat ze het ook moeiteloos loslaten tijdens het schoonmaken, zowel droog als nat. Dit zorgt voor een goede luchtkwaliteit binnenshuis, wat vooral belangrijk is voor mensen met allergieën. Het label Seal of approval van de British Allergy Foundation bevestigt dit.





flotex® colour metro


Flotex Metro is een veelzijdig semi-vlak vloerontwerp, beschikbaar in een ruime waaier moderne kleuren. Het ingetogen patroon geeft textuur weer zonder een duidelijke vorm, waardoor een authentiek gevoel ontstaat dat uniek is voor Flotex-vloeren.



Flotex Colour Metro p946005 | nimbus + p946019 | citrus + p946032 | petrol

flotex® colour penang

Flotex Penang vertegenwoordigt een verbluffende look voor elke moderne omgeving. Het ontwerp doet denken aan een houten plankenontwerp en zorgt voor een stil neutraal vloerontwerp.



Flotex Colour Penang t382016 | coral + t382001 | anthracite

flotex® colour calgary

Flotex Calgary biedt een breed scala aan kleuren in een zacht, natuurlijk ontwerp dat gemakkelijk kan worden gecombineerd met andere Flotex of veerkrachtige reeksen zoals Marmoleum. Calgary is de perfecte keuze voor toepassingsgebieden die een gedempte sfeer vereisen.




Flotex Colour Calgary s290004 | menthol + s290021 | aqua

flotex® colour canyon

Flotex Canyon is een zwaar korrelig design geïnspireerd door aarde en rotsen. Het heeft een kenmerkende sterke textuur met een middelmatig contrast.



Flotex Colour Canyon s445022 | limestone + s445027 | kelp



Enkel banen

Omschrijving	Gevlokte vloer
Afmetingen	Banen: Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m Tegels: 50 x 50 cm (3 m ² per doos) Planken: 100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)
Totale dikte	ISO 1765 Banen: 4,3 mm Tegels: 5,0 mm Planken: 5,0 mm
Slipweerstand	Pendulum test Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	90
Gebruiks-klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2 Banen: ΔLw = 20 dB Tegels: ΔLw = 19 dB Planken: ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965 < 2 kV



*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- ◐ Vuilverbergend
- ◑ Minder vuilverbergend


Zie pagina 290 voor meer informatie.

s = banen t = tegels



Enkel banen

Flotex Colour Penang s482027 | orchid



Flotex Colour Calgary
 s290004 | menthol + s290021 | aqua

Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- ◐ Vuilverbergend
- ◑ Minder vuilverbergend

Zie pagina 290 voor meer informatie.

s = banen t = tegels

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.


Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Banen: Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m Tegels: 50 x 50 cm (3 m ² per doos) Planken: 100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	Banen: 4,3 mm Tegels: 5,0 mm Planken: 5,0 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	90	
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	Banen: ΔLw = 20 dB Tegels: ΔLw = 19 dB Planken: ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.



Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- ◐ Vuilverbergend
- ◑ Minder vuilverbergend


Zie pagina 290 voor meer informatie.

s = banen t = tegels

*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.

Onze aanbevolen lijmen voor Flotex in banen zijn 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Banen: Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
	Tegels: 50 x 50 cm (3 m ² per doos)	
	Planken: 100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	Banen: 4,3 mm Tegels: 5,0 mm Planken: 5,0 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	90	
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	Banen: ΔLw = 20 dB Tegels: ΔLw = 19 dB Planken: ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



*Verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm.




FLOTEX COLOUR MET RELIËF/EMBOSSING

Wilt u dat bepaalde delen van uw vloer in het oog springen? Kies dan voor de reliëftegels. Op deze manier speelt u heel eenvoudig met het vloerdesign en plaatst u specifieke zones of zelfs afzonderlijke tegels met gemak in de spotlights. U kunt kiezen uit twaalf Flotex Colour-items, die verkrijgbaar zijn met het Organic- of met het Glass-reliëf. Onze Flotex Cityscape-collectie omvat ook reliëftegels. Alle in reliëf gemaakte Flotex tegels presteren net zo uitmuntend als alle andere gevlokte Flotex vloeren.

Emboss glass


Met dit willekeurige geometrische patroon, dat geïnspireerd is op glas, geeft u een vloer een opvallend accent.



Flotex Colour Metro t546011 | pebble + t546017 & tg546517 | berry



Flotex Colour Metro t546011 | pebble + tg546517 | berry



Flotex Colour Metro to546919 | citrus



Flotex Colour Metro t546008 & to546908 | anthracite + t546019 & to546919 | citrus

Emboss organic

Dit veelzijdige patroon zorgt voor een subtiel effect en brengt richting in de tegels, zonder te formeel over te komen.

FLOTEX COLOUR ACOUSTICPLUS

Akoestische hinder is de nummer 2 klacht wanneer het gaat over de werkomgeving. Verbeterde akoestische eigenschappen helpen de concentratie te verhogen.

Forbo Flooring Systems biedt Flotex tegels met een speciale backing die de impact van geluidsreductie verhoogt tot een totaal van 22 dB. Waarmee deze tegels ideaal zijn voor gebruik in bijvoorbeeld onderwijs, kantoren en openbare ruimtes. De AcousticPlus kan alleen worden besteld voor de tegelitems.

Flotex AcousticPlus biedt een goede geluidsabsorptie van 0,25 dB, vergelijkbaar met de meest gebruikte tapijten op rol en in tegels. Naast geluidsabsorptie biedt Flotex AcousticPlus ook een zeer goede schokabsorptie. Dit is relevant voor gebieden waar mensen lang moeten staan en waar voetcomfort belangrijk is.



De AcousticPlus kan besteld worden in alle tegelkleuren als een special van met een minimum hoeveelheid van 700 m²/ kleur. De AcousticPlus 746006 (grijs) is standaard op voorraad.



Flotex Cityscape Integrity² t350011 | leaf + t351011 | leaf embossed + t352011 | leaf embossed
+ Cityscape Complexity t550003 | charcoal + t553003 | charcoal + t551003 | charcoal embossed + t552003 | charcoal embossed

Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn uitstekende hygiëne en geluidsdemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een inspirerend interieur.



FLOTEX TILES IN HET KORT

flotex® cirrus | stratus

De Flotex Cirrus & Stratus collectie bestaat uit twee op elkaar afgestemde ontwerpen in verschillende kleuren om volledige vrijheid van expressie mogelijk te maken.



flotex® cityscape integrity²

Gedempte kleuren, stijlvol design - Flotex Integrity² biedt beide.




flotex® cityscape complexity

Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design, is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm en valt op door het gebruik van een unieke roosterachtige bosselering.






De Flotex Cirrus & Stratus collectie bestaat uit twee op elkaar afgestemde ontwerpen in verschillende kleuren om volledige vrijheid van expressie mogelijk te maken. Deze modulaire tegelcollectie wordt afzonderlijk of in combinatie gebruikt, door de verschillende installatiemethodes kunnen geheel verschillende designs worden gecreëerd, dit maakt de collectie zeer geschikt voor kantooromgevingen, onderwijsruimten en openbare gebouwen.



Flotex Stratus t540008 | onyx + Flotex Cirrus t570008 | onyx

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	50 x 50 cm (3 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	16	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend

Zie pagina 290 voor meer informatie.

Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.





Flotex Cirrus t570003 | sisal




Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design en valt op door het gebruik van een unieke roosterachtige bosseling. Het lineaire design werd zo ontworpen, dat het kan worden gecombineerd met Flotex Integrity², voor een maximale flexibiliteit en boeiende designmogelijkheden.

Elke tegel is in een unieke gebossede versie verkrijgbaar waarmee u opvallende vloerdesigns kunt creëren die telkens anders worden belicht afhankelijk van de hoek waaruit u de vloerbedekking bekijkt.



Flotex Cityscape Integrity² t350012 | granite + t351012 | granite embossed

Omschrijving	Gevlokte vloer
Afmetingen	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m ² per doos)
Totale dikte	ISO 1765 5,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	16
Gebruiks- klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965 < 2 kV




Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




Dit duurzame gevlokte vloermateriaal heeft een subtiel lineair design, is verkrijgbaar in tegels van 50 x 50 cm en 50 x 25 cm en valt op door het gebruik van een unieke roosterachtige bosseling.


Het lineaire design werd zo ontworpen, dat het kan worden gecombineerd met Flotex Integrity², voor een maximale flexibiliteit en boeiende designmogelijkheden.



Omschrijving	Gevlokte vloer
Afmetingen	50 x 50 cm, 25 x 50 cm (3 m ² per doos)
Totale dikte	ISO 1765 5,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12
Gebruiks- klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2 ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965 < 2 kV



Flotex Cityscape Complexity t553003 | charcoal + t552007 | blue embossed



t550010 | straw LRV 18
t553010 | straw embossed LRV 18

Vervuilsclassificatie

- Zeer vuilverbergend
 - Vuilverbergend
 - Minder vuilverbergend
- Zie pagina 290 voor meer informatie.

Voor Flotex tegels raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® planks

marble

Klassiek en geraffineerd, met een speelse toets. Kies één Flotex Marble dessin of combineer verschillende patronen. Voor een stijlvolle look of een vleugje fantasie.



272

flotex® planks

concrete

Gekleurde accenten geven dit klassieke vloerdessin extra pit. Voor een verrassende, speelse en originele twist. Kies één Flotex Concrete plankdessin of combineer verschillende kleuren en patronen.



273

flotex® planks

wood

Deze klassieke planken van Flotex Wood – geïnspireerd op natuurlijk hout – krijgen door hun gevlokte look een onconventionele uitstraling. Origineel en uiterst veelzijdig.



274

flotex® planks

seagrass

Organisch maar lineair, natuurlijk geïnspireerd en prachtig gestructureerd. Een klassiek patroon met kleuren die gemakkelijk met elkaar kunnen worden gemengd in verschillende installatiemethoden. Seagrass is veelzijdig en ingetogen, waardoor het geschikt is voor elke omgeving.




275

flotex® planks

box cross

Met Flotex Box Cross planken bepaalt u de ruimte. Met Box Cross is elke plank uniek, het bestaat namelijk uit een patroon dat subtiel verandert van kruis tot vierkant terwijl een diagonale textuur de planken samenvoegt tot een geheel. Voor een opvallend contrast tussen helder en donker, en een fascinerend spel van licht en schaduw.



276

Meer dan al onze andere producten past Flotex in onze doelstelling om betere interieuromgevingen te creëren. Met onze collecties willen we bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van al wie binnenshuis werkt. Flotex slaagt hierin met zijn uitstekende hygiëne en geluidsdemping. Bovendien zijn deze producten ftalatenvrij en gecertificeerd door Allergy UK wegens hun positieve invloed op mensen met een allergie. Als kers op de taart zijn de vloeren verkrijgbaar in een brede waaier aan stimulerende designs en aangename kleuren. Zo creëert u moeiteloos een inspirerend interieur.



FLOTEX PLANKS IN HET KORT

flotex® planks

triad

De dessins van de Flotex Triad zijn gecreëerd rond drie lijnen. De geometrische vormen zijn abstract en willekeurig. Flotex Triad heeft een uiterst grafisch en geraffineerd design.




277

flotex® planks

frameweave

Flotex Frameweave is geïnspireerd op dikke geweven stoffen en grafische prints. Door de patronen in het onopvallende design creëren de planken een complex en dynamisch effect. Dankzij de ruime waaier aan kleuren is een Flotex Frameweave vloer uitermate veelzijdig.



278

flotex® planks

refract

Licht dat in gebouwen gereflecteerd en gebroken wordt, geeft het contrasterende patroon van de Flotex Refract planken een getextureerd effect. Een Flotex Refract vloerdessin is complex, dynamisch en levendig.



279

flotex® planks

ombré

Een sterke textielstructuur, een verfijnde textuur, en lichte tot donkere schakeringen. De planken vallen op door contrasterende effecten en patronen die in elkaar overgaan. Voor een prachtig resultaat. Flotex Ombré kleuren kunnen makkelijk met elkaar gecombineerd worden.



280

flotex® planks

montage

De gelaagde textuur met complexe, gestructureerde patronen die in elkaar overvloeien, creëert een elegante en eigentijdse uitstraling. Flotex Montage kan perfect alleen geplaatst worden, maar is ook te combineren met Ombré planken om de vloer te verdelen in verschillende zones.




281

flotex® planks

converge

De patronen komen samen en gaan in elkaar over in de hoeken. Ze creëren verschillende vlakken met contrasterende tinten en willekeurige, abstracte vormen. Door de gemeenschappelijke elementen passen alle Flotex Converge kleuren bij elkaar.



282


flotex® planks

marble

Klassiek en geraffineerd, met een speelse toets. Kies één Flotex Marble dessin of combineer verschillende patronen. Voor een stijlvolle look of een vleugje fantasie. Een Flotex Marble vloer is uiterst innovatief. De planken hebben een traditioneel karakter, maar tegelijkertijd een ongebruikelijke textuur. Experimenteel en grensverleggend.




Flotex Planks Marble 143001 | carrara + 143002 | marquina




143001 | carrara LRV 26



143002 | marquina LRV 5






143004 | diano LRV 26



143003 | pietra LRV 5

Vervuilingclassificatie

-  Zeer vuilverbergend
-  Vuilverbergend
-  Minder vuilverbergend

Zie pagina 290 voor meer informatie.


Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	4	
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



flotex® planks

concrete

Gekleurde accenten geven dit klassieke vloerdessin extra pit. Voor een verrassende, speelse en originele twist. Kies één Flotex Concrete plankdessin of combineer verschillende kleuren en patronen. Voor een uniek en verbluffend resultaat.



Flotex Planks Concrete 139003 | smoke + 139013 | spa



139014 | lichen LRV 15




139012 | sunset LRV 15



139002 | thunder LRV 11




139013 | spa LRV 15



139012 | sunset LRV 15



139004 | storm LRV 11



139011 | aqua LRV 16




139001 | cloud LRV 18



139003 | smoke LRV 16

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	8	
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




flotex® planks

wood

Deze klassieke planken – geïnspireerd op natuurlijk hout – krijgen door hun gevlokte look een onconventionele uitstraling. Origineel en uiterst veelzijdig. Het dessin van Flotex Wood is schitterend afgewerkt. Kies één patroon of mix en match verschillende motieven. Het resultaat is altijd ronduit verbluffend.



Flotex Planks Wood 151001 | black wood
+ 151002 | grey wood + 151003 | silver wood




Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	8	
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




flotex® planks

seagrass

Organisch maar lineair, natuurlijk geïnspireerd en prachtig gestructureerd. Een klassiek patroon met kleuren die gemakkelijk met elkaar kunnen worden gemengd in verschillende installatiemethoden. Seagrass is veelzijdig en ingetogen, waardoor het geschikt is voor elke omgeving.



Flotex Planks Seagrass 111003 | almond + 111006 | liquorice



Vervuilingclassificatie

Zeer vuilverbergend
 Vuilverbergend
 Minder vuilverbergend

Zie pagina 290 voor meer informatie.


Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



flotex® planks

box cross


Met Flotex Box Cross planken bepaalt u de ruimte. Met Box Cross is elke plank uniek, het bestaat namelijk uit een patroon dat subtiel verandert van kruis tot vierkant terwijl een diagonale textuur de planken samenvoegt tot een geheel. Voor een opvallend contrast tussen helder en donker, en een fascinerend spel van licht en schaduw. Het effect is stijlvol en geraffineerd, en creëert een aparte en opvallende look in zowel grote als kleine ruimtes.




Flotex Planks Box-cross 133011 | anthracite + 133002 | pearl + 133007 | granite

Vervuilingclassificatie


- Zeer vuilverbergend
 - Vuilverbergend
 - Minder vuilverbergend
- Zie pagina 290 voor meer informatie.



133002 | pearl LRV 25




133007 | granite LRV 7




133011 | anthracite LRV 4

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




133004 | biscuit LRV 20




133005 | linen LRV 20



133009 | petrol LRV 7




133010 | seal LRV 7



133008 | blueberry LRV 4



133016 | crimson LRV 6



Halfsteens installatie 1 Halfsteens installatie 2 Wildverband installatie 1 Wildverband installatie 2

Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		9
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Afmeting plank
100 x 25 cm

flotex® planks

triad

De dessins van de Flotex Triad zijn gecreëerd rond drie lijnen. De geometrische vormen zijn abstract en willekeurig. Altijd herkenbaar, maar nooit identiek. Flotex Triad heeft een uiterst grafisch en geraffineerd design. Kies één kleur of mix en match verschillende nuances, met of zonder bijpassende accenten.



Flotex Planks Triad 131006 | silver + 121001 | embossed zinc

Afmeting plank
100 x 25 cm

Omschrijving		Gevlokte vloer
Afmetingen		100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang		16
Gebruiksclassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluidreductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




131015 | stone LRV 18



131001 | red LRV 8



131010 | taupe LRV 11



131004 | amber LRV 12



131011 | red line LRV 9



131003 | green LRV 10




131014 | amber line LRV 8




131002 | blue LRV 7




131013 | green line LRV 8




131006 | silver LRV 8




131012 | blue line LRV 8




131007 | steel LRV 9



131005 | platinum LRV 9



131017 | anthracite LRV 5



131008 | shadow LRV 6



121001 | embossed zinc LRV 8

Vervuilingclassificatie


- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend

Zie pagina 290 voor meer informatie.

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


flotex® planks frameweave

Flotex Frameweave is geïnspireerd op dikke geweven stoffen en grafische prints. Door de patronen in het onopvallende design creëren de planks een complex en dynamisch effect. Dankzij de ruime waaier aan kleuren is een Flotex Frameweave vloer uitermate veelzijdig. Voor een indrukwekkend resultaat.



Voor Flotex planks raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	16	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV





flotex® planks refract

Licht dat in gebouwen gereflecteerd en gebroken wordt, geeft het contrasterende patroon van de Flotex Refract planks een getextureerd effect. Een Flotex Refract vloerdessin is complex, dynamisch en levendig. Flotex Refract planks kunnen altijd op een willekeurige manier geïnstalleerd worden. Voor een verbluffend mooie en uiterst unieke vloer.



Afmeting plank 100 x 25 cm

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Vervuilingclassificatie
 Zeer vuilverbergend Vuilverbergend Minder vuilverbergend
 Zie pagina 290 voor meer informatie.

Voor Flotex planks raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
 Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® planks

ombré

Een sterke textielstructuur, een verfijnde textuur, en lichte tot donkere schakeringen. De planken vallen op door contrasterende effecten en patronen die in elkaar overgaan. Voor een prachtig resultaat. Flotex Ombré kleuren kunnen makkelijk met elkaar gecombineerd worden. Voor fenomenale vloerdessins met passende Montage tinten.





Afmeting plank
100 x 25 cm



Flotex Planks Ombré 149002 | horizon
+ 149005 | estuary + 149006 | glacier

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	8	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® planks

montage




Afmeting plank
100 x 25 cm

De gelaagde textuur met complexe, gestructureerde patronen die in elkaar overvloeien, creëert een elegante en eigentijdse uitstraling. Flotex Montage kan perfect alleen geplaatst worden, maar is ook te combineren met Ombré planken om de vloer te verdelen in verschillende zones.




Flotex Planks Montage 147008 | tundra
+ Flotex Planks Ombré 149008 | tundra

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	8	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Vervuilingclassificatie
 Zeer vuilverbergend
 Vuilverbergend
 Minder vuilverbergend
 Zie pagina 290 voor meer informatie.



Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


flotex® planks

converge

De patronen komen samen en gaan in elkaar over in de hoeken. Ze creëren verschillende vlakken met contrasterende tinten en willekeurige, abstracte vormen. Door de gemeenschappelijke elementen passen alle Flotex Converge kleuren bij elkaar. Hét ideale vloerdessin om te differentiëren in grote ruimtes.





Afmeting plank
100 x 25 cm



Flotex Planks Converge 141003 | zenith + 141001 | prism

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m ² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	8	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Voor Flotex planks raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Vervuilingclassificatie

● Zeer vuilverbergend

◐ Vuilverbergend

○ Minder vuilverbergend

Zie pagina 290 voor meer informatie.



Flotex Planks Converge 141006 | arc + 141004 | sunbeam

flotex® savannah


Flotex Savannah heeft een fijne gedetailleerde textuur met een duidelijke lineair patroon geïnspireerd op wilde grassen. De 6 kleuren kunnen in alle installatierichtingen worden gelegd en gecombineerd en bieden zo een hoge mate van individualiteit.




Afmeting plank
100 x 25 cm



Flotex Savannah 911003 | almond + 911005 | walnut + 911006 | liquorice



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® calgary



Calgary is een zacht, natuurlijk vloerontwerp met een marmerachtige uitstraling. Licht en donker contrast resulteert in een opvallend vloerontwerp als het in visgraat of een vergelijkbare installatie wordt gelegd.



Flotex Calgary 990010 | ash + 990002 | grey + 990012 | cement + 990019 | carbon

Afmeting plank
100 x 25 cm

Voor Flotex planken raden we 542 Eurofix Tack Plus aan. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	100 x 25 cm (2,5 m² per doos)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	4 (Calgary), 4 (Canyon)	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

flotex® canyon



Flotex Canyon 945022 | limestone + 945021 | stone + 945020 | pumice + 945019 | slate

Canyon heeft een ietwat grove structuur geïnspireerd door natuurlijke aarde en rotsen. Het heeft een kenmerkende textuur met een gemiddeld contrast. Het indrukwekkende uiterlijk ervan werkt goed in een eenvoudig halfsteensverband, waarbij alle vier de kleuren worden gecombineerd, of een visgraat met 4 kleuren voor het maken van een echt statement.





DE DIGITALE WERELD VAN FLOTEX

Door de bijna 80 miljoen vezels per vierkante meter biedt Flotex een oppervlak met een unieke dichtheid; de ideale ondergrond om te bedrukken. Daardoor kunnen alle mogelijke dessins en levensechte visuals worden afgedrukt in hoge resoluties. Alle gewenste kleurschakeringen, kleurtonen en kleurtinten kunnen worden bereikt.

Fantastische effecten

Digitale print maakt een oneindig aantal ontwerpen mogelijk, variërend van abstracte dessins met een complex kleurenverloop tot realistische afbeeldingen van bijvoorbeeld gras, zand of water. Elke foto kan dienen als basis voor een nieuw ontwerp. Met de haarscherpe druktechnieken creëert u 3D- of trompe l'oeil-effecten en haalt u de natuur naar binnen met uw eigen zandstrand of grasveld.

Ontwerp uw eigen vloer

Als u een passend ontwerp gevonden heeft, maar nog niet in de juiste kleurstelling, dan is het mogelijk om het Flotex ontwerp aan te passen naar de gewenste kleuren. Kunt u net niet de juiste kleurstelling vinden of wilt u uw eigen idee uitwerken, dan bieden wij een op maat gemaakte ontwerp-service.

Eindeloze ontwerpmogelijkheden

Digitaal printen is uitermate geschikt voor die collecties met visuele details en effecten die niet zo eenvoudig met conventionele drukmethodes te bereiken zijn. Flotex Digital Print bevat meer dan 600 verschillende items, variërend van traditioneel tot eigentijds, veel dessins zijn beschikbaar in diverse kleurstellingen.



Flotex Statement 000402 | zebra



Flotex Floral 840003 | Botanical Orchid + Floret 670003 | Floret Orchid



Flotex Geometric/graphic 930008 | charcoal

DE FLOTEX DIGITALE BIBLIOTHEEK



Een bibliotheek biedt de mogelijkheid te onderzoeken, te studeren en te inspireren. Dezelfde functie heeft de Flotex digitale bibliotheek ook. Het toont de mogelijkheden die er met digitaal geprinte vloerbedekkingen mogelijk zijn. Daarbij houden wij een logische structuur aan om het zo overzichtelijk mogelijk te presenteren. Een logische route kan gevolgd worden om uiteindelijk bij het dessin van uw keuze uit te komen.


Acht ontwerprichtingen vormen de start van de bibliotheek. Onder elk van de ontwerpen zijn verschillende collecties te vinden. Bij enkele collecties is het zelfs mogelijk om uw eigen kleurencombinaties te bepalen. Ook kunt u uw eigen digitaal geprinte vloerbedekking ontwerpen. Neem hiervoor contact op met uw account manager.

De ontwerpen in de bibliotheek zijn altijd up-to-date en nieuwe items zullen op regelmatige basis worden toegevoegd. Op dit moment bevat de bibliotheek meer dan 600 verschillende items.

De ontwerprichtingen zijn:




Floral



Linear



Textile



Geometric / Graphic



Organic



Natural World



Stone / Concrete



Statement




Flotex Floral 270001F | Dahlia Bouquet XL ecru

GA ONLINE EN ONTDEK DE MEER DAN 600 MOGELIJKHEDEN VOOR UW VLOER

Vind uw ontwerp in 4 eenvoudige stappen:

1. Ga naar www.flotexvision.com
2. Kies uit de bibliotheek uw ontwerprichting (1 van de 12 opties)
3. Kies de gewenste selectie
4. Kies de gewenste kleur en bestel direct uw staal online



Gepersonaliseerde patronen passend bij uw huisstijl


Sommige collecties kunnen geheel aan uw eigen smaak of huisstijlkeuren worden aangepast.

Opmerking: De minimale bestelhoeveelheid voor elke op maat gemaakte bestelling of herkleuring van Flotex is 60 m².



Bekijk honderden mogelijke vloerdesigns in diverse interieurs

Ontdek de mogelijkheden om uw eigen vloer te ontwerpen.



FLOTEX VERVUILINGSCLASSIFICATIE

Net zoals bij elk ander product beïnvloeden de kleur en het design hoe de vloerbedekking er na verloop van tijd zal uitzien. Bij Flotex geldt hetzelfde: afhankelijk van de basiskleur en het design camoufleert de vloer vuil en vlekken in meer of mindere mate.

Wij hebben elk product in de collectie met een Europees erkende methode getest en een score gegeven die aangeeft hoe goed de vloer normale vervuiling camoufleert. De classificatie die we zo hebben opgesteld, is een handige keuzerichtlijn die rekening houdt met het type verkeer en de drukte in de gekozen categorie. In deze brochure staat de classificatie naast elke kleur en elk design.

- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend


Goed reinigbare afwerking

Als u de vloer reinigt zoals aangegeven, overtreft Flotex alle andere textielvloeren wat het uiterlijk betreft. Dankzij de gladde, rechte nylon 6,6-vezels is vuil eenvoudig te verwijderen. Er komt geen droog vuil vast te zitten in lussen of kronkels (zoals dit bij standaardtapijt wel het geval is) en de stofzuiger dringt door tot de basis van de polen, zodat al het vuil loskomt.

De basis van vinyl en de gevlokte afwerking van nylon 6,6 zorgen ervoor dat u de vloerbedekking grondig kunt reinigen met water en schoonmaakmiddel. Wilt u de vloer nog schoner maken? Gebruik dan een stoomreiniger of een mechanische reinigingsmethode. Flotex is dus de enige echt waterdichte vloerbedekking die er zelfs na zware vervuiling in een handomdraai weer als nieuw uitziet.

flotex® borders

De Flotex Borders helpen u creatief te zijn bij het ontwerpen van uw vloer door de mogelijkheid te bieden om een gebied in te kaderen, ruimtes te scheiden of door een apart vlak in uw vloer aan te geven. Flotex Borders zijn uniekleurige stroken die alleen beschikbaar zijn in breedtes van 11 of 22 cm, en kunnen worden gecombineerd met Flotex banen.



● 11 cm breed ● 22 cm breed

	electric ● 211096 ● 232096		cinnamon ● 211094 ● 232094
	indigo ● 211016 ● 232016		berry ● 211083 ● 232083
	pink ● 211091 ● 232091		red ● 211008 ● 232008
	lilac ● 211100 ● 232100		tangerine ● 211003 ● 232003
	pebble ● 211076 ● 232076		melon ● 211072 ● 232072
	truffe ● 211093 ● 232093		gold ● 211099 ● 232099
	cocoa ● 211081 ● 232081		citrus ● 211085 ● 232085
	chocolate ● 211114 ● 232114		moss ● 211087 ● 232087
	nimbus ● 211044 ● 232044		evergreen ● 211088 ● 232088
	grey ● 211046 ● 232046		tempest ● 211110 ● 232110
	ash ● 211031 ● 232031		petrol ● 211007 ● 232007

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 11 / 22 cm Rollengte ≤ 15 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	22	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Flotex stofzuigen




Tapijt stofzuigen



Flotex Wood 010071 | summer chevron

FLOTEX / REFERENTIES




PROJECT:
De Bron

LOCATIE:
Lanaken

ARCHITECT:
Sofie Merckx

MATERIAAL:
Flotex Metro 246036 | gold + 246037 | apple + 246011 | pebble




PROJECT:
Universiteit
Antwerpen

LOCATIE:
Antwerpen

ARCHITECT:
PUUR interieurarchitecten

MATERIAAL:
Flotex Metro 246011 | pebble



PROJECT:
Hotel Le Bois de
Bruges

LOCATIE:
Brugge

MATERIAAL:
Flotex Concrete 139001 | cloud + Flotex Metro
546014 | concrete + Flotex Wood 151004 |
American wood





PROJECT:
White Marmot
Restaurant

LOCATIE:
St. Moritz,
Zwitserland

ARCHITECT:
Atelier Zürich GmbH, Zürich

MATERIAAL:
Flotex op maat



PROJECT:
CW Tower

LOCATIE:
Lembeek

ARCHITECT:
Conversion Works

MATERIAAL:
Flotex by Starck Artist silver + Twilight
chartreuse



PROJECT:
Urbanest

LOCATIE:
Covent Garden,
Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Denton Associates

MATERIAAL:
Flotex Concrete 139002 | thunder + 139003 |
smoke + 139001 | cloud



**DESIGNER & OP MAAT
GEMAAKTE COLLECTIES**

A large, modern interior space, likely a lobby or atrium, featuring a patterned carpet with a mix of white, grey, and gold lines. The space is supported by several tall, cylindrical concrete columns. In the background, there is a staircase and a large window with a geometric pattern. The ceiling is made of wood panels, and there are recessed lights. The overall atmosphere is clean and architectural.

DESIGNER COLLECTIES

Forbo Flooring heeft al samengewerkt met een aantal getalenteerde ontwerpers. Ze voelden zich geïnspireerd door onze geavanceerde productiemethodes, die het mogelijk maken afbeeldingen in hoge resolutie digitaal te printen. Zo konden de ontwerpers hun designvisie tot in de puntjes realiseren.

DESIGNER COLLECTIES

Forbo Flooring Systems werkt samen met wereldberoemde ontwerpers zoals Phillippe Starck, Mac Stopa, Tibor Reich, José Medina Galeote en Ettore Sottsass om unieke vloerontwerpen te creëren die in meerdere omgevingen kunnen worden toegepast. Door de creativiteit van onze eigen ontwerpers te combineren met de expertise van gerenommeerde ontwerpers van over de hele wereld, streven wij ernaar om voortdurend nieuwe unieke vloerontwerpen aan te bieden.



DESIGNER COLLECTIES IN HET KORT


flotex® BY STARCK®

Forbo Flooring Systems ontwierp samen met visionair ontwerper Philippe Starck een zeer innovatieve collectie vloerbedekkingssystemen: Flotex by Starck.




flotex® tiber

Forbo Flooring Systems heeft samengewerkt met Tibor Ltd. Tibor Reich, de maker van Tibor, was een man die zijn tijd vooruit was. Hoewel deze opvallende patronen dateren uit de jaren 1950, hadden ze gisteren ontworpen kunnen zijn.



flotex® sottsass

Deze exclusieve ontwerpsamenwerking tussen Forbo en Sottsass Association is ontstaan uit de wens om te werken met een innovatieve vloertechnologie. De precisie HD-printing brengt de avant-gardontwerpen tot leven die duidelijk de Sottsass-handtekening dragen.



mbstudio

José Medina Galeote is een Spaanse kunstenaar die het creatieve proces probeert te doorgronden via schilderkunst en andere technieken. Door zijn kunstwerken vlak onder onze voeten te brengen, verkent José Médina Galeote nieuwe perspectieven op verschillende texturen, zoals textiel en vinyl vloerbedekking.



Mac Stopa .

Deze collectie is gebaseerd op het idee van architectonische modulariteit en de wens om de ruimte om ons heen op een architectonische manier te organiseren. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van repetitieve geometrische vormen, zoals zeshoeken, trapezoiden of gevlochten structuren die de basis vormen van de collectie.



Forbo Flooring Systems ontwierp samen met visionair ontwerper Philippe Starck een zeer innovatieve collectie vloerbedekkingssystemen: Flotex by Starck.

Philippe Starck heeft een collectie van drie reeksen gecreëerd: **Vortex**, **Artist** en **Twilight**. Elke reeks bestaat uit vier afzonderlijke delen die u naar wens kunt combineren tot patronen op maat voor uw project – helemaal naar uw smaak.

In de collectie van Starck ontdekt u unieke patronen dankzij de digitale druktechniek met hoge resolutie op het dichte vezeloppervlak van de Flotex gevlokte vloerbedekking. Door een ingenieus samenspel van schaaffecten en kleurverlopen verlegt elk van de drie systemen de grenzen van traditionele vloerbedekking. Het resultaat? Een nieuwe beleving van binnenuitruimten en vloerbedekking.



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rollbreedte 2 m	Rollengte ≤ 30m
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweestand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

vortex

“Organised chaos of the wind on the field”

Philippe Starck


Vortex is een reeks van elementen die ontworpen zijn om de manier waarop we een ruimte bekijken te veranderen. Het biedt een flexibele oplossing om plannen voor grote en kleine ruimten te bedenken met patronen die vrij kunnen worden gecombineerd en verwisseld. Zo creëert u moeiteloos een contrast tussen grootschalig design en een semi-effen textuur. Het Vortex-design is verkrijgbaar in zes unieke schema's met accentkleuren.





“Nothing replaces the painter’s hand”
Philippe Starck

Het concept achter Artist is gebaseerd op de overloop van twee texturen die u afzonderlijk of samen kunt gebruiken, waarbij de ene kleur in de andere vervaagt. De verschillende onderdelen bieden een manier om een ruimte te ontwerpen en te plannen op een subtiele maar visueel aantrekkelijke manier. Zo ontstaat een stroom van kleuren waarmee u ruimten van elkaar onderscheidt, zonder de unieke uitstraling in een gebouw te verliezen.




B2						
	322007 ultramarine / turquoise	322009 umber / taupe	322011 olive / gold	322008 anthracite / silver	322010 umber / terracotta	322012 emerald / chartreuse
B3						
	323007 ultramarine / turquoise	323009 umber / taupe	323011 olive / gold	323008 anthracite / silver	323010 umber / terracotta	323012 emerald / chartreuse
B4						
	324007 ultramarine / turquoise	324009 umber / taupe	324011 olive / gold	324008 anthracite / silver	324010 umber / terracotta	324012 emerald / chartreuse
AB						
	301007 turquoise	301009 umber / taupe	301011 olive / gold	301008 anthracite / silver	301010 umber / terracotta	301012 emerald / chartreuse



“Eternal fight of night and day”
Philippe Starck

Twilight is een spel van licht, schaduwen en kleuren. Een dessin met twee sterke, krachtige en elkaar aanvullende kanten. De één als een juweel, helder en licht, de ander als een schaduw, diep, donker en warm. De verschillende delen kunnen flexibel worden gecombineerd op elke vloergrootte.




C2								
	332013 pewter / steel	332019 umber / taupe	332015 umber / spice	332020 burgundy / ruby	332017 sapphire / titan blue	332014 sapphire / teal	332018 emerald / chartreuse	332016 antique / amber
C3								
	333013 pewter	333019 umber	333015 umber	333020 burgundy	333017 sapphire / titan blue	333014 sapphire	333018 emerald	333016 antique
C4								
	334013 pewter / steel	334019 umber / taupe	334015 umber / spice	334020 burgundy / ruby	334017 sapphire / titan blue	334014 sapphire / teal	334018 emerald / chartreuse	334016 antique / amber
C1								
	331013 steel	331019 taupe	331015 spice	331020 ruby	331017 titan blue	331014 teal	331018 chartreuse	332016 amber

TIBOR

ORIGINAL SINCE 1946

Tibor Reich, de oprichter van Tibor Ltd, kreeg regelmatig opmerkelijke opdrachten. Zo moest hij textiel leveren voor de jonge koningin Elizabeth II en het Festival of Britain, en later ook voor de Concorde en de QEII. Hij staat bekend om zijn Deep Texture-textielen, die door heel wat vooraanstaande meubelmakers (zoals G-Plan en Ercol) werden gebruikt. Daarnaast blonk hij uit in het bedrukken van stoffen, zoals zijn veelgeprezen Fotexur-assortiment.

En dat was niet alles: deze artistieke duizendpoot ontwierp ook tapijten, behangpapier, keramiek, tegels en vinylvloeren in zijn kenmerkende, harmonieuze stijl.



TIBOR & THE ART OF FOTEXUR


De Hongaarse emigrant Tibor Reich (1916-1996) was een van de meest prominente figuren in de Britse naoorlogse textielindustrie. Als begaafd kunstenaar en dynamische ondernemer verhuisde hij naar het Verenigd Koninkrijk in 1937 om te studeren aan de Universiteit van Leeds. Tibor Ltd, het bedrijf dat hij in 1946 bij Clifford Mill in de buurt van Stratford-upon-Avon in Warwickshire vestigde, was een vooraanstaand merk gedurende de jaren 1950 en '60.

Textuur was het bepalende kenmerk van Tibor's textiel. Evenals zijn beroemde Deep Texture weefde en produceerde hij gezeefdrukte gordijnstoffen, bekend als Texture Prints.

De meeste van de door Forbo gekozen designs komen uit de Tibor's baanbrekende Fotexur collectie, in 1957 gelanceerd, winnaar van de Raad van Industrial Design inaugurele Design Centre Award. De 'Fo' verwijst naar de fotografie, terwijl 'Texur' verwijst naar de textuur, beide belangrijke aspecten van deze ontwerpen.

Close-up foto's van organische materialen, zoals stro en schors, waren het uitgangspunt voor Tibor's intrigerende Fotexur patronen. Als scherpe fotograaf liet hij zich inspireren door de natuur. Zijn oog viel op verlichtingspatronen en tonale contrasten op ongewone plaatsen, zoals scheuren in een opgedroogde rivierbedding. Tibor fotografeerde ook zijn eigen weefsels en deze beelden werden gebruikt in zijn ontwerpen.

Het Fotexur proces begon met het scherm-afdrukken van de foto op papier, hij isoleerde een gedeelte van het beeld en sneed het in vierkanten of stroken. Deze patronen werden gemaakt door het draaien en herschikken van deze herhalende motieven in verschillende formaties tot energieke en ritmische composities. Tibor's gedurfde keuze voor kleurvariatie was het laatste ingrediënt voor zijn ontwerpen.



flotex® tabor quartz


De natuurlijke wereld bood een geweldige bron van inspiratie voor Tabor en hij fotografeerde deze dan ook naar hartelust. Het Quartz patroon toont een compositie van keien en stenen.




Flotex Tabor Quartz 980101 | black

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	6	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV


Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.




980106 | cornflower




980105 | orange




980103 | saffron



980102 | camel



980104 | white



980101 | black


Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

flotex® tabor tessello


Dit slimme ontwerp heeft 2 lagen, een fijn raster op de achtergrond waar een groter grid overheen is gelegd. Zeer gestructureerd en toch informeel, Tessello's subtiele texturen bieden een zeer effectief vloerontwerp.




Flotex Tabor Tessello 980305 | ice




980308 | fuschia




980304 | tomato



980306 | marine




980302 | aqua




980303 | lime

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	10	
Gebruiks- klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



980307 | saffron



980301 | pewter



980305 | ice



980309 | stone



980310 | taupe

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

flotex® tibor

onyx



Hoewel dit patroon op marmer lijkt is het geïnspireerd door een foto van opgedroogde en gescheurde modder in een rivieroever. Dit is een van de meest bekende Fotexur ontwerpen en werd oorspronkelijk gebruikt in een geweven tapijt met de naam Padua. Het is meer dan terecht dat dit ontwerp wederom gebruikt is als een decoratieve vloer.




980701 | lime




980710 | moss



980712 | clay




980706 | honey


Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV




980711 | taupe




980704 | marine




980707 | mauve




980705 | heather




980702 | pewter



980703 | grey



980708 | smoke



980709 | stone

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

flotex® tibor


tweedy




Tibor was een slag apart als textielontwerper als het aankwam op geprinte of gewoven stoffen. Het Tweedy patroon was geïnspireerd door een foto van zijn eigen "Deep Textures" weefwerken waar slobberige garens gebruikt waren om een tastbaar textiel te ontwerpen met een afwisseling in textuur en diepte.




980509 | orange




980504 | flame




980513 | petrol



980514 | citron




980508 | lime



980511 | monochrome




980503 | aqua




980506 | stone




980502 | marine




980507 | grey




980510 | clay



980512 | raspberry




980501 | pewter



980505 | coffee



Flotex Tibor Tweedy 980504 | flame

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	14	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.



Zoals alle Fotexur patronen is het beginpunt van Arbor een scherpe zwart-wit foto gemaakt door de ontwerper zelf. De afbeelding, een ruwe schors van een eikenboom biedt een perfecte textuur voor deze collectie.



Flotex Tibor Arbor 980610 | cornflower


Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV



980606 | aqua



980612 | saffron




980610 | cornflower



980608 | marigold



980602 | marine



980603 | moss



980601 | pewter



980605 | grey



980611 | taupe



980609 | stone



980607 | clay



980604 | purple

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




Dit ontwerp, afgeleid van een foto van de atoomstructuur, symboliseert de periode "The Atomic Age". Onderdeel van de Colatomic collectie die gemaakt is in 1960 weerspiegelt de interesse in kleur en textuur. Het reflecteert ook de impact van het populair Abstracte Expressionisme.




Flotex Tibor Atomic 980803 | monochrome



980803 | monochrome



980801 | raspberry



980804 | aqua



980802 | saffron

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	4	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Het werk van Ettore Sottsass is een mengeling van kunst, design en architectuur. Het is het beginpunt van de non-conformistische Italiaanse designbeweging die het midden houdt tussen industrieel en experimenteel. Deze geniale vrijdenker was in de jaren 1950 een bekend figuur in Italië, een man die alle creatieve domeinen verkende met zijn gewaagde, non-conformistische houding.

Ettore Sottsass heeft als ontwerper, architect, beeldhouwer, kunstenaar en fotograaf zijn stempel gedrukt op hoe de designwereld ruimten en omgevingen waarneemt. Zijn beeldhouwwerken, juwelen, kunst, meubelen en industriële objecten spreken dan ook nog steeds tot de verbeelding. Er zijn vandaag de dag nog heel wat ontwerpers en architecten die zijn gedachtegoed uitdragen en zich radicaal verzetten tegen het functionalisme.

De exclusieve samenwerking met Flotex kwam tot stand vanuit het verlangen om met innovatieve vloertechnologie te werken en de haarscherpe HD-printtechniek wekt de door Sottsass geïnspireerde avant-gardeontwerpen subliem tot leven.



Flotex Sottsass Terrazzo 990701



In Flotex Bacteria heeft Redfern gebruikt gemaakt van één van de bekendste desins van Ettore Sottsass dat hij met een vooruitziende blik ontwierp aan het eind van de jaren 70. Het is een voorloper van het huidige moderne tijdperk van naotechnologie en genetische technologie. Een optische verrassing. Zo kunnen we dit ontwerp rustig noemen. Van dichtbij lijken het bewegende amoebes, van veraf een constellatie van sterrenstelsels. Bacteria is leverbaar in twintig kleurstellingen, onder andere op een achtergrond van zwart, wit of lichtgrijs.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.



990401	990104		
990201	990304	990501	990101
990106	990402		

Omschrijving	Gevlokte vloer
Afmetingen	Rollbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m
Totale dikte	ISO 1765 4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	20
Gebruiks- klassificatie	EN 1307 Klasse 33
Contactgeluid- reductie	EN ISO 717-2 ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965 < 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Vervuilingclassificatie

- Zeer vuilverbergend
- Vuilverbergend
- Minder vuilverbergend

Zie pagina 276 voor meer informatie.


Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

flotex® sottsass

wool

Flotex Wool heeft een sterk impressionistisch effect. Er lijken werkelijk wollen draden over de vloer te lopen. Je voelt als het ware de structuur van dit natuurlijke materiaal. Onregelmatige strengen vormen een lineair (en zwevend) patroon. Van een afstand bekeken, geeft dit ontwerp een compleet nieuwe inhoud aan het begrip perspectief en een compleet nieuw karakter aan de ruimte.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	12	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Vervuilingclassificatie
 Zeer vuilverbergend
 Vuilverbergend
 Minder vuilverbergend
 Zie pagina 276 voor meer informatie.



Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.

flotex® sottsass

terrazzo

Flotex Sottsass Terrazzo geeft een eigenwijze 'draai' aan de traditionele Italiaanse terrazzovloer, die bestaat uit flinters steen, marmer of glas in beton die na het polijsten zijn zo kenmerkende uiterlijk bereikt. Van dichtbij blijken die flinters in Flotex Terrazzo te bestaan uit snippers papier. Elk met zijn eigen verhaal.

Patroonherhaling 200 x 150 cm.



Omschrijving	Gevlokte vloer	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte ≤ 30 m	
Totale dikte	ISO 1765	4,3 mm
Slipweerstand	Pendulum test	Nat – laag slipgevaar
Collectie omvang	13	
Gebruiks-klassificatie	EN 1307	Klasse 33
Contactgeluid-reductie	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Statische elektriciteit	EN ISO 10965	< 2 kV

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Alle items uit deze collectie worden op bestelling gemaakt. Levertermijn op aanvraag.



© Forbo / José Medina Galeote

José Medina Galeote is een kunstenaar die het creatieve proces probeert te doorgronden via schilderkunst en andere technieken. In zijn oeuvre gaat hij uit van thema's die soms prikkelen, en zelfs provoceren, waarbij de rollen van kunstenaar en toeschouwer in elkaar overvloeien. In zijn diepgaande beschouwing over kunst in het algemeen en de schilderkunst in het bijzonder onderneemt José Medina Galeote een visuele zoektocht. De opmerkelijke esthetiek die bij dit experiment tot stand komt, onderscheidt zich zowel qua stijl als door de ideeën die ze uitdraagt. Zijn werk bevat een onmiskenbare knipoog naar de minimalistische en conceptuele kunst van de jaren 1960, net omdat hij de uitbeelding van de werkelijkheid ter discussie stelt.

In 2011 organiseerde het Centrum voor Hedendaagse Kunst van Málaga een tentoonstelling van zijn werk en hij heeft ook deelgenomen aan vele gerenommeerde tentoonstellingen, met name in het Centre Pompidou in Málaga. De samenwerking tussen José Medina Galeote en de ontwerpteam van Forbo Flooring Systems heeft geleid tot een unieke collectie vloeren waarin de creaties van de kunstenaar een nieuwe dimensie krijgen via het medium vloerbedekking. Door zijn kunstwerken onder onze voeten te brengen, verkent José Medina Galeote nieuwe perspectieven op verschillende texturen, zoals textiel- en vinylvloeren. Dankzij printtechnieken met hoge definitie kan Forbo Flooring Systems de creaties van José Medina Galeote tot leven brengen op elke vloer.


Kies uw favoriete vloerbedekking:

- Flotex gevlokte vloer voor warmte en comfort
- Eternal, heterogeen vinyl met een uitstekende slijtvastheid
- Sarlon 15 dB en 19 dB voor een optimaal akoestisch comfort
- Modul'up 19 dB voor een gemakkelijke en snelle plaatsing

KIES HET TYPE VLOER DAT BIJ UW PROJECT PAST

Alle technische informatie over deze productconstructies kunt u vinden op onze website www.forbo-flooring.be

flotex®



340000 | stripy man 70 x 94 cm



340001 | tiza blanco




340002 | tiza oscuro



Created by José Medina Galeote 340001F tiza blanco + 340002F tiza oscuro + 340000F stripy man




340003 | dibujar




340006 | pizarra



340007 | lienzo



340004 | pastel




340005 | carboncillo


sarlon® | modul'up® | eternal®



340001 | tiza blanco



340003 | dibujar




340034 | labradonita




340002 | tiza oscuro




340033 | dibujar diapositivos



340006 | pizarra



340004 | pastel



340005 | carboncillo

Looking at the ground has never been so fun and intuitive.

José Medina Galeote

Albayzin

Scribble

Chalkboard

Patchwork

CREATED BY JOSÉ MEDINA GALEOTE HIGH DEFINITION DIGITALE PRINT

Met meer dan 20 jaar ervaring in high definition digitaal printen, biedt Forbo Flooring Systems u een assortiment hoogwaardige vloerbedekkingen, afgestemd op uw behoeften. Ongeacht het segment of het toepassingsgebied, de creaties van José Medina Galeote zullen tot leven komen onder uw voeten!


KIES HET TYPE VLOER DAT BIJ UW PROJECT PAST.


Alle technische informatie over deze productconstructies kunt u vinden op onze website www.forbo-flooring.be

	TEXTIEL	BESTELLING OP AANVRAAG neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor gedetailleerde informatie
flotex®	<p>Flotex is een unieke textiele vloerbedekking die de slijtvaste en duurzame eigenschappen van een veerkrachtige vloer combineert met de kwaliteit, warmte en comfort van een tapijt.</p> <p>Ontdek de stevigheid en duurzaamheid van Flotex die het resultaat is van de 80 miljoen nylon 6.6. vezels per m², terwijl u de rust en het comfort ervaart die normaal gesproken alleen worden geassocieerd met een tapijt als gevolg van de ondoordringbare gedempte backing.</p>	<p>Om uw vloer als Flotex vloer te bestellen gebruikt u de kleurcode uit de Flotex dessins en voegt u een 'F' toe. Dus met 340004F bestelt u dessin Patchwork in de kleur pastel in Flotex.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{340004}{\text{kleurnummer}} \quad \frac{F}{\text{producttype}} = 340004F$ </div> <p>Minimum bestelhoeveelheid: vanaf 6 m²</p>
sarlon®	<p>Sarlon 15 dB akoestisch vinyl, de hybride oplossing zonder compromis. Sarlon 15 dB is een unieke vloeroplossing voor ruimtes met hoge akoestische en hoge belastingseisen. De Sarlon 19 dB serie is de perfecte vloeroplossing voor geluidsreductie. Het biedt de best mogelijke akoestische eigenschappen samen met een resterende indrukking die het beste is in zijn klasse voor akoestische vloeroplossingen.</p>	<p>Om een Eternal, Sarlon of Modul'up vloer te bestellen gebruikt u de kleurcode van de vinyl ontwerpen en voegt u een achtervoegsel toe zoals hieronder aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> « T19 » voor Sarlon 19 dB « T15 » voor sarlon 15 dB « UP19 » voor Modul'up 19 dB <p>Dus met 340004UP19 bestelt u design patchwork in de kleur pastel in Modul'up 19 dB</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{340004}{\text{kleurnummer}} \quad \frac{UP19}{\text{producttype}} = 340004UP19$ </div> <p>Minimum bestelhoeveelheid: vanaf 30 m²</p>
modul'up®	<p>Modul'up 19 dB losleg vinyl is toegewijd aan de toekomst. Modul'up is de beste los te leggen vloerbedekking beschikbaar voor toepassingen met veel verkeer. Het kan snel worden geïnstalleerd zonder lijm en is nog tijd- en kostenefficiënter op het moment van vervanging.</p>	<p>Om uw Eternal vloer te bestellen gebruikt u de kleurcode uit de vinylontwerpen en voegt u een « E » toe.</p> <p>Dus met 340004E bestelt u het design patchwork in de kleur pastel in Eternal</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{340004}{\text{kleurnummer}} \quad \frac{E}{\text{producttype}} = 340004E$ </div> <p>Minimum bestelhoeveelheid: vanaf 30 m²</p>
eternal®	<p>Eternal is een heterogeen vinyl vloerbedekkingsproduct van hoge kwaliteit, dat is ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen.</p> <p>Het gevarieerde palet aan kleuren en dessins biedt de mogelijkheid om in elke ruimte elke gewenste sfeer te creëren. Voor elk moment van de dag biedt Eternal de ideale oplossing: op het werk, op school en in de sportschool.</p>	<p>Om uw Eternal vloer te bestellen gebruikt u de kleurcode uit de vinylontwerpen en voegt u een « E » toe.</p> <p>Dus met 340004E bestelt u het design patchwork in de kleur pastel in Eternal</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{340004}{\text{kleurnummer}} \quad \frac{E}{\text{producttype}} = 340004E$ </div> <p>Minimum bestelhoeveelheid: vanaf 30 m²</p>

JM Studio

José Medina Galeote





"Als architect, interieurontwerper en designer van transmissievormen liet ik me voor deze collectie inspireren door mijn ervaringen, waarnemingen en fascinaties rond diverse domeinen binnen de designwereld. Deze ideeën zijn gevisualiseerd in de samenwerking met Forbo Flooring door middel van digitaal druk met hoge resolutie, en dat op een ondergrond van zowel textiel als vinyl. Door de unieke eigenschappen van elke ondergrond krijgen mijn beelden een heel aparte uitstraling.

Ik heb bij de collectie gespeeld met het idee van architecturale modulaire vormen, en getracht de ruimte om ons heen architectonisch in te delen. Daarvoor heb ik repetitieve geometrische vormen, zoals zeshoeken, trapeziums en gevlochten structuren gebruikt, die de basis van de collectie vormen.

Mijn ervaring in interieurdesign heeft me ertoe aangezet deze structuren te combineren met de texturen van klassieke interieurmaterialen, zoals hout, stoffen, metaal en leer.

Als ontwerper van industriële vormen ben ik gefascineerd door organische structuren, maar ook door nieuwe 3D-druktechnieken. Door deze elementen te combineren met de geometrische vormen, krijgen mijn ontwerpen een zachte, driedimensionale toets.

In mijn ontwerpen experimenteer ik graag. Ik neem de schoonheid van de natuur in me op en observeer de fysische fenomenen die ons omringen. Daar haal ik vaak mijn inspiratie voor nieuwe projecten uit. Een unieke artistieke interpretatie.

De collectie is doorweven met een terugkerend thema dat het kleurspel van aangrenzende modulaire vormen tot leven brengt. In de natuur zien we dit in de breking en opname van de lichtweerspiegeling. Ik heb me hierdoor laten leiden in mijn ontwerp. Elk motief krijgt een dimensie en subtiel accent dat speelt met de traditionele, vertrouwde modulaire patronen. Dat schept een boeiend samenspel tussen klassieke vormen en onze hedendaagse technologie."

KIES HET TYPE VLOER DAT BIJ UW PROJECT PAST

Alle technische informatie over deze productconstructies kunt u vinden op onze website www.forbo-flooring.be




FLOWER



Geometrisch, maar ogenschijnlijk organisch. Bij Flower worden elementen gecombineerd die zowel uitdagend als geruuststellend zijn op een spraakmakende manier. Een ontwerp dat tot nadenken stemt, en de grens tussen natuur en design doet vervagen.

flotex®



360004 | grey jeans 360005 | stripes 360006 | linear beige 360007 | linear grey
 360008 | woven 360009 | jute 360010 | flannel 360011 | indigo jeans

eternal®



360027 | knit 360029 | stripes XL 360010 | flannel 360028 | indigo jeans XL
 360030 | light wood 360031 | honey wood

Hoe het juiste product bestellen:
 360010 F = 360010F
 kleurnummer producttype*

Het resultaat van de kleur verschilt per gekozen product. Het getoonde dessin staat voor een oppervlak van 100 x 100 cm. *Vind de juiste productcode en productuitleg op pagina 315.

TRAPEZOID

CREATED BY MAC STOPA



Created by Mac Stopa 360018F | tweed

Bij Trapezoid vloeien mechanische en repetitieve trapeziums en herkenbare materiaaloppervlakken in elkaar over. Telkens weer ontstaat er in de dessins een spel tussen dimensies en vormperceptie.

flotex®



360012 | metal plate 360013 | grey pleated 360014 | jeans 360015 | ink pleated
 360016 | metal weave 360017 | braided 360018 | tweed

eternal®



360016 | metal weave 360017 | braided 360018 | tweed 360014 | jeans
 360012 | metal plate 360025 | brown leather

Hoe het juiste product bestellen:
 360012 F
 ───┬─── ───┬─── = 360012F
 kleurnummer producttype*

Het resultaat van de kleur verschilt per gekozen product. Het getoonde dessin staat voor een oppervlak van 100 x 100 cm *Vind de juiste productcode en productuitleg op pagina 315.

WICKER


CREATED BY MAC STOPA



Created by Mac Stopa 360023F | jeans grey XS + 360026E | jeans blue


Wicker is gebaseerd op de traditionele structuur van een geweven motief, maar overstijgt het gewone. Verschillende texturen die vertrouwd aanvoelen, krijgen in deze nevenschikking een intrigerend en opmerkelijk karakter.

flotex®



360019 | graphic wood 360020 | weave 360021 | denim
 360022 | canvas XS 360023 | jeans grey XS 360024 | jeans blue XS

eternal®



360033 | canvas 360032 | tropical wood 360026 | jeans blue
 360034 | grass 360020 | weave 360021 | denim

Hoe het juiste product bestellen:
 360020 F
 ───┬─── ───┬─── = 360020F
 kleurnummer producttype*

Het resultaat van de kleur verschilt per gekozen product. Het getoonde dessin staat voor een oppervlak van 100 x 100 cm *Vind de juiste productcode en productuitleg op pagina 315.

HEXAGON




Een schijnbaar bizarre synergie van klassieke vormen met een verrassend element. Hexagon is zowel merkwaardig als opmerkelijk fascinerend op een uiterst inspirerende manier.

flotex®



360003 | fur cool



360001 | blue anemone




360002 | fur warm

eternal®



360003 | fur cool



360001 | blue anemone

Hoe het juiste product bestellen:

$$\begin{array}{ccc} 360003 & \text{F} & = 360003\text{F} \\ \text{kleurnummer} & \text{producttype*} & \end{array}$$

Het resultaat van de kleur verschilt per gekozen product. Het getoonde dessin staat voor een oppervlak van 100 x 100 cm
*Vind de juiste productcode en productuitleg op pagina 315.

CREATED BY MAC STOPA HIGH DEFINITION DIGITALE PRINT

Met meer dan 20 jaar ervaring in high definition digitaal printen, biedt Forbo Flooring Systems u een assortiment hoogwaardige vloerbedekkingen, afgestemd op uw behoeften. Ongeacht het segment of het toepassingsgebied, de creaties van Mac Stopa zullen tot leven komen onder uw voeten!

KIES HET TYPE VLOER DAT BIJ UW PROJECT PAST.

Alle technische informatie over deze productconstructies kunt u vinden op onze website www.forbo-flooring.be

	TEXTIEL	ORDER ON DEMAND neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor gedetailleerde informatie
flotex®	<p>Flotex is een unieke textiele vloerbedekking die de slijtvaste en duurzame eigenschappen van een veerkrachtige vloer combineert met de kwaliteit, warmte en comfort van een tapijt. Ontdek de stevigheid en duurzaamheid van Flotex die het resultaat is van de 80 miljoen nylon 6.6. vezels per m², terwijl u de rust en het comfort ervaart die normaal gesproken alleen worden geassocieerd met een tapijt als gevolg van de ondoordringbare gedempte backing.</p>	<p>Om uw Flotex vloer te bestellen gebruikt u de kleurcode uit de Flotexontwerpen en voegt u een « F » toe. Dus met 360010F bestelt u het design Flower in de kleur flannel in Flotex</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\begin{array}{ccc} 360010 & \text{F} & = 360010\text{F} \\ \text{kleurnummer} & \text{producttype} & \end{array}$ </div> <p>Minimum bestelhoeveelheid: vanaf 6 m²</p>
	VINYL	ORDER ON DEMAND neem contact op met uw plaatselijke verkoopkantoor voor gedetailleerde informatie
eternal®	<p>Eternal is een heterogeen vinyl vloerbedekkingsproduct van hoge kwaliteit, dat is ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen. Het gevarieerde palet aan kleuren en dessins biedt de mogelijkheid om in elke ruimte elke gewenste sfeer te creëren. Voor elk moment van de dag biedt Eternal de ideale oplossing: op het werk, op school en in de sportschool.</p>	<p>Om uw Eternal vloer te bestellen gebruikt u de kleurcode uit de vinylontwerpen en voegt u een « E » toe. Dus met 360010E bestelt u het design Flower in de kleur flannel in Eternal</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\begin{array}{ccc} 360010 & \text{E} & = 360010\text{E} \\ \text{kleurnummer} & \text{producttype} & \end{array}$ </div> <p>Minimum bestelhoeveelheid: vanaf 30 m²</p>