



LINOLEUM

FORBO'S LINOLEUM

Marmoleum

Forbo's Marmoleum banenmateriaal bestaat uit 3 collecties – Marbled, Solid en Linear.

Marbled

Ontdek de natuurlijke schoonheid van een CO₂ neutrale vloerbedekking (cradle-to-gate) met onze Marmoleum Marbled collectie. De nieuwe collectie perfectioneert het klassieke gemarmerde patroon tot 5 intrigerende, organische structuren in een groot aantal kleuren. De kleurcombinaties zijn veelzijdig in gebruik en combineren perfect met andere materialen zoals hout en steen.

Solid

Deze vijf afzonderlijke afwerkingen vormen de basis voor een pure, aparte en moderne ruimte. De Solid-collectie combineert moderne looks met een bijzonder grote veelzijdigheid, waardoor elk interieur een elegante, natuurlijke basis krijgt.

De Marmoleum Solid Cocoa-collectie werd bekroond met de iF Design Award 2017 en de 2017 FX International Design Award voor vloerbedekkingen. Ook de Marmoleum Striato-collectie sleepte in 2016 de iF Design Award in de wacht. Marmoleum Cocoa en Marmoleum Slate (allebei deel van de Marmoleum Solid-collectie) ontvingen in 2017 bovendien de Red Dot Design Award.

Linear

Marmoleum Linear, bestaande uit Striato Original, Striato Textura en Striato Colour, staat bekend om zijn opvallende eenrichtingsdesign en zijn warme, natuurlijke kleurenpalet.

De twee abstracte, gebosseleerde texturen geven de vloer een bijna tastbare uitstraling.

We streven naar een betere binnenomgeving, en Marmoleum is daar een uitstekend voorbeeld van. Marmoleum is van nature bacteriostatisch, bevat geen allergenen en kreeg het Seal of Approval™ van Allergy UK. De VOC-waarden zijn extreem laag, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht verbetert. De hoge LRV-waarden staan bovendien garant voor een positieve omgeving waarin mensen kunnen wonen, werken en spelen. Marmoleum heeft ook een unieke 'Topshield'-bescherm laag op basis van water, die vuil en bacteriën geen kans geeft.



MARMOLEUM IN HET KORT

Akoestische, statische en sportvloeren

(Decibel, Ohmex, Acoustic, Sport)

Naast onze gewone assortimenten bieden we ook een aantal linoleumvloeren aan die voldoen aan specifieke technische of comfortvereisten, waaronder het verminderen van statische elektriciteit en geluidshinder.

Marmoleum tegels

(Marmoleum Modular)

De Marmoleum Modular collectie bestaat uit zes bijzondere designlijnen – Lines, Textura, Slate, Shade, Marble en Colour – en is verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm en tegels van 50 x 25 cm en 50 x 50 cm. Laat uw creativiteit de vrije loop en ontwerp uw eigen vloer.

Click Marmoleum



(Marmoleum Click)

Marmoleum Click is een hoogwaardige en eenvoudig te installeren linoleum laminaatvloer. De vloer is vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen, zoals lijnolie, hars, houtmeel en jute, wat de levenskwaliteit ten goede komt en een gezonde woonomgeving garandeert.

Linoleum voor wanden en meubels

(Bulletin Board, Furniture Linoleum)

Bulletin Board biedt een handige, eenvoudige oplossing om gedachten en ideeën uit te wisselen op plaatsen waar mensen samenkomen én samen creëren. Furniture Linoleum is een decoratief materiaal dat zowel verticaal, horizontaal als op gebogen oppervlakken aangebracht kan worden. Meubels krijgen zo een aparte look.






De natuurlijke vloerbedekking Marmoleum bestaat al meer dan 150 jaar en draagt duurzaamheid, kwaliteit en innovatief design hoog in het vaandel.

Ontdek de veelzijdige Marmoleum-collectie met meer dan driehonderd kleuren en meer dan twaalf verschillende structuren, verkrijgbaar in banenmateriaal en modulair tegelformaat.

Marmoleum is erg veelzijdig, zowel qua toepassing als wat kleur en design betreft. Wat Marmoleum zo speciaal maakt? Deze vloerbedekking bestaat voor 97% uit natuurlijke grondstoffen en dankt daar ook haar unieke eigenschappen aan.



CO₂ neutraal

Kiest u voor Marmoleum, dan kiest u voor een vloerbedekking die van nature CO₂-neutraal is van cradle-to-gate. Terwijl de planten, bomen en gewassen waaruit Marmoleum bestaat groeien, hebben deze grondstoffen meer CO₂ opgenomen dan er tijdens het productieproces uitgestoten wordt. Elke vierkante meter Marmoleum geeft Moeder Natuur een boost en vermindert de uitstoot van CO₂.


Topshield²

Alle Marmoleum-vloeren zijn afgewerkt met Topshield², een dubbele, onder uv-licht uitgeharde laag. Die is bovendien kras- en slijtagebestendig en onderhoudsvriendelijk. Zo blijft uw vloer er heel lang als nieuw uitzien.

Topshield² is van nature ook bacteriostatischen bestand tegen chemicaliën en desinfecteerproducten. De ideale oplossing dus voor drukbelopen gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, kantoren en openbare gebouwen.

Milieucertificaten

Marmoleum werd bekroond met tal van internationale milieucertificaten, zoals Nordic Swan, Blue Angel en Nature Plus. Daarnaast zorgen Marmoleum-vloeren voor een betere milieu- en welzijnsscore in het kader van normen zoals LEED, BREEAM en de Well Building Standard.



marmoleum®

is goedgekeurd
door Allergy UK






verkrijgbaar in meer dan 300 kleuren

12

verschillende
structuren
& stijlen







marmoleum®

remt de groei van
MRSA, C Difficile
en andere bacteriën



Bij Forbo
hergebruiken
we snijafval
in nieuwe
producten.



marmoleum®

wordt gemaakt van

97%

natuurlijke materialen

ongeveer

72%

snel
herwinbare
materialen

marmoleum®

wordt **CO₂ neutraal**
geproduceerd

WAAROM **KIEZEN** VOOR MARMOLEUM?

marmoleum®

 **A+** voor
Zorg &
Onderwijs

ongeveer


43%

gerecyclede
content in
marmoleum®






marmoleum®



is biologisch afbreekbaar
in een gecontroleerde
omgeving



**banen, tegels
& planken**





Op Furniture
Linoleum blijven geen
vingerafdrukken achter



topshield™ 2

vermindert slijtage en
moet minder worden
schoongemaakt

2 2


K L E U R E N

gegarandeerd tot 2028



De marmoleum®

fabrieken hebben **ISO 14001**,
SA8000 en **OHSAS**
18001 certificaten



MAAK KENNIS MET **MARMOLEUM**

Een fascinerende wereld van kleuren en dessins. Met een breed scala aan collecties biedt Marmoleum ongekende mogelijkheden. Ons doel is een excellente vloer met optimale eigenschappen voor elke omgeving. Een hygiënische vloer, geïnspireerd door de natuur. Forbo's linoleumvloeren, bekend onder de merknaam Marmoleum, staan voor veelzijdigheid, duurzaamheid en kracht. Een materiaal dat zowel ecologisch als economisch waarde toevoegt aan alle moderne en eigentijdse architectuur.

marmoleum® marbled

fresco | real | terra | vivace | splash





Fresco: een opvallend palet met ‘ton sur ton’-kleuren voor een frisse, evenwichtige look met zachte contrasten en een verfijnde marmerstructuur.

Real: de ‘koninklijke’ mix van zorgvuldig uitgekozen kleuren, met bijzondere kleurenpaletten gaande van warme, neutrale tinten en rustgevende grijs tinten tot felle en trendy kleuren.

Terra: een nieuw design met een gesloten en erg contrasterende structuur, geïnspireerd door ingenieuze gesteenten. Deze vloer heeft een elegante marmerlook in authentieke kleuren die eventueel vuil uitstekend verbergt.

Vivace: de meest levendige en sprekende vloer in de Marmoleum-collectie. Vivace combineert zes tot acht kleuren tot een echte kameleonvloer die perfect past bij zo goed als elke interieurstijl.

Splash: een nieuw, modern en speels design dat op het eerste zicht een hedendaagse, lichtgrijze effen vloer lijkt, met subtiele kleurnuances. Maar wie de vloer van dichtbij bekijkt, merkt verrassende kleuren op. Daardoor kan hij prachtig met allerlei interieurelementen worden gecombineerd.




Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2 / 2,5 / 3,2 mm
Collectie omvang	90	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	2,5 mm: Klasse 23 / 34 / 43 2,0 mm: Klasse 23 / 32 / 41
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



marmoleum® marbled

fresco | real | terra | vivace | splash




BREEAM algemene score
Marmoleum – Linoleum (eenvoudig en decoratief EN548)
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

marmoleum® solid

Marmoleum Solid is een moderne collectie die perfect inspeelt op de vraag naar een robuuste uitstraling en ruwe textuur. De collectie omvat effen kleuren en subtiele motieven. Het uitgebreide assortiment pure designs geeft de collectie een sterke, moderne identiteit. Solid is zo ontworpen dat elke vloer prachtig samengaat met andere natuurlijke materialen, zoals hout, glas en metaal.




marmoleum® walton




marmoleum® cocoa

Marmoleum Cocoa, natuurlijke innovatie

Marmoleum Cocoa past perfect in onze visie van duurzaam design en is een echte aanwinst voor onze Marmoleum vloeren. Door afvalproducten uit een andere bedrijfstak te gebruiken, verkleinen we samen de afvalberg, recycleren we materiaal en dragen we bij aan een gezonder milieu. Door cacaoschillen toe te voegen aan de traditionele Marmoleum ingrediënten hebben we een nieuwe en aantrekkelijke oppervlaktetextuur gecreëerd met een natuurlijke look en een eigentijds karakter. De cacao zorgt voor een sterke uitstraling die fris, modern en typisch Marmoleum aanvoelt.



marmoleum® piano



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang	78	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm voor Marmoleum banenmateriaal is 414 Euroflex Lino of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.




3733 | yellow shimmer LRV 42



3712 | orange shimmer LRV 31



3737 | red shimmer LRV 15



3735 | purple shimmer LRV 18



3734 | blue shimmer LRV 20



3736 | green shimmer LRV 15




3738 | orange glow LRV 27




3743 | red glow LRV 14



3740 | purple glow LRV 21



3739 | blue glow LRV 16



3742 | green glow LRV 39



3741 | yellow glow LRV 58



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte $\leq$ 33 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang	78	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: $\geq$ 0.30

Onze aanbevolen lijm voor Marmoleum banenmateriaal is 414 Euroflex Lino of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



3724 | orbit LRV 37



3732 | asteriod LRV 45




3731 | flux LRV 22



3730 | Stella LRV 17



3706 | beton LRV 28




3723 | nebula LRV 17



3703 | comet LRV 14



3707 | black hole LRV 7



3729 | mica LRV 42




3728 | kaolin LRV 36




3704 | satellite LRV 23



3705 | meteorite LRV 16



3701 | moon LRV 61




3711 | cloudy sand LRV 49



3708 | fossil LRV 34



3702 | liquid clay LRV 23




3726 | Venus LRV 52



3727 | drift LRV 31




3709 | silt LRV 22



3568 | delta lace LRV 13

marmoleum® slate


Geïnspireerd door de natuurlijke textuur van steen. De unieke reliëftekstuur van Marmoleum Slate geeft een nieuwe dimensie aan Marmoleum vloeren. Het resultaat is een oppervlak met de tijdloze esthetiek van natuursteen en de warmte en puurheid van linoleum.




e3725 | Welsh slate LRV 9




reddot award 2017
winner



e3707 | Highland black LRV 7



e3745 | Cornish grey LRV 15



e3747 | Lakeland shale LRV 21



e3746 | Newfoundland slate LRV 11

marmoleum® linear

striato | textura

Met Marmoleum Striato Textura voegen wij een nieuwe dimensie toe aan onze Marmoleum vloeren door het reliëf in het linoleum met 2 texturen: ‘Flow’ en ‘Driftwood’. Door het reliëf heeft de vloer een ander aanzicht vanuit elke hoek.



Marmoleum Striato Textura **e5235** | North Sea coast



Marmoleum Striato Textura **e5232** | rocky ice



e5232 | rocky ice

LRV 44



e3573 | trace of nature LRV 27



e5231 | Cliffs of Moher LRV 17



e5216 | Pacific beaches LRV 48



e5235 | North Sea coast LRV 32



e5236 | fox cub LRV 19



e5217 | withered prairie

LRV 23

Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang	27	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm voor Marmoleum banenmateriaal is 414 Euroflex Lino of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

marmoleum® linear

striato | original

Marmoleum Striato Original biedt een palet van neutrale, warme en grijzige kleuren van licht tot donker. Dit neutrale palet biedt natuurlijk ogende vloeren die goed te combineren zijn met andere vloerbedekkingen. Het subtiele lineaire patroon voegt zich gemakkelijk met de kleuren en andere materialen.



Marmoleum Striato Original **5232** | rocky ice + **3573** | trace of nature



5232 | rocky ice

LRV 44



3575 | white cliffs

LRV 57



5230 | whitewash

LRV 49



5216 | Pacific beaches

LRV 48

5225 | compressed time

LRV 34



5237 | black sheep

LRV 18



3573 | trace of nature

LRV 27



5217 | withered prairie

LRV 23



5238 | straw field

LRV 42



5240 | canyon shadow

LRV 18



5218 | Welsh moor

LRV 8



Marmoleum Striato Original **5239** | oxidised copper



5239 | oxidised copper


LRV 27



marmoleum® linear
striato | colour

De 4 heldere kleuren van Marmoleum Striato bieden de mogelijkheid om fraaie vloerontwerpen te creëren voor de kleurrijkste oplossingen. Het visuele aspect is ontworpen om goed samen te werken met elkaar voor prachtige combinaties.

De andere 4 producten uit de Striato Colour collectie hebben een neutrale kleur met een zweem aan kleur. Ideaal om een meer subtiel interieur te creëren of te combineren met een scherpere kleur.












Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang	27	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm voor Marmoleum banenmateriaal is 414 Euroflex Lino of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



marmoleum® decibel

Marmoleum Decibel is 3,5 mm dik en heeft een geluidsdemping van 18 dB. Om dit resultaat te bereiken, lamineren we 2,5 mm Marmoleum op een laag polyolefineschuim van 1 mm dik. Marmoleum Decibel is ook op bestelling verkrijgbaar in alle Marmoleum-kleuren met een geluidsdemping van 18 dB. Hiervoor zijn minimale bestelhoeveelheden en levertermijnen van toepassing. Neem contact op met de klantenservice van Forbo Flooring voor meer informatie.



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 1,9 m / 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	ISO 1765	3,5 mm
Collectie omvang	27	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 33 / 41
Contactgeluidreductie	≤ 18 dB	

CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30


Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® ohmex



Marmoleum Ohmex voldoet aan de specifieke eisen voor elektrische geleiding. De elektrische weerstand is tussen 1 -106 Ω en 1-108 Ω (EN1081), wat de veiligheid van personen garandeert en apparatuur en producten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit beschermt.

Marmoleum Ohmex is 2,5 mm dik en leverbaar in zes kleuren. De vloer is zeer geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld computer- en serverruimten en andere omgevingen met gevoelige apparatuur.




Marmoleum Ohmex 73055 | fresco blue



73032 | mist grey LRV 42




73038 | Caribbean LRV 55




73055 | fresco blue LRV 23



73146 | serene grey LRV 27



73048 | graphite LRV 14



72939 | black LRV 5

Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	ISO 1765	2,5 mm
Collectie omvang	6	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 34 / 42
Doorgangsweerstand	EN 1081	1-10 ⁶ < R1 < 1-10 ⁸ Ω statisch dissipatief
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 615 Eurostar Lino EL. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® acoustic



Meer comfort en verbeterde contactgeluidsreductie.

Marmoleum Acoustic reduceert contactgeluid met ΔLw 14 dB (ISO 717-2). Het product is opgebouwd uit een 2 mm Corkment (kurk) onderlaag waarop 2 mm Marmoleum is gekalanderd. Marmoleum Acoustic is beschikbaar in zes kleuren.



Marmoleum Acoustic 33048 | graphite




33048 | graphite LRV 14




33032 | mist grey LRV 42



33252 | sparrow LRV 29



33139 | lava LRV 9




33055 | fresco blue LRV 23



33038 | Caribbean LRV 55



1200 | corkment



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	ISO 1765	4,0 mm
Collectie omvang	6	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 33 / 41
Contactgeluidsreductie	≤ 14 dB	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



Marmoleum Sport kan als sportvloer worden gebruikt voor heel uiteenlopende sporten. Van kinderspeelzalen tot fitnessruimtes. En van algemene sporthallen tot hallen waar op professioneel niveau wordt gesport. Marmoleum Sport voldoet aan de eisen van de nieuwste Europese norm voor sportvloeren EN14904, en de Duitse norm DIN V 18032-2.



83711 LRV 49




83120 LRV 51




83208 LRV 39



83176 LRV 33



83878 LRV 29



83055 LRV 23



83707 LRV 7



83712 LRV 31



83146 LRV 27



83215 LRV 13



83212 LRV 23



83210 LRV 14




83715 LRV 34



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 28 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	3,2 / 4,0 mm
Collectie omvang	13	
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slijtage weerstand	EN-ISO 5470-1	≤ 1000 mg

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

MARMOLEUM® / REFERENTIES



PROJECT:
Heilig Hart &
College

LOCATIE:
Halle

ARCHITECT:
Tom Vanhaelen

MATERIAAL:
Marmoleum Fresco 2939 | black



PROJECT:
Duddells' London
Restaurant

LOCATIE:
Londen

ARCHITECT:
Michaelis Boyd

MATERIAAL:
Marmoleum Walton 3359 | bottle green + 3363 |
lilac + 3358 | petrol + 171 | cement



PROJECT:
Heytens

LOCATIE:
Drogenbos

MATERIAAL:
Marmoleum Concrete 3702 | liquid clay

A modern lounge interior featuring a checkered floor made of Marmoleum Modular tiles. The room includes a red sofa, a purple armchair, a blue armchair, and a small round table. Large windows on the left side offer a view of the outdoors. The background shows a bar area with shelves of bottles.

ONTWERP ZELF UW VLOER MET **MARMOLEUM MODULAR**

Onze Marmoleum Modular collectie bestaat uit duurzame linoleumtegels in verschillende formaten en designs, zodat u zelf een magnifieke vloer kunt ontwerpen. De look van de planken en tegels werd gebaseerd op hout, beton, steen en marmer. U kunt beide soorten apart gebruiken of ze met elkaar combineren tot een prachtige en duurzame vloerbekleding. Ontdek de eindeloze mogelijkheden van Marmoleum Modular!

marmoleum® modular

MARMOLEUM TEGELS EN PLANKEN

Marmoleum Modular is een collectie met een twist. Met de meer dan vijftig kleuren en drie tegel- en plankformaten ontwerpt u in een handomdraai uw eigen unieke, duurzame vloer. Net zoals Marmoleum in banen is de Marmoleum Modular-collectie onderverdeeld in zes designstijlen: Lines, Textura, Shade, Slate, Colour en Marbled.

88%
natuurlijke materialen

76%
snel hernieuwbaar

58%
gerecycleerde content



Afmetingen tegels & planken

50 x 25 cm
50 x 50 cm
100 x 25 cm



We streven naar een betere binnenomgeving, en Marmoleum is daar een uitstekend voorbeeld van. Marmoleum is van nature bacteriostatisch, bevat geen allergenen en kreeg het Seal of Approval™ van Allergy UK. De VOC-waarden zijn laag, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht verbetert. De hoge LRV-waarden staan bovendien garant voor een positieve omgeving waarin mensen kunnen wonen, werken en spelen. Marmoleum heeft ook een unieke 'Topshield'™-beschermlaag op basis van water, die vuil en bacteriën geen kans geeft.

MARMOLEUM MODULAR IN HET KORT

marmoleum® modular | lines

Marmoleum Modular Lines combineert trendy lineaire designs met een hedendaags kleurenpalet. Er zijn elf gestreepte kleuren, van koel wit en grijs tot warme, zachte houtkleuren.



68

marmoleum® modular | textura

De combinatie van onze houtnerf- en zaagtexturen met warme en koele houtkleuren geeft Marmoleum Modular een erg realistische uitstraling.



69

marmoleum® modular | shade


De Shade-kleuren zijn zo ontworpen dat ze allemaal bij elkaar passen. De kleuren in het assortiment worden geleidelijk intenser om natuurgetrouwe steen- en betonpatronen te creëren.



70

marmoleum® modular | slate


De koele betonkleuren met ons unieke Slate-reliëf geven uw vloer een moderne, maar toch natuurlijke look.



70

marmoleum® modular | colour


Het Colour-assortiment omvat trendy pastelkleuren en een moderne mix van kleurrijke betonvariaties. Een volledig spectrum levendige, warme kleuren maakt het aanbod compleet.



71

marmoleum® modular | marbled

Deze klassieke en moderne marmertinten kunt u met gemak met elkaar combineren. Zo geeft u elke vloer een extra dimensie.



71

marmoleum® modular | lines

Het Marmoleum Modular Lines-assortiment combineert trendy lineaire designs met een hedendaags kleurenpalet. Er zijn elf gestreepte kleuren, van koel wit en grijs tot warme, zachte houtkleuren.

Marmoleum Modular Lines is verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm. Gebruik de planken voor een opvallend effect of combineer ze met elementen uit de assortimenten Marmoleum Modular Textura, Colour, Shade, Slate of Marbled voor een nog uniekere vloer.



t3575 | white cliffs LRV 57



t5232 | rocky ice LRV 44



Marmoleum Modular Lines **t3573** | trace of nature + **t5231** | Cliffs of Moher + **t5232** | rocky ice



t5226 | grey granite LRV 29



t3573 | trace of nature LRV 27



t5230 | white wash LRV 49



t5235 | North Sea coast LRV 32



t5225 | compressed time LRV 34



t5237 | black sheep LRV 18



t5231 | Cliffs of Moher LRV 17



t5218 | welsh moor LRV 8



t5217 | withered prairie LRV 23


Omschrijving	Linoleum plank
Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342 100 x 25 cm
Verpakking	3 m² (12 planken)
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,5 mm
Collectie omvang	11
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 C _{s1} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 646 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® modular | textura

De Marmoleum Modular Textura-collectie is klein, maar krachtig: met deze zeven kleurtinten, elk afgewerkt met een houtnerf- of zaagtextuur die bij het design past, maakt u een prachtige vloer. Wilt u extra diepte en textuur? Combineer de Textura-collectie dan met Lines-elementen.

Afmeting plank
100 x 25 cm



Marmoleum Modular Textura **te3573** | trace of nature

Omschrijving	Linoleum plank
Afmeting (lengte x breedte)	EN-ISO 24342 100 x 25 cm
Verpakking	3 m² (12 planken)
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,5 mm
Collectie omvang	7
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 C _{s1} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien. Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 646 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



te5230 | white wash LRV 49



te5235 | North Sea coast LRV 32



te5217 | withered prairie LRV 23



te5229 | fresh walnut LRV 15





te5218 | Welsh moor LRV 8



Marmoleum Modular Textura **te5218** | Welsh moor

marmoleum® modular | shade | slate

Shade is een collectie betonstructuren in koele en warme grijs tinten en in klassiek zwart en wit. Alle tinten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij elkaar passen en het Slate-reliëf geeft het design een moderne look.




Omschrijving	Linoleum tegel	
Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm
Verpakking	5 m² (40 tegels) / 5 m² (20 tegels)	
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang	10 / 4 / 8 / 11	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 646 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


marmoleum® modular | colour

Colour: een assortiment met een moderne mix van kleurrijke betonvariaties en een volledig spectrum levendige, warme kleuren die het aanbod compleet maken. Deze reeks is het hart van de collectie en toont perfect aan waarom Marmoleum zo bekendstaat om zijn vele kleurrijke opties. De kleuren kunnen als blikvanger, accent of op andere manieren worden gebruikt om de omgeving een bijzondere uitstraling te geven.



marmoleum® modular | marbled

Deze klassieke en moderne marmertinten kunt u met gemak met elkaar combineren. Zo geeft u elke vloer een extra dimensie. Breng Marmoleum Modular tot leven door marmertinten te combineren tot een realistische stenen vloer.



BREEAM generic ratings
Marmoleum – Linoleum (eenvoudig en decoratief EN548)
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

LEUK OM TE ONTWERPEN, EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Marmoleum Click is een hoogwaardige en eenvoudig te installeren linoleum laminaatvloer, gemaakt van HDF en kurk. Met 23 kleuren zijn er vele mogelijkheden voor Marmoleum Click. Click wordt geleverd in planken van 90 x 30 cm en tegels van 60 x 30 cm en 30 x 30 cm. Deze worden snel en probleemloos aan elkaar geklikt dankzij een uniek en gepatenteerd clicksysteem. Marmoleum Click maakt al uw creatieve dromen in een handomdraai stralende werkelijkheid.



Onze Marmoleum Click-panelen zijn uiterst slijtvast en onderhoudsvriendelijk. Het gladde oppervlak houdt u moeiteloos schoon en de prachtige kleuren verbleken niet. Marmoleum Click is verkrijgbaar in 23 kleuren en 3 formaten. Zo biedt de reeks talloze mogelijkheden om uw eigen unieke vloer te ontwerpen.

Marmoleum Click verbetert ook het wooncomfort voor mensen met astma, allergieën en soortgelijke aandoeningen. Deze vloeren zijn niet alleen antistatisch (waardoor u ze zonder moeite stofvrij houdt), maar met hun bewezen bacteriostatische eigenschappen elimineren ze ook micro-organismen.



Marmoleum Modular Click 333355 | rosemary green

Afmeting tegel
30 x 30 cm
60 x 30 cm



silver shadow
30 x 30 cm | 333860
60 x 30 cm | 633860



moon
30 x 30 cm | 333701
60 x 30 cm | 633701



Barbados
30 x 30 cm | 333858
60 x 30 cm | 633858




eternity
30 x 30 cm | 333866
60 x 30 cm | 633866



orbit
30 x 30 cm | 333724
60 x 30 cm | 633724



cloudy sand
30 x 30 cm | 333711
60 x 30 cm | 633711



volcanic ash
30 x 30 cm | 333872
60 x 30 cm | 633872



nebula
30 x 30 cm | 333723
60 x 30 cm | 633723




liquid clay
30 x 30 cm | 333702
60 x 30 cm | 633702



raven
30 x 30 cm | 333209
60 x 30 cm | 633209



black hole
30 x 30 cm | 333707
60 x 30 cm | 633707



delta lace
30 x 30 cm | 333568
60 x 30 cm | 633568



333866 - 333355 - 333885 - 333360



Afmeting
tegel
30 x 30 cm



333363 | lilac
30 x 30 cm




333360 | vintage blue
30 x 30 cm




333355 | rosemary green
30 x 30 cm




333358 | petrol
30 x 30 cm




333885 | spring buds
30 x 30 cm



333238 | laguna
30 x 30 cm



333251 | lemon zest
30 x 30 cm



333131 | scarlet
30 x 30 cm



Marmoleum Click 933573 | trace of nature + 633702 | liquid clay

Afmeting
plank
90 x 30 cm



935216 | Pacific beaches
90 x 30 cm



933573 | trace of nature
90 x 30 cm



935217 | withered prairie
90 x 30 cm

Omschrijving	Linoleum tegels met 5G-clicksysteem	
Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
Aantal tegels of planken per karton	7 (0,63 m ² / 1,26 m ² / 1,89 m ²)	
Totale dikte	EN-ISO 24346	9,8 mm
Collectie omvang	20 / 12 / 3	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 33
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slijpweerstand	EN 13893	DS: ≤0.30

LINOLEUM VOOR WANDEN EN **MEUBELS**

Furniture Linoleum en Bulletin Board zijn linoleumproducten waarmee u meubels en wanden kunt bekleden. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Het is ideaal materiaal voor prikborden en voor functionele bekleding van wanden, meubels, deurpanelen en kasten. Beide collecties zijn gemaakt van grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik.



FORBO'S LINOLEUM VOOR WANDEN EN MEUBELS

Naast onze gewone assortimenten bieden we ook een aantal linoleumproducten aan die u op andere plaatsen dan de vloer kunt gebruiken.

Forbo Furniture Linoleum is een natuurlijk afwerkingsmateriaal dat voor de finishing touch zorgt op alle hoogwaardige meubels, zoals bureaus, stoelen, krukjes, kasten, deuren en displays. Furniture Linoleum staat bekend om zijn elegantie en duurzaamheid. Bovendien straalt dit materiaal topkwaliteit en verfijndheid uit. Dankzij het matte oppervlak en de warme, zachte textuur vormt dit een unieke bekleding.

Bulletin Board is een linoleumoplossing die zich uitstekend herstelt van punaise gaatjes, waardoor het materiaal ideaal is als prikbord.



Bulletin Board 2206 | oyster shell + 2211 | tangerine zest

Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen kunnen wonen en werken. Onze collectie Furniture Linoleum produceren we van hoogwaardig materiaal dat natuurlijk, gebruiksvriendelijk en hygiënisch is, een lage uitstoot heeft en prettig aanvoelt.

Bulletin Board is een muurbedekking en prikbord uit natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen met bacteriostatische eigenschappen. Dit product bevat geen ftalaten en trekt geen stof aan, zodat uw omgeving hygiënisch blijft.

LINOLEUM VOOR WANDEN EN MEUBELS IN HET KORT


bulletin board®

Prikbord linoleum, oftewel Bulletin Board, biedt ongekende praktische en esthetische mogelijkheden om gedachten en ideeën uit te wisselen. Deel ze gewoon door ze op de muur te prikken.



furniture linoleum

Furniture Linoleum is een decoratief materiaal dat zowel verticaal, horizontaal als op gebogen oppervlakken kan worden aangebracht. Zo geeft u meubelen een aparte look.



bulletin board®



Prikbord linoleum, oftewel Bulletin Board, biedt ongekende praktische en esthetische mogelijkheden om gedachten en ideeën uit te wisselen. Deel ze gewoon door ze op de muur te prikken.

Bulletin Board is een natuurlijk materiaal dat kan worden ingelijst of meteen op de muur kan worden aangebracht. Dankzij het kleurrijke oppervlak zorgt Bulletin Board voor een decoratief element in ruimtes die door veel mensen worden gedeeld en maakt het eenvoudige en efficiënte communicatie mogelijk.



Bulletin Board 2162 | duck egg + 2166 | nutmeg spice + 2186 | blanched almond + 2210 | hot salsa



2206 | oyster shell LRV 43



2182 | potato skin* LRV 28



2187 | brown rice LRV 34




2186 | blanched almond* LRV 34




2211 | tangerine zest LRV 20



2162 | duck egg LRV 25



2208 | mushroom medley LRV 18



2166 | nutmeg spice* LRV 22



2210 | hot salsa LRV 11



2213 | baby lettuce LRV 23



2204 | poppy seed LRV 16



2214 | blue berry LRV 6

Omschrijving	Bulletin Board
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rollbreedte 1,22 m *(3 items verkrijgbaar in 1,83 m) Rollengte ≤ 28m
Totale dikte	ISO 1765 6,0 mm
Collectie omvang	15
Druk op pins - druk loodrecht op pin, direct LH000421	25 N (typical)
Druk op pins - druk loodrecht op pin, op 7 mm LH000421	10 N (typical)
Druk op pins - verwijderen van pin LH000421	15 N (typical)


Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino plus en 530 Eurosafe Cork. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

2209 | black olive LRV 5

2214 | blue berry LRV 6



2207 | cinnamon bark LRV 18



2212 | fresh pineapple LRV 40

furniture linoleum



Elegant en natuurlijk


Furniture Linoleum van Forbo is een natuurlijk materiaal waarmee u alle hoogwaardige 3D-meubelen een unieke finishing touch geeft. Denk maar aan bureaus, stoelen, krukjes, kasten, deuren en toonbanken. Het materiaal is flexibel en kan op alle soorten constructies worden aangebracht. Furniture Linoleum staat bekend om zijn elegantie en slijtvastheid, kwaliteitsvolle uitstraling en verfijnde look.

Warm met een prettige textuur

Furniture Linoleum heeft een mat, gesatineerd oppervlak en een warme, fijne textuur. Deze combinatie geeft uw meubelen een bijzondere look die anders is dan alle andere materialen op de markt. Door de natuurlijke eigenschappen van Furniture Linoleum krijgt het materiaal na verloop van tijd een prachtig patina.



Furniture Linoleum 4184 | olive



4176 | mushroom LRV 54




4177 | vapour LRV 50



4157 | pearl LRV 67




4175 | pebble LRV 35




4185 | powder LRV 54



4183 | pistachio LRV 47



4132 | ash LRV 23




4172 | mauve LRV 11



4184 | olive LRV 18




4155 | pewter LRV 12



4178 | iron LRV 8



4174 | conifer LRV 7



4023 | nero LRV 5



4166 | charcoal LRV 6



4179 | smokey blue LRV 8




4154 | burgundy LRV 7



4186 | orange blast LRV 22



4164 | salsa LRV 9



4180 | aquavert LRV 35



4182 | spring green LRV 47



4181 | midnight blue LRV 9

Omschrijving	Linoleum banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rollbreedte 1,83 m (2,0 m – nero) Rollengte ≤ 30m
Totale dikte	ISO 1765 2,0 mm
Collectie omvang	21

Onze aanbevolen lijm is 233 Eurosol Contact. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.