



LINOLEUM

FORBO'S LINOLEUM

Marmoleum

Forbo's Marmoleum banenmateriaal bestaat uit 3 collecties – Marbled, Solid en Linear.

Marbled

Ontdek de natuurlijke schoonheid van een CO₂ neutrale vloerbedekking (cradle-to-gate) met onze Marmoleum Marbled collectie. De nieuwe collectie perfectioneert het klassieke gemarmerde patroon tot 5 intrigerende, organische structuren in een groot aantal kleuren. De kleurcombinaties zijn veelzijdig in gebruik en combineren perfect met andere materialen zoals hout en steen.

Solid


Deze vijf afzonderlijke afwerkingen vormen de basis voor een pure, aparte en moderne ruimte. De Solid-collectie combineert moderne looks met een bijzonder grote veelzijdigheid, waardoor elk interieur een elegante, natuurlijke basis krijgt.

De Marmoleum Solid Cocoa-collectie werd bekroond met de iF Design Award 2017 en de 2017 FX International Design Award voor vloerbedekkingen. Marmoleum Cocoa en Marmoleum Slate (allebei deel van de Marmoleum Solid-collectie) ontvingen in 2017 bovendien de Red Dot Design Award.

Linear

De Marmoleum Striato collectie biedt een functioneel, duurzaam en tijdloos linoleumassortiment voor ruimtes met een natuurlijke uitstraling en een uiterst huiselijke sfeer. Het gestreepte Striato dessin creëert een zachte, comfortabele look en verbindt de verschillende ruimtes in een gebouw op schitterende wijze met elkaar. De designs van de collectie zijn eenvoudig te combineren en uiterst geschikt om bepaalde plaatsen in een ruimte te accentueren.

We streven naar een betere binnenomgeving, en Marmoleum is daar een uitstekend voorbeeld van. Marmoleum is van nature bacteriostatisch, bevat geen allergenen en kreeg het Seal of Approval™ van Allergy UK. De VOC-waarden zijn extreem laag, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht verbetert. De hoge LRV-waarden staan bovendien garant voor een positieve omgeving waarin mensen kunnen wonen, werken en spelen. Marmoleum heeft ook een unieke 'Topshield pro'-bescherm laag op basis van water, die vuil en bacteriën geen kans geeft.




MARMOLEUM IN HET KORT

Akoestische, statische en sportvloeren

(Decibel, Ohmex, Acoustic, Sport)


Naast onze gewone assortimenten bieden we ook een aantal linoleumvloeren aan die voldoen aan specifieke technische of comfortvereisten, waaronder het verminderen van statische elektriciteit en geluidshinder.



Marmoleum tegels

(Marmoleum Modular)

De Marmoleum Modular collectie bestaat uit zes bijzondere designlijnen – Lines, Textura, Slate, Shade, Marble en Colour – en is verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm en tegels van 50 x 25 cm en 50 x 50 cm. Laat uw creativiteit de vrije loop en ontwerp uw eigen vloer.



Linoleum voor wanden en meubels

(Bulletin Board, Furniture Linoleum)

Bulletin Board biedt een handige, eenvoudige oplossing om gedachten en ideeën uit te wisselen op plaatsen waar mensen samenkomen én samen creëren. Furniture Linoleum is een decoratief materiaal dat zowel verticaal, horizontaal als op gebogen oppervlakken aangebracht kan worden. Meubels krijgen zo een aparte look.








De natuurlijke vloerbedekking Marmoleum bestaat al meer dan 150 jaar en draagt duurzaamheid, kwaliteit en innovatief design hoog in het vaandel.

Ontdek de veelzijdige Marmoleum-collectie met meer dan driehonderd kleuren en meer dan twaalf verschillende structuren, verkrijgbaar in banenmateriaal en modulair tegelformaat.

Marmoleum is erg veelzijdig, zowel qua toepassing als wat kleur en design betreft. Wat Marmoleum zo speciaal maakt? Deze vloerbedekking bestaat voor 97% uit natuurlijke grondstoffen en dankt daar ook haar unieke eigenschappen aan.



CO₂ neutraal


Kiest u voor Marmoleum, dan kiest u voor een vloerbedekking die van nature CO₂-neutraal is van cradle to gate. Terwijl de planten, bomen en gewassen waaruit Marmoleum bestaat groeien, hebben deze grondstoffen meer CO₂ opgenomen dan er tijdens het productieproces uitgestoten wordt. Elke vierkante meter Marmoleum geeft Moeder Natuur een boost en vermindert de uitstoot van CO₂.

Topshield pro

Marmoleum met Topshield pro is in veel opzichten de ultieme vloer. De nieuwe finish is ontwikkeld met de nieuwste technologieën en gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Topshield pro houdt het uiterlijk van de vloer langer in stand en maakt de vloer vlakker voor eenvoudige schoonmaak. Met deze recente innovatieve stap van Topshield2 naar Topshield pro, kunnen we met trots zeggen dat Marmoleum de beste natuurlijke vloer is.

Milieucertificaten

Marmoleum werd bekroond met tal van internationale milieucertificaten, zoals Nordic Swan, Blue Angel en Nature Plus. Daarnaast zorgen Marmoleum-vloeren voor een betere milieu- en welzijnsscore in het kader van normen zoals LEED, BREEAM en de Well Building Standard.



marmoleum®

is goedgekeurd
door Allergy UK





verkrijgbaar in meer dan 300 kleuren

12

verschillende
structuren
& stijlen





marmoleum®

remt de groei van
MRSA, C Difficile
en andere bacteriën





Bij Forbo
hergebruiken
we snijafval
in nieuwe
producten





marmoleum®

wordt gemaakt van

97%

natuurlijke materialen

marmoleum®

wordt **CO₂ neutraal**
geproduceerd

ongeveer

72%

snel
herwinbare
materialen

WAAROM **KIEZEN** VOOR MARMOLEUM?

marmoleum®

 **A+** voor
Zorg &
Onderwijs

ongeveer


43%



gerecyclede
content in
marmoleum®



marmoleum®



is biologisch afbreekbaar
in een gecontroleerde
omgeving



**banen, tegels
& planken**





Op Furniture
Linoleum blijven geen
vingerafdrukken achter



topshield™ PRO

vermindert slijtage en
moet minder worden
schoongemaakt

2 2

K L E U R E N

gegarandeerd tot 2028



De marmoleum®

fabrieken hebben **ISO 14001**,
SA8000 en **OHSAS**
18001 certificaten





MAAK KENNIS MET **MARMOLEUM**

Een fascinerende wereld van kleuren en dessins. Met een breed scala aan collecties biedt Marmoleum ongekennde mogelijkheden. Ons doel is een excellente vloer met optimale eigenschappen voor elke omgeving. Een hygiënische vloer, geïnspireerd door de natuur. Forbo's linoleumvloeren, bekend onder de merknaam Marmoleum, staan voor veelzijdigheid, duurzaamheid en kracht. Een materiaal dat zowel ecologisch als economisch waarde toevoegt aan alle moderne en eigentijdse architectuur.

marmoleum® marbled

fresco | real | terra | vivace | splash



Fresco: een opvallend palet met ‘ton sur ton’-kleuren voor een frisse, evenwichtige look met zachte contrasten en een verfijnde marmerstructuur.

Real: de ‘koninklijke’ mix van zorgvuldig uitgekozen kleuren, met bijzondere kleurenpaletten gaande van warme, neutrale tinten en rustgevende grijs tinten tot felle en trendy kleuren.

Terra: een nieuw design met een gesloten en erg contrasterende structuur, geïnspireerd door ingenieuze gesteenten. Deze vloer heeft een elegante marmerlook in authentieke kleuren die eventueel vuil uitstekend verbergt.

Vivace: de meest levendige en sprekende vloer in de Marmoleum-collectie. Vivace combineert zes tot acht kleuren tot een echte kameleonvloer die perfect past bij zo goed als elke interieurstijl.

Splash: een nieuw, modern en speels design dat op het eerste zicht een hedendaagse, lichtgrijze effen vloer lijkt, met subtiële kleurnuances. Maar wie de vloer van dichtbij bekijkt, merkt verrassende kleuren op. Daardoor kan hij prachtig met allerlei interieurelementen worden gecombineerd.




Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2 / 2,5 / 3,2 mm
Collectie omvang	90	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	2,5 mm: Klasse 23 / 34 / 43 2,0 mm: Klasse 23 / 32 / 41
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® marbled

fresco | real | terra | vivace | splash



BREEAM algemene score
Marmoleum – Linoleum (eenvoudig en decoratief EN548)
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

marmoleum® marbled
fresco | real | terra | vivace | splash



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2 / 2,5 / 3,2 mm
Collectie omvang	90
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 2,5 mm: Klasse 23 / 34 / 43 2,0 mm: Klasse 23 / 32 / 41
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 C _s -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



marmoleum® marbled
fresco | real | terra | vivace | splash




marmoleum® solid

Marmoleum Solid is een moderne collectie die perfect inspeelt op de vraag naar een robuuste uitstraling en ruwe textuur. De collectie omvat effen kleuren en subtiele motieven. Het uitgebreide assortiment pure designs geeft de collectie een sterke, moderne identiteit. Solid is zo ontworpen dat elke vloer prachtig samengaat met andere natuurlijke materialen, zoals hout, glas en metaal.




marmoleum® walton



marmoleum® cocoa

Marmoleum Cocoa, natuurlijke innovatie

Marmoleum Cocoa past perfect in onze visie van duurzaam design en is een echte aanwinst voor onze Marmoleum vloeren. Door afvalproducten uit een andere bedrijfstak te gebruiken, verkleinen we samen de afvalberg, recycleren we materiaal en dragen we bij aan een gezonder milieu. Door cacaoschillen toe te voegen aan de traditionele Marmoleum ingrediënten hebben we een nieuwe en aantrekkelijke oppervlaktetextuur gecreëerd met een natuurlijke look en een eigentijds karakter. De cacao zorgt voor een sterke uitstraling die fris, modern en typisch Marmoleum aanvoelt.




marmoleum® piano



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang	78	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm voor Marmoleum banenmateriaal is 414 Euroflex Lino of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.





3733 | yellow shimmer LRV 42



3712 | orange shimmer LRV 31



3737 | red shimmer LRV 15



3735 | purple shimmer LRV 18



3734 | blue shimmer LRV 20



3736 | green shimmer LRV 15




3738 | orange glow LRV 27



3743 | red glow LRV 14



3740 | purple glow LRV 21



3739 | blue glow LRV 16



3742 | green glow LRV 39



3741 | yellow glow LRV 58



Marmoleum Concrete 3733 | yellow shimmer + 3741 | yellow glow

Omschrijving	Linoleum banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,5 mm
Collectie omvang	78
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm voor Marmoleum banenmateriaal is 414 Euroflex Lino of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



3724 | orbit LRV 37



3732 | asteriod LRV 45



3731 | flux LRV 22



3730 | Stella LRV 17



3706 | beton LRV 28



3723 | nebula LRV 17



3703 | comet LRV 14



3707 | black hole LRV 7



3729 | mica LRV 42



3728 | kaolin LRV 36



3704 | satellite LRV 23



3705 | meteorite LRV 16



3701 | moon LRV 61



3711 | cloudy sand LRV 49



3708 | fossil LRV 34



3702 | liquid clay LRV 23



3726 | Venus LRV 52



3727 | drift LRV 31



3709 | silt LRV 22



3568 | delta lace LRV 13

marmoleum® slate

Geïnspireerd door de natuurlijke textuur van steen. De unieke reliëftextuur van Marmoleum Slate geeft een nieuwe dimensie aan Marmoleum vloeren. Het resultaat is een oppervlak met de tijdloze esthetiek van natuursteen en de warmte en puurheid van linoleum.



e3725 | Welsh slate LRV 9



reddot award 2017
winner



e3707 | Highland black LRV 7



e3745 | Cornish grey LRV 15



e3747 | Lakeland shale LRV 21



e3746 | Newfoundland slate LRV 11



Marmoleum Slate e3725 | Welsh slate

marmoleum® linear
striato

De Marmoleum Striato collectie biedt een functioneel, duurzaam en tijdloos linoleumassortiment voor ruimtes met een natuurlijke uitstraling en een uiterst huiselijke sfeer. Het gestreepte Striato dessin creëert een zachte, comfortabele look en verbindt de verschillende ruimtes in een gebouw op schitterende wijze met elkaar. De designs van de collectie zijn eenvoudig te combineren en uiterst geschikt om bepaalde plaatsen in een ruimte te accentueren (bv. wachtruimtes in een grote lobby of een speelhoek in een klaslokaal).



5248 | urban silver LRV 41



5249 | Stonehenge LRV 33



5250 | blue basalt LRV 27



5251 | black glacier LRV 19



5257 | sandy chalk LRV 61



5232 | rocky ice LRV 47



3573 | trace of nature LRV 28



5231 | Cliffs of Moher LRV 18

		Striato	Striato Decibel
Omschrijving		Linoleum banenmateriaal	Linoleum banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m	Rollbreedte 1,95 / 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm	3,5 mm
Collectie omvang		16	Op aanvraag
Contactgeluid-reductie	EN-ISO 717-2	-	18 dB
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43	Klasse 23 / 33 / 41
CE	EN 14041	0100201-DoP-306	0100207-DoP-306
Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl-s1,G,CS	Cfl-s1,G,CS
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30



5252 | ivory shades LRV 52



5255 | desert sand LRV 48



5256 | silt stone LRV 44



5253 | bleached gold LRV 42



5217 | withered prairie LRV 25



5218 | Welsh moor LRV 8



5225 | compressed time LRV 34



5254 | red horse LRV 18



Onze aanbevolen lijm voor Marmoleum banenmateriaal is 414 Euroflex Lino of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

marmoleum® acoustic



Meer comfort en verbeterde contactgeluidsreductie.

Marmoleum Acoustic reduceert contactgeluid met ΔLw 14 dB (ISO 717-2). Het product is opgebouwd uit een 2 mm Corkment (kurk) onderlaag waarop 2 mm Marmoleum is gekalanderd. Marmoleum Acoustic is beschikbaar in zes kleuren.



Marmoleum Acoustic 33048 | graphite



33048 | graphite LRV 14



33032 | mist grey LRV 42



33252 | sparrow LRV 29



33139 | lava LRV 9




33055 | fresco blue LRV 23



33038 | Caribbean LRV 55



1200 | corkment



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	ISO 1765	4,0 mm
Collectie omvang	6	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 33 / 41
Contactgeluidreductie	≤ 14 dB	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® decibel



Marmoleum Decibel is 3,5 mm dik en heeft een geluidsdemping van 18 dB. Om dit resultaat te bereiken, lamineren we 2,5 mm Marmoleum op een laag polyolefineschuim van 1 mm dik. Marmoleum Decibel is ook op bestelling verkrijgbaar in alle Marmoleum-kleuren met een geluidsdemping van 18 dB. Hiervoor zijn minimale bestelhoeveelheden en levertermijnen van toepassing. Neem contact op met de klantenservice van Forbo Flooring voor meer informatie.




262135 | dove grey LRV 36



386035 | silver shadow LRV 48



374135 | yellow glow LRV 58



374235 | green glow LRV 39




303835 | Caribbean LRV 55



312035 | rosato LRV 51




322535 | dandelion LRV 46



322435 | chartreuse LRV 38




372435 | orbit LRV 37




371135 | cloudy sand LRV 49



373835 | orange glow LRV 27



374335 | red glow LRV 14



373935 | blue glow LRV 16




370635 | beton LRV 28




305335 | dove blue LRV 23



325235 | sparrow LRV 29



312735 | Bleeckerstreet LRV 9



303035 | blue LRV 12



304835 | graphite LRV 14



314635 | serene grey LRV 27



324635 | shrike LRV 21



387235 | volcanic ash LRV 10



370835 | fossil LRV 34



370935 | silt LRV 22




370735 | black hole LRV 7




372335 | nebula LRV 17




356835 | delta lace LRV 13




Marmoleum Decibel



373935 | blue glow LRV 16



303035 | blue LRV 12



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 1,9 m / 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	ISO 1765	3,5 mm
Collectie omvang	27	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 33 / 41
Contactgeluidreductie	≤ 18 dB	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® ohmex



Marmoleum Ohmex voldoet aan de specifieke eisen voor elektrische geleiding. De elektrische weerstand is tussen 1 -106 Ω en 1-108 Ω (EN1081), wat de veiligheid van personen garandeert en apparatuur en producten die gevoelig zijn voor statische elektriciteit beschermt.

Marmoleum Ohmex is 2,5 mm dik en leverbaar in zes kleuren. De vloer is zeer geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld computer- en serverruimten en andere omgevingen met gevoelige apparatuur.




Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 33 m
Totale dikte	ISO 1765	2,5 mm
Collectie omvang	6	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 23 / 34 / 42
Doorgangsweerstand	EN 1081	1-10 ⁶ < R1 < 1-10 ⁸ Ω statisch dissipatief
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30
Onze aanbevolen lijm is 615 Eurostar Lino EL. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be .		

marmoleum® sport



Marmoleum Sport kan als sportvloer worden gebruikt voor heel uiteenlopende sporten. Van kinderspeelzalen tot fitnessruimtes. En van algemene sporthallen tot hallen waar op professioneel niveau wordt gesport. Marmoleum Sport voldoet aan de eisen van de nieuwste Europese norm voor sportvloeren EN14904, en de Duitse norm DIN V 18032-2.



Omschrijving	Linoleum banenmateriaal	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 28 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	3,2 / 4,0 mm
Collectie omvang	13	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slijtage weerstand	EN-ISO 5470-1	≤ 1000 mg

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 614 Eurostar Lino Plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

MARMOLEUM® / REFERENTIES



PROJECT:
Sylphar nv

LOCATIE:
Deurle

ARCHITECT:
Intra-Interieur Het Kantoor van Morgen – Katrijn Teirlinck

MATERIAAL:
Marmoleum Walton 3355 | rosemary green + Marmoleum Cocoa 3582 | earl grey chocolate + 3583 | chocolate blues




PROJECT:
Heilig Hart & College

LOCATIE:
Halle

ARCHITECT:
Tom Vanhaelen

MATERIAAL:
Marmoleum Fresco 2939 | black



PROJECT:
FloriWorld

LOCATIE:
Almere, Nederland

ARCHITECT:
Bert Kranendonk

MATERIAAL:
Marmoleum Walton 3369 | titanium + Marmoleum Splash 3432 | fruit punch + 3430 | salsa verde + 3431 | limoncello + Marmoleum Vivace 3411 | sunny day + Marmoleum real 3032 | mist grey + Marmoleum Fresco 3846 | natural corn



PROJECT:
Duddells' London Restaurant

LOCATIE:
Londen, Verenigd Koninkrijk

ARCHITECT:
Michaelis Boyd

MATERIAAL:
Marmoleum Walton 3359 | bottle green + 3363 | lilac + 3358 | petrol + 171 | cement



PROJECT:
Woningcorporatie De Veste

LOCATIE:
Ommen en Enschede, Nederland

ARCHITECT:
Roodbosch Interieurstyling

MATERIAAL:
Marmoleum Concrete 3731 | flux



PROJECT:
Heytens

LOCATIE:
Drogenbos

MATERIAAL:
Marmoleum Concrete 3702 | liquid clay

A modern lounge interior featuring a mix of colorful armchairs and sofas in shades of purple, teal, and pink. The floor is covered in large, square tiles with a natural stone or wood-grain pattern. Large windows on the left side offer a view of an outdoor area with picnic tables. In the background, a bar area with shelves of bottles is visible.

ONTWERP ZELF UW VLOER MET **MARMOLEUM MODULAR**

Onze Marmoleum Modular collectie bestaat uit duurzame linoleumtegels in verschillende formaten en designs, zodat u zelf een magnifieke vloer kunt ontwerpen. De look van de planken en tegels werd gebaseerd op hout, beton, steen en marmer. U kunt beide soorten apart gebruiken of ze met elkaar combineren tot een prachtige en duurzame vloerbekleding. Ontdek de eindeloze mogelijkheden van Marmoleum Modular!

marmoleum® modular

MARMOLEUM TEGELS EN PLANKEN

Marmoleum Modular is een collectie met een twist. Met de meer dan vijftig kleuren en drie tegel- en plankformaten ontwerpt u in een handomdraai uw eigen unieke, duurzame vloer. Net zoals Marmoleum in banen is de Marmoleum Modular-collectie onderverdeeld in zes designstijlen: Lines, Textura, Shade, Slate, Colour en Marbled.

88%
natuurlijke
materialen

76%
snel
hernieuwbaar

58%
gerecycleerde
content



Afmetingen
tegels & planken
50 x 25 cm
50 x 50 cm
100 x 25 cm



Marmoleum Modular Textura te5218 | Welsh moor

We streven naar een betere binnenomgeving, en Marmoleum is daar een uitstekend voorbeeld van. Marmoleum is van nature bacteriostatisch, bevat geen allergenen en kreeg het Seal of Approval™ van Allergy UK. De VOC-waarden zijn laag, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht verbetert. De hoge LRV-waarden staan bovendien garant voor een positieve omgeving waarin mensen kunnen wonen, werken en spelen. Marmoleum heeft ook een unieke 'Topshield pro'-bescherm laag op basis van water, die vuil en bacteriën geen kans geeft.

MARMOLEUM MODULAR IN HET KORT

marmoleum® modular | lines

Marmoleum Modular Lines combineert trendy lineaire designs met een hedendaags kleurenpalet. Er zijn elf gestreepte kleuren, van koel wit en grijs tot warme, zachte houtkleuren.



64

marmoleum® modular | textura

De combinatie van onze houtnerf- en zaagtexturen met warme en koele houtkleuren geeft Marmoleum Modular een erg realistische uitstraling.



65

marmoleum® modular | shade

De Shade-kleuren zijn zo ontworpen dat ze allemaal bij elkaar passen. De kleuren in het assortiment worden geleidelijk intenser om natuurgetrouwe steen- en betonpatronen te creëren.



66

marmoleum® modular | slate


De koele betonkleuren met ons unieke Slate-reliëf geven uw vloer een moderne, maar toch natuurlijke look.



66

marmoleum® modular | colour

Het Colour-assortiment omvat trendy pastelkleuren en een moderne mix van kleurrijke betonvariaties. Een volledig spectrum levendige, warme kleuren maakt het aanbod compleet.



67

marmoleum® modular | marbled

Deze klassieke en moderne marmertinten kunt u met gemak met elkaar combineren. Zo geeft u elke vloer een extra dimensie.



67

marmoleum® modular | lines

Het Marmoleum Modular Lines-assortiment combineert trendy lineaire designs met een hedendaags kleurenpalet. Er zijn elf gestreepte kleuren, van koel wit en grijs tot warme, zachte houtkleuren.

Marmoleum Modular Lines is verkrijgbaar in planken van 100 x 25 cm. Gebruik de planken voor een opvallend effect of combineer ze met elementen uit de assortimenten Marmoleum Modular Textura, Colour, Shade, Slate of Marbled voor een nog uniekere vloer.



t3575 | white cliffs



t5232 | rocky ice



Marmoleum Modular Lines **t3573** | trace of nature + **t5231** | Cliffs of Moher + **t5232** | rocky ice



t5226 | grey granite



t3573 | trace of nature



t5230 | white wash



t5235 | North Sea coast



t5225 | compressed time



t5237 | black sheep



t5231 | Cliffs of Moher



t5218 | welsh moor



t5217 | withered prairie

Omschrijving		Linoleum plank
Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	100 x 25 cm
Verpakking		3 m² (12 planken)
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang		11
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{s1} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 646 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® modular | textura

De Marmoleum Modular Textura-collectie is klein, maar krachtig: met deze zeven kleurtinten, elk afgewerkt met een houtnerf- of zaagtextuur die bij het design past, maakt u een prachtige vloer. Wilt u extra diepte en textuur? Combineer de Textura-collectie dan met Lines-elementen.

Afmeting plank
100 x 25 cm



Marmoleum Modular Textura **te3573** | trace of nature

Omschrijving		Linoleum plank
Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	100 x 25 cm
Verpakking		3 m² (12 planken)
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang		7
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{s1} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien. Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 646 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



te3573 | trace of nature



te5231 | Cliffs of Moher



te5230 | white wash



te5235 | North Sea coast



te5217 | withered prairie



te5229 | fresh walnut



te5218 | Welsh moor



Marmoleum Modular Textura **te5218** | Welsh moor

marmoleum® modular | shade | slate

Shade is een collectie betonstructuren in koele en warme grijs tinten en in klassiek zwart en wit. Alle tinten zijn zo ontworpen dat ze perfect bij elkaar passen en het Slate-relief geeft het design een moderne look.



t3722 | stardust LRV 59

t3707 | black hole LRV 7

t3716 | Mercury LRV 50

t3717 | Neptune LRV 38

t3718 | Pluto LRV 30

t3704 | satellite LRV 23

t3711 | cloudy sand LRV 49

t3702 | liquid clay LRV 23

t3568 | delta lace LRV 13

t3745 | Cornish grey LRV 15

te3745 | Cornish grey LRV 15

te3746 | Newfoundland slate LRV 11

te3747 | Lakeland shale LRV 21

te3725 | Welsh slate LRV 9

Omschrijving	Linoleum tegel	
Afmetingen (lengte x breedte)	EN-ISO 24342	50 x 25 cm / 50 x 50 cm
Verpakking	5 m² (40 tegels) / 5 m² (20 tegels)	
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,5 mm
Collectie omvang	10 / 4 / 8 / 11	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino Plus of 646 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

marmoleum® modular | colour

Colour: een assortiment met een moderne mix van kleurrijke betonvariaties en een volledig spectrum levendige, warme kleuren die het aanbod compleet maken. Deze reeks is het hart van de collectie en toont perfect aan waarom Marmoleum zo bekendstaat om zijn vele kleurrijke opties. De kleuren kunnen als blikvanger, accent of op andere manieren worden gebruikt om de omgeving een bijzondere uitstraling te geven.

Marmoleum Modular Colour t3358 | petrol + t3352 | Berlin red

Afmeting tegel 50 x 50 cm

t3251 | lemon zest LRV 52

t3354 | pumpkin yellow LRV 31

t3352 | Berlin red LRV 10

t3362 | yellow moss LRV 30

t3131 | scarlet LRV 13

t3358 | petrol LRV 9

t3238 | laguna LRV 30

t3030 | blue LRV 12

t3358 | petrol LRV 9

marmoleum® modular | marbled

Deze klassieke en moderne marmertinten kunt u met gemak met elkaar combineren. Zo geeft u elke vloer een extra dimensie. Breng Marmoleum Modular tot leven door marmertinten te combineren tot een realistische stenen vloer.

t3136 | concrete LRV 47

t3146 | serene grey LRV 27

t3216 | moraine LRV 34

t2713 | calico LRV 53

t3232 | horse roan LRV 40

t3405 | Granada LRV 28

t3120 | rosato LRV 51

t2707 | barley LRV 49

t3048 | graphite LRV 14

t3407 | donkey island LRV 36

t3053 | dove blue LRV 27



BREEAM generic ratings
Marmoleum – Linoleum (eenvoudig en decoratief EN548)
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

LINOLEUM VOOR WANDEN EN **MEUBELS**

Furniture Linoleum en Bulletin Board zijn linoleumproducten waarmee u meubels en wanden kunt bekleden. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Het is ideaal materiaal voor prikborden en voor functionele bekleding van wanden, meubels, deurpanelen en kasten. Beide collecties zijn gemaakt van grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik.



FORBO'S LINOLEUM VOOR WANDEN EN MEUBELS

Naast onze gewone assortimenten bieden we ook een aantal linoleumproducten aan die u op andere plaatsen dan de vloer kunt gebruiken.

Forbo Furniture Linoleum is een natuurlijk afwerkingsmateriaal dat voor de finishing touch zorgt op alle hoogwaardige meubels, zoals bureaus, stoelen, krukjes, kasten, deuren en displays. Furniture Linoleum staat bekend om zijn elegantie en duurzaamheid. Bovendien straalt dit materiaal topkwaliteit en verfijndheid uit. Dankzij het matte oppervlak en de warme, zachte textuur vormt dit een unieke bekleding.

Bulletin Board is een linoleumoplossing die zich uitstekend herstelt van punaise gaatjes, waardoor het materiaal ideaal is als prikbord.



Bulletin Board 2206 | oyster shell + 2211 | tangerine zest

Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen kunnen wonen en werken. Onze collectie Furniture Linoleum produceren we van hoogwaardig materiaal dat natuurlijk, gebruiksvriendelijk en hygiënisch is, een lage uitstoot heeft en prettig aanvoelt.

Bulletin Board is een muurbedekking en prikbord uit natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen met bacteriostatische eigenschappen. Dit product bevat geen ftalaten en trekt geen stof aan, zodat uw omgeving hygiënisch blijft.

LINOLEUM VOOR WANDEN EN MEUBELS IN HET KORT

bulletin board®

Prikbord linoleum, oftewel Bulletin Board, biedt ongekende praktische en esthetische mogelijkheden om gedachten en ideeën uit te wisselen. Deel ze gewoon door ze op de muur te prikken.



72

furniture linoleum

Furniture Linoleum is een decoratief materiaal dat zowel verticaal, horizontaal als op gebogen oppervlakken kan worden aangebracht. Zo geeft u meubelen een aparte look.



73

bulletin board®



Prikbord linoleum, oftewel Bulletin Board, biedt ongekende praktische en esthetische mogelijkheden om gedachten en ideeën uit te wisselen. Deel ze gewoon door ze op de muur te prikken.

Bulletin Board is een natuurlijk materiaal dat kan worden ingelijst of meteen op de muur kan worden aangebracht. Dankzij het kleurrijke oppervlak zorgt Bulletin Board voor een decoratief element in ruimtes die door veel mensen worden gedeeld en maakt het eenvoudige en efficiënte communicatie mogelijk.



Bulletin Board 2162 | duck egg + 2166 | nutmeg spice + 2186 | blanched almond + 2210 | hot salsa



2206 | oyster shell LRV 43



2182 | potato skin* LRV 28



2187 | brown rice LRV 34



2186 | blanched almond* LRV 34



2211 | tangerine zest LRV 20



2162 | duck egg LRV 25



2208 | mushroom medley LRV 18



2166 | nutmeg spice* LRV 22



2210 | hot salsa LRV 11



2213 | baby lettuce LRV 23




2204 | poppy seed LRV 16



2214 | blue berry LRV 6

Omschrijving	Bulletin Board
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rollbreedte 1,22 m *(3 items verkrijgbaar in 1,83 m) Rollengte ≤ 28m
Totale dikte	ISO 1765 6,0 mm
Collectie omvang	15
Druk op pins - druk loodrecht op pin, direct LH000421	25 N (typical)
Druk op pins - druk loodrecht op pin, op 7 mm LH000421	10 N (typical)
Druk op pins - verwijderen van pin LH000421	15 N (typical)

Onze aanbevolen lijm is 414 Euroflex Lino plus en 530 Eurosafe Cork. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



2209 | black olive LRV 5



2207 | cinnamon bark LRV 18



2212 | fresh pineapple LRV 40

furniture linoleum



Elegant en natuurlijk


Furniture Linoleum van Forbo is een natuurlijk materiaal waarmee u alle hoogwaardige 3D-meubelen een unieke finishing touch geeft. Denk maar aan bureaus, stoelen, krukjes, kasten, deuren en toonbanken. Het materiaal is flexibel en kan op alle soorten constructies worden aangebracht. Furniture Linoleum staat bekend om zijn elegantie en slijtvastheid, kwaliteitsvolle uitstraling en verfijnde look.

Warm met een prettige textuur

Furniture Linoleum heeft een mat, gesatineerd oppervlak en een warme, fijne textuur. Deze combinatie geeft uw meubelen een bijzondere look die anders is dan alle andere materialen op de markt. Door de natuurlijke eigenschappen van Furniture Linoleum krijgt het materiaal na verloop van tijd een prachtig patina.




Furniture Linoleum 4184 | olive



4176 | mushroom LRV 54



4177 | vapour LRV 50



4157 | pearl LRV 67




4175 | pebble LRV 35




4185 | powder LRV 54



4183 | pistachio LRV 47




4132 | ash LRV 23



4172 | mauve LRV 11



4184 | olive LRV 18




4155 | pewter LRV 12




4178 | iron LRV 8




4174 | conifer LRV 7



4023 | nero LRV 5



4166 | charcoal LRV 6



4179 | smokey blue LRV 8




4154 | burgundy LRV 7



4186 | orange blast LRV 22




4164 | salsa LRV 9



4180 | aquavert LRV 35



4182 | spring green LRV 47



4181 | midnight blue LRV 9

Omschrijving	Linoleum banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rollbreedte 1,83 m (2,0 m – nero) Rollengte ≤ 30m
Totale dikte	ISO 1765 2,0 mm
Collectie omvang	21

Onze aanbevolen lijm is 233 Eurosol Contact. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.