



forbo parkett

Nya möjligheter. Nya kombinationer.

forbo

FLOORING SYSTEMS



Vi älskar hållbara golv

Både i trä och linoleum

Vi är glada att kunna presentera en helt ny kollektion trägolv som väl kompletterar vårt breda sortiment av hållbara golv, och då menar vi både hållbarhet för vår miljö, vårt samhälle, vår jord och hållbarhet ur slitagesynpunkt. För samma goda egenskaper som kännetecknat våra övriga Forbogolv, finner du även i nya Forbo Parkett-kollektionen. Trägolven är svensktillverkade rakt igenom, därför använder vi ordet premiumgolv för att ge denna nya, fräscha, naturliga och noga utvalda kollektion riktig rättvisa.

Lätt att lägga. Oavsett vad du väljer.

Precis som våra linoleumgolv bygger Forbo Parkett på ett genialt klicksystem som gör att golven kan läggas snabbt och enkelt, utan lim. Valfriheten är stor både när det gäller träslag och utföranden. Du väljer. Ask, ek eller valnöt. Plankgolv, 2-stav eller 3-stav parkett. Borstad yta, fasade kanter, lackat, mattlackat eller oljat. Träet infärgat i brunt, grått eller vitt. I vår parkettkollektion finner du allt du behöver för att skapa ett nytt uttryck i ditt hem.

Lätt att kombinera. I både material och färger.

Naturligtvis kan du lägga våra snygga trägolv i alla rum om du önskar. Men vi vill samtidigt ge dig inspiration att kombinera olika golvmaterial, olika storlekar på plank och rutor, ett annat sätt att se på färger och design. Därför har vi satt samman ett antal smakfulla kombinationer av våra parkett- och linoleumgolv. Gemensamma nämnare är de naturliga råvaror som både våra trägolv och linoleumgolv är gjorda i. Och möjlig-

heten att färgmatcha de olika materialen. Där linoleumgolvet i köket harmonierar med parketten i vardagsrummet. Eller där köksgolvet kontrasterar med entrégolvet. Vi vill helt enkelt sätta golven i sitt rätta sammanhang. Det som understryker inredningsstilen i ditt hem. Låter det intressant? Vänd på sidan och följ med oss in till fyra olika familjer, med helt olika önskemål, inredningsideal och spännande kombinationer i både färg, material och design!



Angående de miljökrav Svanen ställer på golv:

"Golv med Svanenmärkning är slitstarka, lättskötta och bidrar till en sund inomhusmiljö. De miljömärkta golven är behandlade med ytbehandlingsmedel som varken är cancerframkallande, reproduktionsskadliga eller giftiga. Träråvara får inte komma från skogsmiljöer som har höga biologiska och sociala skyddsvärden. Svanen kontrollerar att energianvändningen vid tillverkningen av golven är effektiv."



Bryt normen

mixa både i material och stilar


Parketten som valts för lägenheten i industrimiljö är oljade, fasade och vitlaserade plankor i ek som i kollektionen heter Forbo Parkett Live. Ytan på ekgolvet är borstad och laserad för att ge rätt känsla till detta

loft living. Kombinationen med ett klickgolv i linoleum, Marmoleum Click i vintage blue, där rutorna lagts i en homogen kulör ger ett lugnt och harmonisk intryck till köksdelen.





Ek Live Plank
Mattlack White Fas
185145



Vintage blue
333360





Ek Design Plank Olja
Brown Borstad Fas
185149



Delta lace
333568/633568



Black hole
333707/633707





Inred med tidlös design och klassisk känsla

Trägolvet i denna klassiska sekelskiftesvåning är ek-plankor som brunlaserats, borstats och oljats för att ge ett exklusivt intryck. Golvet heter Forbo Design Plank, där även plankornas kanter är fasade för att

förstärka känslan av högsta kvalitet. Här skapas kontrast till det klassiska trägolvet genom läggning av ett linoleumgolv i matsalen i ett modernt zig-zag mönster; Marmoleum Click i färgerna Delta lace och Black hole.





Våga visa personlighet i färg och form

Golvet i vardagsrummet i denna moderna lägenhet är trestavsparkett i det hårda och tåliga träslaget ask. Här är Forbo Ask Harmony 3-stav vitlaserat och mattlackat för att ge ett ljust intryck, perfekt för dagens ljusa inredningsstil. Som en lekfull kontrast är linoleumgolvet

i barnrummet lagt i färgglada mönster. Rutorna i olika färger övergår till enfärgat gult, som sedan fortsätter upp på väggen som en effektfull avslutning. Golvet i barnrummet heter Marmoleum Click i färgerna Lemon zest, Scarlet, Laguna och Spring buds.





Ask Harmony 3-stav
Mattlack White
185138



Lemon zest
333251



Scarlet
333131



Laguna
333238



Spring buds
333885




Skapa harmoni

med omsorgsfullt valda färger och mönster

I detta hem som hämtat mycket inspiration från funktionalismens ideal är golvet i köket ett klassiskt rutgolv i linoleum. Här i ett modernt kulörval; Marmoleum Click i Petrol och Rosemary green. Plankgolvet i var-

dagsrummet är en spännande kombination som ändå skapar en harmonisk helhet åt miljön. Forbo Parkett Ek Design är smakfullt grålaserad, med borstad, oljad yta och fasade kanter.





Ek Design Plank Olja
Grey Borstad Fas
185148



Petrol
333358



Rosemary green
333355

Nyhet! 20 noga utvalda trägolv

i kollektionen Forbo Parkett



Forbo Parkett Ek Harmony 3-stav
Lack 184359



Forbo Parkett Ek Harmony 3-stav
Mattlack 184360



Forbo Parkett Ek Harmony 3-stav
Mattlack White 185133



Forbo Parkett Ek Live 3-stav
Lack 184371



Forbo Parkett Ek Live 3-stav
Mattlack 184372



Forbo Parkett Ek Expression 3-stav
Lack 185136



Forbo Parkett Ask Harmony 3-stav
Mattlack 185137



Forbo Parkett Ask Harmony 3-stav
Mattlack White 185138



Forbo Parkett Valnöt Live 3-stav
Lack 185139



Forbo Parkett Ek Harmony 2-stav
Mattlack 185141



Forbo Parkett Ek Harmony 2-stav
Mattlack White 185142



Forbo Parkett Ek Live Plank
Mattlack Fas 185144



Forbo Parkett Ek Live Plank
Mattlack White Fas 185145



Forbo Parkett Ek Expression Plank
Mattlack Borstad 185146



Forbo Parkett Ek Design Plank
Olja White Borstad Fas 185147



Men den riktigt stora

är möjligheten att kombinera parkett med våra



Forbo Parkett Ek Design Plank
Olja Grey Borstad Fas 185148



Forbo Parkett Ek Design Plank
Olja Brown Borstad Fas 185149



Forbo Parkett Ek Design 3-stav
Olja White Borstad 185150



Forbo Parkett Ek Design 3-stav
Olja Grey Borstad 185151



Forbo Parkett Ek Design 3-stav
Olja Brown Borstad 185152

Marmoleum Click finns i hela 23 kulörer, från dämpade neutrala till starka livfulla färgtoner. Det gör det möjligt för dig att skapa inbjudande personliga ytor som är unika för just ditt hem och din livsstil.

Våra linoleumprodukter är helt naturliga och står för miljö, hållbarhet, kvalitet och design. Vårt linoleumsortiment innefattar lösningar för alla typer av utrymmen och finns tillgängliga i över 300 färger och i mer än 12 olika strukturer!

Panelerna finns i tre storlekar, den större på 90 x 30 cm, mellanstorleken som är 60 x 30 cm och kvadratiska plattor i storlek 30 x 30 cm. Alla olika färger och storlekar kan kombineras. Valet av kulörer är bara början. Därefter kan du experimentera med olika storlekar för att skapa din egen optimala golvdessin.

Kombinera fritt!

Du har minst 6000 olika möjligheter att välja mellan


Du har 20 olika parkettgolv i vår kollektion. Lägg till hela vårt linoleumsortiment med över 300 färger med mer än 12 olika strukturer och du har i princip oändliga kombinationsmöjligheter. Gå gärna in på **forbo-flooring.se** och se hela linoleumsortimentet.

ora nyheten

a linoleumgolv!



333860/633860 Silver shadow



333701/633701 Moon



333858/633858 Barbados



333363 Lilac



333360 Vintage blue




935216 Pacific beaches



333866/633866 Eternity



333724/633724 Orbit



333711/633711 Cloudy sand



333355 Rosemary green



333358 Petrol



933573 Trace of nature




333872/633872 Volcanic ash



333723/633723 Nebula



333702/633702 Liquid clay



333885 Spring buds



333238 Laguna



935217 Withered prairie



333209/633209 Raven



333707/633707 Black hole



333568/633568 Delta lace



333251 Lemon zest



333131 Scarlet

Det är skillnad på parkett och parkett

Parkettgolv finns i en mängd varianter, utföranden och kvaliteter – man kan säga att det enda som förenar är att det finns ett slitskikt av trä på ovansidan. Det som generellt kännetecknar ett billigare parkettgolv är att slitskiktet, själva trämaterialiet är tunt, medan lackskiktet är oproportionerligt tjockt jämfört med slitskiktet. Det gör att dessa golv uppvisar en bra slitstyrka initialt, men ska du ha ett golv som håller i många år, då ska det vara möjligt att slipa om och lacka på nytt. Då är tjockleken på slitskiktet avgörande, inte antal lackskikt. På Forbo Parkett är slitskiktet 3,5 mm både på 3-stavs och 2-stavsparkett samt plank.



Hur är vårt parkettgolv uppbyggt?


Forbo Parkett är ett svensktillverkat golv där alla moment görs från grunden, där materialen är de bästa, från stomme till ytskikt. Svanen-

märkningen borgar för att framtidens skogar är säkrade, ja där till och med spillet från tillverkningen tas omhand som biobränsle. Forbo Parkett har ett slitskikt på 3,5 mm med trä i ek, ask eller valnöt. Det betyder att alla våra parkettgolv kan slipas om 3-4 gånger utan problem. Plankan är uppbyggd som ett lamellgolv, för att få minimal rörelse. Under slitskiktet ett bärande lamellager, sen ett underlager i furu. Det gör parkettgolvet fjädrande och behagligt att gå på. Under

parkettplankan är det viktigt att ha rätt underlag för att få ett tyst och skönare golv. Forbo har ett brett sortiment av underlagsprodukter för att få bästa underlaget, t ex underlagsfoam, kombifoam med ångtäthet, grålumppapp för golvvärme, byggfolie med ångspärr.

Första steget är att välja vilket träslag du gillar bäst.

Både ask och ek är hårda träslag som tål mycket gående och stående, valnöt är ett lite mjukare trä och bör inte läggas där golvet utsätts för hårt slitage. Naturligtvis beror slitstyrkan även på om du vill ha golvet lackat eller oljat. Lackskiten





skyddar träet vilket gör att ett lackat golv tål mer än ett oljat.

Fortsätt sedan med att bestämma vilket uttryck du vill ha.

Sorteringen av brädorna i din parkett avgör en stor del av uttrycket. När vi pratar om sortering i parkett-sammanhang är det sortering av likartade träbitar ur den ursprungliga stocken som är jämnaste sorteringen. Utgå alltid från att ingen golvbräda är lik en annan, det är just detta som ger liv åt trägolven! För att få rätt intryck av färgvariation, mängd av kvistmärken och liknande ska du titta på fler brädor i din butik. I Forbo Parkett-kollektion finns fyra olika sorteringar som ger helt olika uttryck i ditt hem. En ojämnare sortering är inte sämre än en jämn, de ger bara olika uttryck.

Forbo Parkett Harmony – En jämnare sortering med naturliga färgvariationer, där mindre kvistar förekommer.

Forbo Parkett Live – Ger en livligare struktur på golvet med fler och större kvistar än Harmony.

Forbo Parkett Expression – Har den livligaste och mest uttrycksfulla strukturen, med inslag av ytved.

Forbo Parkett Design – Bygger på en rustik sortering med ekens alla färgvariationer, där kvistar förekommer.

Slutligen är det ytbehandlingen. Lackad, mattlackad eller oljad ger helt olika intryck.


Lackad yta – Ger ett tåligt och lättstädat trägolv som passar i bosta-

dens alla torra utrymmen. All vår parkett kan slipas om tre till fyra gånger oavsett ytbehandling.

Mattlackad yta – Ger också ett tåligt och lättstädat trägolv, men med skillnaden att den matta lackytan ger utseendet av ett oljat golv. Den mattlackade ytan är lika tålig som den lackade.

Vit, mattlackad yta – Golv med vitt pigment som ger utseendet av ett oljat golv. Vitpigmenteringen ligger i ytbehandlingen och försvinner vid omslipning varför ny vitlasering måste ske före lackning.

Naturoljad borstad yta – Ett naturolja golv som färgats in med pigmenterad olja för att skapa golvets unika, rustika utseende. Ekplanken har även fasade kanter.



Oavsett om det är trä eller linoleum från Forbo

Du lägger enkelt golvet med ett klick

Det är enkelt att lägga våra parkett- och linoleumgolv. Börjar vi med parkettgolvet så monteras brädorna enkelt ihop utan lim, med hjälp av det smidiga låssystemet Välinge 5G. Låskonstruktionen är av viktyp och även kortsidorna är enkla att klicka ihop med flexibel låsning.

Underlag för att dämpa ljudet av steg.

Forbo Parkett som läggs flytande ska alltid ha underlag av PE-foam eller grålumppapp för att inte klappa mot underlaget. Med t ex 3 mm tjockt PE-golvfoam får du en stegljudsdämpning på 17 dB, vilket normalt uppfyller kraven för ljudklass C på betongbjälklag enligt Boverkets byggregler BBR. Samtliga parkettgolv uppfyller naturligtvis krav för brandklass D -s1.

Våra linoleumgolv läggs på samma sätt, lika enkelt!

Det är precis som namnet Marmoleum Click säger, du lägger ditt linoleumgolv lika enkelt som parkettgolvet. Det nya klicksystemet gör det ännu snabbare och enklare att lägga sitt eget Marmoleum-golv.

Inget kladd behövs med lim och ingen väntan på att det ska torka. Det är bara att klicka ihop rutorna eller plankorna så är golvet färdigt att gå på! Dessutom finns golvet i tre hanterbara format; 300 x 300 mm, 900 x 900 mm och 600 x 300 mm. Alla kan kombineras till spännande mönster och kombinationer.

Slitstarkt och lättskött.

Marmoleum Click är extremt kraftigt och slitåligt, och plattans tjocklek totalt är 9,8 mm. Tillverkningen sker med formstabil HDF-board som har ljudabsorberande korkbotten och ett slitskikt med 2,5 mm naturlig linoleum på ovansidan. Ytan är behandlad med Topshield™ som är unik för Forbo. Detta ytskikt skyddar mot repor och märken och gör golvet lättare att rengöra, Topshield gör också golvet extremt slitstarkt och lättskött. Och de vackra färgerna bleknar inte med tiden.

Övergången mellan de olika golv-materialen- sömlöst eller med lister- du väljer!

Vi har alla lister du behöver och ger dig råd hur övergångarna mellan

trä och linoleum görs på bästa sätt. Vill du ha flytande övergång mellan materialen eller list emellan? Forbo erbjuder ett brett utbud av lister och socklar i massivt trä, faner eller metall. Både för golv i olika nivåer, för avslut, trappnos och socklar. Du kan även få samma höjd på ditt golv med Forbos breda sortiment av underlagsprodukter som innehåller både foam, kombifoam, byggfolie och grålumppapp.



Läggings-
anvisningar hittar du på
[forbo-flooring.se!](http://forbo-flooring.se)



Både Forbo Parkett och Marmoleum Click är Svanenmärkta*

Svanen omfattar hela livscykeln – från råvara via användande till avfall. Ett Svanenmärkt golv är slitstarkt, bidrar till en sund inomhusmiljö och får inte innehålla trä från skogar där biologiska eller sociala värden är hotade. Minst 30 procent av träråvaran måste dessutom ha sitt ursprung i certifierat skogsbruk. Utöver detta är innehållet av kemiska tillsatser i ett Svanenmärkt golv starkt reglerat och krav ställs på energieffektiv produktion med små utsläpp. Detsamma gäller våra linoleumgolv som uteslutande är tillverkade av naturliga ingredienser som linfröolja, harts, trämjöl och naturliga pigment. Tillverkningsprocessen är omsorgsfullt kontrollerad och ekologiskt sund.

* = gäller ej Forbo Parkett valnöt

Teknisk Information Forbo Parkett

DIMENSIONER	3-stav	2-stav	Plank
Totaltjocklek	ca 14 mm	15 mm	ca 15 mm
Slitskikt	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Längd(er)	2423 mm	2423 mm	Design: 2266 mm Live: 2266, 2420 mm Expression: 2420 mm
Bredd(er)	200 mm	200 mm	Design: 187 mm Live: 151 mm Expression: 187 mm
Förpackning	6 brädor / 2,91 m ²	6 brädor / 2,91 m ²	6 brädor Design: 2,54 m ² /fp Live: 2,05 / 2,19 m ² /fp Expression 2,72 m ² /fp
Vikt	8,15 kg/m ² -23,7 kg/pkt	8,15 kg/m ² -23,7 kg/pkt	8,15 kg/m ² Design: 20,7 kg/fp Live: ca 17 kg/fp Expression: ca 22kg/fp

KONSTRUKTIONER	
3-stav	Det klassiska parkettgolvet där varje bräda har tre stavar på bredden.
2-stav	Varje bräda har två stavar på bredden.
Plank	Är en bräda med ett helt odelat skikt över hela ytan.
Låssystem	5G samtliga

SORTERINGAR	
Parkettgolv från Forbo finns i olika sorteringar	
Harmony	Natursortering med naturliga färgvariationer, mindre kvistar förekommer.
Live	Har en livligare struktur med fler och större kvistar än Harmony.
Design	Rustik sortering med ekens alla färgvariationer, samt kvistar förekommer.
Expression	Har den livligaste strukturen av sorteringarna med inslag av ytved.

YTSKIKT	Parkettgolv från Forbo finns i olika sorteringar
Lackad	Ger ett tåligt och lättstädad trägolv som passar i bostadens alla torra utrymmen. Lackad parkett kan slipas om tre till fyra gånger.
Mattlackad	Samma som ovan, men med skillnaden att den matta lackytan ger utseendet av ett oljat golv.
Vit mattlackad	Golv med vitt pigment som ger utseendet av ett oljat golv. Vitpigmenteringen ligger i ytbehandlingen och försvinner vid omslipning varför ny vitlasering måste ske före lackning.
Naturoljad borstad	Ett naturoljat golv som färgats in med pigmenterad olja för att skapa golvet's unika rustika utseende. Ekplanken har även fasade kanter.

Olika träslag är olika hårda. Tabellen visar ungefärliga medelvärden och spridning av ett antal mätningar för några olika träslag enligt den s.k. Brinell-metoden. Forbo Flooring kan som tillverkare inte garantera specifika måtvärden.

HÄRDHET	Mjukt	Medelhårt	Hårt
Ask			
Ek			
Valnöt			

Ytterligare läggingsanvisningar och teknisk information om Forbo Parkett finns att läsa i vår dokumentbank på forbo-flooring.se, läggingsanvisningen kan även laddas ned som pdf.

Användningsområden

Lackad parkett passar bra för torra utrymmen i bostäder och andra bostadsliknande miljöer som hotell, kontor etc. VID ANVÄNDNING AV KONTORSSTOLAR MED HJUL SKA UNDERLÄGG ANVÄNDAS. Trägolv sväller eller krymper med varierande luftfuktighet. Parkett är avsedd att användas vid normal luftfuktighet 30-60 % Relativ Fuktighet RF.

Golvvärme

Vid användning av parkett på golvvärme får ej ytemperaturen i golvet överstiga 27 °C. Tänk på att golvvärmens ger hårdare uttorkning vilket ger större krympning.

Läggning

Forbo Parkett är lätt att lägga. Utförliga läggingsan-

visningar följer med golvleveransen, finns hos våra återförsäljare och på vår hemsida. Rådgör gärna med din golvleverantör i frågor om t.ex. byggfukt och lämpligt underlag golvet ska läggas på.

Stegljudsisolering

Parkett som läggs flytande ska alltid ha underlag av PE-foam eller grålumpapp för att inte klappa mot underlaget. Om krav på stegljudsdämpning finns väljs underlag utifrån behov. Med t.ex. 3 mm tjockt PE-golvfoam får man en stegljudsdämpning på 17 dB, vilket normalt uppfyller kraven för ljudklass C på betongbjälklag enligt Boverkets byggregler BBR.

Brandklassning

Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för brandklass Dfl-s1

Miljö

Samtliga Forbo parkettgolv är Svanen-märkta*. Samtliga parkettgolv uppfyller kraven för formaldehydklass E1 samt är har miljömärkning M1.

* = Gäller ej valnöt

Skötsel/underhåll

Skötselråd för lackade respektive oljade trägolv finns på vår hemsida, www.forbo-flooring.se. OBS! Vi rekommenderar att naturoljade golv installations-behandlas med underhållsolja enligt respektive oljeleverantörs anvisningar.

ByggardeklARATION

För information om innehåll, miljöprofil och emissioner hänvisar vi till hemsidan, forbo-flooring.se.



Teknisk Information Forbo Marmoleum Click

MARMOLEUM CLICK UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EN 14085 (GOLVPLATTOR) OCH EN 548 (LINOLEUM)

	Plattstorlek (längd x bredd)		30 x 30 cm	90 x 30 cm
	Brandklass	EN 13501-1	Cfl, s 1	
	Glödtålighet	EN 1399	Märken i marmoleum click efter fimpade cigaretter går att ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och lägg på ny ytbehandling. Linoleum smälter inte.	
	Rullande stolshjul	EN 425	Lämplig	
	Elektrostatisk uppladdning	En 1815	≤ 2 kV	
	Stegljudsdämpning	ISO 717-2	15 dB	
	Ljusbeständighet	ISO 105-B02	≥ 6 (blåskala max 8) Metod 3	
	Intrycksbeständighet	EN 433	ca 0,12 mm	
	Kemikaliebeständighet	EN 423	Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.	
	Golvvärme		Lämplig. Yttemperatur max 27°C. Värmemotstånd enligt DIN 52612: 0,08 m². K/W.	

MARMOLEUM CLICK UPPFYLLER KRAVEN ENLIGT EN 685

	Bostäder - Hög	Klass 23
	Offentlig miljö - Lätt	Klass 32
	Städrekommendation	Vi rekommenderar torra städmetoder. Dammsugning, torkmoppning/fuktmoppning är det mest effektiva sättet att avlägsna lös smuts. För fläckar räcker lokal behandling.
	Hygien	Genom att Marmoleum Click är lätt att hålla ren kan goda hygieniska förhållanden uppnås så att bakterieväxt hämmas.

Ytterligare lägningsanvisningar och teknisk information om Forbo Marmoleum Click finns att läsa i vår dokumentbank på forbo-flooring.se, lägningsanvisningen kan även laddas ned som pdf.

Provlägg kombinationen parkett och linoleum på vår hemsida!

Vill du testa olika alternativ på parkett och linoleum i olika rum och miljöer?

Testa vår floorplaner på:
forbo-flooring.se



Var ligger närmaste återförsäljare som har både Forbo Parkett och Marmoleum?

Gå in på **forbo-flooring.se/af**

15 års garanti

När du väljer Forbo Parkett och Marmoleum Click får du alltid 15 års garanti på all våra parkettgolv och linoleumgolv som läggs in i bostäder. Garantin gäller utseende och funktion vid normalt slitage. Kompletta garantibestämmelser och garantisedel får du av din återförsäljare. Mer fakta om hur golvet är konstruerat, kompletta skötsel- och läggingsanvisningar samt garantibestämmelser finner du på **forbo-flooring.se**

Forbo Flooring Systems | Box 9046, 400 91 Göteborg
Tel: 031-892000 | info.sweden@forbo.com | forbo-flooring.se

SAP-nummer 187492
Klimatneutral trycksak