TRANSPORT
VLOERBEDEKKINGEN

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

INHOUD

4 Productoverzicht

6-13 Entreesystemen

14-23 Slijtvaste vloerbedekkingen

24-45 Textiele vloerbedekkingen

46 Serviceproducten

47 Contact

HET CREËREN VAN BETERE **TRANSPORTOMGEVINGEN** OVER DE HELE WERELD

Forbo heeft een zeer uitgebreid en passend productaanbod voor de spoorwegsector ontwikkeld. Of u nu vloerbedekking zoekt voor een hogesnelheidslijn, intercity of regionaal vervoer, tram en metro, Forbo biedt u een uitgebreid portfolio aan mogelijkheden.

Binnen dit portfolio vindt u hoogwaardige entreesystemen, tapijttegels, Flotex in één van de grootste selecties aan ontwerpen en kleuren in de markt. Wij leveren ook alle benodigde lijmen, accessoires en specialistische gereedschappen voor uw installatieteam.

Wij zijn zeer ervaren in het maken van accurate leverschema's van materialen en individuele logistieke uitdagingen voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Wij werken nauw samen met u om al uw wensen in kaart te brengen zodat wij u de best mogelijke service kunnen geven.

Op zoek naar een totaal unieke vloeroplossing? Uw Forbo account- manager werkt nauw met u samen, samen met ons ervaren en in-house ontwerpteam dat garant staat voor een werkelijk uniek ontwerp voor uw interieur.

Werken met Forbo betekent:

- *Eén leverancier voor al uw vloerbenodigdheden;*
- *Het grootste en meest diverse aanbod aan vloerbedekkingen;*
- *Een eigen ontwerpservice;*
- *Advies, ondersteuning en cross border projectmanagement.*

U kunt er op vertrouwen dat Forbo een eersteklas vloeroplossing levert voor uw railproject.

forbo
FLOORING SYSTEMS

Vloerbedekkingen voor de spoorwegsector:



ENTREESYSTEMEN

coral® FR

Belangrijkste voordelen:
Vuilverwijdering, vochtopname en vuilverbergend.

coral® classic FR
coral® duo FR
coral® brush FR

VERENDE VLOEREN

marmoleum® FR

Belangrijkste voordelen:
Natuurlijk, duurzaam, slijtvast, eenvoudig in schoonmaak en onderhoud.

marmoleum® fresco FR
marmoleum® real FR
marmoleum® vivace FR
marmoleum® concrete FR
marmoleum® striato FR

TEXTIELE VLOEREN

tessera® FR

Belangrijkste voordelen:
Warm, comfortabel, slipbestendigheid, goede akoestische eigenschappen.

tessera® alignment FR
tessera® helix FR

flotex® FR

Belangrijkste voordelen:
Eenvoudig schoon te houden, veel ontwerpmogelijkheden, zeer duurzaam.

flotex® colour FR
flotex® vision FR

coral® move FR

Belangrijkste voordelen:
Veel ontwerpmogelijkheden, vochtopname, warm, comfortabel, zeer duurzaam.

coral® FR

ENTREE VLOERBEDEKKING DIE 9**5% VAN HET VUIL EN VOCHT TEGENHOUDT** DAT NAAR BINNEN GELOPEN WORDT IN EEN TREIN

coral® FR

Een eerste indruk is belangrijk. Daarom is het van belang dat het entreesysteem voorkomt dat vuil en vocht de coupé in worden gelopen.

Een effectief schoonloopsysteem verwijdert droog en nat vuil van de schoenzolen en vermindert vroegtijdige slijtage. Hiermee worden onderhoud en schoonmaak eenvoudiger en passagiers beschermd voor uitglijden en valpartijen.

Voordelen:

- Sterk vochtabsorberend
- Vuilafschrapend
- Grote vuilopslag
- Groot kleurbereik en keuzemogelijkheden
- Uitmuntend in het verbergen van vuil
- Behaalde de hoogste waarden voor brandwerendheid

De ideale oplossing voor alle railvoertuigen. Coral entreevloersystemen zijn beschikbaar in drie verschillende vormen. Classic, Brush en Duo, elk met hun eigen voordelen.





coral® classic FR

Het ultieme vochtopnemende entreesysteem.

Coral Classic is beschikbaar in 13 kleuren.



4753 | bright red

4750 | warm black

4730 | raven black

4701 | anthracite

4721 | mouse grey

4751 | silver grey

4764 | taupe

4727 | navy blue

4758 | olive

4756 | bronzetone

4744 | espresso



4774 | khaki



4759 | old rose

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.

coral® duo FR

Onverslagen in vuilverwijdering in kleine ruimtes.

Coral Duo is beschikbaar in 8 kleuren.



9723 | african red

9730 | black diamond

9721 | dark steel

9727 | volga blue

9725 | cafe bahia

9724 | cafe supreme

9714 | sicilian sand

9710 | luna pearl

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.

coral® brush FR

Uniek design met
buitengewone prestaties.

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.

Coral Brush Pure is beschikbaar in 18 kleuren.

5750 | aztec black*

5730 | vulcan black

5710 | asphalt grey

5741 | cannon grey*

5715 | charcoal grey



5714 | shark grey

5767 | slate blue*

5721 | hurricane grey



5705 | bondi blue

5764 | petrified grey*

5727 | stratos blue



5722 | cornflower blue

5754 | straw brown*

5706 | brick red

5723 | cardinal red

5716 | masala brown



5709 | royal purple

5724 | chocolate brown

*Ontwerpen gemarkeerd met een * beschikken over een meer lineair ontwerp waar de 13 andere kleuren meer een 'all-over'patroon bieden.*



coral® FR

Kunt u niet de juiste kleur vinden? Neem contact met ons op en wij zoeken samen met u de ideale oplossing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES – **CORAL FR**

Technische specificaties Coral voldoet aan de eisen van EN 1307		**Coral brush FR**	**Coral classic FR**	**Coral duo FR**
Totale dikte	EN -ISO 24346 / ISO 1765	9 mm	8.5 mm	9 mm
Rolbreedte / afmetingen	EN-ISO 24341	185 cm (aanpasbaar)	185 cm (aanpasbaar)	190 cm (aanpasbaar)
Rollengte	EN-ISO 24341	27.5 m (aanpasbaar)	27.5 m (aanpasbaar)	27.5 m (aanpasbaar)
Minimale afname hoeveelheid		50 m^2	50 m^2	50 m^2
Totaalgewicht	EN -ISO 23997 / ISO 8543	3400 gram/m^2	3400 gram/m^2	3000 gram/m^2
Ingezet poolgewicht	ISO 8543	920 gram/m^2	865 gram/m^2	670 gram/m^2
Pooldikte	ISO 1766	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
Poolmateriaal		100% hergebruikt Econyl polyamide	100% polyamide-BCF oplossing geverfd	100% Polyamide waarvan 66% hergebruikt Econyl polyamide
Lichtechtheid	EN-ISO 105/B02	> 5	7-8	> 5
Elektrische weerstand	ISO 10965	> 10^9 Ω	> 10^9 Ω	> 10^8 Ω
Contactgeluidsisolatie	EN-ISO 717-2	Δ Lw = circa 32 dB	Δ Lw = circa 31 dB	Δ Lw = circa 29 dB
Toepassing	EN 1307	Klasse 33	Klasse 33	Klasse 33
Brandveiligheid testwaarden	EN 45545-2	HL2*	HL2*	HL2*
	BS6853	1b	1b	
	ASTM E.648 ASTM E.662	Klasse 1 Geslaagd	Klasse 1 Geslaagd	Klasse 1 Geslaagd
	NF P 92-501 NF F 16-101	M3 F1	M2 F1	M3 F1
Coral voldoet aan de eisen van EN 14041				CE EN 14041
Brandwerendheid	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Antislip	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
Statische spanning Persoonsoplading	EN 1815 / ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Warmteweerstand	EN 12524	0.093 m^2 K/W	0.13 m^2 K/W	0.140 m^2 K/W

**EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de specifieke resultaten op aluminium en multiplex.*

Alle Coral FR materialen zijn op maat leverbaar.

marmoleum® FR

DE **MEEST DUURZAME** VLOER

marmoleum® FR

Marmoleum bestaat al meer dan 100 jaar en staat al heel lang synoniem voor duurzaamheid en kwaliteit.

Marmoleum FR biedt de railsector een diversiteit aan kleuren en ontwerpmogelijkheden. Waarmee Marmoleum zich echt onderscheidt, is het hoge percentage natuurlijke, herbruikbare materialen waarvan het gemaakt is.

Alle Marmoleumvloeren bevatten een Topshield2-laag. Deze unieke toplaag is herstelbaar en zorgt ervoor dat de vloer goed en eenvoudig te onderhouden is. Marmoleum heeft van nature bacteriostatsiche eigenschappen en is bestand tegen chemicaliën.

Voordelen:

- Duurzaamheid: 97% natuurlijk / 72% hernieuwbaar / 43% gerecycled
- Homogene duurzame samenstelling
- Natuurlijk bacteriostatisch
- Eenvoudig schoon te maken en te onderhouden met de bewezen, watergebaseerde Topshield2-toplaag
- Hernieuwbaar en herstelbaar waardoor de kosten per levensduur lager zijn









marmoleum® FR

De Marmoleum FR collectie is beschikbaar in 5 verschillende stijlen waaronder lineair, solid en gemarmerde patronen. In elke stijl is er een groot assortiment van kleuren om uit te kiezen.

Fresco

Real

Vivace

Concrete

Striato

marmoleum® FR

Heldere, sterke en meer subtiele tinten. Gemarmerde ontwerpen combineren alles van drie tot acht verschillende kleuren in intensiteit en contrast. Soms creëert dit een sterk contrast dat lijkt op echt marmer, soms zijn de kleuren meer subtiel zoals Fresco.

3704 | satellite ▲

3136 | concrete ● 3883 | moonstone ◆ 2621 | dove grey ● 3706 | beton ▲

3860 | silver shadow ◆ 3708 | fossil ▲ 3216 | moraine ● 3702 | liquid clay ▲

3032 | mist grey ● 3232 | horse roan ● 3252 | sparrow ● 3710 | stormy sea ▲

2499 | sand ● 3250 | loam groove ● 3249 | marly grounds ● 3701 | moon ▲ 3141 | Himalaya ● 3876 | camel ◆ 3709 | silt ▲

3886 | mother of pearl ◆ 3858 | Barbados ◆ 2713 | calico ● 3038 | Caribbean ● 3234 | forest ground ● 3405 | Granada ■ 3246 | shrike ●

3257 | edelweiss ● 3075 | shell ● 3715 | phosphor glow ▲ 3233 | shitake ● 3254 | clay ●

3861 | Arabian pearl ◆ 3846 | natural corn ◆ 3077 | tan pink ● 3712 | orange shimmer ▲ 3423 | painters palette ■ 3568 | delta lace ▲

3711 | cloudy sand ▲ 3871 | silver birch ◆ 3120 | rosato ● 2707 | barley ● 3407 | donkey island ■ 3425 | autumn leaf ■ 3874 | walnut ◆

Marmoleum FR is beschikbaar in 106 kleuren.

3420 | surprising storm ■ 3714 | blue dew ▲ 3884 | frost ◆ 3881 | green wellness ◆ 3885 | spring buds ◆ 3413 | green melody ■ 3251 | lemon zest ●

3713 | purple haze ▲ 3053 | dove blue ● 3828 | blue heaven ◆ 3882 | relaxing lagoon ◆ 3240 | willow ● 3225 | dandelion ●

3866 | eternity ◆ 3219 | spa ● 3247 | green ● 3173 | Van Gogh ● 3847 | golden saffron ◆

2629 | eiger ● 3123 | arabesque ● 3705 | meteorite ▲ 3238 | laguna ● 3224 | chartreuse ● 3411 | sunny day ■ 3125 | golden sunset ●

3146 | serene grey ● 3137 | slate grey ● 3703 | comet ▲ 3055 | fresco blue ● 3239 | olive green ● 3174 | Sahara ● 3241 | orange sorbet ●

3421 | oyster mountain ■ 3424 | Chagall's circus ■ 3255 | pine forest ● 3226 | marigold ● 3825 | African desert ◆

3048 | graphite ● 3205 | lapis lazuli ● 3030 | blue ● 3243 | stucco rosso ●

3139 | lava ● 3872 | volcanic ash ◆ 3422 | lavender field ■ 3221 | hyacinth ● 3403 | Asian tiger ■ 3126 | Kyoto ●

3248 | mammoth ● 3236 | dark bistre ● 3242 | adriatica ● 3245 | summer pudding ● 3870 | red copper ◆ 3416 | fiery fantasy ■ 3131 | scarlet ●

3707 | black hole ▲ 2939 | black ● 3218 | deep ocean ● 3244 | purple ● 2767 | rust ● 3203 | henna ● 3127 | Bleeckerstreet ●

● Real ◆ Fresco ■ Vivace ▲ Concrete

marmoleum® striato FR

Verschillende natuurlijke maar ook heldere kleuren bieden een fascinerend lijnenspel.

Marmoleum Striato is beschikbaar in 20 kleuren.

3575 | white cliffs

3573 | trace of nature

5232 | rocky ice

5237 | black sheep

5230 | whitewash

5225 | compressed time

5216 | Pacific beaches

5217 | withered prairie

5221 | colour stream

5242 | red roses

5238 | straw field

5240 | canyon shadow

5243 | peacock blue

5241 | sunshine yellow

5239 | oxidised copper

5218 | Welsh moor

5245 | blue stroke

5244 | hint of yellow

5246 | orange highlights

5247 | dark aura



marmoleum® FR

Kunt u niet de juiste kleur vinden? Neem contact met ons op en wij zoeken samen met u de ideale oplossing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES – **MARMOLEUM FR**

Technische specificaties Marmoleum voldoet aan de vereisten van EN ISO 24011		**Concrete FR** **Fresco FR/Real FR/Vivace FR**	**Striato FR**
Totale dikte	EN -ISO 24346 / ISO 1765	2.5 mm	2.5 mm
Rolbreedte / afmetingen	EN-ISO 24341	200 cm	200 cm
Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m
Minimale afname hoeveelheid		3000 m^2	3000 m^2
Totaalgewicht	EN -ISO 23997 / ISO 8543	2900 gram/m^2	2900 gram/m^2
Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0.15 mm Typische waarde ~0.08 mm	≤ 0.15 mm Typische waarde ~0.08 mm
Lichtechtheid	EN-ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6
Flexibiliteit	EN-ISO 24344	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Elektrische weerstand	EN 1081	> $10^9 \Omega$	> $10^9 \Omega$
Contactgeluidsisolatie	ISO 717-2	Δ Lw = ≥ 5 dB	Δ Lw = ≥ 5 dB
Toepassing	EN-ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34
Brandveiligheid testwaarden	EN 45545-2	HL3*	HL3*
	BS6853	1a (real FR)	
	ASTM E.648 ASTM E.662	Klasse 1 (real FR) Geslaagd (real FR)	
Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041			CE EN 14041
Antislip	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
Statische spanning Persoonsoplading	EN 1815 / ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV
Warmteweerstand	EN 12524	0.17 W/m·K	0.17 W/m·K

**EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de specifieke resultaten op aluminium en multiplex.*

Alle Marmoleum FR materialen zijn op maat leverbaar.

tessera® FR

TAPIJT DAT BEKEND STAAT OM
AANTREKKELIJKE DESSINS EN
BUITENGEWONE PRESTATIES
IN DE MEEST VEELEISENDE
OMGEVINGEN

tessera® FR

Tessera is een slijtvast tapijt beschikbaar in diverse uitvoeringen. Alle ontwerpen hebben een eigen uitstraling en verschillende prestaties.

De installatie van tapijt in een rijvoertuig voegt warmte, comfort en akoestische voordelen toe.

Voordelen:

- Duurzaam en behoud van uitstraling, gemaakt van 100% nylon
- Uitgebreide kleurkeuze
- Slipbestendig
- Voldoet aan EN 45545-2: HL2





tessera® alignment FR

Een ingetogen lineaire stijl die diepe structuren en visuele aantrekkingskracht combineert.

Tessera Alignment is beschikbaar in 24 kleuren.

208 | nucleus

215 | stellar

204 | horizon

203 | cyclone

241 | north star

240 | wavelength

217 | meteorite

209 | celcius

222 | Galileo

214 | nocturn

242 | hologram

239 | apollo

213 | astral

210 | climate

221 | gravity

202 | elixir

243 | cosmic ray

238 | terrestrial

218 | luminosity

219 | equinox

220 | essence

223 | solstice

244 | firestar

237 | sunspot

Alle Tessera FR materialen zijn op maat leverbaar.

tessera® helix FR

Kleuren met een stedelijke en een opmerkelijke kosmopolitische sfeer.

Tessera Helix is beschikbaar in 13 kleuren.

802 | oxide

803 | clay

804 | taupe

805 | burnish

806 | mortar

807 | glaze

808 | silica

809 | copper

801 | glass

810 | carbon

811 | cobalt

812 | marble

813 | zircon

Alle Tessera FR materialen zijn op maat leverbaar.



tessera® FR

Kunt u niet de juiste kleur vinden? Neem contact met ons op en wij zoeken samen met u de ideale oplossing.

TECHNISCHE SPECIFICATIES – **TESSERA FR**

Technische specificaties Tessera voldoet aan de eisen van EN 1307		**Tessera helix FR**	**Tessera alignment FR**
Totale dikte	EN -ISO 24346 / ISO 1765	6 mm	6 mm
Rolbreedte / afmetingen	EN-ISO 24341	185 cm (aanpasbaar)	185 cm (aanpasbaar)
Rollengte	EN-ISO 24341	27.5 m (aanpasbaar)	27.5 m (aanpasbaar)
Minimale afname hoeveelheid		Standaard kleuren - 50 m^2 Op maat gemaakt - 1100 m^2	Standaard kleuren - 50m^2 Op maat gemaakt - 1100m^2
Totaalgewicht	EN -ISO 23997 / ISO 8543	3000 gram/m^2	2500 gram/m^2
Ingezet poolgewicht	ISO 8543	740 gram/m^2	730 gram/m^2
Pooldikte	ISO 1766	4 mm	4 mm
Poolmateriaal		100% polyamide	100% polyamide
Lichtechtheid	EN-ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6
Elektrische weerstand	ISO 10965	> $10^9 \Omega$	> $10^9 \Omega$
Contactgeluidsisolatie	ISO 717-2	Δ Lw = 25 dB	Δ Lw = 25 dB
Toepassing	EN 1307	Klasse 33	Klasse 33
Brandveiligheid testwaarden	EN 45545-2	HL2*	HL2*
	BS6853	1b	
	ASTM E.648 ASTM E.662	Klasse 1 Geslaagd	Klasse 1 Geslaagd
Tessera voldoet aan de eisen van EN 14041			CE EN 14041
Antislip	EN 13893	DS: ≥ 0.30	DS: ≥ 0.30
Statische spanning Persoonsoplading	EN 1815 / ISO 6356	< 2.5 kV	< 2.5 kV
Warmteweerstand	EN 12524	0.06 W/m·K	0.06 W/m·K

**EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de specifieke resultaten op aluminium en multiplex.*

Alle Tessera FR materialen zijn op maat leverbaar.

flotex® FR

Een unieke vloerbedekking die eruit ziet en aanvoelt als een tapijt, maar door de rechte vezels eenvoudig schoongemaakt kan worden. Flotex FR heeft een glad, fluweelachtig oppervlak dat comfortabel is om op te lopen en uitglijden voorkomt.

Voordelen:

- Hoge duurzaamheid
- Hygiënisch
- Makkelijk schoon te maken door korte nylon vezels
- Slipbestendig
- Bacteriostatisch
- Verbeterde luchtkwaliteit (onafhankelijk beoordeeld door Allergy UK)
- Voldoet aan EN 45545-2: HL2





De korte vezels maken het schoonmaken van vuil en vlekken eenvoudig.

flotex® colour FR

Flotex Colour bestaat uit drie dessins (Metro, Penang en Calgary) die samen een breed kleurenspectrum aanbieden.

246010 | Metro chocolate

246015 | Metro cocoa

482108 | Penang bamboo

290009 | Calgary moss

482026 | Penang neptune

482116 | Penang azure

246033 | Metro emerald

246008 | Metro anthracite

482020 | Penang shale

246024 | Metro carbon

246001 | Metro indigo



482031 | Penang ash

482024 | Penang purple

290015 | Calgary azure

246020 | Metro lagoon

246006 | Metro grey



482004 | Penang mercury

290022 | Calgary condor

482011 | Penang sapphire

290002 | Calgary grey



482007 | Penang zinc

290025 | Calgary riviera

290001 | Calgary sky

290021 | Calgary aqua

290004 | Calgary menthol

Flotex Colour heeft geen patroonherhalingen.

flotex® colour FR
metro

flotex® colour FR
penang

flotex® colour FR
calgary

Deze stalen tonen een kleine selectie van de beschikbare kleuren.

Op onze website treft u het volledige kleurenaanbod aan.

246029 | Metro truffle

482015 | Penang beige

290011 | Calgary quartz

246017 | Metro berry

290005 | Calgary melon

246013 | Metro amber

482016 | Penang coral

290024 | Calgary fire

290008 | Calgary saffron

246035 | Metro pink

246031 | Metro cherry

246025 | Metro tangerine

290006 | Calgary sahara

246012 | Metro sand

482006 | Penang sage

flotex® vision FR

Flotex Vision FR biedt een oneindig aantal ontwerpopties. Van abstract tot realistische afbeeldingen van natuurlijke materialen.

Lijnen

Lijnen of gestreepte ontwerpen met elk een eigen uitstraling.



Patronen

Afbeeldingen zonder specifieke richting creëren samen een interessant netwerk van patronen.

Natuurlijk

Deze collectie biedt fotorealistische afbeeldingen van natuurlijke materialen, zoals hout, steen, keramiek en kurkvloeren. Daarnaast bieden alle Flotex-vloeren voordelen als verbeterde akoestiek, slipbestendigheid en lagere onderhoudskosten.

Met meer dan 500 ontwerpen is de online Flotex Vision bibliotheek ongekend in zijn vorm. De ontwerpen in deze Flotex Vision FR collectie zijn beschikbaar in 6 ontwerprichtingen: Bloemen, Lijnen, Patronen, Vormen, Afbeeldingen en Natuurlijk.



Vormen

Een verzameling van organische vormen en motieven in prachtige all-over patronen.

Bloemen

Een selectie van bloempatronen, van abstracte, grafische bloempatronen tot romantische afbeeldingen van rozen en vlinders.

Afbeeldingen

Een ontwerpcategorie met een variatie aan fotografische afbeeldingen. Gras, zand, waterdruppels en landkaarten zijn slechts een paar van de vele mogelijkheden.

flotex® vision FR

TOTALE **ONTWERPVRIJHEID**

Flotex Vision FR is een collectie met high definition digitaal geprinte ontwerpen met superieure texturen die er nagenoeg als een 3d-afbeelding uitzien. Flotex Vision FR heeft meer dan 70 miljoen vezels per vierkante meter en biedt daarmee een goede ondergrond voor print. Hierdoor kunnen er levendige ontwerpen en natuurgetrouwe afbeeldingen worden geproduceerd op fotografische resolutie. Alle kleurtonen, gradiënten en contrasten zijn haalbaar met Flotex Vision FR.

Een aantal van de Flotex Vision ontwerpen bieden de optie om een eigen kleur te maken. Hiermee kunt u de vloer perfect laten aansluiten op uw interieur of kleurenschema. Heeft u een eigen visie over de vloer? Dan bieden wij u graag onze ontwerpservice aan.

www.flotexvision.com



TECHNISCHE SPECIFICATIES – **FLOTEX FR**

Technische specificaties Flotex voldoet aan de eisen van EN 1307		**Flotex FR** **Flotex vision FR**
Totale dikte	EN -ISO 24346 / ISO 1765	3.3 mm
Rolbreedte / afmetingen	EN-ISO 24341	200 cm
Rollengte	EN-ISO 24341	30 m
Minimale afname hoeveelheid		200 m^2 / 1000 m^2 (HD)
Totaalgewicht	EN -ISO 23997 / ISO 8543	1225 gram/m^2
Ingezet poolgewicht	ISO 8543	250 gram/m^2
Pooldikte	ISO 1766	Circa 2 mm
Poolmateriaal		100% polyamide
Dimensie stabiliteit	ISO 2551	≤ 0.20%
Lichtechtheid	EN ISO 105/B02	≥ 6
Elektrische weerstand	ISO 10965	≥ $10^9 \Omega$
Contactgeluidsisolatie	ISO 717-2	Δ Lw = 22 dB
Toepassing	EN 1307	Klasse 33
Brandveiligheid testwaarden	EN 45545-2	HL 2*
	BS6853	1b
	ASTM E.648 ASTM E.662	Klasse 1 Geslaagd
Antislip	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Statische spanning Persoonsoplading	EN 1815 / ISO 6356	< 2 kV
Warmteweerstand	EN 12524	0.08 W/m·K

**EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de specifieke resultaten op aluminium en multiplex.*

Alle Flotex FR materialen zijn op maat leverbaar.

coral® move FR

TAPIJT OP **MAAT GEMAAKT** NAAR UW DESIGNWENSEN

coral® move FR

Coral Move FR is een getufte tapijtoplossing voor uw interieur en biedt geweldige ontwerpmogelijkheden om aan te sluiten op uw kleurenschema.

Voordelen:

- Warm en comfortabel
- Excellente vuilverberging
- Slipbestendig
- Akoestische eigenschappen
- Voldoet aan EN45545-2: HL3







Veel Coral-producten gebruiken Econyl®-garen, dit is gemaakt van achtergelaten visnetten.

coral® move FR

Coral Move FR wordt op maat gemaakt.
Onze ontwerpservice helpt u graag om
kleur en ontwerp af te stemmen.



Hierboven is een selectie van de beschikbare kleuren. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Hieronder een kleine selectie van de ontwerpen
die mogelijk zijn met Coral Move FR.

Coral Move is beschikbaar in 136 kleuren.



Alle Coral Move materialen zijn op bestelling gemaakt





coral® move FR

TECHNISCHE SPECIFICATIES – **CORAL MOVE FR**

Technische specificaties Coral voldoet aan de eisen van EN 1307		**Coral move FR**
Totale dikte	EN -ISO 24346 / ISO 1765	8 mm
Rolbreedte / afmetingen	EN-ISO 24341	185 cm (aanpasbaar)
Rollengte	EN-ISO 24341	27.5 m (aanpasbaar)
Minimale afname hoeveelheid		500 m^2
Totaalgewicht	EN -ISO 23997 / ISO 8543	3000 gram/m^2
Ingezet poolgewicht	ISO 8543	750 gram/m^2
Pooldikte	ISO 1766	5.5 mm
Poolmateriaal		100% polyamide BCF ECONYL®
Lichtechtheid	EN ISO 105/B02	≥ 6
Elektrische weerstand	ISO 10965	≥ $10^9 \Omega$
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	Δ Lw = 28 dB
Toepassing	EN 1307	Klasse 32
Brandveiligheid testwaarden	EN 45545-2	HL 3*
Coral voldoet aan de eisen van EN14041		CE EN 14041
Antislip	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Statische spanning Persoonsoplading	EN 1815 / ISO 6356	< 2 kV
Warmteweerstand	EN 12524	0.108 m^2 K/W

**EN45545-2 het testen is uitgevoerd op verschillende substraten en met verschillende lijmen. Hierbij zijn de hoogst haalbare resultaten gemeten. U kunt ons benaderen voor een volledig overzicht van de specifieke resultaten op aluminium en multiplex.*

Alle Coral Move FR materialen zijn op maat leverbaar.

SERVICEPRODUCTEN

Uni

Multicolour

Lasdraden

Door het gebruik van lasdraden wordt een hoog hygiënisch niveau gewaarborgd, de naden blijven schoner en er komt geen water op de ondervloer terecht. Forbo levert lasdraden in bijpassende kleuren voor alle producten.

Lijmen

Forbo biedt een groot aantal verschillende lijmsoorten voor de installatie van vloerbedekking. Eurocol 640 is een lijmsoort met een zeer lage VOC-emissie en een hoge initiële hechting voor vinyl, polymeren en rubberen vloerbedekking. Eurocol 650 heeft eveneens lage VOC-emissies, is oplosmiddelvrij en is een contactlijm met sterke spreiding en krachtige hechting. Voor linoleum zijn Eurocol 614 en 615 meer geschikt.

Installatiegereedschappen en training

Op basis van onze ervaringen en continu onderzoek kunnen wij u een volledig assortiment van hoogwaardige installatiehulpmiddelen aanbevelen en leveren. Hiermee kunt u eenvoudig en professioneel onze vloerbedekkingen installeren. Forbo helpt u graag met een installatietraining, eventueel op locatie.

Aquajet

Wij zijn er ook graag voor u als u een vloer wilt creëren die totaal uniek is. Wat er ook nodig is, ons eigen ontwerpteam heeft de vaardigheden en ervaring om deze ideeën tot leven te brengen. Vanaf het initiële concept, een gedetailleerde tekening of een computerbestand kan ons ontwerpteam een vloerdesign maken dat elektronisch wordt gestuurd naar onze Aquajet-snijmachines. Deze computergestuurde machines zijn voorzien van de meest hoogstaande snijtechnologie en produceren uitgesneden vormen die tot op een fractie van een millimeter accuraat zijn. Het patroon wordt ingelegd, de eigenschappen van het originele product blijven daarbij behouden. Of dit nu een complete lay-out van de vloerbedekking voor een trein, een bedrijfslogo, bewegwijzering of een thematisch ontwerp is, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Voor meer informatie over de onderhoudsproducten kunt u contact opnemen met uw account manager of onze website bezoeken, www.forbo-flooring.nl.

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE

WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

Omdat onze vloeren deel uitmaken van de binnenhuis-omgeving waarin mensen zich bevinden, leven, ontmoeten en werken, is het onze missie om producten te ontwerpen en te produceren die op een positieve manier bijdragen aan de gezondheid en het comfort van de individu. Ons programma "Committed to the Health of One" ondersteund onze inzet voor duurzaamheid die zich concentreert op alle aspecten die betrekking hebben op uw gezondheid, welzijn en comfort in relatie tot onze producten en diensten, zowel vandaag als voor toekomstige generaties.

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider op het gebied van vloeren, en biedt een volledig assortiment aan vloerproducten voor zowel de private, publieke en residentiele markt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Hoogwaardig linoleum, vinyl, textiel, geleidende vloeren en entreesystemen combineren functionaliteit, kleur en design tot een totale oplossing voor elke omgeving.

Wat is uw volgende stap?

Voor meer informatie over onze producten en diensten, om stalen/brochures aan te vragen of om een afspraak te maken, neemt u contact op met onze speciale Transport Sales Manager.

Email: **transport@forbo.com**
Website: **www.forbo-flooring.com/transport**
Tel: **+44 (0)1773 744121**

Op de hoogte blijven

Bezoek ons via www.forbo-flooring.nl voor meer informatie.

Linkedin: **Forbo Flooring Transport**

@forbotransport

TRANSPRESS

Onze Engelstalige transportnieuwsbrief sturen we u graag toe.
Stuur uw gegevens naar **transport@forbo.com** o.v.v. nieuwsbrief.

- Product informatie
- Ontwerp inspiratie
- Forbo transport nieuws
- Nieuws uit de industrie

Alle landen
Forbo Flooring UK Limited
High Holborn Road
Ripley
Derbyshire
DE5 3NT
UK

E-mail: transport@forbo.com
www.forbo-flooring.com/transport

163046 06.2018

creating better environments

FLOORING SYSTEMS