allura planks & tiles

DALLES
VINYLES DE LUXE

creating better environments

forbo
FLOORING SYSTEMS

ODE À LA **NATURE**

Les collections de bandes Allura sont comme une ode à la nature. Ce sont des sols tellement naturels, confortables et étonnamment variés que tout le monde les adopte chaleureusement.

Avec Allura, vous conférez à votre sol le rayonnement que vous souhaitez: robuste et quelque peu marqué, élégant et raffiné, strict et contemporain ou ludique et rebelle… Vous choisissez ! De plus, votre sol est silencieux. Il isole parfaitement et confère une agréable sensation de chaleur. Il résiste aux chocs et est donc parfaitement adapté aux enfants et aux animaux domestiques. Un verre de vin qui se brise ? Aucun problème. Il vous suffit de nettoyer votre sol avec un chiffon afin que votre sol Allura garde sa brillance année après année.

ALLURA
LUXUEUX DALLES ET LAMES EN VINYLE

DESIGN

Allura représente symboliquement tout ce qui implique un LVT de qualité : des dessins étonnants et uniques dans une large gamme de dimensions et de formes. Le relief naturel et les bords biseautés (rainure en V) ont été particulièrement harmonisés en fonction de la conception, ce qui fait que chaque planche est unique.

QUALITÉ

Les sols Allura sont garants d'un caractère indéformable supérieur. De plus, les solide finitions PUR garantissent une protection de longue durée de la surface et un bel aspect permanent de votre sol. La couche de surface résistant aux usures se nettoie facilement, et résiste très bien aux rayures et à la formation de lignes. En résumé, opter pour Allura, c'est opter pour la sécurité.

ET JUSTIFIÉ

Les sols design Allura sont fabriqués en Europe, suivant des normes de qualité et environnementales européennes strictes. Allura est 100 % recyclable, et ne contient pas de plastifiants avec du phtalate. Nous garantissons ainsi un climat sain à l'intérieur de la maison, répondant aux normes les plus strictes.

allura planks & tiles

1 DESIGN - TOUTES LES LIBERTÉS

Qu'il s'agisse d'une pièce industrielle avec une forte fréquentation ou de l'intérieur douillet d'une maison, notre collection Allura offre des possibilités illimitées. La diversité de couleurs, de dimensions et de réalisations peut être appliquée dans chaque projet allant d'un salon classique à un espace commercial de style. De plus, les 30* couleurs sont disponibles dans 3 réalisations, ce qui permet d'appliquer la même couleur dans les différentes parties du bâtiment.

* à l'exception de white giant oak et de dark giant oak

bleached rustic pine

30 COLORIS À COLLER, CLIQUER OU POSER LIBREMENT!

30 des coloris les plus populaires de la collection Allura sont disponibles en 3 exécutions*: Allura Dryback (à coller), Allura Click (système PVC à cliquer) et Allura Flex (pose libre). Nous vous proposons le sol adapté à chaque application.

Coller

allura - domestic / commercial / premium

Dryback, soit des lames ou dalles entièrement collées, est le système LVT le plus courant. En combinaison avec une surface bien préparée, cela garantit le meilleur résultat. Allura Dryback est disponible en 3 exécutions (une couche d'usure de 0,4 mm, de 0,55 mm et de 0,7 mm) afin que vous puissiez choisir le sol adapté pour chaque application à la maison ou dans une pièce très fréquentée, ou encore au bureau.

Cliqueter

allura click - domestic / commercial

Le système à cliquer puissant et précis d'Allura Click est synonyme de sol rapide et facile à installer, qui affiche toujours de bonnes prestations. Les lames et dalles Allura Click de 5 mm d'épaisseur ont une excellente stabilité dimensionnelle ce qui vous garantira un sol à l'épreuve du temps. L'utilisation de Forbo underlay est conseillée. Allura Click est disponible avec une couche d'usure de 0,4 et 0,55 mm.

Poser

allura flex - commercial / premium

Les dalles et lames Allura Flex sont des éléments en pose libre. Une colle de fixation suffit pour maintenir les dalles à leur place. Votre sol est dès lors rapidement utilisable, idéal pour les rénovations qui doivent aller vite et les sols surélevés qui doivent rester accessibles. Le tout est combiné à d'excellentes caractéristiques acoustiques. Allura Flex est disponible avec une couche d'usure de 0,55 et de 1,0 mm.

domestic

commercial



premium

allura planks

LRV 22%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66356	w60356	cc66356	cc60356	9256	9056
Format	100 x 15 cm 4	100 x 15 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	100 x 20 cm 4	100 x 20 cm 4
HP	-	w60357 90 x 15 cm 2	-	-	9257 120 x 20 cm 2	9057 120 x 20 cm 2

LRV 20%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66353	w60353	cc66353	cc60353	9253	9053
Format	100 x 15 cm 4	100 x 15 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	100 x 20 cm 4	100 x 20 cm 4
HP	-	w60354 90 x 15 cm 2	-	-	9254 120 x 20 cm 2	9054 120 x 20 cm 2

LRV 40%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66350	w60350	cc66350	cc60350	9250	9050
Format	100 x 15 cm 4	100 x 15 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	100 x 20 cm 4	100 x 20 cm 4
HP	-	w60351 90 x 15 cm 2	-	-	9251 120 x 20 cm 2	9051 120 x 20 cm 2

Les 3 références autumn oak sont également disponibles dans un Punt hongrois. Le résultat est un modèle classique avec un revêtement contemporain.

* Ces 3 références ont une transition de couleur naturelle, ce qui explique la nuance de couleur entre les différentes lames.

allura planks

LRV 23%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66085	w60085	cc66085	cc60085	9245	9045
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

LRV 26%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66082	w60082	cc66082	cc60082	9242	9042
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

LRV 41%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66084	w60084	cc66084	cc60084	9244	9044
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

La plupart du temps, les lames Allura sont pourvues d'une micro-rainure en V sur le pourtour. Cela permet d'avoir une accentuation subtile des planches individuelles. Vous pouvez retrouver cela par qualité au niveau des mesures.

Relief naturel

weathered rustic pine

CHAQUE LAME EST **DIFFÉRENTE**

Les look et impression polyvalents du bois : choisissez parmi les tons sombres pour une base chaude ou parmi les couleurs claires et grisées pour davantage de calme.

LRV 26%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66293	w60293	cc66293	cc60293	1993	1532
Format	120 x 20 cm 4V	120 x 20 cm 4V	121,2 x 18,7 cm 4V	121,2 x 18,7 cm 4V	100 x 20 cm 4V	100 x 20 cm 4V

allura planks

honey elegant oak

LRV 26%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66065	w60065	cc66065	cc60065	9205	1605
Format	120 x 20 cm	120 x 20 cm	121,2 x 18,7 cm 4V	121,2 x 18,7 cm 4V	120 x 20 cm	120 x 20 cm

whitewash elegant oak

LRV 30%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66064	w60064	cc66064	cc60064	9204	1604
Format	120 x 20 cm	120 x 20 cm	121,2 x 18,7 cm 4V	121,2 x 18,7 cm 4V	120 x 20 cm	120 x 20 cm

INDÉFORMABLE & FACILE À ENTRETENIR

Grâce à son rayonnement fidèle, un sol Allura attire tous les regards. Mais, heureusement, dans le domaine de l'entretien, vous ne devez pas vous faire de souci.

La boue, l'humidité ou les roulettes : cela n'impressionne pas nos sols en PVC ultra solides et nécessitant peu d'entretien. Grâce à leur couche de surface solide et résistant aux usures pouvant faire face aussi bien aux chocs qu'à l'eau, vous pouvez installer Allura dans toute votre maison.

Vous conférez ainsi à votre maison l'ambiance d'un loft industriel, d'une maison de campagne romantique ou d'une villa urbaine pleine de style. Avec un sol qui vous permet de vivre. Un sol qui - grâce à son caractère indéformable unique - conserve parfaitement ses formes !

allura planks

LRV 22%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66078	w60078	cc66078	cc60078	9282	1682
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

LRV 8%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66074	w60074	cc66074	cc60074	9284	1684
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

Un luxueux sol en vinyle Allura fait passer chaque pièce à un niveau supérieur. Ce qui fait que vous oublierez presque que c'est également un sol incroyablement pratique. Un sol qui reste joli. Parce qu'il est indéformable.

black rustic oak

allura planks

LRV 21%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66373	w60373	cc66373	cc60373	9273	9073
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

LRV 13%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66375	w60375	cc66375	cc60375	9275	9075
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

allura planks

LRV 23%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66374	w60374	cc66374	cc60374	9274	9074
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

LRV 13%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66376	w60376	cc66376	cc60376	9276	9076
Format	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	121,2 x 18,7 cm 4	120 x 20 cm 4	120 x 20 cm 4

allura planks

LRV 21%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66300	w60300	cc66300	cc60300	9370	1670
Format	150 x 28 cm 4	150 x 28 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150 x 28 cm 4	150 x 28 cm 4

LRV 37%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66305	w60305	cc66305	cc60305	9371	1671
Format	150 x 28 cm 4	150 x 28 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150 x 28 cm 4	150 x 28 cm 4

LRV 15%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66306	w60306	cc66306	cc60306	9374	1674
Format	150 x 28 cm 4	150 x 28 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150 x 28 cm 4	150 x 28 cm 4

Dans le cas d'un relief naturel, la nervure du bois suit le dessin du bois. Ce faisant, nous ne pouvons pas faire la différence entre les planches et le « vrai » bois.

Relief naturel

allura planks

LRV 29%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66284	w60284	cc66284	cc60284	9384	9084
Format	180 x 32 cm 2	180 x 32 cm 2	150,5 x 23,7 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150 x 28 cm 2	150 x 28 cm 2

LRV 20%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66280	w60280	cc66280	cc60280	9380	9080
Format	180 x 32 cm 2	180 x 32 cm 2	150,5 x 23,7 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	150 x 28 cm 2	150 x 28 cm 2

allura planks

LRV 23%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66282	w60282	cc66282	cc60282	-	-
Format	180 x 32 cm 2	180 x 32 cm 2	150,5 x 23,7 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	-	-

LRV 53%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
Dessin	w66286	w602826	cc66286	cc60286	-	-
Format	180 x 32 cm 2	180 x 32 cm 2	150,5 x 23,7 cm 4	150,5 x 23,7 cm 4	-	-

XXL

La planche XXL frappe l'œil, c'est une planche en chêne à l'aspect pratiquement industriel de près de 180 x 32 cm dans une variante Dryback et de 150,5 x 23,7 cm dans une réalisation Click.

” Parce que c'est simplement fantastique ”

allura tiles

LRV 21%

	Dessin	Format
Domestic 2,0 / 0,40	s67776	50 x 50 cm
Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	s63776	75 x 50 cm
Click 5,0 / 0,40	cc67776	60 x 31,7 cm
Click 5,0 / 0,55	cc63776	60 x 31,7 cm
Flex 4,0 / 0,55	9366	50 x 50 cm
Flex 5,0 / 1,00	9066	50 x 50 cm

LRV 11%

	Dessin	Format
Domestic 2,0 / 0,40	s67404	50 x 50 cm
Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	s62404	50 x 50 cm
Click 5,0 / 0,40	cc67404	60 x 31,7 cm
Click 5,0 / 0,55	cc62404	60 x 31,7 cm
Flex 4,0 / 0,55	9304	50 x 50 cm
Flex 5,0 / 1,00	9004	50 x 50 cm

” Elle apporte du calme ”

allura tiles

LRV 55%

	Dessin	Format
Domestic 2,0 / 0,40	s67488 4	50 x 50 cm
Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	s62488 4	50 x 50 cm
Click 5,0 / 0,40	cc67488	60 x 31,7 cm
Click 5,0 / 0,55	cc62488	60 x 31,7 cm
Flex 4,0 / 0,55	9318	50 x 50 cm
Flex 5,0 / 1,00	1508	50 x 50 cm

LRV 19%

	Dessin	Format
Domestic 2,0 / 0,40	s67485 4	50 x 50 cm
Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	s62485 4	50 x 50 cm
Click 5,0 / 0,40	cc67485	60 x 31,7 cm
Click 5,0 / 0,55	cc62485	60 x 31,7 cm
Flex 4,0 / 0,55	9316	50 x 50 cm
Flex 5,0 / 1,00	1506	50 x 50 cm

Créez un effet d'espace avec des dalles,
pour une transition fluide entre
les différentes pièces de la maison.

allura tiles

LRV 21%

LRV 25%

LRV 16%

LRV 10%

	Domestic 2,0 / 0,40	Premium 2,5 / 0,70 Commercial 2,5 / 0,55	Click 5,0 / 0,40	Click 5,0 / 0,55	Flex 4,0 / 0,55	Flex 5,0 / 1,00
grigio concrete	s67523	s62523 | s62513	cc67523	cc62523	9233 | 9223	1633 | 1623
natural concrete	s67522	s62522 | s62512	cc67522	cc62522	9222 | 9226	1632 | 1626
charcoal concrete	s67418	s62418 | s62518	cc67418	cc62418	9228 | 9224	1628 | 1624
nero concrete	s67419	s62419 | s62519	cc67419	cc62419	9234 | 9239	1634 | 1639
Format	50 x 50 cm	50 x 50 cm | 100 x 100 cm	60 x 31,7 cm	60 x 31,7 cm	50 x 50 cm | 100 x 100 cm	50 x 50 cm | 100 x 100 cm

grigio concrete

ACCESSOIRES

Allura Strips - Bandes décoratives

Les bandes Allura Strips vous donnent la possibilité de réaliser davantage de combinaisons avec votre sol Allura. Vous pouvez les utiliser comme joints pour votre carrelage ou les ajouter en complément de votre plancher. Ces bandes sont disponibles en 7 couleurs et sont fabriquées dans le même matériau solide que le revêtement de sol Allura.

- **Les bandes Allura peuvent être combinées avec un sol Allura 0,7 et Allura 0,55.**

f63491 | white

f63487 | black

f62416 | grigio concrete

f61255 | natural seagrass

f61257 | timber seagrass

f60074 | black rustic oak

f63624 | silver metal brush

Épaisseur :	2,50 mm
Longueur :	100 cm
Largeur :	5 mm
Emballage :	50 pièces

Forbo underlay - Allura Click

Nous vous recommandons d'utiliser Forbo Click underlay lors de l'installation d'un sol Allura Click. Cette base a été spécialement conçue comme base antidérapante, elle offre une meilleure acoustique et compense les petites irrégularités de la couche inférieure (par exemple : lors d'une installation sur des dalles céramiques, des sols en bois, etc.).

15 dB

Forbo Click Underlay	
Épaisseur :	1,50 mm
Longueur :	10 m
Largeur :	100 cm

CONSERVEZ LE PLAISIR **DE VOTRE NOUVEAU SOL**

Les sols Allura sont pourvus d'une couche de surface PUR de qualité. La facilité d'entretien fait en sorte que le sol conserve son aspect neuf.

1

Le nettoyage quotidien d'un sol Allura consiste **à enlever les saletés** à l'aide d'une brosse douce, d'un épous-seteur ou d'un aspirateur et à enlever les taches avec une serpillière ou un chiffon humide.

Nettoyez périodiquement le sol avec une serpillière humide et Forbo Monel ou un produit nettoyant neutre.

- **Enlevez rapidement les taches**. Les éclaboussures de substances mouillées, comme la graisse, l'huile ou la nourriture pouvant entraîner des taches doivent immédiatement être enlevées.
- N'utilisez Ouimais de liquides abrasifs, de produits nettoyants sous forme de poudre ou d'éponges à gratter.

2



Coral ne laisse aucune chance aux saletés

Un sol propre commence à la porte d'entrée. Un paillasson Coral récolte la majeure partie des saletés et de l'humidité à l'entrée de la maison.

Ainsi, vous protégez non seulement vos sols contre la pollution, mais également contre l'usure. L'important choix de couleurs permet d'avoir un paillasson pour chaque intérieur. Consultez notre site Web pour de plus amples informations.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES

- Utilisez des patins en PVC ou en feutre en dessous de vos meubles. Vous évitez ainsi les griffes et les détériorations au niveau de la couche de surface.
- Certains tapis avec un dos en caoutchouc peuvent contenir des antioxydants pouvant entraîner des taches sur le revêtement de sol. Assurez-vous que les tapis conviennent pour une utilisation avec le revêtement de sol.
- Utilisez des protections en dessous des pots. Les bases brutes peuvent causer des taches.
- Protégez le sol lorsque vous déplacez des meubles ou des appareils lourds.

DETAILS POUR DES **FINITIONS PARFAITES**

Pour des finitions parfaites d'un sol Allura, il existe une plinthe Döllken EP 60/13 et D 60 assortie. Ces plinthes Döllken sont disponibles exclusivement par l'intermédiaire du commerce en gros spécialisé.



Vous pouvez retrouver de plus amples informations sur :
www.doellken-weimar.de/de/produkte/dekorfinder

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

QUELLE EST LA RÉSISTANCE D'UN SOL ALLURA ?

Suffisamment solide pour accorder une garantie de pas moins de 15 ans. Allura est pourvu d'une solide couche de protection PUR résistant aux usures pour un entretien plus facile et une plus longue durée de vie. De plus, ce sol se distingue de la plupart des autres sols en PVC parce qu'il est insensible aux pressions exercées par exemple par les pieds des chaises et les talons aiguilles.

EST-CE QU'UN SOL ALLURA CONVIENT POUR LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS ?

Tout à fait, les sols Allura peuvent parfaitement résister à l'humidité et peuvent donc être installés dans toutes les pièces humides (à l'exception des douches et des espaces bien-être). De plus, grâce à son excellente isolation à la chaleur, Allura est délicieusement chaud et confortable pour les pieds.

QU'EN EST-IL D'ALLURA ET DE LA RÉDUCTION DES BRUITS ?

Contrairement à un sol stratifié, un carrelage céramique ou un parquet, un sol Allura dispose de nombreuses propriétés d'insonorisation. Pour l'installation d'un sol Allura Click, nous vous recommandons l'utilisation de la Forbo Click underlay. De plus, cette base offre également une meilleure acoustique.

LES SOLS ALLURA CONVIENNENT-ILS POUR LE CHAUFFAGE PAR LE SOL ?

Oui. Allura donne déjà une impression de chaleur parce qu'il adopte rapidement la température ambiante. Allura convient pour le chauffage par le sol aussi bien électrique qu'avec de l'eau chaude, à condition que la partie supérieure du revêtement ne dépasse pas 28 °C.

PUIS-JE POSER MOI-MÊME DES BANDES ALLURA ?

Vous pouvez rapidement placer les lames Allura Click sans le moindre problème grâce à un système de cliquet unique. Les lames/dalles Allura sans système de cliquet doivent toujours être collés. La base doit être plane et sèche. À ce niveau, il peut être nécessaire d'égaliser pour obtenir un résultat optimal. Nous vous recommandons de faire installer Allura par un spécialiste, pour être absolument certain d'avoir des finitions sans le moindre problème et le plus beau résultat.

EST-CE QUE TOUS LES SOLS ALLURA ONT BESOIN D'UNE BASE ?

Une base plane est nécessaire pour obtenir un résultat final fixe. C'est la raison pour laquelle votre sol est d'abord égalisé si cela s'avère nécessaire. Pour une installation parfaite de vos sols Allura Click, nous vous conseillons d'utiliser Forbo Click underlay. Cette base offre une meilleure acoustique et compense les petites irrégularités du sol. Un architecte d'intérieur pourra vous informer à ce sujet.

ALLURA S'ENGAGE
POUR VOTRE SANTÉ

Avec notre portefeuille de revêtements de sol, nous essayons de contribuer positivement à la qualité de l'environnement à l'intérieur de la maison. Nous le faisons en proposant des produits écologiques et en accordant une attention supplémentaire à la sécurité, à l'hygiène et au bien-être.

Les collections Allura ne contiennent pas de phtalates et satisfont à REACH*. Les couches supérieures du sol assurent la protection et le confort. Les sols sont en même temps hygiéniques et faciles à nettoyer et à entretenir. Les nombreux dessins naturels dans la collection confèrent le calme, le confort et la détente à chaque environnement et font en sorte que chaque individu se sente bien. La plupart des gens passent de 85 à 90 % de leur temps à l'intérieur, donc cela vaut certainement la peine de faire le bon choix.

*Enregistrement, Évaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques (REACH) est une politique pour la production et l'utilisation de substances chimiques et leur impact potentiel sur la santé et l'environnement.

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE

WWW.FORBO-FLOORING.BE/CHO

NOVILON - SOLS EN VINYLE

Les sols en vinyle Novilon sont beaux, faciles, confortables et durables.
Beaux grâce aux magnifiques dessins discrets et couleurs. Faciles grâce à l'entretien aisé. Confortables grâce à leur dynamisme et au rayonnement chaud. Et durables grâce à la solide couche de surface et à la construction. C'est véritablement un sol qui vous fait vous sentir chez vous.

MARMOLEUM - LINOLÉUM

Naturel et durable, le mélange parfait !
Joli, pratique, durable, naturel et une large gamme de couleurs. C'est ainsi que l'on peut définir Marmoleum. Un revêtement de sol en linoléum contemporain qui aime les pieds nus, qui permet de vivre sans poussière et qui contribue chaleureusement à la nature. Vous faites votre choix parmi des centaines de possibilités de combinaison et de décoration (matériaux en bande, dalles et bandes ou comme système à encliquer). Et vous verrez que parce qu'il est sobre, chaud et offre de nombreuses possibilités, le Marmoleum confère à chaque pièce l'ambiance parfaite.

Plus d'info en ligne :

RECEVEZ UN
ÉCHANTILLON
GRATUIT !

Suivez le modèle, ressentez la nervure, admirez la couleur.
Commandez un échantillon gratuit sur notre site Web :
www.forbo-flooring.be

VOILÀ À QUOI RESSEMBLERA VOTRE NOUVEAU SOL

De belles couleurs. Mais vont-elles rester ? Essayez-les sur notre planificateur de sol en ligne. Téléchargez une photo et testez ! www.forbo-flooring.be/fr/floorplanner

Le chemin le plus court vers notre Floorplanner :

classic autumn oak

AUCUNE AUTRE COLLECTION DE SOL EN VINYLE LUXUEUX **N'EST AUSSI VARIÉE**

15 JAAR 15 JAHRE 15 ANS 15 YEAR GARANTIE WARRANTY

Design | Innovation | Durabilité | Prestations

Relief naturel
Des modèles en bois et en pierre authentiques et originaux, disponibles dans des dimensions et formes naturelles et il y a un relief approprié pour chaque dessin.

Rainure en V
En ajoutant une rainure en V au dessin, votre sol prend véritablement vie. Toutes les lames Allura Click sont pourvues d'une rainure en V le long des 4 côtés. Les dalles à encliquer n'ont Ouimais de rainure en V. Nos collections Dryback et Flex sont pourvues dans la plupart des cas d'une rainure en V.

Format XXL
Allura est disponible dans de nombreux formats et dessins, comme un Punt hongrois et une planche en chêne XXL de pas moins de 180 x 32 cm.

Solide couche de protection
Allura est pourvue d'une solide couche de surface PUR flexible, résistant aux rayures et aux saletés. Nous garantissons ainsi que l'aspect des lames et des dalles restera toujours le même.

Résistance au rétrécissement et caractère indéformable
La structure supérieure de nos produits fait en sorte qu'Allura dispose de la meilleure stabilité au niveau des dimensions et, même après quelque temps, des raccords ou des fentes ne font pas leur apparition.

Convient pour un chauffage par le sol

Qualité de l'air intérieur
Produit dans un greenfield sans déchets, avec de l'énergie renouvelable. La couche de base de chaque produit comprend plus de 20 % de matériaux recyclés. De plus, Allura a de faibles émissions et ne contient absolument pas de phtalates.

Sol silencieux
L'action insonore d'Allura permet de réduire non seulement le bruit de contact, mais également le bruit ambiant.

Allura spécifications techniques

Allura et Allura Click répondent aux exigences des normes EN-ISO 10582
Allura Flex répond aux exigences de la norme EN 651

PHTALATE FREE

COMMITTED TO THE HEALTH OF ONE
WWW.FORBO-FLOORING.BE/CHO

		Allura Premium 0,70	Allura Commercial 0,55	Allura Domestic 0,40	Allura Flex 1,00	Allura Flex 0,55	Allura Click 0,55	Allura Click 0,40
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,50 mm	2,50 mm	2,00 mm	5,00 mm	4,00 mm	5,00 mm	5,00 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	0,40 mm	1,00 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,40 mm
Classe	EN-ISO 10874							
Collection		30	30	30	30	30	30	30
Poids total	EN-ISO 23997	3.600 g/m²	3.400 g/m²	2.850 g/m²	6.550 g/m²	5.200 g/m²	8.300 g/m²	8.200 g/m²
Couche d'usure		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,07 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %
Résistance aux poinçonnement	EN-ISO 24343-1	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,04 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,11 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,09 mm ≤ 0,20 mm	~ 0,05 mm ≤ 0,10 mm	~ 0,05 mm ≤ 0,10 mm
Bindmiddel	EN-ISO 10582	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1	Type 1
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Isolation au bruit d'impact	EN-ISO 717-2	6 dB	6 dB	5 dB	14 dB	14 dB	7 dB (15 dB*)	7 dB (15 dB*)
Résistance aux produits chimiques	EN-ISO 26987	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien
Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
Résistance à la décoloration	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Conductivité thermique	EN 12664	0,01 m² K/W	0,01 m² K/W	0,008 m² K/W	0,02 m² K/W	0,016 m² K/W	0,02 m² K/W	0,02 m² K/W
Convient au chauffage par le sol		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

* en combinaison avec Forbo underlay

Allura, Allura Click et Allura Flex répondent aux exigences de la norme EN 14041

Réaction au feu	EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Conductivité thermique	EN 12524	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK	0,25 W/mK
Conseil pour l'encollage		540 Eurosafe special 640 Eurostar special	540 Eurosafe special 640 Eurostar special	540 Eurosafe special 640 Eurostar special	542 Eurofix tack plus	542 Eurofix tack plus	-	-

Forbo Flooring nv
't Hofveld 4B 001
BE-1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
F: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

Suivez nous

Le chemin le plus court vers notre nouvelle collection Allura :

creating better environments

FLOORING SYSTEMS