WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ WIEDZIEĆ O MARMOLEUM

- Prezentacja 5 organicznych wzorów
- Funcjonalne rozwiązania
- Trwałość na lata
- Pielęgnacja i konserwacja
- Akcesoria instalacyjne



Marmoleum Fresco
3860 | silver shadow

Fresco

Fresco to charakterystyczny wzór stonowanych, dobrze zbalansowanych odcieni do nowoczesnych wnętrz. Delikatny kontrast widoczny na powierzchni marmurkowej struktury wykładziny nadaje wnętrzu wrażenie spokoju i przytulności. Podłoga atrakcyjnie wygląda w zestawieniu z wzorem Marmoleum Marbled oraz Striato.

Marmoleum Real
3032 | mist grey

Real

Real to klasyczny, dobrze znany wzór, który powstał z połączenia specjalnie wyselekcjonowanych barw nadających marmurkowy deseń w odcieniach od spokojnych do zdecydowanych. Kolekcja jest zaprezentowana w taki sposób, by ułatwić kombinacje kolorystyczne. Wzory z kolekcji Marmoleum Real można dowolnie zestawiać między sobą lub z innymi wzorami z kolekcji.

Marmoleum Terra
5802 | alpine mist

Terra

Terra to nasz najnowszy deseń o marmurkowym, mocno kontrastującym wzorze przypominającym skały magmowe. Poszczególne odcienie w subtelny sposób koordynują z wystrojem nadając wnętrzom naturalnego charakteru. Terra to wyrafinowany i elegancki wzór wykładziny podłogowej, na którym zabrudzenia są mało widoczne, dzięki czemu sprawdzi się w obiektach o dużym natężeniu ruchu.

Marmoleum Vivace
3420 | surprising storm



Vivace

Marmoleum Vivace to najbardziej wyrazisty wzór w kolekcji, który powstał z połączenia od 6 do 8 kontrastujących barw. Podobnie jak kameleon, dzięki skoordynowanej kolorystyce, dopasowuje się do wielu wnętrz. Dzięki kontrastującym odcieniom wykładzina sprawdzi się w obiektach o dużym natężeniu ruchu podatnych na zabrudzenia.

Marmoleum Splash
3428 | seashell



Splash

Marmoleum Splash to zupełnie nowy produkt w kolekcji wykładzin Marmoleum. Wzór Splash zmienia się w zależności od perspektywy. Z pewnej odległości wydaje się być odcieniem jasnoszarym na całej powierzchni, z bliska natomiast zauważymy zaskakujące połączenie barw na podłodze. Ten nowoczesny, nieoczywisty wzór idealnie sprawdzi się zainstalowany samodzielnie, ale może również pełnić rolę łącznika pomiędzy bardziej klasycznymi marmurkowymi i jednobarwnymi wzorami z kolekcji.

marmoleum® authentic

A

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyliśmy kolekcję, która zachowuje gwarantowaną ciągłość kolorystyczną aż do 2028 r. Kolekcja Authentic daje więc pewność wyboru przy długoterminowym planowaniu inwestycji. W skład kolekcji Authentic wchodzi zbalansowana paleta 22 kolorów z kolekcji Marmoleum Real oraz Fresco, która oferuje duże możliwości w zakresie projektowania, przy jednoczesnym zachowaniu spójności.

3038 | Caribbean

3846 | natural corn

3860 | silver shadow

3858 | Barbados

3075 | shell

3173 | Van Gogh

3032 | mist grey

3136 | concrete

3141 | Himalaya

3225 | dandelion


3866 | eternity

3252 | sparrow

3828 | blue heaven

3224 | chartreuse


3048 | graphite

3146 | serene grey

3055 | fresco blue

3127 | Bleeckerstreet

2939 | black

3139 | lava

3030 | blue

3203 | henna

marmoleum® 3.2mm

3.2 mm

W ramach kolekcji dostępnych jest 8 neutralnych, trwałych kolorów Marmoleum o grubości 3,2 mm. Grubość ta wymagana jest w miejscach, w których wykładzina jest szczególnie narażona na intensywne użytkowanie, np. na stopniach schodowych/schodach.

3032 | mist grey


3146 | serene grey

3252 | sparrow

3038 | Caribbean


3048 | graphite

3139 | lava

3055 | fresco blue

3075 | shell

3139 | lava

AKUSTYCZNE ROZWIĄZANIE PODŁOGOWE

Hałas najlepiej redukować u źródła. Dlatego też wykładziny akustyczne są kluczowym wyborem w pomieszczeniach w których chcemy go zminimalizować. Wykładziny akustyczne Marmoleum są naturalnym i bezpiecznym rozwiązaniem podłogowym o doskonałych parametrach akustycznych. Wykładzina Marmoleum Acoustic na podłożu korkowym tłumi odgłosy uderzeniowe do poziomu 14 dB. Natomiast Marmoleum Decibel, laminowane na 1 mm grubości warstwy pianki poliolefinowej, zapewnia tłumienie odgłosów uderzeniowych do poziomu 18 dB. Do każdej wykładziny Marmoleum o grubości 2,5 mm oferujemy również podkład Corkment, który w połączeniu z Marmoleum pozwala uzyskać poziom tłumienia odgłosów do przynajmniej 14dB.

marmoleum® acoustic

14 dB

Marmoleum Acoustic tłumi odgłosy uderzeniowe do poziomu 14 dB (ISO 717-2). Jest to dwuwarstwowe linoleum w grubości 4mm: 2 mm Marmoleum na 2 mm podłożu korkowym Corkment. Stosowanie Marmoleum Acoustic obniża koszty instalacji (2w1) i pozwala oszczędzić czas instalacji. Marmoleum Acoustic jest dostępne w 6 kolorach.

33032 | mist grey

33252 | sparrow

33038 | Caribbean


33048 | graphite

33139 | lava

33055 | fresco blue

marmoleum® decibel

18 dB

W tej kategorii linoleum, Marmoleum Decibel zapewnia najwyższe tłumienie odgłosów uderzeniowych do poziomu 18 dB. Marmoleum Decibel w grubości 3,5 mm jest laminowane na 1 mm grubości warstwy pianki poliolefinowej. Wykładzina jest dostępna w 14 kolorach w kolorystyce z gamy Marmoleum Marbled.

303835 | Caribbean

322535 | dandelion

386035 | silver shadow


314635 | serene grey

312035 | rosato

322435 | chartreuse

262135 | dove grey


304835 | graphite

325235 | sparrow

303035 | blue


305335 | dove blue

387235 | volcanic ash

324635 |shrike

312735 | Bleeckerstreet

325235 | sparrow **322435** | chartreuse

marmoleum® FR

Do przestrzeni w których wymaga się podwyższonej ochrony ogniowej/pożarowej stworzyliśmy Marmoleum 2,5 mm o klasie reakcji na ogień B_{fl}. Nowy wariant osiąga klasę B_{fl}-s1, G, CS zgodnie z normą EN 13501-1. Wszystkie pozostałe parametry użytkowe pozostają bez zmian. Dodatkowo ten wariant Marmoleum spełnia wymagania palnościowe jako okładzina ścienna, uzyskując klasę reakcji na ogień D-s2, d0 zgodnie z normą EN 15102. Marmoleum FR to produkt na zamówienie i podlega regulacjom dotyczącym minimalnych ilości oraz czasu realizacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym biurem Forbo.

3430 | salsa verde **3891** | sage

marmoleum® ohmex

Marmoleum Ohmex to specjalistyczna wykładzina rozpraszająca ładunki elektryczne. Ohmex spełnia wyższe wymogi dotyczące przewodności elektrycznej: do < $1\text{-}10^8$ Ohma (EN1081), zapewniając bezpieczeństwo osób oraz sprzętów wrażliwych na wyładowania statyczne. Miejsca zastosowań to m.in. serwerownie i pomieszczenia ze sprzętem komputerowym, itp. Marmoleum Ohmex w grubości 2,5mm jest dostępne w 6 kolorach.



73032 | mist grey



73146 | serene grey

73038 | Caribbean



73048 | graphite



72939 | black

73055 | fresco blue

Podłogi podniesione

Dla producentów podłóg podniesionych przygotowaliśmy wykładzinę Marmoleum ciętą na wymiar 61x61 cm dostępną na życzenie we wszystkich kolorach Marmoleum. W celu uzyskania informacji o dostępności i czasie oczekiwania należy skontaktować się z lokalnym biurem Forbo.



PIELĘGNACJA, KONSERWACJA I ZACHOWANIE DOBREGO WYGLĄDU PODŁOGI NA LATA

Trwałość
Wykładzina Marmoleum znana jest ze swojej wytrzymałości i trwałości. Przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji będzie służyć przez 30 lat i więcej. Świadczą o tym miliony m2 wykładziny Marmoleum zainstalowane na całym świecie.

Topshield2
Topshield2 to mocna powłoka ochronna utwardzona promieniami UV stworzona specjalnie dla Forbo Marmoleum.

Dzięki Topshield2 wykładzina jest bardziej odporna na wnikanie brudu i zaplamienia oraz mniej podatna na wycieranie, nadając tym samym ponadczasowy wygląd.

Właściwości antybakteryjne
Wykładzina Marmoleum posiada naturalne właściwości bakteriostatyczne dzięki zawartości takich surowców jak m.in. olej lniany oraz żywica. Właściwość tę wykładzina zachowuje przez cały okres użytkowania produktu zapewniając trwałą ochronę od momentu zainstalowania produktu. Niezależne badania* udowodniły, że wykładzina Marmoleum polecana jest szczególnie w miejscach, w których higiena i zapobieganie bakteriom MRSA (Gronkowiec oporny na metycylinę) i E. coli jest niezwykle istotna.

* Industrial Microbiological Services Ltd. UK / 2018

Pielęgnacja i konserwacja
Optymalna częstotliwość oraz sposób czyszczenia i konserwacji będą zależeć od miejsca zastosowania, sposobu użytkowania oraz kolorystyki wykładziny. Należy pamiętać, że podłogi w kolorach jasnych i podłogi jednobarwne wymagają częstszej pielęgnacji. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie: www.forbo-flooring.pl.

MATY WEJŚCIOWE CORAL

Coral
Częstotliwość i nakłady związane z pielęgnacją podłóg są uzależnione od ilości wnoszonego brudu do budynku. Prostym pomiarem, oprócz regularnej pielęgnacji, jest zainstalowanie maty wejściowej Coral. Odpowiednia mata zatrzymuje do 95% wnoszonego brudu i wilgoci. Pomiary takie można przeprowadzić w dowolnym budynku przy każdym wejściu. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie: www.forbo-flooring.pl



Coral Welcome 3208 | matrix **Marmoleum Linear 3575** | white cliffs

SZNURY DO ZGRZEWANIA

Marmoleum może być instalowane z zastosowaniem sznura do zgrzewania lub bez. Oba warianty zapewniają higieniczne rozwiązanie podłogowe.

Instalacja z wykorzystaniem sznurów do zgrzewania
Prawidłowo zainstalowane Marmoleum nie kurczy się z upływem czasu, tak więc sznur spawalniczy w większości przypadków nie jest wymagany. Doświadczony i przeszkolony instalator potrafi dociąć brzegi linoleum na łączeniach brytów tak, że spawanie sznurem nie jest konieczne. Prawidłowo zainstalowane Marmoleum tworzy nieprzepuszczalną powierzchnię, którą można myć na mokro, nawet bez zastosowania sznura. Jeśli nie ma specjalnych wymagań dotyczących spawania, można zaoszczędzić czas i koszt instalacji, wybierając instalację bez zastosowania sznurów zgrzewających. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie: www.forbo-flooring.pl.

Nowy sznur Marmoweld
Do miejsc w których wymagane jest zastosowanie sznurów zgrzewających oferujemy sznury Marmoweld dopasowane kolorystycznie do każdego koloru wykładziny z kolekcji Marmoleum. Oprócz wersji jednobarwnych posiadamy także sznury wielobarwne, które tworzą niewidoczne połączenia.

Net fit

Marmoweld

WYKOŃCZENIE

Estetyczne i funkcjonalne.

Listwy przyścienne
Kolekcja listew przyściennych dopasowanych do Marmoleum nadaje całej instalacji estetyczny, końcowy efekt. Poza zapewnieniem estetyki, listwy są niezwykle funkcjonalnym i higienicznym rozwiązaniem. Wszystkie rozwiązania listew mogą być dostarczone wraz z ozdobnym wykończeniem od góry w formie daszku, aby zapewnić zarówno najbardziej higieniczne jak i estetyczne rozwiązanie.

Listwy wyobleniowe
Jeśli wymagana jest instalacja o podwyższonym stopniu higieny i wodoszczelności w miejscu przejścia wykładziny na ścianę, Forbo proponuje listwy wyobleniowe, na których delikatnie kształtuje się Marmoleum dzięki dopasowanemu promieniowi. W ten sposób otrzymujemy eleganckie i delikatnie wyoblone wykończenie połączenia wykładziny pomiędzy ścianą a podłogą.

Listwy przypodłogowe Marmostrip

Listwy wyobleniowe


Listwy przypodłogowe Marmostrip z ozdobnym I higienicznym wykończeniem

Prefabrykowane narożniki i wywinięcia Marmoform

Podkład z juty

Corkment – naturalne podłoże akustyczne korkowe

Marmoleum Acoustic 14 dB

Marmoleum Decibel 18dB

Marmoleum na system podłóg podniesionych (61x61 cm)

Glue page